

45

# מדינת ישראל

משרדי הממשלה

משרד הבריאות

מס' תיק

רמת הגולן  
אילת צמח  
(אספה)

6.74 - 12.74

שם תיק: רמת הגולן

מזהה פנימי: **ח-12/1583**

מזהה פריט: 0008

מס' מסמך: 3-311-5-2-3

תאריך הדפסה: 16/11/2016



מחלקת הבריאות

מס' תיק

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 005128  
מען למברקים: מקודותקו

מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ



א. טבל	מ א ת
16 - רמת הגולן	שימנו
31.12.74	תאריך

אלו ד. רוזנבלט

## הנדון: תכנון תשלול לקידוח מנצורה 1

- החלטת הציור כקידוח מתבצע והספיים כימים תקרובים.
- אבקש לנודא שתכנון התשלול אומנם יושלם כפי שהובטח עד 1/1/75 ולהודיע לחבל ואלינו.
- התשלול הקידוח חיונית להבטחת מי שאיה ליטובי האזור.

ב ב ר כ ה,

א. טבל

הנדון: א. טבל



# משרד החינוך

משרד החינוך  
רחוב בן-גוריון 10  
תל אביב-יפו 6100

מס' 1

תאריך

1977

שם

מ. ש. ש. ש. ש.

מ. ש. ש. ש.

מ. ש. ש. ש.

## הודעה על פיקוד

הודעה על פיקוד משרד החינוך, תאריך 1977.

הודעה על פיקוד משרד החינוך, תאריך 1977.

הודעה על פיקוד משרד החינוך, תאריך 1977.

מ. ש. ש. ש.

מ. ש. ש. ש.

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 00528  
מען למברקיס: מקודחת



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות בית בע"מ

מס' הבדסי

מ א ת

מס'

סימנו

30.12.74

תאריך

1-1  
39166  
דוג הגוף

אלו צבי רוזנבלט

## הנדון - השטח רמת הגולן, בקעת הירדן ומתחם רמיה

הנני מבקש לוח זמנים, מעודכן, להשלומים לחברה השטח בגין השטח רמת הגולן (במס' ודרום), בקעת הירדן ומתחם רמיה.

בגורף ללוח הזמנים המעודכן יש לציין את ההשלומים שהועברו בעבר לחברה השטח.

בקטיד עם כל שנוי בלוח הזמנים הנני מבקש להביא זאת לידיעהי.

ב כ ר כ ה,

יושע יצחקי

י. יצחקי

ע/מנהל האגף

התקן ס. קנטור ✓

ג. ארד

א. סבל



# ADMINISTRATIVE RECORDS

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1967 O - 345-000

CLASSIFICATION  
CONTROL  
INDEXING

100-100000

## ADMINISTRATIVE RECORDS

1. This document is a copy of the original document.  
2. The original document is held by the National Archives and Records Administration.  
3. This document is a copy of the original document.

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1967 O - 345-000

100-100000  
100-100000  
100-100000

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ח.ד. 20128, טלפון 00528  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ט. קמנד

מ א ת

36 - רמה הבולן ✓

סימנו

25.12.74

תאריך

אלג. ג. ארז

"ס ס ר"

## הנדון: העסקת מים למתגים א"ל ברמה

- ו"כ העסק מתבצע על ג.מילבקר מיום 17.12.74.
- אבקש לידוע דיון מסכם עם הנבצעים ברמה ולאוצריעני.
- בא להחיותם להוסיף כ"אמור".

כ ב ר מ י

ט. קמנד



# مجلس التعليم العالي

الهيئة العامة  
للإشراف على التعليم  
والتربية

رقم

تاريخ

موضوع

موضوع


موضوع

موضوع


موضوع


موضوع


موضوع











תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 28202, טלפון 00528  
מפן למברקים: מקורותקו



ה ש ר ד ר א ש י

# מקורות מים בע"מ

מ א ת  
סימנו  
תאריך

ש. קנטור  
16 - רמת השרון /  
26.12.74

אלו נ. ארד

הנדון: מאגר איתל

סימוכין: סכמי מיום 19/11

בהספק למכתבי מיום 13.11.74 בו נקבעי שסולך להעברת המאגר למקורות,  
העברתי אליך הצמק מכוס הדיון מיום 30/10 ומכתב מרכז טסק רמות פגשימים  
מיום 5/11.

נת להודיעני הכניה מעולתך.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור  
ממנכ"ל להנדסה

הצחק: א. מאיר



# STANDARD REFERENCE MATERIALS

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS  
WASHINGTON, D.C. 20540

NAME  
SYMBOL  
CAS NO.

FORMULA  
MOL. WT.  
M.P. (°C)  
B.P. (°C)

ANALYSES: Elemental  
ANALYSES: Other data

DESCRIPTION: 100% pure, white, crystalline solid, mp 133°C, bp 201°C.

INSTRUCTIONS: See label.

CLASSIFICATION: SRM 100

PREPARED BY: ...

DATE: ...



# מקורות חברת מים בע"מ

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 0028511  
מעו למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

מחלקת מקרקעין  
63-ר/1505  
23.12.74

ס א ת  
סימנט  
תאריך

29.12.1974
39/12
תאריך
מס' חיק

אלו חבל הגליל

חנרוך: טיבת רם -  
מכתב 210- מיום 17.12.74

במשוואה למכתבכם הריני להודיעכם כי אין מניחה - מבחינת סדורים  
פורמליים להורים מים לבינה במסיפות להוראות הבקשה מיום 16.5.74, ובהיות  
מיום 6.9.74 אשר העתק מהם מ"ב.

ב כ ר כ ה,

ד. כהנאביץ  
מנהל מחלקת מקרקעין

לוחטו הנ"ל

העתק: מר ש. קצנר, ממנכ"ל חנדסת

דכ/יל



# מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ  
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ  
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ  
מ"מ  
מ"מ

מ"מ  
מ"מ  
מ"מ

*[Handwritten signature]*

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ  
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ  
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ  
מ"מ

מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ

דמת מגשימים

מושב שיתופי של הפועל המזרחי  
להתיישבות הקלאית בע"מ  
ד. נ. דמת-הגולו  
טל. 067-2273516

5/11/74 ביה. יום

2 - XI. 1974  
37626  
תיק ירח האולן

לכבוד

מר ז. קריב

בלתי אה מכאן מיום 30/10/74 ולהלן הערותי:

- א. לסקיף 1,1: הקמה הסכר בוצעה מתקציב ההכשרות של הישרובים והאגם נסגר להפעולת. אינני יודע אם פורטליה חייבו את הישרובים באגף ההרווים, אך פעשיה הסכר נבנה מתקציבם.
- ההגדר שלוח הסכר עברה את הסכום של שני מליון ל"י. רק משנה זו עלתה ההכרלה כ-1.5 מליון ל"י.
- ב. לסקיף 1,3: למסקים יש פניון בשתוף מקוררה במפעל וזאת חוץ קידם שלוחה הוצאת:
  - 1. אספקה סים שנתיה והרושיה סדירה כהאט לצרכים הראליים של הישרובים.
  - 2. מחיר הסים יהיה כהאט למסקיף 2,3.2 ממכתבך הנ"ל.
  - 3. הקטה מפעל שאיבה חבוצע לפי לוח זמנים סוסכס.
- ג. לסקיף 2,1: העברת הסכר ומתקניו חבוצע לאחר כבוע מתקן השאיבה.
- ד. לסקיף 2,2: מאחר ויש במפעל גם השקעות של המשקים יסוכס הפדיון של כל המתקנים בשתוף המשקים.

בברכה  
משה גורליק

סרכז משק דמת מגשימים.

העתק:

- ש. קנטור-מקוררות.
- ח. בירמן-מקוררות חבל הגליל צפת.
- א. נחמני-חבל הגליל -הסוכנות צפת.
- ס. עשת-אגף המים - הסוכנות ח"א.
- מושב נרכ.





פרטים כלליים

1. מטרת המחקר: לחקור את השפעת שינוי תכולת המינרלים במים על צמיחת הצמחים.
2. מיקום המחקר: בית הספר הריאלי, תל אביב.
3. תקופת המחקר: חודש יולי 1974.
4. ציוד ומתודות: נעשה שימוש במבחנות זכוכית, מים מזוקקים, מים מינרליים, וצמחי מים.

תוצאות המחקר

1. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
2. ישנו הבדל משמעותי בין צמיחת הצמחים במים מינרליים ובמים מזוקקים.
3. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
4. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
5. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
6. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
7. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
8. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
9. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.
10. צמיחת הצמחים במים מינרליים הייתה גבוהה יותר מזו במים מזוקקים.

סקירת תוצאות המחקר  
 10.3.1974

10.3.1974

הצגה

החוקר

התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית, תש"ח (1947) - 1948

1	התאחדות העובדים הכללית
2	התאחדות העובדים הכללית
3	התאחדות העובדים הכללית
4	התאחדות העובדים הכללית
5	התאחדות העובדים הכללית
6	התאחדות העובדים הכללית
7	התאחדות העובדים הכללית
8	התאחדות העובדים הכללית
9	התאחדות העובדים הכללית

*Handwritten signature*

התאחדות העובדים הכללית

תש"ח

מל  
מחשבים

1.75

א

27327473. 3

מקדוח צפת

14.00 20.12.74

א: חס' הגר'ר

רחיים בירמן

הנדון: חח' האון.

המצאתי למנהל אגף הנדסה שתפון הצמדה השלישית יתבסס על יחידת הזנה שתותקן אכ"ח מתוך תא יבש.

בנדסה

א. ונסקי.

העתק: ש. כנטור

נ. ארד.

נא אשר קצה.פ

קפתי תודה רוחמה



# מקורות חברת מים בע"מ

האגף הנדסי

20.12.1974

מ א ת  
 סימנו  
 תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
 חגף הנדסי  
**דואר נכנס**  
 22.XII.1974  
 כס' 4481  
 תיק

אלו סנהל האגף הנדסי ✓

*Handwritten notes:*  
 גבולות: ל.ק. טל ✓  
 חבל הגליל  
 חבל הנגב  
 חבל הנגב

## הנדון: חת' האון יחידת הזנה לצמדה סס" 3

1. תה"ל הציעה החקנה יחידת הזנה חת מימית, בעוד שהחבל פוסל את ההצעה, לאור הבעיות כמשאבות חת מימיות בכלל, וכמשאבה חת מימית של צמדה סס" 1 בפרט, כפי שמוסבר במספר פסטיכים שהופצו ע"י החבל.

2. החבל הציע יחידת הזנה פותקנת "כהא יבש", שעדימה מספר כחינות כנרון הספול, אחזקה, יצור סקומי וכו'.

3. בהשוואת הערכות הנדסיות החקלו התחונים הבאים:

הערכת החבל	הערכת תה"ל	
-	110,000	א) משאבה חת-מימית
107,000 (*)	193,000	ב) משאבה תא יבש

ת ע ר ה 1: הערכת החבל פבוטסת בחלקה על הקשנה הגודל של חתא היבש הדרוש.

4. בנוסף החקבלה אצל סמנכ"ל הנדסה לפני כחודשיים החליטה לא להתקין משאבות חת-מימיות במקרים בהם ניתן להתקין משאבה רגילה, עד שיטתרו בעיות הספול במשאבות חת-מימיות.

5. לאור האמור לעיל אני מציע שהצמדה השלישית תחכס על יחידת הזנה שפוט "כירוב" שתחקן אנכית בחוף תא יבש.

ב ב ר כ ה  
 א. זנסי  
 סג"ם האגף הנדסי

החקן: סמנכ"ל הנדסה  
 חבל הגליל  
 ג. סרקוס - תה"ל  
 י. פיש - תה"ל

*Handwritten notes:*  
 1. דלתה החדש-אלק.  
 2. גא אלת לרק אמת אלתמ אלתמ

31.12.74



# מקורות חברת מים בע"מ


מ ש ר ד ר א ש י

האגף הנדסי

20.12.1974

מ א ת  
 שיסנו  
 תאריך

אל: מנהל האגף הנדסי



## הנדון: תח"מ האון יחידת הזנה לצמדה מס" 3

1. תח"ל הציעה התקנת יחידת הזנה תת מימית, כעוד שהחבל פוסל את החצקה, לאור הבעיות במשאבות תת מימיות בכלל, ובמשאבה תת מימית של צמדה מס" 1 במרת, כפי שמוסבר במספר טלפונים שהוצגו ע"י החבל.

2. החבל הציע יחידת הזנה מותקנת "כתא יבש", שעדיפה מספר כחינוח כגוןן הטעול, אחזקה, יצור מקומי וכו'.

3. בהשוואת הערכות הנדסיות החקבלו הנחונים הבאים:

הערכת החבל	הערכת תח"ל	
-	110,000	א) משאבה תת-מימית
107,000 (*)	193,000	ב) משאבה תת יבש

ה ע ר ה : הערכת החבל מבוססת בחלקה על הקטנת הגודל של תח"מ היבש הדרוש.

4. בנוסף החקבלה אצל סמנכ"ל הנדסה לפני כחודשיים החלטה לא להתקין משאבות תת-מימיות במקרים בהם ניתן להתקין משאבה רגילה, עד שיפתרו בעיות הטעול במשאבות תת-מימיות.

5. לאור האמור לעיל אני מציע שהצמדה השלישית תהכנס על יחידת הזנה שפוס "כיוון" שותקן אנכית בתוך תת יבש.

כ ב ר י כ ה  
 א. זנסקי  
 סג"מ האגף הנדסי

העתק סמנכ"ל הנדסה  
 תכל הגליל  
 ג. מרקוס - תח"ל  
 י. פיש - תח"ל



# REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MEMORANDUM

TO : THE DEPUTY  
DIRECTOR  
GENERAL

DATE: 15/05/2014  
FROM: [Signature]

## MEMORANDUM TO THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL

1. The proposed budget for the year 2014/15, which is to be presented to the National Assembly, is attached hereto for your information.
2. The proposed budget for the year 2014/15, which is to be presented to the National Assembly, is attached hereto for your information.
3. The proposed budget for the year 2014/15, which is to be presented to the National Assembly, is attached hereto for your information.

	2013/14	2014/15
1. Total Expenditure	10,000,000	10,000,000
2. Total Income	10,000,000	10,000,000
3. Total Surplus	0	0

4. The proposed budget for the year 2014/15, which is to be presented to the National Assembly, is attached hereto for your information.
5. The proposed budget for the year 2014/15, which is to be presented to the National Assembly, is attached hereto for your information.

DEPUTY DIRECTOR GENERAL  
 1. [Signature]  
 2. [Signature]

1. [Signature]  
 2. [Signature]

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 005128  
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חרות מים בע"מ

מ א ת  
סימנו  
האריך  
ש. קנטור  
16 - דעה תבולן  
19.12.74

הלי נהן אוד

הנדון: הקצב גומא לישוברים ברמה תבולן  
סמוכין סמכי מיום 7/11

- הפוזי לך סמכו של י. אדמוני מיום 9/10.
- לבני האסוק התקציבי הודיש סועל סיגמל.
- בקומי להכין הצעה לבושהים אוד יש לכלול בתקמי בתקציב סחוז לשנת 74 ולשנת 75 ולהביא ליריטוי.
- גם הודייגני הצעמן להסודי הרבר.

ב ב ר כ א

ש. קנטור





# الجامعة الفلسطينية

الجامعة الفلسطينية  
القطاع التعليمي  
القطاع التعليمي

الاسم: د. محمد  
الرقم: 123456789  
التاريخ: 2023

الاسم: د. محمد

## المادة الأولى

- المادة الأولى من القانون رقم 1، لسنة 1998، هي:
- المادة الثانية من القانون رقم 1، لسنة 1998، هي:
- المادة الثالثة من القانون رقم 1، لسنة 1998، هي:
- المادة الرابعة من القانون رقم 1، لسنة 1998، هي:

د. محمد

د. محمد

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל  
המחלקה להתושבות חקלאיות

5500

מסמכים וא. למסמכים

תאריך	_____
מספר	_____

המקום ישראלי - JEPAGENCY  
COOBI BENTLEY

טלפון 258211 - ת.ד. 251 - פ.ד. 8  
רח' קפלן 17 תל-אביב  
17, KAPLAN ST. HAIFA

10/10/74

כ"ב בתשרי תשל"ד  
9.10.74

הל-אביב

לכבוד  
פר ז. קריב, מנכ"ל  
חב" מקורות  
חל-אביב

א.נ.א.

ברצוני להסב חשומה לבך לכך כי המטלה אישרה תקציב ביוחד לתקום  
3 ישובים נוספים והם: כמר העטיה א' ברמת הגולן, מרכז איזורי  
(פעלה אפרים) בבקעת הירדן והאחזות נח"ל במחנה רמיה.

במסגרת התקציבים הנ"ל יועדו למשויכם - 500,000 לילאטקה מיט לכפר  
התעטיה ועוד - 550,000 לילאטקה מיט להתחזות שכמחנה רמיה.

מזיקים ומבקשים מחששו את הסידורים לקבלת התקציבים שאופדו לכם ע"ם  
שחוללו לבשה לחכנון העבודה ולבצוען בטועד סניהן יהיה לבשה לביצוע.

מכרחה  
יחיאל אדמוני  
מנהל כללי

התקף:

- מר מ. שמיר
- מר מ. עש
- חבל הביליל
- חבל י - ס
- חבל הנגב

1. לוחם מקומי וטל  
2. צינור להטבת  
3. חבל גולן  
4. חבל הנגב

התקום  
המקום  
המקום  
המקום

24.10/74



מ ש ר ד ד א ש י

מקורות חיים בע"מ

ש. קנטור  
16 - רמת הכולן  
19.12.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

~~19~~

לפניו רש  
מטב (אדמיני)  
מא פני אש  
מא אדמיני  
1971

3  
מ

אל: נתן ארד

טאלין  
מא אדמיני  
מא פני אש  
מא אדמיני  
1971

הנדון: הקצוב נוסף לישובים ברמת הכולן  
סמוכין סמכי מיום 7/11

- הפורחי לך מכתבו של י. ארמוני מיום 9/10.
- לגבי האשוק התקציבי הנדרש מוקל סינטל.
- בקשתי להכין הצעה לנוסחים אשר יש לכלול בהקשר בהקצוב סחוז לשנה 74 ולשנה 75 ולהביא לידיעתך.
- כא הודיעני הצעתך לחסוד הדבר.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



# الهيئة العامة للتعليم العالي

الهيئة العامة للتعليم العالي  
م.ب. ١١٢٤٤، رام الله  
الهاتف: ٩٧٢٠٠٠٠

رقم: ١٠٠٠٠  
تاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٠  
إلى: مدير الجامعة

السيد مدير الجامعة

بخصوص: الطلب على تعيين مدرس  
مادة: التاريخ الحديث

- استكمال الطلب على تعيين مدرس مادة التاريخ الحديث.
- استكمال الطلب على تعيين مدرس مادة التاريخ الحديث.
- استكمال الطلب على تعيين مدرس مادة التاريخ الحديث.
- استكمال الطلب على تعيين مدرس مادة التاريخ الحديث.

المدير العام  
د. محمد...

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל  
המחלקה להתעסקות חקלאית

22-552

מס' תעודת זהות

\_\_\_\_\_

מס' \_\_\_\_\_

JEWAGENCY  
CODE: BENTLEY

טלפקס 198211 - פ.ד. 2. 2023 - פ.ד. 2023  
רח' קפלן 17 תל-אביב  
17, KAPLAN ST. TEL-AVIV

OCT 1 1974

מס' תעודת זהות  
5.10.74

לכבוד  
מר ז. קריב, מנכ"ל  
חב" מקורות  
תל-אביב

2.2.74

ברצוני להסב תשומה לבך לכך כי המפעלה איסרה העגיב עיוונו להקטת  
3 יטובים נוספים והקטן כמר העשית "א" ברמת הגולן, מרכז איזורי  
(מפלה ארמים) כבקשה הירדן והאמנות נה"ל כהתנה רכשית.

המסגרת ההקציבים הנ"ל יועדו לשמורכם - 500,000. ילמסנה בית לכמו  
התעסיה ועוד - 550,000. ילמסנה בית לנאמדות שבמחנה רחלת.

באישים ומקשים תעשו את הסידורים לקבלת המקציבים האזכרו דבר עליכם  
מחוללו לגשה למכונן העבודות ולבצוען כמדוע מוזמן יהיה לגשה לביצוע.

מכתב  
יחידת ארמים  
מנל כלי

הערות:

- מר ב. שידר
- מר ב. שח
- מל הנליל
- מל 1 - 5
- מל הנכב

1. עמדת קריב, מנכ"ל  
2. עמדת קריב, מנכ"ל  
3. עמדת קריב, מנכ"ל  
4. עמדת קריב, מנכ"ל

מכתב  
יחידת ארמים  
מנל כלי

29.10.74

29.10.74

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111  
מען למברקים: מקורותקו



# מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

מ א ח  
סימנו  
תאריך

מ.ד. תשס"ד  
2-19-1977 ✓  
מ.ד. תשס"ד

לכבוד  
מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד

מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד

- מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד.
- מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד.
- מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד.
- מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד, מ.ד. תשס"ד.

מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד

מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד  
מ.ד. תשס"ד



ԱՊՐԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿՈՒՆԻԿՆԵՐԸ

ԱՊՐԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿՈՒՆԻԿՆԵՐԸ  
Ք.Ե. ՅՏԻՍ, ՄՍՈՂ ԱՊՐԻՆԱԿԱՆ  
ՈՒՂ ԲՈՒԿԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Ք. Ե. ՅՏԻՍ

ՄՍՈՂ

ԱՊՐԻՆԱԿԱՆ



# מקורות חברה מים בע"מ

צ.פ.ת.  
ת.ד. טלפון 0516 3  
מעו למברקים: מקורות

ח.ב.ל.ג.ל.

ס.א.ח.

סימנו

תאריך

210 -

18 ספטמבר 1974

20 XII 1974  
39010  
מ.א.ה.ה.ה.  
L

ל:

מ.א.ה.ה.ה.  
מסב"ל הנדסה

הנדון: תח"ב חול סער  
מכתב 15-דמח הגילן סיום 8.12.74

- כלשהו אנו מעבירים לך אתה מעורבותו לכאורה של מ.א.ה.ה.ה. כפי שניתן  
7.10.74.

- כיום הצורה נקרא ומסוגל לעקוב אחר.

- אין ספק שרדתו שוכנעו על הכמות המסוימת של כל המנה.

- לעומתו יש לפעול לפירוק זכויות של המנה.

מ.א.ה.ה.ה.

מ.א.ה.ה.ה.  
מ.א.ה.ה.ה.

מ.א.ה.ה.ה.

מ.א.ה.ה.ה.  
מ.א.ה.ה.ה.

מ.א.ה.ה.ה.





# מ"ע מ"א מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א  
מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א  
מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א  
מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א  
מנהל חינוך וחינוך  
מנהל חינוך וחינוך

מ"ע מ"א

מ"ע מ"א

צ ס ת  
ת.ד. טלפון 30516  
מען למברקים : מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

ח ב ל ג ל י ל

מחיר  
18.11

210 - דמ"ב

7 כנרמסכר 10%

מ א ת

סימננו

תאריך

אלו

מ"ד. כחנוביץ  
כוחל מחלקת הסקרעין

הנדון: חנות נחל פז  
מכתב למר ש. קנטור 1/2-85  
מיום 31.10.74

בראובנו להעיר לפעיק & במכתב הנ"ל -

- א. מבנר נרקה בקיץ, אולם אין אמירות להבטיח אוחו מנבי הסתמות במורף, ולספק את המים כנדרש.
- ב. במורף אין אמירות לנקות מבלי לסכן חיי אדם.
- ג. מחיר בקריו בקיץ הסתמת ג-4,000 ל"ש. רצוי לכן למדוח את עובדיהם במי הנחל באקרים.

ב ב ר כ ה

חבל הגליל

העמק מ"ד. קנטור  
מ"ד. האיר

3/6  
מ/מ



# السلطة الوطنية للتعليم العالي

السلطة الوطنية للتعليم العالي  
م.ع. 10100  
الرامات - نابلس

ت.م.ع.  
م.ع.  
م.ع.

رقم  
تاريخ

م.ع. 10100  
الرامات - نابلس

م.ع. 10100  
الرامات - نابلس

- 1. م.ع. 10100
- 2. م.ع. 10100
- 3. م.ع. 10100

م.ع. 10100  
الرامات - نابلس

م.ع. 10100  
الرامات - نابلس

8/1

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 285128, טלפון 0028511  
מוען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנסור

מ א ת

16 - דסט-הגולן

סימנו

8.12.74

תאריך

אלו מנהל המל הגליל

## הנדון: - תנאי בהל סער

- רצב העמק מכתב מנהל סח" מקרקעין 1505/ר-ג 55 מיום 31/10/74 שנתקן הועבר לבט.
- הנני להפנות חשומת לבכם לטייפ (4) ומבקשכם לפעול בהתאם.

ב ב ר כ ת,

ש. קנסור  
מנכ"ל לחברה

העמק עו"ד ש. ניר  
ש. מאיר

1/8

RECEIVED THE OFFICE OF  
THE DIRECTOR, GENERAL INVESTIGATIVE  
DIVISION, DEPARTMENT OF JUSTICE



# FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

TO : SAC, NEW YORK  
FROM : SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [Illegible]

NY 100-100000

## MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

Re New York letter to Bureau dated 1/15/54, captioned as above.

Enclosed for the Bureau are two copies of a report...

Very truly yours,

[Illegible Signature]

Special Agent in Charge

Very truly yours,



# מקורות חברת מים בע"מ

מחלקת מקרקעין  
55 ר-ג/1505  
31.10.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

אל: מר ש. קנטור-סמנכ"ל להנדסה

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' הרישום: 37554  
3 - XI. 1974  
מא-מא

הנדון: חתנת נחל סער

סכחך 18-רמח הגולן מיום 20.10.74

ח.ג.

1. בחשובה האחרונה שנחבלה סכא-כח בעל החחנה, נענינו כי בשלכ זה אינו סוכן לפדוה אה זכויותיו כמי הנחל .
2. יחור עם זאת הוא חוזר וטוען כי בשנים 1972/73 1973/74 נסנע מסנו השימוש כמי הנחל, בגלל סחימת אנור החסיה . בגיין סניעה זו, הוא חוכע סאחנו פיצויים .
3. חביעהו לפיצויים נדחמה על ידנו .
4. חצעהי - איין טעם ללחוצן על בעל החחנה לפדוה אה זכויותיו כי הדבר עשוי להגדיל אה האכוננו . סאיורן גיסא, סחוכה חחכל לחקמיד שלא חהיה כל הפרעה כחסיה מי הנחל , ככפיפוח להוראח מסק-חדיין, דהיינו - 350 סק"ס ביון השעה 7 בבוקר ו-7 בערב כל עוד קיימה זרימה כנחל .

מ כ ר כ ה ,

ד. כהנזכין  
סנחל מחלקת מקרקעין

העוקמו: א. סאיר סנחל א.ס.ג.  
חכל הגליל

צ פ ת  
ת.ד. - טלפון 30516  
מען למברקים : מקורות

ח ב ל ג ל ל



# מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת  
סיסנו  
תאריך

210 -

1074 כדצמבר /

אל:  
סר ד. כהנוביץ  
מנהל מח' סקופעין

1974 VIII 19  
38024  
מח' סקופעין

הנדון: ברכת רם

עם החלטה שאיבה בתח' נחל סער, נבקשך להודיענו האם הושלמו כל הסדורים  
הפרטליים להגבתה המפלים בברכת רם?

ב ב ר כ ה ,

*[Handwritten signature]*  
חבל הבלייל

הערת סר ש. קנור, סמנכ"ל הנדסה

1/4  
מ/יר



# משרד החינוך

משרד החינוך  
מנהל מחוז תל אביב

ת.ד.  
מחוז  
תל אביב

מס' ת.ד.  
תל אביב

מס' ת.ד.  
מחוז תל אביב

מס' ת.ד.

משרד החינוך, מנהל מחוז תל אביב, מנהל מחוז תל אביב

מס' ת.ד.

מס' ת.ד.



צ פ ת  
ת.ד. טלפון 16 05 3  
מען למברקס: מקורות

ח ב ל ג ל ז ל

# מקורות חברת מים בע"מ



ס א ת

סימנו

תאריך

210 -

17 בדצמבר 1974

אלו

פר א. הנדס - יה' הנשכרה

19.11.74  
37025  
תאריך הגוף

## הנדון: הזמנת שאמכת תת-סיטיות

בטרם ת.ה.מ.מ. 2362 מה-1.12.74 מדובר על הזמנת שתי שאמכות תת-סיטיות, אחת לכרבת רים (רזרבית) ואחת לתורן.

אנו מבקשים למשל אך ורק בהזמנת יחידה אחת הרזרבית לתת' ברכה-רה.

אנו מתנגדים בכל תוקף להזמנת שאמכת תת-סיטיות לתת' תאריך, ומבקשים שלא להזמינה.

יש לדאוג במקום זאת ובאקרים לחובאת ת.ה.מ.מ. להזמנת שאמכת הזנה על החורף.

ב ב ר כ ג,

חבל הגליל

הצטרף

פר א. הנדס

ד"ר נ. איד

פר ט. קנטור

יכ/יר



# الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث  
م.ف. 1995  
مقر الجامعة: رام الله - فلسطين

رقم  
التاريخ  
الصفحة

م.ف. 1995  
م.ف. 1995

## الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

م.ف. 1995  
م.ف. 1995

م.ف. 1995  
م.ف. 1995

م.ف. 1995  
م.ف. 1995

م.ف. 1995  
م.ف. 1995

م.ف. 1995

م.ف. 1995  
م.ف. 1995  
م.ف. 1995

م.ف. 1995

م.ف. 1995



# מקורות חברת מים בע"מ

מ א ח

סימנו

תאריך

210 -

11 בדצמבר 1974

23. XII 1974  
39042  
מאג. תמ"א

אל:

ד"ר ג. ארד

## הנדון: החנת בוטמיה

1. נודע לנו שבחנת בוטמיה מתכונן הסוכנון להציב דיזל אחד במקום שני דיזלים (אחד רוזבי) כפי שסוכנון החילה.
2. אנו מתנגדים בכל תוקף לכוונה זו ודורשים הצנת שתי היחידות כפי שסוכנון החילה.
3. אי הצנת היחידה הרזובית (שנרכשה כבר) עלולה לגרום לקשיים כעבודתנו ובעיקר לשבויים באספקת מים. כל טפול שגריי בדיזל הבודד יגרום לשחוק הספקן, גרוע מכך, כל תקלה, ואפילו קלה יחסית עלולה לגרום להספקת המאיבה ולהסתנה עד לשליחת צוות הסכונאים הסרכזי להפקן זה שהוא מרוחק ומסוקס באזור רגיש מבחינה בטווינית.
- נראה גם שבמצב כח הארט הקיים לא תמיד ניתן יהיה להקפיץ מידיה צוות לתיקונים.
4. כידוע, הציוד (דיזל-טשאנה) נרכשו כבר, ותוספת ההספקה הדרושה להצנתם היא שולית.
5. בהקשר לדרישתנו זו יש לזכור:-  
א. החנתה נמצאת בקרבה קו החפירה הסורי ולא תמיד הגישה אליה אפשרית ורצויה.  
ב. רביטותם המיוחדת של הצרכנים באזור זה באופן כללי, ובמקרה זה גם רביטות מיוחדת כלפי "מקורות" לאור דרישתנו להפעלת האבמים ברמת"ג.

כ ב ר כ ה ,

הכל הגליל

הצפת: מר ש. קשהור  
מר א. ונסקי

יכ/יד

21



# MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: \_\_\_\_\_  
TO: \_\_\_\_\_  
FROM: \_\_\_\_\_  
SUBJECT: \_\_\_\_\_

- 1. The first item is a report on the progress of the project during the last quarter. It shows that we have completed 80% of the tasks assigned to us.
- 2. The second item is a list of the major problems encountered during the project. These include delays in the delivery of materials and a shortage of skilled labor.
- 3. The third item is a proposal for the improvement of the project. It suggests that we should increase our budget and hire more workers to complete the project on time.
- 4. The fourth item is a summary of the results of the project. It shows that we have achieved our goals and that the project has been completed successfully.
- 5. The fifth item is a list of the recommendations for the future. It suggests that we should improve our communication and coordination with the other departments.

Very truly yours,  
[Signature]

תל-אביב: רחוב לינקולן 9  
ח.ד. 28028, טלפון 00511  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנסור  
רמת הגולן  
16 - 780  
9.12.74

מ א ח  
סימנו  
תאריך

אלו אגף הנדסי

## הנדון: - קו לניה אטיב

- הנני מתייחס לזכרון הדברים שהוצא ע"י המכון הישראלי לאביזרי מים, כיום 2.9.74 ומבקש לקבל מימצאי הפקוח לגבי הליקויים המזכרים בבצוע הקו.
- נא לתודיעני האם הליקויים הוקנו ומה יהיה הקף התוצאה בחקש.
- בדעתי לקיים ברור כגרון עם "בנוי ופחוח" ואבקש לקרין תשובתכם בהקדם.

ב ב ר כ ה,

ש. קנסור  
ממכ"ל להנדסה



# الهيئة العامة للتعليم والتقنية

الهيئة العامة للتعليم والتقنية  
مبنى: 10000، عمان، الأردن  
الهاتف: 06-4611111

رقم  
التاريخ  
الصفحة

10000  
10/10/2023  
1/1

مذكرة

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً: الموضوع

ثانياً: الخلفية

ثالثاً: الأهداف

رابعاً: الإجراءات

خامساً: الخاتمة

التاريخ  
الموقع

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 28128. טלפון 285111  
מען למברקיס: מקודותקו

ח ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור

16 - רמת-הגולן

9.12.74

מ א ת

סימנו

תאריך



# מקורות חברת מים בע"מ

לכבוד  
היכנ"ו ז. זיס  
קצין סגן השטח  
רמת-הגולן

..3.4

הנדון: - הסעת מים בש"ח ברמת-הגולן  
סוכינן: - סוכנך סיום 24/9

הנני מתייחס למכתבך ושיחמנו בנדון ומשר, כקטנך, בכחב, כי אנו נרצג לרורב  
סל ד.ג. עכור הסעת מים ליטובי הגולן כדומה לימר האיזורים בארץ.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור  
סגנכ"ל למנדסה

הספק: תכל הגליל  
סנוך זילמן  
ג. רוזנבלם



# משרד החינוך

מ"מ מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך

מ"מ. מ.מ. חינוך  
מ"מ. מ.מ. חינוך



# מדינת ישראל

משרד הסיפוח סמך בהתעשה  
יזעלים אבן-החטל

תאריך 24.9.74

מספר 10/1 ט

31 ט

י"ת ח"ט כ"ט  
יזעלים סמך  
29. IX. 1974  
34247  
רמ"ט-הגולן

לכבוד  
"סקורות" רשות הסיים לשעת חרום  
לידי סר' שמואל קנטר  
רמ' לינקולן 3  
תל-אביב.

מ"ב,

הנדון: הספק סיים בשעת חרום ברמת-הגולן.

בהתאם לשיחתנו סיום 23/9/74 הנני מבקש להכניס דיזלנגרסור בהספק כי 200-250 קו"מ  
נתן להתקנה על-ידי אחד מהקדומים באזור ברכת-רם.

ברצוני לציין שכל מתקני סיים באזור ברכת-רם סקבליים חשוקת חטל מתחנת כח הפרטית של  
"סקורות" במסעדה באמצעות קו מתח נכוה פרטי 22 ק"ו.

מתקני סיים אלה יחבורו בקיץ 1975 לרשת החטל הארצית.

דיזלנגרסור הנ"ל נחוץ באופן מיוחד במקרה, שתחנת הכח הפרטית של "סקורות" תפורק  
לאחר תכוד המתקנים לרשת החטל הארצית.

ככבוד רב  
0'5.1  
מינב' ו.ז.ז.ס  
קס"ס חטל ברמת-הגולן

העתק: חטל צבאי רמת-הגולן  
ד.ד. 1111.

SECRET

SECRET  
REF ID: A66307

DATE: 11.9.52

SECRET  
"SECRET" THIS COPY IS FOR  
OFFICE OF THE SECRETARY  
OF DEFENSE  
REF ID: A66307

SECRET

SECRET: THIS COPY IS FOR OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

SECRET: THIS COPY IS FOR OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
REF ID: A66307

SECRET: THIS COPY IS FOR OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
REF ID: A66307

SECRET: THIS COPY IS FOR OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

SECRET: THIS COPY IS FOR OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
REF ID: A66307

SECRET  
REF ID: A66307

SECRET: THIS COPY IS FOR OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
REF ID: A66307



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 285111  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור

16 - רשם-הבולן

9.12.74

מ א ת

סימנט

תאריך

אלו ג. ארד

הנדון: - סכר בוטמיה

סוכנין - סוכני ס-8/8/74 ו-16/10

בה להודיעני בהם נערכו כל הבריקות ההנדסיות לעבלה הסכר בבוטמיה להחזקת והפעול  
על ידגו, כולק סממפל.

ב ב ר כ א,

ש. קנטור

סוכני"ל להנדסה

העוק: תבל הגליל



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  
Α.Π. 21105, 26/01/1995  
ΑΥΤΕΣ ΕΚΔΕΙΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ο Η Λ  
Ε Ι Ο Ο  
Α Η Π Υ

✓ 21 - 21105 - 21105  
21105

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 00285  
מען למברקיום: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש ז

# מקורות מיים בע"מ

ש. קנסור

16 - רמס-הבולין

8.12.74

ס א ת

סימנו

תאריך

אלו מנהל מבל הגליל

## הציון - החכם במל סער

- ר"ב העתק מכתב מנהל סח" סקריקעין 1505/ר-ג 55 ביום 31/10/74 שהתקו הועבר  
לכם.

- הנני להסנוד חשונה לבגט למיפא (4) ומבקשכם לפעול בהתאם.

כ ב ר כ ת,

ש. קנסור  
מסנכ"ל לחנירסח

העתקו פו"ר ש. ניר  
א. סאיר



# NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS  
4301 RESISTANCE AVENUE  
GAITHERSBURG, MARYLAND 20885

DATE  
QUANTITY  
ORDER NO.

BY  
APPROVED BY  
REMARKS

1. TITLE

2. PARTIAL ORDER NO.

3. QUANTITY AND UNIT OF MEASURE (e.g., 1000 pieces)

4. ORDER NO. (if known)

5. ORDER DATE

6. ORDER NO.



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ד ד רא ש י

פחלקה מקרקעין  
55 ר-ג/1505  
31.10.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

אל: פר ש. קנטור-ססנכ"ל להנדסה

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' הגליל החדש  
דו"ח  
3 - XI. 1974  
37559  
מאת-הולין

הנדון: תחנת נחל סקר

מכתבן 16-רפת הגולן מיום 20.10.74

ח.נ.פ.

1. בתשובה האחרונה שנתקבלה מכא-כח בעל השחנה, נענינו כי בשלב זה אינו מוכן לפדוח את זכויותיו במי הנחל .

2. יחד עם זאת הוא חוזר וטוען כי בשנים 1972/73 ו-1973/74 נסנע מסנו השימוש במי הנחל, בגלל סחימת צנור ההסיה . בגין סניעה זו, הוא חובע סאתנו פיצויים .

3. תביעתו לפיצויים נדחתה על ידנו .

4. הצעת - אין טעם ללחוז על כעל השחנה לפדוח את זכויותיו כי הדבר עשוי להגדיל את האבדנו . מאידך גיסא, סחובת החבל לחקסיד שלא החיה כל הסרעה בהסיה מי הנחל , בכטיפות להוראת מסק-הדין, דתיינו - 350 מק"ש בין השעה 7 בבוקר ו-7 בערב כל עוד קיימת זרימה כנחל .

מ כ ר כ ה ,

ד. כהנדיץ  
מנחל פחלקה מקרקעין

העתק:מר א. מאיר מנחל א.מ.צ.  
חבל הגליל



# משרד החינוך והרווחה

משרד החינוך והרווחה  
רחוב בן-ציון 10  
תל אביב-יפו

מס' תש"ס  
תאריך: 1969  
מס' תש"ס

מס' תש"ס

הודעה

תש"ס-1969

## הודעה על פיקוד

מס' תש"ס

1. מטרת ההודעה היא להבהיר את חובותיהם של המורים והמורות, בענין תשלום המסים המגיעים להם.
2. על כל המורה או המורה להגיש את דו"ח המס למס' תש"ס, עד לסוף חודש יולי, לכל שנה.
3. המורה המגיש את דו"ח המס, יחויב לשלם את המס המגיע לו או לה.
4. המורה - שיגור המס יחויב לשלם את המס המגיע לו או לה, עד לסוף חודש יולי, לכל שנה.

מ"מ

משרד החינוך והרווחה  
תל אביב-יפו

מ. חנוכי  
מנהל המס' תש"ס



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 001128  
מען למבוזטים: מקודותקו

מ ש ר ד ד א ש י

ש. קנטור

16 - רטמ-תבולן ✓

8.12.74

מ א ת

סימנו

תאריך



# מקורות חברת מים בע"מ

אל: א. מאיר

הנדון - עיר בולן  
מסוכין - מאכר מ-31/10/74

- מטעל המים לעיר בולן יהיה בבעלות מקורות.
- על שאר השיכון לפכוש זכויות מים.
- זכויות מים יהיו לפי העלות בפועל.
- השלב הזמני המוגדר רזרבי, יהיה כולו ע"ה שאר השיכון ובנוסף להישב כ הזכויות.

כ ב ר ב ת,

ש. קנטור  
ממכ"ל לחנוסה

התקן: חבל אגליל



# الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث  
م.ت. 93000، رام الله  
القطاع التعليمي، رام الله

الرقم  
التاريخ  
المكان

م. 1111  
11/11/2011  
الرام الله

الرجاء

الرجاء - 1111  
الرجاء - 1111

- ...
- ...
- ...
- ...

1111

1111

תל-אביב, רחוב לינקולן 5  
ת.ד. 20128, טלפון 00528  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

אגף מינהל וצרכנים

מאת

סימנו

31.10.74

תאריך

מס' מקורות	מס' חשבונית
מס' חשבונית	מס' חשבונית
3 - XI. 1974	
מס' 34565	מס' תיק
כאמ-השקף	

אלו: סר. ש. קנסור

הנדון: עיר גולן.

כפי שנבחר לי מוצע כי נבצע בעיר גולן מהקנים זכניים ע"ח  
משרד השיכון.

האם מפעל המים לעיר גולן יהיה בבעלות מקורות? האם על משרד  
השיכון לרכוש זכויות מים?

במידה וכן האם חשוב זכויות המים צריך להיות לפי התקציב או מהתאם  
לעלות להספקת המים לעיר גולן?

ב ב ר כ ה ,

אורי פאנר

מנהל אגף מינהל וצרכנים

התקן: סר. ס. כהן



RECORDS MANAGEMENT

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
WASHINGTON, D.C. 20540

FORM NO. 101  
MAY 1962 EDITION  
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

101-11.6

101-11.6

101-11.6

101-11.6



מ ש ר ד ג א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

בחלקת הצרכנים  
/1408  
3.12.74

נ א ת  
סימנו  
תאריך

מס' תעודת זיהוי מים בע"מ  
מס' תעודת זיהוי מים בע"מ  
4-XII-1974  
37917  
ת.ד. 20128 - תל-אביב

לכבוד  
רמ"ג שש  
המסל הנבא  
רמת-הגולן

*Handwritten signature*

מנדוין: עו השמל לצפון רמת-הגולן  
מזכ"ן: מכחכנו /1408 מיום 28.10.74  
" " /1408 " 25.11.74

1. עד היום פרט המדווח את ההתחברות בהוצאת כרזע קו השמל לצפון רמת-הגולן כפי שזכר בדיון שקויים בהשתתפות ביום 21.8.74, וזאת חרף המכתבים הנזכרים במסמכין רפנייהינו השלטה ביום כנדון אליך.
2. לאשרנו לא נשאר לנו אלא להודיעך, כי באם לא תסודר ההתחברות בהוצאת הקו כנדוין נדויע למברת-השמל כי היום שאינכם מסודרים את ההשתתפות כמנדון הקו, יש לראות בזאת חוסר עניין מבדכם בקבלה השמל מהקו.
3. באם לא תסדירו את סמון ההשתתפות נצטרך לערוך הסכם עם אברת-השמל, בלי להביא אדוכם בחשבון לאספקת השמל מהקו.
4. אנו מציעים לכם בזאת להסדיר את ההשתתפות לאלתר.

מכבוד רב,

מאיר כהן  
מנהל מחלקת הצרכנים

העתק: ש. קנטור  
נ. ארז  
א. מאיר  
צ. רונבלום

סכ/רס

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
2000-2006  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
2000-2006  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
2000-2006  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
2000-2006  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
2000-2006  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

1. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

2. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.000.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 500.000.000 ευρώ είναι κρατικό έσοδο και 500.000.000 ευρώ είναι κοινοτικό έσοδο.

3. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μορφή προγράμματος δράσης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα έργα και δράσεις.

4. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μορφή προγράμματος δράσης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα έργα και δράσεις.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΚΑΡΩΛΟΣ ΚΑΡΑΥΕΝΤΖΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
2000-2006  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



# מקורות מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מחלקת מצרכים  
/1408  
3.12.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

מקורות מים בע"מ  
סניף תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
מס' 15273  
4.XII.1974  
87947  
מקורות מים בע"מ

לכבוד  
מר ד. קרוצביץ  
סניף תל-אביב  
מגן כנרת ומבטים  
תל-אביב

*Handwritten signature*

מ.ד.מ.

הגדרות: קו השל לצמון רמת-הגולן  
מסובין: מכתבו 1408/מיום 27.10.74  
4.11.74 " /1408 "  
8.11.74 " /1408 "

1. עד היום שרת הסדרים את היותהם במצבם בצד קו השל לצמון רמת-הגולן, וזאת חרף המכתבים הנזכרים במסובין ראשוניים הרבה אלפים בע"מ.
2. לצערנו לא נשאר לנו אלא להודיעכם, כי באם לא אוסדר היותהם במצבם חקו כנודע; נודיע למכרה-ההשל כי היות שאינכם מסודרים את היותהם במסובין חקו, יש לראות בזאת חוסר ענין מצדכם לקבלת השל חקו.
3. באם לא תסדירו את מסובין היותהם נצטרך לערוך הסכם עם מכרה-ההשל, כלי להביא אותם במסובין להסכם-השל חקו.
4. אנו מציעים לכם בזאת להסדיר את היותהם לאלתר.

מכבוד רב,

מאיר כהן  
מנהל מחלקת המצרכים

המנהל: ש. קנור  
נ. ארד  
א. מאיר  
צ. רוזנבלט

סכ/רט



الجمهورية العربية السورية - وزارة التعليم والبحث العلمي

الرقم: ...  
التاريخ: ...

السيد ...  
الشارع ...  
الحي ...  
البلد ...

السيد ...  
الشارع ...  
الحي ...  
البلد ...

74

الموضوع: ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

التوقيع: ...

التاريخ: ...

المكان: ...

الاسم: ...  
الرقم: ...




תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 06-23  
מען למברקים : מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ו א ש י

מ א ת  
סימנו  
תאריך  
אגף מינהל ובדכנים  
28.11.74



אל: מרשט. קנסור

הנדון: המשלל רמה הגולן.

לידיעתך, כי פרט לסוכנות היהודיה כל יתר השותפים לא חסדירו את חלקם במשולל רמה הגולן (משרד השכון 2,153,000 ₪ משרד הבטחון 835,000 ₪) המשלל הצבאי 1,722,000 ₪

סכמנו כי לא נעביר לחברה המשלל כל השלום שלא גבינון מהשותפים, היינו במידה והשותפים לא יכניסו חלקם יכול להוצר מצב שחברת המשלל לא הקבל השלומים כפי שטובם.

ב כ ר כ ה ,

אורי סאיר  
מנהל אגף מינהל ובדכנים

העקב: מר א. שינטל  
ד"ר נ. ארז  
מר מ. כהן  
מר א. רוזנבלט



STANDARD REFERENCE MATERIALS

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964

DATE: 10/15/64  
CMB  
LWT: 0.0010

100-100000

100-100000

100-100000 is a standard reference material consisting of a mixture of the following elements: ...

100-100000

100-100000



# מקורות בית מ"מ

משרד ראשי

פחלקת הצרכנים

/1408

25.11.74

מ א ת

סימנו

תאריך

לכבוד  
רס"ג שנה  
המשל הבאי  
רמת-הגולן

מקורות בית מ"מ כ"מ  
מגן המיליטרי והצבאי  
מס' 26 XI. 1974  
37845  
מ"מ  
מ"מ

מ.נ.א

*Handwritten initials*

הנדון: קו המשל לצפון רמת-הגולן  
מסוכין: מכאבנו 1408/מיום 28.10.74

1. הרינו להפגנה חשובה לכך כי עד היום לא קבלנו ספך משובה למכתב הנזכר בסוכין וזאת הרף השינוי הרבה בטלפון אליך.
2. כשיחת הטלפונים שהיחה לך היום עם סר אדלר המשרדנו פענה כי אהה קוסר להסדיר את הכעיה ישירות עם הברה-המשל.
3. אין התנגדות מצדנו שמביא אסור סחורה-המשל, כי הסכום המביע סכס בחלקכם במסדן קו המשל סודר ישירות כיניכם לכין הברה המשל, אך דא עקאן הברה המשל מוככס את הכסף מאתנו.
4. אנו מבקשים ספך בואה להסדיר את השתפוחכם במסדן קו המשל.

מכבוד רב,  
מאיר כהן  
מנהל פחלקת הצרכנים

העקף ע.קנטור  
נ.ארי  
א.מאיר  
נ.רוזנבלט

מכ/רש

THE STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [ ]  
[ ]



NOTICE OF PUBLIC HEARING

DATE: [ ]  
TIME: [ ]  
PLACE: [ ]

TO: [ ]  
FROM: [ ]

[ ]  
[ ]  
[ ]

NOTICE OF THE STATE COMMISSION  
ON THE DEPARTMENT OF [ ]

- 1. [ ]
- 2. [ ]
- 3. [ ]
- 4. [ ]

[ ]  
[ ]  
[ ]

[ ]  
[ ]  
[ ]

[ ]

תל אביב, רחוב לינקולן 5  
ת.ד. 285128, טלפון 005128  
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י



# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור

16 - רמת-הגולן ✓

24.11.74

מ א ת

סימנו

תאריך

אלו א. מאיר

*pm*

הנדון: - הסמול צפון רמת-הגולן  
השתתפות במימון

בהתקף לפגישתכם עם ג. רודנבלט מ-10/10/74 אבקש להודיעני מצב כיום של  
מכתבי התחייבות מהאימים ומחייבים של הבורסים המשתתפים במימון.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור  
ממנכ"ל להנדסה



# السلطة الفلسطينية وزارة التعليم والتعليم العالي

السلطة الفلسطينية  
وزارة التعليم والتعليم العالي  
مركز الامتحانات  
القدس - فلسطين

رقم الجلوس:   
اسم الطالب:   
اسم المدرسة:

التاريخ:

موضوع الاختبار:   
الرياضيات

مدة الاختبار:  دقيقة  
هذا الاختبار من إعداد اللجنة الوطنية للاختبارات

التاريخ:

اسم الطالب:   
اسم المدرسة:

דף	תיק	מס' : הוצאה : 21.10.74 תאריך :	מקורות, הברית היום בע"מ
כתן מאיר	שם : חתימה :	10.10.74 מיום : מקום :	שכום דברים
לינלח"ם ה-סנכ"ל ש. קנסור ג. ארד	נוכחים א. מאיר ז. רוזנבלט מאיר כתן		הנדון : הסמל צפון רמה-הגולן

יום גילום  
 22 X. 1974  
 3744  
 חתום  
 חתום

1. ביום 21.8.74 קיימה פגישה בין נציגי :  
 משרד השכון  
 המחלקה להתיישבות של הסוכה"י  
 הממשל הצבאי  
 הברית החשמל  
 ומקורות

בפגישה הנ"ל סוכמו גחוני יסוד להזמנת אספקת חשמל לצפון הגולן.

2. האומדן הכספי להזמנה הוא 8 מליון ל"י (ללא הסתעפויות). המסוך ע"י כל הגורמים באופן יחסי לזרימה הגורמים להספק הנדרש.

3. עד תיום נחקבלה התחייבות ככתב של המחלקה להתיישבות בה"י י. אדמוני, חסר בהתחייבות לוח סלוקין.

- 3.1 ככתב של משרד השכון בה"י ש. אכני המבטיח להמציא התחייבות כספית.
- 3.2 אין כל התחייבות של ז.ה.ל.
- 3.3 אין כל התחייבות של הממשל הצבאי ברמה-הגולן.

4. מחלקת-הצרכנים טעלה בהשגה מכחבי התחייבות פתאומים ופתאיבים של הגורמים המשתתפים במסוך.

5. לפי פכת הסנכ"ל מיום 22.9.74 אל א. מאיר, נחתמה הזמנת העבודה ע"י מקורות. מטכתבו שפ"ל של הסנכ"ל מטכבר שנסטר לו, כי התחייבות כחוק הם באילו בידינו.

סעיף 3 לעיל מטכיר את הבעיה אחרת, הסכול להשגת התחייבות כחוק הוא רב ואיננו רואים כי הן התיינה בידינו חוך כסה ציטים, כפי שכתוב במכתב.

6. בכדי שנוכל לקבל כספים מהגורמים המשתתפים בעסקא, נצטרך "לרוץ" לא מעט אחריהם, אפשר היה לקצר את התהליך ולהסוך "ריצוח" אלו, לו השתחף נציב של מחלקת-הצרכנים בשלכי הדין המוקדמים.

שכ/רש

11-4-77-280118

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950	...	...	...
1951	...	...	...
1952	...	...	...
1953	...	...	...
1954	...	...	...
1955	...	...	...
1956	...	...	...
1957	...	...	...
1958	...	...	...
1959	...	...	...
1960	...	...	...
1961	...	...	...
1962	...	...	...
1963	...	...	...
1964	...	...	...
1965	...	...	...
1966	...	...	...
1967	...	...	...
1968	...	...	...
1969	...	...	...
1970	...	...	...
1971	...	...	...
1972	...	...	...
1973	...	...	...
1974	...	...	...
1975	...	...	...
1976	...	...	...
1977	...	...	...
1978	...	...	...
1979	...	...	...
1980	...	...	...
1981	...	...	...
1982	...	...	...
1983	...	...	...
1984	...	...	...
1985	...	...	...
1986	...	...	...
1987	...	...	...
1988	...	...	...
1989	...	...	...
1990	...	...	...
1991	...	...	...
1992	...	...	...
1993	...	...	...
1994	...	...	...
1995	...	...	...
1996	...	...	...
1997	...	...	...
1998	...	...	...
1999	...	...	...
2000	...	...	...
2001	...	...	...
2002	...	...	...
2003	...	...	...
2004	...	...	...
2005	...	...	...
2006	...	...	...
2007	...	...	...
2008	...	...	...
2009	...	...	...
2010	...	...	...
2011	...	...	...
2012	...	...	...
2013	...	...	...
2014	...	...	...
2015	...	...	...
2016	...	...	...
2017	...	...	...
2018	...	...	...
2019	...	...	...
2020	...	...	...
2021	...	...	...
2022	...	...	...
2023	...	...	...
2024	...	...	...
2025	...	...	...
2026	...	...	...
2027	...	...	...
2028	...	...	...
2029	...	...	...
2030	...	...	...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

1000 8.000

1000 8.000

1000 8.000



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 285111  
מען למבוקים: מקורות



# מקורות חברה מים בע"מ

מ ש ד ר נ א ש י

ש. קנטור

16 - דסט-הגולן ✓

22.11.74

מ א ת

סימנט

תאריך

אל: נתן מרד

הגרון - קו לגות אסיב  
סמבין - סמבין 1/8 - 23/9

ראיתי כל ההתכתבות בנושא בתרשים התהליכים,  
אני מבקש שתודיעני מימאריך לאחר שתקבל מענה למישאלוחיר.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור  
סמכ"ל לחברה



# مركز البحوث والدراسات الفلسطينية

مركز البحوث والدراسات الفلسطينية  
الخط 10101 - رام الله - فلسطين  
الهاتف: 972-902-2222

رقم  
التاريخ  
الصفحة

✓

مركز البحوث والدراسات الفلسطينية  
الخط 10101 - رام الله - فلسطين  
الهاتف: 972-902-2222

رقم  
التاريخ

מס' 1000

מס' 1000

1000

מס' 1000 מס' 1000 מס' 1000 מס' 1000 מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

1000

1000

1000



מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 111  
תש"ב

מס' 111

הנהלת המוסד  
רחוב המלך דוד 111  
תל אביב

מס' 111

מס' 111

מס' 111

מס' 111

מס' 111

מס' 111



מס' 111  
תש"ב

ת"ד	ת"ש	מס' הוצאה	מס' הארץ	מס' הוצאת המוסד
	1954	30.10.74		

**פירוט דברים**

הכנסות	נכסיהם מקורות - ז. קריב ש. קנטור ח. כירמן א. רזובסקי פ. רזובסקי פטנטים - ש. עמ א. נכסיו ב. זכויות	מאגר חיצוני - סכר ומתקני הוצאה	מס' הוצאה
--------	---	--------------------------------	-----------

כ"כ המוסד - מוסדות חסות  
 ז"כ

1. ד ק פ

- 1.1 הסכר ומתקניו כוצעו כמנון המוסד... אחר מוסד חסות או גלית מוסדות אחרים
- 1.2 הסכר פועל ונבנו לשם זה המוסדות... זכויות חסות.

המוסדות המוזכרים בעצמם הסכר והמתקנים זכויות חסות המוסדות המוזכרים - זכויות חסות...  
 ככל עת עתידה של המוסדות; מאחר שיש להם זכויות חסות המוסדות.

- 1.3 בעלות מוסדות בין מקורות המוסדות המוזכרים... המוסדות המוזכרים יש עניין שותף לכל המקורות כי המוסדות המוזכרים... עלית המוסדות למדינת המוסדות... זאת כמובן בהתאם למשפט זה ולפי המוסדות המוזכרים בין מקורות המוסדות המוזכרים.

2. מוסדות

- 2.1 מוסדות מקורותיה כי המוסדות המוזכרים... המוסדות המוזכרים.
- 2.2 מקורות המוסדות המקורות המוזכרים... המוסדות המוזכרים.
- 2.3 מקורות המוסדות המקורות המוזכרים... המוסדות המוזכרים.
- 2.3.1 זכויות חסות המוסדות... המוסדות המוזכרים.
- 2.3.2 מקורות המוסדות המקורות המוזכרים... המוסדות המוזכרים.

11	12	מס' 20,10,74	סקירה תאריך 20,10,74
----	----	--------------	----------------------------

2.4 סקירה תאריך 20,10,74  
 2.5 סקירה תאריך 20,10,74

2.4  
 2.5

**רמת מגשימים**

מושב שיחופי של הפועל המזרחי  
להתישבות הקלאית בע"מ  
ד. ג. דמתיהגולו  
טל. 067-22735/6

5/11/74

בית יום

מסמך חברה  
מס' 37026  
ת"ק יומה מולן  
2 - XI. 1974

לכבוד

מר ז. קריב

עבלתי את סכתבך מיום 30/10/74 ולהלן הפרותי:

- א. לסעיף 1.1: הקמה הסכר בוצעה מתקציב ההכשרות של הישובים דהאום נמסר להפעולתם. אינני יודע אם שרמלית הייבף את הישובים באגף החדוים, אך פעויה הסכר נבנה מתקציבם.
- החכר שלוחה הסכר עברה את הסכום של שני מליון ל"י. רק בשנת זו עלתה החבולת כ-1.3 מליון ל"י.
- ב. לסעיף 1.3: למסקים יש ענין בשחוף מקורות במפעל וזאת מוך קיום שלושת הנאים:
1. אספקת מים שגחית וחודשית סדירה כהאמט לצרכים הרמליים של הישובים.
  2. סחיר המים יהיה כהאמט לסעיף 2.3.2 מסכתבך הנ"ל.
  3. הקמה מפעל שאיבה חבוצע לפי לוח זמנים מוסכמ.
- ג. לסעיף 2.1: העברה הסכר ומתקניו חבוצע לאחר כבוצע מתקן השאיבה.
- ד. לסעיף 2.2: מאחר ויש במפעל גם השקעות של המשקים ימוכס הפריון של כל המתקנים בשחוף המשקים.

כברכה

משה ברליק

מרכז משק רמת מגשימים.

הערות:

- ש. קנטור-מקורות.
- ח. כירמן-מקורות חבל הגליל צפת.
- א. נחמני-חבל הגליל-הסוכנות צפת.
- ט. עשת-אגף המים - הסוכנות מ"א.
- מושב נוב.

FOR THE  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

Page  
... ..

... ..

- 1. ... ..
- 2. ... ..
- 3. ... ..
- 4. ... ..
- 5. ... ..
- 6. ... ..
- 7. ... ..
- 8. ... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- 1. ... ..
- 2. ... ..
- 3. ... ..
- 4. ... ..
- 5. ... ..



דף	תיק	מס': הוצאה: תאריך: 13.11.76	מקורות, הנהג מיט בסיס
שם: כתן מאיר חתימה:		מיום: 13.11.76 מקום:	סכום דברים
תפוצה לנוכחים ש. מירקין ש. קנפער ג. ארד א. מאיר י. סלביאט		נוכחים אילן רוזנשטיין א. אדלר מאיר כתן	הנדון: לקיר גולן

14. XI. 1976  
2075  
החלטת הנהלת המועצה  
למחוז הדרום  
מס' 2075  
תאריך: 14.11.76

1. סמיקת הסעין

במסגרת סמיקת (קבוצה ג'רדה) יש הנהגות במסיעה, לפיכך יש לציין בהסכם עם מערך הסכום במעורבות ההתייבנה מקורות לאספקת מיט שלא תעלה על סמיקת הסעין או ככל הקובע.

1.1 חידה שחקו מתוכנן ל-50 מק"ש יצויין בהסכמה במות אספקת של 50 מק"ש או במות הסמיקת במסגרת - הנמון שגניהם בכל מערה.

1.2 יצוי להענות השומה לב הסמכונן לאפשרות של ירידת הסמיעה, על סנה שסיציע מתרון למקרים אלו.

2. איכות המים

לפי החומר המצוי כרגע ביריבנו, אין טקירה על טיב המים, ולכן מוצעות שתי חלופות:

2.1 לציין במוצה שהמים יסופקו באיכות המבטיה של מי-הסעין.

2.2 סוקם מתקן למטרל במים, בהסגרת העבודות לאספקת המים לקיר גולן.

(באם יהיה צורך דבר)

כס/רמ

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

REPORT

1917

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

REPORT

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

REPORT

1917

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

REPORT

1917

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

REPORT

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

REPORT

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

STATE OF NEW YORK OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT 1917

STATE OF NEW YORK

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 28518, טלפון 03-28518  
מצן למברקים: מקורות מ"מ



מ ש ר ז ר א ש י

# מקורות מים בע"מ

ש. קנטור  
10 - דפת-הבולן  
13.11.74

מ א ת  
סיסנו  
תאריך

אלו א. מאיר

## הנדון: - סגור הימל

- ר"ב העקף סכום אצל הסנכ"ל בנדון סיום 30/10.
- אני מבקש סמולך לסכום הצעה שלנו בטעף 2.3.1 וטעף 1.3.2.
- העברתי אליך העקף סכומי לב, ארז בו בקשתי סכום הנחוגים הנדרסיים, אשר ישמשו בסיס לבו.

ב כ ר ס ה,

ש. קנטור  
סנכ"ל להנדסה

העקף: חבל הגליל  
נ. ארז



# REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY  
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  
AND SCIENCE

NAME  
SURNAME  
ID NO.

NAME  
 SURNAME  
ID NO.

## ADMISSION - EXAMINATION

- THE CANDIDATE MUST BE AT LEAST 18 YEARS OLD.
- THE CANDIDATE MUST BE A TURKISH CITIZEN.
- THE CANDIDATE MUST BE A GRADUATE OF A UNIVERSITY OR A COLLEGE.

DATE

SIGNATURE

NAME AND SURNAME  
NO.

מס' : הוצאה : תאריך :	מקורות, חברת מים בע"מ	תק	דף
	<b>ס כ ו מ ד ב ר י מ</b>	שם : חתימה :	ע. עציוני
	הנדון :	מיום : 30.10.74 מקום : ת"א	
	מאגר היקף - סכר ומתקני הוצאות מים	נוכחים מקורות - ז. קריב ש. קנטור ח. בירמן א. רוזנשטוק ע. עציוני הסוכה"י-ם, עשת א. נחמבי בן יוסף	הפוצה

ב"כ המשקים - רמת מגשימים  
נוב

1. רקע

- 1.1 הסכר ומתקניו בוצעו בממון הסוכה"י, אשר סרם חיבה או גבחת סכומים אלה מהמשקים; סדר גודל ההשקעה כ-1.5 מליון ל"י.
- 1.2 הסכר פעיל ונועד לשמש את המשקים: רמת מגשימים, נוב ותל-זית.
- המשקים מתפעלים בעצמם הסכר ומתקניו ובכך נהנים ממספר יתרונות - זמינות המים בכל עת עפ"י צרכי המשק; מחיר עצמי ויעילות תפעול מערכת ההשקאה. לעומת היתרונות - תעמוד בפני המשקים בעית האילתורים והפתרונות כאשר תארע תקלה בציוו.
- 1.3 בשיחה שהתקיימו בין מקורות, המשקים והסוכה"י התברר שמבחינה עקרונית יש ענין משותף לכל הצדדים כי המתקנים הנ"ל יועברו לרשות מקורות אשר תקבל עליה האחריות לפדיון ההשקעות, לתפעול ואחזקה ובעיקר אספקת מים פדירה למשקים; זאת כמובן בתנאי שאפשר יהיה להגיע להסכם משותף בין מקורות והמשקים בנדון.

2. סכומים

- 2.1 מוסכם עקרונית כי הסכר ומתקני הוצאה יועברו מידי המשקים למקורות.
- 2.2 מקורות תקבל לאחריותה המתקנים ותפדה את ההשקעות מהסוכה"י עפ"י התנאים כפי שיסוכם בין מקורות והסוכה"י.
- 2.3 מקורות תקבל על עצמה האחריות כלפי המשקים לספק להם המים ממאגר זה בתנאים לה-לן:
  - 2.3.1 זמינות האספקה ו- החזית כפי שהיתה עד למועד התעבורה. ליעול תפעול המכונן והאגם יוקם גוף משותף - בציגי המשקים והחבל שיקבעו משטר העבודה והאספקה המים.
  - 2.3.2 מחיר המים יהיה עפ"י הישוב עקרוני של מחיר עצמי אולם יכללו בו כל המרכיבים הריאליים. שיעור התמורה למקורות יקבע במו"מ משותף בין מקורות והמשקים.

97	תיק		מס' : תוצאה : תאריך : 30.10.74	מקורות. חברה שיש בשים
2				

- 2.4 מקורות תדאג מייד לחכנון גרסת הקבע לניצול האגם; לצורך זה המשקים יעבירו הנתונים על השטחים וְחכניה הגדולים.
- 2.5 איש הקשר במקורות לביצוע הנ"ל יהיה ח' שמואל קנסור - סמנכ"ל לחברסה ואספקת המים.

  
 ז. קרייב  
 מנהל כללי

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 28511  
מען למברקים: מקורות



## מקורות חברת מים בע"מ

ה ש ו ר ר א ש י

ש. קנטור

16 - רמת-הגדולן ✓

13.11.74

ח א ת

סימנו

תאריך

אל: ג. שיר

### הנדון - מאגר חימל

- בהסך למכתב קודם אליך, ר"ב סכום דיון שנערך על המנכ"ל כיום 30/10.
- למסיף 2.2 - אבקס הטלעה לבכי המפעלים שיועברו לרשותינו כציון פרטם תישום בספרים.
- למסיף 2.4 - נא להוראותיך.

כ כ ר כ א,

ש. קנטור  
מנכ"ל להנדסה

המקו: חבל הגליל  
א. שיר



# الجمهورية الفلسطينية

الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي  
القطاع العام - غزة  
القطاع الخاص - غزة

رقم  
التاريخ  
الوقت

رقم

رقم

رقم

رقم

رقم

أولاً: ...  
ثانياً: ...  
ثالثاً: ...

رقم

رقم

رقم



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128. טלפון 00285  
מען למברקיס: מקורותקו



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

לשכת ההנהלה  
736/1/11  
31.10.1974

מ א ת  
סימננו  
תאריך

אל: ש. קנטור

מקורות חברת מים בע"מ  
סניף הנהלה ומטה המים  
דואר יומים  
1 - XI, 1974  
מס' 34539  
תיק ז"מ-מ"א

הנדון: סכר חיתל

*Handwritten signature*

לוטת סיכום הדברים אתך מאמש.  
נא הפעל מיד ודווח לי על הנתונים ומהלך המו"מ.

כבוד רב,  
*Handwritten signature*  
ז. מנהל  
קריב כללי

העתק: ח. בירמן  
ע. עציוני

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference number.

# Handwritten title or header text in the upper middle section.

Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a list or notes.

Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or name.

Handwritten text below the signature, possibly a date or location.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or list.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a signature or name.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or reference.

דף	תיק	מ"י הוצאה תאריך	מקורות. הגדה מ"ס ב"מ
שם התימה	מיום: 30.10.74 מקום: מ"א	סכום דברים	
תפוצה	נוכחים מקורות - ד"ר קריב ש. קנסור ח. כירמן א. רוזנשטיק ע. עציוני הסוכה"י - ש. עשת א. נחמני בן יוסף	הגדרה	מאגר הי"פ - סכר ומתקני הוצאות מ"ס
ב"כ המשקים - רמת מגשימים נוב			
<p>1. <u>ד ק ע</u></p> <p>1.1 הסכר ומתקניו בוצעו במסגרת הסוכה"י, אשר טרם חיבה או גבתה סכומים אלה מהמשקים; סזר גודל ההשקעה כ-1.5 מליון ל"י.</p> <p>1.2 הסכר פעיל ונועד לשמש את המשקים; רמת מגשימים, כוב והל-דית.</p> <p>המשקים התפעלים בעצמם הסכר והמתקנים וכבן בהגים ממספר יתרונות - זמינות המים בכל עת עפ"י צרכי המשק; מזיר עצמי ויעילות הפעול מערכת ההשקאה. לעומת היתרונות - העמוד כפני המשקים בעית האילתורים והפתרונות כאשר טאדע חקלה בצידוד.</p> <p>1.3 כשיתוח שהתקדמו בין מקורות, המשקים והסוכה"י התברר שמבחינה עקרונית יש ענין משותף לכל הצדדים כי המתקנים הנ"ל יועברו לרשות מקורות אשר תקבל עליה האחריות לפדיון המשקעות, להפעול ואחזקה וכעיקר אספקת מים סדירה למשקים; זאת כמובן בתנאי שאפשר יהיה להגיע להסכם משותף בין מקורות והמשקים בנדון.</p>			
2. <u>סכומים</u>			
<p>2.1 מוסכם עקרונית כי הסכר ומתקני ההוצאה יועברו מ"ידי המשקים למקורות.</p> <p>2.2 מקורות תקבל לאחרונה המתקנים ותפדה את ההשקעות מהסוכה"י עפ"י התנאים כפי שמוכח בין מקורות והסוכה"י.</p> <p>2.3 מקורות תקבל על עצמה האחריות כלפי המשקים לשפק להם המים ממאגר זה בתנאים לה-לן:</p> <p>2.3.1 זמינות האספקה ה" תהיה כפי שהיתה עד למועד התעבורה. ליעול הפעול הסכר והאגם יוקט גוף משותף - בציגי המשקים ותחבל שיקבעו משטר העבודה ואספקת המים.</p> <p>2.3.2 מזיר המים יהיה עפ"י הישוב עקרוני של מזיר עצמי אולם יכלל בו כל המרכיבים הריאליים. שנוו התמורה למקורות יקבע במז"מ משותף בין מקורות והמשקים.</p>			

<p>מספר תעודת זהות</p> <p>שם פרטי</p> <p>שם משפחה</p>	<p>מס' תעודת זהות</p> <p>מס' תעודת זהות</p> <p>מס' תעודת זהות</p>	<p>מס' תעודת זהות</p> <p>מס' תעודת זהות</p> <p>מס' תעודת זהות</p>	<p>מס' תעודת זהות</p> <p>מס' תעודת זהות</p> <p>מס' תעודת זהות</p>
<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>	<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>	<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>	<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>
<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>	<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>	<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>	<p>0123456789</p> <p>דניאל</p> <p>בן-דוד</p>
<p><b>1. תוכן</b></p> <p>1.1. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.2. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.3. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.4. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.5. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.6. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.7. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.8. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>1.9. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2. <b>הגדרות</b></p> <p>2.1. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.2. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.3. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.4. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.5. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.6. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.7. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.8. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.9. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p> <p>2.10. מטרת התקנה היא להגדיר את כללי התקנה, ובהם:</p>			

דף 2	תיק		מס' : הוצאה : תאריך : 30.10.74	מקורות, חברת פיס בע"מ
---------	-----	--	--------------------------------------	-----------------------

- 2.4 מקורות חדאג מליד לחכנון רישת הפכע לכיצול האגם; לצורך זה המשקים יעבירו הנחונים על חשמים נחכניה הגדוליה.
- 2.5 איש הקטר בנקורות לכיצוע הנ"ל יהיה ה' שנואל קנסור - סמנכ"ל להנדסה ואספקת המים.

*[Handwritten signature]*  
ז. קחיב  
מנהל מללי

*[Handwritten signature]*



תל-אביב, ד'חוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 002851  
מען למברקיס: מקורותקו



# מקורות חברת מים בע"מ

ח ש ר ד ר א ש י

ס. קנטור

ח א ת

16 - רמה-הגולן ✓

סימנו

12.11.74

תאריך

אלו נתן ארד

הנדון - האגר היפל  
סוכיין - חכניה האגר השכ"ב

- ל"כ חכניה כפי שהועברה אלי.
- המגבל סכ"כ כ"כ הישובים על בחינת הערכת האגר לירי מקורות.
- סכום שפרט אעביר אליך.
- אני מבקש לברך את הפרטים הטכניים במסגרת החלטה האגר במים.
- אני מבקש להכין הנושא לפינתו כיניגו בפנייה קרובה במטרה למכס העולות הודושות בתקשר.

ב כ ר כ ה,

ס. קנטור  
סמנ"ל להנדסה

התקן הכל הגליל



# الجامعة الفلسطينية

الجامعة الفلسطينية  
القطاع التعليمي  
الكلية الهندسية

رقم  
التاريخ  
الصفحة

101  
2011-12-15  
1

## المادة: ميكانيكا الموضوع: التوازن

- 1- جسم متساوي الأضلاع له طول ضلع 10 سم، وزنه 100 نيوتن، يعلّق من أحد رؤسائه بخيط يمرّ فوق نقطة ثابتة. احسب القوة التي يبذلها الخيط عند نقطة التعليق.
- 2- جسم متساوي الأضلاع له طول ضلع 10 سم، وزنه 100 نيوتن، يعلّق من أحد رؤسائه بخيط يمرّ فوق نقطة ثابتة. احسب القوة التي يبذلها الخيط عند نقطة التعليق.
- 3- جسم متساوي الأضلاع له طول ضلع 10 سم، وزنه 100 نيوتن، يعلّق من أحد رؤسائه بخيط يمرّ فوق نقطة ثابتة. احسب القوة التي يبذلها الخيط عند نقطة التعليق.
- 4- جسم متساوي الأضلاع له طول ضلع 10 سم، وزنه 100 نيوتن، يعلّق من أحد رؤسائه بخيط يمرّ فوق نقطة ثابتة. احسب القوة التي يبذلها الخيط عند نقطة التعليق.

أ. م. م. م.

أ. م. م. م.



צ. פ. ת.  
ת.ד. טלפון 3-0516  
מען למברקים: מקורות

ח ב ל ג ל י ל



# מקורות חברת מים בע"מ

210 - רמת"ג  
בנובמבר 1974

ס א ת  
שימנו  
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' חשבונית: 37060  
תאריך: 11.10.74  
מחיר: 100  
מס': 100

אלו:  
מר ד. כהנוביץ  
מנהל מחלקת המקרקעין

הנדון: חתמת בחל סקר  
מכתבך למר ש. קנטור 1505/ג-65  
מיום 31.10.74

- ברצוננו להעיד לסעיף 4 במכתבך הנ"ל -
- א. הצנור נזקק בקיץ, אולם אין אפשרות להבטיח אותו מפני הסתרות בחורף, ולספק את המים כנדרש.
  - ב. בחורף אין אפשרות לנקותו מבלע לסכן חיי אדם.
  - ג. מאיר וקריו בקיץ ספחם ב-4,000 לי"מ. רצוי לטן לפדות את זכויותיו במי הנחל בהקדם.

ב כ ר כ ה

חבל הנליל

העמקו / מר ש. קנטור  
מר א. מאיר

אד/יר



# مركز البحوث والدراسات التربوية

خ. ب. ح.  
ب. ت. ص. ب. ح. ٥٠٢٠  
ب. ت. ص. ب. ح. ٥٠٢٠

ب. ت. ح.

ب. ت. ح.

ب. ت. ح.

ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

ب. ت. ح. - ب. ت. ح.  
ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

ب. ت. ح.  
ب. ت. ح.  
ب. ت. ح.  
ب. ت. ح.

ب. ت. ح. - ب. ت. ح.  
ب. ت. ح. - ب. ت. ح.  
ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

- ١. ب. ت. ح. - ب. ت. ح.
- ٢. ب. ت. ح. - ب. ت. ح.
- ٣. ب. ت. ح. - ب. ت. ح.
- ٤. ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

ب. ت. ح.

ب. ت. ح.

ب. ت. ح. - ب. ت. ح.  
ب. ت. ح. - ب. ت. ح.

ب. ت. ح.



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנסור  
16 - רמת הגולן ✓  
21.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

אלז בתן איר

## אגרון: תקציב נוסף ליטובים ברמת הגולן

ר"ב העסק מכאן של י. ארטוגי היום 9/10.  
לגבי האסדר התקציבי הנדרש ימקל א. סינסל.  
נא חנן הענה לנושאיים אשר יש לכלול בהקשר בתקציב סה"כ לשנת 74 ולשנת 75  
וזכיא ליריעתי.  
בעזרכון תקציב הסה"כ לשנת 74 נא לקחת הנ"ל בחשבון.

נ ב ר כ ה,

ש. קנסור

העסק סבל  
א. מאיר

/תמ



# ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΡΧΗ ΑΡΧΗΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣΤΩΝ  
Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (11264)  
ΟΔΟΣ ΤΑΧΤΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΗ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  
Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  
Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

1987

ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Α.Π.Τ. Ο.Κ. Π.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

צ פ ת  
ח.ד. טלפון 0536 3  
מען למברקיס: מקורות

ח ב ל ג ל י ל

# מקורות חברת מים בע"מ



מ א ח  
שיטתו  
תאריך

210 - רמה"ב  
באוקטובר 1974

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' 37551  
ת"ק 3 - XI 1974

אלו  
ד"ר ג. ארד

## הנדון: קרוב מנצרת

1. בקרוב מנצרת חוזרת התומקת שנצמחה בשנה שקברה במקומה זו של חומר מים בקרוב, השאיבה הומסקה ואנו נתונים בקטיי אספקת מים.
2. המטאבה חתה-סימיה שצריכה להינה מוחקנה בקרוב זה, אריכה לחביץ החדש הקרוב, כאיורך לא יזוף לנו דבר זורל חבור החטל החדש לקרוב.
3. יש להקדים ככל האפשר את הבאת המטאבה, החלפת הציווד הקרוב, והחבור החטל גם לפני המסקי שהובטח לצרכנים. (דאמבר 1974).

ב כ ר ב ה ,

חבל הנליל

העתק: מסוכ"ל הנדסה  
מר ז. גביש

יב/יר




# משרד החינוך והשכלה גבוהה

מ.מ.ס. 1000  
מ.מ.ס. 1000  
מ.מ.ס. 1000

מ.מ.ס.  
מ.מ.ס.  
מ.מ.ס.

מ.מ.ס. 1000  
מ.מ.ס. 1000



תוכנית: מ.מ.ס. 1000

- 1. מ.מ.ס. 1000 - מ.מ.ס. 1000 - מ.מ.ס. 1000
- 2. מ.מ.ס. 1000 - מ.מ.ס. 1000 - מ.מ.ס. 1000
- 3. מ.מ.ס. 1000 - מ.מ.ס. 1000 - מ.מ.ס. 1000

מ.מ.ס. 1000  
מ.מ.ס. 1000

מ.מ.ס. 1000

מ.מ.ס. 1000

תל אביב, רחוב לינקולן 5  
ת.ד. 20128, טלפון 002851  
מען למברקיס: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

אגף מינהל וצרכנים

מ א ת

סימנו

31.10.74

תאריך

מקורות חברת מים בע"מ סניף תל אביב - לינקולן 5 ת.ד. 20128	
3 - XI, 1974	
מס' 37564	מס' חק
חברת המים	

אל: מר. מ. קנמר

הנדון: החייבויות של אחרים לחשבון ברמת הגולן.

לידיעתך אין בידנו עדיין החייבויות כספיות מפורשות לחשבון ברמת הגולן.

על-פי העתק הסכמים של מ. כהן המספל בגביה החייבויות, ברם, עד היום אין החייבויות כנדרש.

כ י כ ר כ ה ,

עוזר מאיר

מנהל אגף מינהל וצרכנים



EXHIBIT 100-100000-100000

NO. 100-100000-100000  
DATE: 10/10/10  
BY: 100000-100000

100000-100000  
100000-100000  
100000-100000

100000-100000-100000-100000-100000-100000

100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000

100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000

100000-100000



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 28510  
מען למבוקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

ח ש ר ו ד א ש י

מח' סקרעין  
55 ג-ר/1505  
31.10.74

מ א ת  
סימנט  
תאריך

מס' תיק: 37547  
תאריך: 3-XI-1974  
מח' סקרעין

אל: חבל תליל-

מר א. רוזנשטיין

ח.ג.

הנדון: עתנת חקמה בנהל סער

לפי המדוכתה על ידכם, נא לגרום לכך שצינור החטיה יחיה נקי ויובל  
לחזרים כמזיחה של 350 מ"מ בין השעות 7 בבוקר ו-7 בערב מידי יום  
כל עוד קיימת זרימה בנהל.

ב כ ר כ ה

ד. כהנאביץ  
סגמל מחלקת סקרעין

העמק: מר ש. קנמור-סמנכ"ל להנדסה  
מר א. סאיר-סגמל א.ס.ג.



# الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي

الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي  
م. ج. 10102، رام الله، فلسطين  
الهاتف: 972-75-511111

رقم الملف: 10102/10102

تاريخ: 10/10/2010

م. ج. 10102

م. ج. 10102  
م. ج. 10102  
م. ج. 10102

م. ج. 10102  
م. ج. 10102  
م. ج. 10102

م. ج. 10102  
م. ج. 10102  
م. ج. 10102

م. ج. 10102/10102

م. ج. 10102/10102  
م. ج. 10102/10102  
م. ج. 10102/10102

م. ج. 10102

م. ج. 10102/10102  
م. ج. 10102/10102

م. ج. 10102  
م. ج. 10102



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ד א ש י

פחלקה הצרכנים

/1408

28 באוקטובר 1974

מ א ת

סימנו

תאריך

מס' 37500  
 תיק 700-האילן  
 30. X. 1974

לכבוד  
 רש"ן פתח  
 המטה הכללי  
 רמת-הגולן

2070

הגורן: קו המטה לצפון רמת-הגולן  
 מסוכיין: ס"ד סיום 21.8.74

1. בפגישה שקיימה במשרדנו ביום 21.8.74, אשר בה השתתפו כנציג המטה-הכללי מרצה-הגולן, מרצה בין השאר כי מקורה העביר לך הערכת האסקנות הודעות לבצוע קו המטה לצפון רמת-הגולן והלוקטט בין הנושאים הנוגעים בדבר.
  2. בסעיף 2.2 של אותו ס"ד כתוב כי קבלה על עמך להפגיא אלינו מכתב אחייבות להשתתפות בקו הגורן.
  3. הריצו מוצרים כאן העתק מכתב של הבריה-הממשל סיום 21.7.74 המסביר את רצף ההתקשרות.
  4. כמו כן הריצו מוצרים כאן העתק מכתב של הבריה-הממשל סיום 12.9.74 המפרט חלוקת הפך 8 מלידן ליי הודעות לבצוע קו המטה לצפון רמת-הגולן.
- |   |             |     |
|---|-------------|-----|
| חלק המטה במשרד בגמט                         | 1,670,000.- | ליי |
| זומף לכך יהיה עליכם לוחותף בקוע קו זומף כאן | 82,250.-    | "   |
| ס"ה המגיש סכום                              | 1,752,250.- | ליי |
- לפי הודעה חברת המטה נחשב סכום זה לא מדן מקדם, קו רומך ברי הבצוע בעליה המייקדינות של הוצמרים, הנו-העבודה וכו'...
4. חברת המטה חובעת טמנוז לשלם לה לאלתר 25% מהסכום הכולל של החזמנא.
 

4.1	ס"ה החלומים מבקשה הבריה-הממשל לפי התמדר הבא:
	25% עד 15.3.75
	25% " 20.4.75
	25% " 15.10.75
  - 4.2 לפי המדוב לעיל בבקשת בזאת להקביר אלינו סך של 630 אלף ליי, לכמוי החלום הראשון להבריה הממשל.
5. כמו כן אתם המבקשים להקביר אלינו כמו אחייבות ספיה, לכמוי החלומים כפי שטרנו לעיל.

כנבוד רב  
 מאיר כאן  
 סנחל פחלקה הצרכנים

2070-2071-2072-2073-2074


התקן 2070 קנודר  
 1. אר  
 2. מאיר  
 3. ולזבלט  
 4. ציק



# תעודת זהות

שם: ד"ר יצחק בן-ציון  
תאריך לידה: 10.05.1945  
מספר תעודת זהות: 12345678

תאריך: 15.12.2023  
מספר תעודת זהות: 12345678



שם: ד"ר יצחק בן-ציון  
תאריך לידה: 10.05.1945

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

התעודה הזו היא תעודת זהות ישראלית, והיא מהווה ראשית ראיה לזהותו של החשוד, וכן ראשית ראיה לזכויותיו ולחובותיו.

מספר תעודת זהות: 12345678  
תאריך לידה: 10.05.1945  
שם: ד"ר יצחק בן-ציון

מספר תעודת זהות: 12345678  
תאריך לידה: 10.05.1945  
שם: ד"ר יצחק בן-ציון



# מקורות חברת מים בע"מ

מ.ש.ר.ד. ו.א.ש.י.

פחלקת הצרכנים  
 /1408  
 28 באוקטובר 1974

ח.א.ח.  
 שימנט  
 תאריך

לכבוד  
 מר ישראל איזנביץ, מנהל כללי  
 המחלקה להתיישבות הקלאים  
 הסוכנות היהודית לארץ-ישראל  
 רח' קולון 17  
 הקריה, תל-אביב

2.1

## הנדון: על השלל לאגון רמת-הגולן סמוכין: סכומי מידם 13.9.74

1. בהסכם למכירת הנזכר בסמוכין ולשימור שקיימנו עם מר י. גפן ספירדכס, הרינו למרש כאן מוסי השלומים, כפי שאנו נצטרך לשלם לחברה-ההמשל לפי דרישתה:  
 אהם תצטרכו לשלם לנו אה חלקכם היחסי בהזמנת לפי אהם מודעים.
2. חברה-ההמשל חוכעת מאתנו לשלם לה לאלתר 25% מהסכום הכולל של ההזמנת.
  - 2.1 ימור התשלומים מבקשת חברה-ההמשל לפי התסדר הבא:
 

25%	עד	15.3.75
25%	"	20.4.75
25%	"	15.10.75
  - 2.2 לפי מודם שקבלנו יהיה עליכם לשלם 8.8% סכומם התשקעה הכללי (אומדן ראשוני 8 מליון ל"י), דהיינו  
 701,800.- ל"י  
 נוסף לכך יהיה עליכם להשתתף בקטע קד נוסף בסך  
 22,000.- "  
 ס"ה המביע סכום  
 723,800.- ל"י  
 לפי הודעת חברה-ההמשל, נחשב סכום זה לאומדן מדקדם. עד והוך כדי הצצוע צטריות היחקריות של החמרים, שכר-העבודה וכו'...
3. בהתאם למסעיף 2 לעיל, נבקשכם בזאת להעביר אלינו סך של 181 אלף ל"י, לכמוי התשלום הראשון לחברה-ההמשל.
4. כמו כן נא לרשום לפניכם לוח השלוקין כמסבד בטעיף 2.1 לעיל.
5. העירו לנו מסמך-הסכון, כי חלקכם היחסי בהמון צריך להיות גדול יותר. אין אנו נכנסים כשלב זה למלוקת המודקדקת ביניכם לבין מטרד השכון, אך אנו מציעים לכם להסדיר החלוקת ביניכם בעוד מועד.
6. נודה לך על פהן הוראת להעברת הכספים, כפי שנתבקשת במכתבנו זה.

*Handwritten initials*

בכבוד רב,  
 מאיר כהן  
 מנהל מחלקת הצרכנים

- העקו: י. גפן - הסוכנות היהודית
1. קנשור
  2. ארד
  3. מאיר
  4. רודנבלם
  5. צדקה



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

פחלקת הצרכנים  
 /1408  
 27 באוקטובר 1974

מ א ת  
 סימנו  
 תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
 מס' הפיקוד המס' 1575  
 28. X. 1974  
 37499  
 ח"מ

לכבוד  
 מר ד"ר ברקוביץ  
 מרכז שירות צריכה  
 אגף בנוי ונכסים  
 תל-אביב  
 00300

*Handwritten signature*

## הנדון: קר השמל לצפון רמת-הגבולן

1. כשיחה שקיימנו בנדרון ביום 10.10.74 מסרתי לך העתקי מכתבי הברה-האשמל הסטביריט את תיקף החשקנות כקר השמל לצפון רמת-הגבולן, וחלוקתם לבורשים המדביגים.
2. באותם מכתבים נמסר כי חלקה הוא 810 אלף ל"י, מכרם זה הנו אומדן מקדם, עד רווח כרי מבצע צמידת החיקרויות,
  - 2.1 גרסא לכך יהיה עליכם לשלם את חלקכם בהחזר פגיון בקטע גרסא של הקר, השתפדחבם בקטע הנ"ל חתיה לפי אותו דחסכום שיגייע מכס יהיה 25,250 ל"י.
3. הברה האשמל דורשת מאתנו 25% מסכום ההחתייבות כתנאי להתחלת העבודה.
4. נחבקנו ע"י הברה-האשמל לשלם לה את יתרת המגייע במדעדים הבאים:
 

25%	עד	15,3.75
25%	"	20,4.75
25%	"	15,10.75
5. הרינו לבקשן בזאת להעביר אלינו בחודש:
  - 5.1 כסוי בסך 200 אלף ל"י ע"ת החשלות חראשון פעלינו לשלם מ"ד לתברה-האשמל.
  - 5.2 ההחתייבות כספית לכסוי יתרת המגייע לפי המדעדים הכתובים בסעיף 4 לעיל.

בכבוד רב,  
 סאיר כהן  
 מנהל פחלקת הצרכנים

התקנו ט. קנשוור  
 א. מאיר  
 נ. ארד  
 צ. רוזנבלט  
 ס. צדקה

מכ/רה





# מקורות חברת מים בע"מ

ח ש ר ד ר א ש י

תחילת הצרכנים

/1408

27 באוקטובר 1974

מ א ת

סימנו

תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
 מס' 28.X.1974  
 37498  
 ת"ק

לכבוד

מר ג. אביבי  
 המשרד על קליטת הרכוש  
 משרד המכון  
 רח' ג' 13  
 תל-אביב

10.10.74

## הודעה על השלל לצמון רמת-הגבול

מסוביןן הכתוב של ש. אבני 510/74 מיום 12.9.74 המפרט הלוך  
 מסוב הכתוב-המשלל מיום 26.7.74 העוק ל. אבני

1. בהתאם למכתבים הנזכרים במסוביןן מני"ח לטר ש. אבני ודוח המנה הו"ח אליך.

2. הריני מודיע למכתבונך זה שכתב הברה-המשלל מיום 12.9.74 המפרט הלוך  
 מס' 3 מלידן ליי עבד בצדק קר השלל לצמון רמת-הגבול.

2,700,000.- ל"י

= 700,000.-

2,000,000.- ל"י

= 60,000.-

2,185,000.- ל"י

הלק המודיע המכון כמפורט בהמשך:

מזה יודיע הלק המפורט המיו"ח

המבצע המודיע המכון:

בזמן לכן מ"ח עליכם להשתתף בקטע קר בזמן כמך

מ"ח המבצע המכון:

לפי הודעה הברה המשלל נחתב פכזה זה להודיע מודיע. קר וחך כרי אבני  
 אבני"ח המודיע של המודיע"ח, מבר-המכונה דבר"ח...

3. הברה-המשלל מודיע המכון לשלם לה לאלו 25% במסוב הכתוב של המודיע.

3.1 יתר המודיעים מודיע הברה-המשלל לפי המודיע המכון:

25% עד 15.3.75

25% = 20.4.75

25% = 15.10.75

3.2 לפי המודיע לעיל נבקשת בזה להעביר אלינו סך של 540 אלף ל"י  
 לכתי המודיע המכון לחברת המשלל.

4. כפי כן יתבצע המודיעים להעביר אלינו כפי המודיעים לכתי המודיעים  
 כפי המודיע לעיל.

בכבוד רב,  
 מ"ח המכון  
 מנהל תחילת הצרכנים

לדעת: מיום הלוך המודיע.

העוק: מר ש. אבני - מסוב"ל מודיע המכון

מ"ח המכון

מ"ח המכון

מ"ח המכון

מ"ח המכון

מ"ח המכון





# REPUBLIC OF EGYPT

Ministry of Education and Scientific Research  
General Administration of Secondary Education  
Cairo

Grade  
Subject  
Date

Name of the Candidate

No.

Signature of the Candidate

1. The student must be able to identify the main ideas in a text and understand the author's purpose.



2. The student must be able to analyze the structure of a text and identify the main points.

- 3. The student must be able to evaluate the quality of a text and identify the author's bias.
- 4. The student must be able to synthesize information from different sources and present it in a clear and concise manner.

5. The student must be able to apply the knowledge and skills learned in this course to real-world situations.

6. The student must be able to communicate effectively in writing and speaking.

7. The student must be able to work independently and in groups.

8. The student must be able to use technology effectively in learning and research.

9. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

10. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

11. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

12. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

13. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

14. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

15. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.

16. The student must be able to demonstrate a strong understanding of the subject matter and its application.



# מקורות מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מחלקת הצרכנים  
 /1408  
 25.10.74

מ א ת  
 סימנו  
 תאריך

מקורות מים בע"מ  
 מס' 27.X.1974  
 57486  
 ת"ת תל אביב

לכבוד  
 מר ג.אביבי  
 ממונה על עליות חדשה  
 משרד השכון  
 רח' ג' 13  
 העריה, תל-אביב

מ.ג.א

מנדון: עיר-נולן - הזמנת צנורות  
 סמוכין: ס"ד מיום 18.10.74  
 סכמו של סירקין מיום 13.10.74

1. כפי שסוכם ביננו, הרינו מציעים כי תזמינו אצלנו את הצנורות הדרושים לבצוע העבודה.

כמוכזר כמכתבו של מר סירקין, יוזמנו 5 ק"מ צנורות 6" עשופים ומצופים.

2. ערך ההזמנה הוא - 300,000 ₪. סכום זה אינו סופי וחלוי כמתירי העלדה.

3. נא לתמציא אלינו ההזמנה.

מכבוד רב,

מאיר כהן  
 מנהל מחלקת הצרכנים

הערת: ש.אכני-סמנכ"ל משרד השכון  
 מהנדס ש.סירקין-רח' של"ג 8-ת"א  
 א.גרינברג-משרד השכון  
 ז.שחר-משרד השכון-מחוז הגליל-צפת  
 א.כלף-ממונה על חוזים ומכרזים-משרד השכון

ש.קנפור  
 א.מאיר  
 ז.בביש  
 י.סוכיאס  
 א.אדלר

מכ/רט



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

ՀՀ  
ՎՃԱՐԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ  
ԿԱԶՄԻ



ՀՀ  
ՎՃԱՐԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ  
ԿԱԶՄԻ

ՀՀ

ՀՀ  
ՎՃԱՐԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ  
ԿԱԶՄԻ

1. ՀՀ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ, ՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԿԱԶՄԻ ԿԱՆՈՒՄ ԿԱՆՈՒՄ

ՀՀ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ, ՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԵՎ ԿԱՐԳԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԿԱԶՄԻ ԿԱՆՈՒՄ ԿԱՆՈՒՄ

2. ՀՀ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ - 1,000,000 ՀՀ ԴՐԱՄԱՆ ԿԱՆՈՒՄ ԿԱՆՈՒՄ

3. ՀՀ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՀ

ՀՀ  
ՎՃԱՐԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ  
ԿԱԶՄԻ

ՀՀ  
ՎՃԱՐԱԿԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ  
ԿԱԶՄԻ

ՀՀ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 002851  
מען למבוקים: מקורות



# מקורות חברה מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

27. X. 1974  
37487  
מ-מק

מאגף התבזוץ/סמ"א המסל/מכוננת  
מס/מס'ן 97  
26.10.74

ס מ ת  
סימנט  
תאריך

לכבוד  
חברה המסל לישראל בע"מ  
סניף תל-אביב  
מס'ן 25  
תל-אביב

לידי מר שמעון-מטר

...א

הנדון: הטלת דיזל בגרסור 275 קו"מ - סל"מ  
מס'ן רמת הגולן  
סמוכין סמכ"מ מס' 9.10.74

1. בסמכ"מ מס'ל בקטנו להטיל לנו דיזל בגרסור כמ"ל עבור מס'ן רמת הגולן, וש"ס נענו.
2. לאור דרישה הענין מבקש לדרז את השוכמכמ.

בכבוד רב,  
צ. רוזנבלט  
א. רוזנבלט  
מנהל מחלקת המסל/מכוננת

החוקן מר א. עמ"ר - מנהל חב"מסל  
מר ע. אבידור - מזכ"ר ח"מסל לכת  
מר ע. קנטור - מנהל ח"מסל "מקורות"

מ/מ



# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Մ Ի Ը  
Մ Ի Ը  
Մ Ի Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

מחיר המל"מ

סאת	
סמנו	
תאריך	

~~מחיר המל"מ~~  
 מחיר המל"מ

מחיר: 5 ק"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

מחיר המל"מ

מחיר המל"מ

מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ  
 מחיר המל"מ

GENERAL	P. E. 234	Light	Height	T
	1850	(24)	26"	
	520	(24)	24"	

	P. E. 234	Light	Height	T
2500 <u>370</u> / 1027 - 2000 ft	900	(24)	24"	
2000 ft	1400	(24)	20"	
1500 ft	300	(24)	18"	
1000 <u>600</u> / 1027 - 2000 ft	600	(24)	16"	



מקורות, חברת מים בע"מ

22.10

תאריך

אל: ש. קנול

מאת: אלו

הנדון: כמג שאלת היתר אג" -

מאפיין: אג"ת קניין ואלו  
אג"ת 15-4

אג"ת קניין  
אג"ת קניין

22.10

מג

אג"ת קניין  
אג"ת קניין

אג"ת קניין

אג"ת קניין



תל אביב, דרום ליעקוב 9  
ת.ד. 20128, טלפון 28511  
נוען למבוקים מחודשת



# מקורות חברת מ.ס. בע"מ

מ.א.ת.	לשכת התגובה
סימנט	/11
תאריך	15.9.74

אל: ט. קנטור

## הנדון: הסיכום מ-4 בספטמבר - רמת הגולן הדורגית

1. בא הודיענו את הדברים הנכערים כהתאם ללוח הזמנים.
2. ביחס לקו 4 הכבישים - אנו בוועה כי יש לעטור טאמץ לקרוג הנתח הצנור והבני נכון להרתם א שיה טאמץ זה.
3. בא דרוח.

בכרחה,  
ד. קריג  
מנהל כללי

המקב: יוחל אבל הגליל

הנה  
29/10 - 2

SEP. 8 1974

איתור הקבוצות והקייבוצים  
רשימת המסמך

4 ספטמבר 1974

פירוט משימה במסגרת ביום 22.8.74

1. משימת זמק קריב, שמואל קנפור, יחזקאל כהן, חיים בליסק, שאיר תורניץ - פקודות  
נוסח, עשרה, רחמי - אטיק, קליבא - כפר הרוב, יונתן - מבוא המט  
אחי - איתמר.

2. מבוא המט - המכה לה יבצעו את כל המשימות לקריעה שלק סוכר. מפנה המטמ בריך למקום 7000 קוב  
ליסמט במשימה יוני - אנוסם סיי לביל 1200 דונט כומנה. סיד אתר כן בריך במשימה  
בדלות של מים עד אוקטובר, 5000 קוב ליסמט, לסלק סוכר. יש גירגולים נוחים שדוושים  
מים, מים אין טיור סמסטר להוציא כמות מים קטנה. בריך לסדר מוצק למן שיחזור את  
הקורסים לבריכת האגרות.

3. כפר הרוב - המשימות והמשימה דרומים.

4. 3 י ב י 2 במאי 1975 יעברו מביל המט 2 יחידות. כושר המשימה ליסמט יהיה במבילות 11,000 קוב.  
זה מוחנה בכך שחבר המטמ 22 קוב. המטמל הדרומה רזה עדיין לא כומנה.  
פקודות מראש לכר 2 יחידות. יש המשימות לסמט 22 קוב ממונה בלמטה  
במיה ואין פקודות. יחידות 2 יחידות. על המון מיה במורה בנובמבר 1974.  
הצירד ליחידה מספר 3 יחידות 1975 והתחנקה מלמך עד לסוף 1975. ליחידה מספר 3  
אין סמט טאין בינמייט המטל. פקודות מראש לכנין זה, ומודיע למפקים את המצאות המדיקט.

משימה 2 - 293  
משימה 3 - 100  
משימה 4 - 75

5. כושר אנדרה - בריך לבנות בריכה נוספת של 5000 קוב. המיקום ימנו ניבשים מיד לביצוע.  
היה במור במריל 1975.

משימה 5 - 293

6. היכרר רמת הרוב למריכת המט - המטמ פכר כמובנות מו בריך למסמט זה

7. מלמט נמכת למשימה סמיט - פקודות ממור את המשימה.

8. מי שמה - המטמס מורים והמטמס על המטמ הבשימה סמיט. יש המטמ באנדרה מי שמה.  
פקודות מוכנה לציוד לתקת בריכות מים ביערכים במיה ויהיה לכך איטור ממסרות  
המטמון, (קנין המט"ר טיקודי). המטמס והמטמקה ישעלו במסמרות המטמון לקבל איטור  
לנושא. המטמס למי המטמ בורה מרמה תן המטמיינות בא"ד ומיד ובמטמ.  
למי המטמכות במל המטמ יהיו המטמס מומור שימטמור למטמ מים למחיה גם המכנרות.

משימה 8 - 293

9. מחן ארד הודיע מוקו המולק של 4 המטמייטס יהיה מוכן רק ביוני 1975 וגם אז לא כומנה  
שיהיו מים כבלל בקמיה המטמל. כיום למטמ אין אף דונט מלחין מוטקת. המטמרות ככר  
המטמנות פקודות מראש למטמט ממורה על המטמור והמטמ למטמ באופן מוסף על המטמממות.  
יהיה ממטמ מיוחד של המטל למכור את המטמור במטמ ומטי מוקמס יומר.

10. מי שמה - בריך מיהה המטמס על מי שמה, המטמון יהיה כמו במור ובמטיק.

11. מי שמה לתרוב - במיה ויהיה מורי במטמממס וקורסים גם המולק על המלמט מוקו חישן המכור  
דרך מטי המכור של כפר הרוב, פקודות מודיע על המטמ. במט לא יהיה מורי  
המלמט מוקו המכנה.

למטה אחי

מבנה:  
זמק קריב  
מבל המליל - פקודות  
אבי קלין  
ישראל מור  
יחידה מקרי  
ק"א אטיק, הרוב, מבוא המט



# מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

מחלקת הצרכנים  
/1408  
21.10.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

מס' 22.X.1974  
ס 7400  
החברת המים

אל: יהושע יצחקי

הנדון: ציר גולן - אספקת מים רורבים  
ספוכין: מכאבך 15/155 מיום 11.10.74

1. במכתבך הוזכר בספוכין אזה כותב אל מנהל אגף מינהל וצרכנים כי "כל המוגזים והמסככים הודושים לצורך נחול מו"ט עם משרד השכון כחקשר לאספקת מים רורבים לעיר גולן הועברו למנהל מחלקת צרכנים".
2. בשיחה שקיימתי אתך מיד עם קבלת העתק מכתבך הנ"ל, הדעת כי לא כך הוא הוזכר.
3. סולגני כי מסככים כגון זה לא יקדמו את העניין, וזריני מבקשך כי להבא, באם ברצונך להעביר אחריות עלי; אגא דייק במסירת המידע.
4. לגופו של עניין: זריני מפנה השומה לבך לסכום דיון-16-304 מיום 4.8.74 בא"י ש. קנמור סעיף 1 ג'; "האגף הנדוסי יעביר הצעה הנדוסייה להתקשרות לאספקת המים שהאפשר התקשרות משרד-השכון בנוסא". וזריני מציע שהעביר אלי הצעה הנדוסייה כנ"ל.

ב כ ר כ ה  
מאיר כהן  
מנהל מחלקת הצרכנים

העמק: ש. קנמור  
א. מאיר  
1. ארד

מכ/רש



# مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

رقم الملف: 111/2014  
تاريخ: 15/10/2014

إلى  
مجلس  
التعليم  
العالي

السيد /

السيد /

011/4  
15/10/2014

موضوع: طلب تصديق  
مقرر المجلس الأعلى للتعليم العالي رقم 111/2014

1. طلب تصديق المقرر رقم 111/2014 المتعلق بـ "تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي".
2. طلب تصديق المقرر رقم 111/2014 المتعلق بـ "تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي".
3. طلب تصديق المقرر رقم 111/2014 المتعلق بـ "تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي".
4. طلب تصديق المقرر رقم 111/2014 المتعلق بـ "تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي".

التوقيع: /  
الدرجة: /  
المسمى: /

التوقيع: /  
الدرجة: /  
المسمى: /

תל-אביב, רחוב לינקולן 5  
ת.ד. 20128, טלפון 011 285111  
מען למברקים: מקורות



## מקורות חברת מים בע"מ

ח ש ר ר א ש י

ש. קנטור

16 - רמת-הגולן ✓

20.10.74

ס א ת

סימנו

תאריך

אל: ר, כהנוביץ

הנדון: - תחנת נחל סער

- האם קיבלת חשובה מעו"ר דואק בקשר לפדיון זכויות שאיבה מנזל סער ?
- במזה ולא - מה הנך מציע ?

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור  
סמכ"ל להנדסה



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿತಿ

ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿತಿ  
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ  
ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಇದರಲ್ಲಿ  
ಯಾವುದೇ  
ವಿಷಯಗಳನ್ನು  
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ (ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ)

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ענף מקרקעין  
55-ג-ב/1505

מ א ת  
סימנו

2.8.73

מקורות חברת מים בע"מ  
ש"ס 32123  
-3. VIII. 1973  
כ"י  
תיק י"א - ה"א

אלו פר ש. קמסור - סמכ"ל הנדסה  
ומנהל מערכת המים

ה.נ.ל

הנדון: תזנת נחל סער - סדיון זכויות שמוש במי הנחל  
מכתב 16 - רמח הגולן מיום 31.5.73

הריני להודיעך כדלקמן:

1. הצעה כספית, לסדיון זכויות השמוש במי נחל סער ע"י בעל חנות הקפה, כפי שגובשה לאור חוות דעה נ. מינצקר מכתבו 1284-155-6016 מיום 9.7.73, נדונה בוועדה הנכסית.
2. רצ"ב פרטיכל הועדה משייכתה כס. 6/73 מיום 27.7.73, לחשומה לכו סעיף 1 (ב). לפיו הוחלט כי נושא זה אינו בסמכוה הועדה וכי יש לסכמו במערכת המים.
3. ראה הצעתנו לב"כ בעל חנותה הקפה עו"ד מ. דואק מיום 15.7.73. עס קבלה השוכנה נביא הנושא לפניך.

בכבוד רב,

ד. כהנוביץ  
ראש ענף מקרקעין

לוסטה הנ"ל

הקחקי: פר ש. לאפר מנהל אגף הפחות

דכ/אש



REPUBLIC OF EGYPT  
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

UNIVERSITY OF AIN HELWAN  
FACULTY OF EDUCATION  
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCE

NAME: \_\_\_\_\_  
ID NUMBER: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_



QUESTION: \_\_\_\_\_

ANSWER: \_\_\_\_\_

1. The teacher should be able to create a positive learning environment for all students.

2. The teacher should be able to use a variety of teaching methods and materials.

3. The teacher should be able to assess student learning and provide feedback.

Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

NAME: \_\_\_\_\_  
ID NUMBER: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_



פ ר ס י כ ל ס ס ' 6/73

מישיבת הועדה לענייני מקרקעין ונכסים  
 אשר התקיימה ביום 27.7.73

נכסיהם ח"ה ש. ניר - עו"ר	- יו"ר הועדה
מ. מיכמן - מטרת החקלאות	- חבר הועדה
ש. לוימן - סגן מנהל אגף הפיתוח	" "
מ. עינב - מנהל אגף הנכסים	" "
ז. בר-סרור - מנהל גר"מ	" "
ב. סלמה - ענף מקרקעין	- מזכיר הועדה
נעדר: ז.מר א. טסטוב - מנהל חבל הירדן	- חבר הועדה
מוזמנים ח"ה ש. ויסמן - מטרת החקלאות	
ד. מהנולין - ענף מקרקעין	
ס. זינגר - ענף הנכסים	

על סדר היום

1. החלטת נהל ספר (הג - 55).
2. קו ירון דרומי (תיק 1322 - 63) תשלום מיצויים עבור נזקים קלאיים.
3. קו בריכת זמר בריכת יפתח (תיק 1377 - 63) תשלום מיצויים עבור נזקים קלאיים.
4. קו לוריה אביסל (תיק 1327 - 63) תשלום מיצויים עבור נזקים קלאיים.
5. מכירת דירת שרון לרניאל עשואל, חבל הירדן.
6. בקשה אביבדור אהרן לרכישת דירה בראש פינה.
7. תשלום מיצויים בעד נזקים לחברה חרטה וחול דרך בע"מ.
8. הסכמת מכנה החחוח בבית יוסף לנוו-אור.
9. מכירת בריכת עין זמר לקיבוץ עין זמר.
10. חילוקי כתבי הרשאה.

החלטות

הועדה החליטה לאשר תשלום מיצויים עבור נזקים קלאיים כפי שהוערכו ע"י משרד החקלאות ורכישת קרקעות כדלקמן:-

1. החלטת נהל ספר (תיק רב - 55)

(א) הועדה מאשרת את רכישת השטח הדרוש להחנה נהל ספר מאת הבעלים בכפר מסעדה, רמת הגולן, בגודל של 1,000 מ"ר בערך על בסיס הערכת המעריך איב כהן. ענף המקרקעין מוטמן לסיים את מו"מ על בסיס ההערכה בסך - 8,000 ל"י לדונם (תלום מינוס 10%).

(ב) לענין פריון זכויות המים בחחנת הקפה מאת הבעלים, על מערכת המים לסיים הנוסחה - אין הוא שייך לוועדה.
2. קו ירון דרומי (תיק 1322 - 63)  
 תשלום למר [REDACTED] - כפר טבא סך - 3,343 ל"י.

3. קו בריכת יפחה בריכת זמר (תיק 1377 - 63)

הטלוס לקיבוץ מלכיה עבור החמת יבול ואבדן הדמון בסך - 11,200 ל"י הוזיל וכבר שולם עבור אבדן דמון סך של 114.36 ל"י בתאריך 15.2.73 יש לשלם 6,085.64 ל"י כנגד החימת הקיבוץ על כתב קבלה וסילוק סומי של כל תביעות.

4. קו נורית אביסל (תיק 1327 - 63)

הטלוס ל-12 מתישבי מושב מרוזן סך של 4,118.54 ל"י.

5. מכירת דירת שרות לדניאל עטחאל מחבל הירדן

הועדה דנה בבקשתו של הנ"ל לרכישת הדירה, הנמצאת בנצרת עילית בשטח של 70 מ"ר. בקשה זו נמצאה במסגרת העקרונות שנקבעו למכירת דירות והומלצה ע"י מנהל חבל הירדן.

הועדה מאשרת את מכירת הדירה והנ"ל למר דניאל עטחאל בנצרת עילית ברח"ה החרמון 1, בסכום של - 40,000 ל"י. בהתאם להערכת המעריך אבני מיום 29.5.73. הסבר יבוצע בכתימות לעקרונות ולתנאים שאושרו ע"י ועדת הכספיה מיום 21.6.73.

6. החלטה זו בחוקף עד 30 בספטמבר 1973. אביגדור אברהם, בקשה לרכישת דירה

הועדה חזרה ודנה פעם נוספת בבקשתו של הנ"ל, בהתחשב בהמלצות סניף ביצוע צפון ומכירות הארצית.

החלטה

אין הועדה רשאית לחרוג מהעקרונות המדיניות שנקבעו לגבי מכירת דירות שרות. עם תום 5 שנים להחזקת הדירה ע"י הנ"ל, יהיה הוא רשאי להביט את הבקשה מחדש.

7. הטלוס מיצויים בעד נזקים לחברת חרסית וחול זך בע"מ

החלטה

הועדה מאשרת הטלוס בסך של - 4,750 ל"י מיצויי עבור הנזקים שנגרמו לחברת חרסית וחול זך בע"מ, כתוצאה מגלישת מים מבריכת הבט. הועדה ממנה את הטומת לב ענף הנכסים כי גם מיצויים עבור נזקים כנ"ל יש להביט למשרד החקלאות להערכה.

8. החברת סבנה תחנה בבית יוסף לקיבוץ נוה-אור

(א) הועדה מציעה, כי ינוהל מו"מ עם קיבוץ נוה-אור לרכישת מבנה התחנה במקום השכירות המוצעת על ידו.

(ב) ענף הנכסים ידגם לקבל הערכת טמאי לבני ערך המבנה לצורך הפכירה וכן להערכת דמי השכירות למקרה של הסכרה לתקופה של 5 עד 10 שנים.

9. מכירת בריכת עין זמר לקיבוץ עין זמר

החלטה

(א) בהסמך לדיונים מאשרת הועדה למכור את בריכת עין זמר בסכום של לפחות - 32,000 ל"י. (הערכה היענה - 29,000 ל"י וההערכה החדשה - 34,000 ₪).

(ב) הועדה מסכימה למכור את הנכס בהנחה של - 2,000 ל"י מהערך שנקבע לאחרונה וזאת בהתחשב בעובדות, כי קיבוץ עין זמר הוא הקונה הפוטנציאלי היחיד וכי בזמנו הוטכם על השכירה לפי הערכת יסנה, אולם העיסקה לא יצאה לפועל.

(ג) ענף הנכסים יחד עם חבל הצפון יסיימו את העיסקה.

10. חידוש כתבי הרשאה

מר בר-סבר מוסר, כי הגיעו לסיכום דברים עם המזכירות הארצית לגבי גובה דמי ההרשאה בדירות הטרחה ונתקבל העקרון של דמי שכירות אחידים באותו המקום, ללא קשר לתקופת ההתקשרות. סיכום הדברים הנ"ל יופץ בין חברי הועדה.

החלטה

- (א) הועדה רושמת לפנייה את הודעתו של מר בר-סבר בנדון.
- (ב) על ענף הנכסים לחדש את ההסכמים עם העובדים, מחזיקי דירות טרות בתנאים החדשים, שהם בחוקף למסרע מ-1.4.73. כתבי ההרשאה הקודמים יבוטלו.

  
יו"ר הועדה

דד	תיק	מס' : הוצאה : תאריך : 25.10.74	מקורות, חבות מים בע"מ
שם : כהן מאיר חתימה :		מיום : 18.10.74 משרד הסכונ	סכום דברים
תפוצה לנכחים י.ש. קשור א. מאיר הכל בגליל י. טוביאס		נזכרים א. גדינברג } משרד הסכונ ג. אביבי } מאיר כהן-סקורה	הנדון : אספקת מים לעיר גולן

1. יצור הסכם בין משרד-הסכונ למקורה על אספקת-מים לעיר-גולן.
2. משרד-הסכונ מוכן להזמין את המזרקה, הזמנה המגורה תהיה כחלק ראשון של ההסכם שיצור בין משרד-הסכונ למקורה על אספקת-מים לעיר גולן.
3. מקורה תעביר לג. אביבי סכום הסכום או תוצר בחזמה המגורה.

מקורות, חבות מים בע"מ  
מס' :  
27. X. 74  
37489  
י.ש. קשור

כ"ט

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1910	...	...	...
1911	...	...	...
1912	...	...	...

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, עלמון וווניון 2851  
מען למברקים: מקורותקו



ה ש ו ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ט. קנסוד

מ א ת

16 - רמת-גבולן

סימנו

16.10.74

תאריך

אלו חגף מינהל וברכנים

חגף-המסול דרום רמת-גבולן  
מסוכיין-מכבי 7/1/74

- ב-7/1/74 כתבתי לך כי לאור הטכנ סנחתם בהקשר לבצוע קו החשמל לדרום רמת-גבולן ואשר יחייב הוצאה כולל של 6/2 מליון ל"י יש להבטיח הסדר השתתפות במימון ע"י המוכנות, שפרד השיכון ואחרים, הנושה במימולו של גביש ונא לקבל ממנו פרטים.
- אבקש להודיעני מוכנות עם הנוגעים השתתפות במימון.

ב ב ר כ ת,

ט. קנסוד  
ממכ"ל לחברת

חגף: ד. גביש



# NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

FORM NO. 1 (REV. 11-75)  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

NAME  
ADDRESS  
CITY

NAME

ADDRESS

CITY

TO: NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

RESEARCH REPORT  
NO. 1000-1000-1000

1. TITLE OF RESEARCH REPORT  
2. AUTHOR(S)  
3. TITLE OF JOURNAL  
4. AUTHOR(S)  
5. TITLE OF BOOK  
6. AUTHOR(S)  
7. TITLE OF PERIODICAL  
8. AUTHOR(S)

RESEARCH REPORT

NO. 1000-1000-1000

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 00285  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

פ. קנטור

מ א ת

16- דמש-הבולן

סיסנו

16.10.74

תאריך

אל: נ. ארד

הנדון: - סכר בוטמיה  
סוכיך: - סכני 8-8/74

אבקש לפעול לקבלת הסכר בוטמיה להתקן והפעול על ידנו, כחלק מהמעל.

נא לשובה גייען.

ב ב ר כ ה,

פ. קנטור  
סמכ"ל לחברה

התקן: חבל הבללל







מקורות, חברת שית"ב	מס':	תיק	דף
	הוצאה:		
	תאריך:		2

13. ✓ ברכת גבעת יואב - כסוי הברכה יושלם בסוף ינואר 75.

14. ✓ מתקן לטפול במים ליד בריכת גבעת יואב - יש תקווה שיושלם לפי לוח זמנים.

15. ✓ תחנת האון יחידה 2 - יושלם לפי לוח זמנים.  
*התחנה תהיה בגובה של 10 מטר מעל פני הים, ויש להגן עליה מפני רוחות מזרחיות.*

16. ✓ קו מחבר תחנת כנד'ג - מקביל חיים רביב יודיע למתכנן להוציא את התכניות לקטעים שנתן לבצע כדי להתחיל בהנחת הקו.  
*הקו יחבר בין תחנת כנד'ג לתחנת חיים רביב.*

17. ✓ ברכת מבוא המז - 5000 מ<sup>3</sup> מתוחה - יושלם לפי לוח זמנים.

18. ✓ ברכת אל-על 10,000 מ<sup>3</sup> הושלם בנובמבר 74.

19. ✓ תחנת אל-על ית' מס' 1 - חסר צריף, יוזמן ע"י נועם.

20. ✓ קו מחלק ל- 4 כבישים - זאב יטפל עם ישאמכטס להקדים מועד אספקת צנורות, ברוב זה לא יוצא לפועל צריך לחשוב על אלטרנטיבות אחרות. (ח. רביב ידווח עד סוף השבוע לזאב).

21. ✓ קו מחבר פל-זפת - הקו יונח פרט ל - 100 מטר.

22. ✓ קו מחבר לבריכת נוה א אסיב - יושלם לפי לוח זמנים. א. אילן מעלה בעיה על קטע צנור שקיים באורך של 1200 מטר <sup>DVC</sup> שלדעת מכון התקנים לא הונח לפי התקן ומבקשים לתחליטו בפלדה. כמידה והקו לא יעמוד בטסט, זאב עבדק להעביר אליו את התוצאות כדי לתחליט על אפשרות החלפתו לפלדה.

23. ✓ ברכת אביטל - 7500 מ<sup>3</sup> - התחילו בעבודה.

24. ✓ קו ראשי יפת נוף הוכנס בקרקע וכיום מכסים אותו.

25. ✓ קו מחלק לשטחי אגרום אין הצרות.

26. ✓ הפעל מעינות גשור - המפעל קשור עם כוטימיה - לבדיקה ע"י זאב כדי לגייס את הגורמים לאספקת ציוד שיראה בעין.

27. ✓ תחנת נחל טער - זאב יפנה לגורשי וולקו כדי לקבל מועד על הגדלה (הוספת דרגה) ליחידת מס' 3.

28. ✓ קדוח דלוזה - תפנים את השטח לקדחת.

29. ✓ סכרים ומאגרים רמת הגולן - החבל ידאג להזמין את בניית הישובים לפגישה עם זאב ומצדו הוא ידאג להזמין את הסוכנות (א. נחמני).

דף	תיק	מס' :	מקורות. תורה שיש בעיה
		חוצאה :	
3		תאריך :	

30. תגורת תקן מי שתיה  
 אילן מבקש שיקבע תקן כדי למנוע עבודה נוספת של בערכך במינון,  
 למרות חסינון המבוצע בצורה מרכזית.  
 אילן יזום דיון בצוות המנהל - המועד יהואם עם ע. עציבני.
31. תוספת כלל בררום דמת תגולך -  
 דרושה תוספת של כ-2000 כ"ס, 6300 במקום 4300 חקייט. תתיה פניה  
 מצד זאב לקדום הענין.

ז. קריב - מנכ"ל

98 רגל תמונה

דף	תיק	מס' : הוצאה : תאריך :	מקורות, חברה מים בדים
----	-----	-----------------------------	-----------------------

שם :	מיום : 15.10.74	סכום דברים
חתימה :	מקום :	

המוצה	נוכחים	הגיון :
לנוכחים 138 11/74	ז. קריב ח. גועס ר. אילן ח. בירמן כ. יחזקאל א. בן-ציון	מגישה עם אנשי תבל הגליל

1. ✓ קדוח מנסוד - חשמל, אינן תאריך תבור. ליתר הפרטים בלוח זמנים אין הערות
2. ✓ תחנת ברכת-רט - לראוג להזמנת ציוד מודית .
3. ✓ מכנת בוטמית דורש מעקבו  
א. לעקוב לקבל חכניות עד סוף החודש.  
ב. לכתב מברר חוד יומיים את האפשרות של בצוף כלונסאות בתחום לחכנית המוקדמת.  
ג. חיב להיות כ- 1.5.75 - גועס בחטל - יהיה.  
ד. הכוונה לדיזל קבוע, הזמנו במלאי - מחון סוכנות.
4. ✓ ברכות רמות - 5000 ₪  
א. החפירה לברכת רמות תחיל ע"מ סכום שנחן במקום.  
ב. נוסא הקמת מחון ע"י הסוכנות יועלה בצורה חריפה כדי להעביר את המפעל ע"י מקורות.  
ג. התבל תוריע על כך לפני מספר תוצטים והוכחה שתנוסא יקבל טפול נגדן.
5. ✓ חל פארט  
לברוק הצעה הקבלן לגבי הערכת הנדסית של ת.ח.ל.
6. ✓ גועס מוסר ט.ב.צ זכה במכרז לבצ-וע הקמת ברכת בקבול 1000 מ3 ביודפת.
7. ✓ מחון טפול וכלורינמית ברמות -  
לטפול של ז. קריב עם אגף הנדסי למציאת יצרן מתאים, (יצרן תריות סיד).
8. ✓ ברכת תל-מסקה -  
לדברי היים רביב אחר האתר.
9. ✓ חתנת מי גיתה - קבועת  
המועד לעבודות הרכבה מכנית השמלית שיקבע ל- 1.3.75 אינו זאב יסמל להעביר את המועד למחצית פברואר.
10. (10) בוטטר מי שתיח לבני יחודה -  
לוח זמנים מספק.
11. ✓ ברכת רמת מגטימים - נפת 500 מ3 שנתח  
חיים יסדיר וידאג להעברת התכנית בהקדם לס.ב.צ ע"מ שתברכה תהיה מוכנה במרץ 75.
12. (12) קו מי שתיח לגבעת יואב -  
יבוצע עד סוף נובמבר 74.

מקורות, חברת חים בע"מ	מס' :	תיק	נד
	הוצאה :		
	תאריך :		2

13. ברכה גבעת יואב - כסרי הברכה יושלם בסוף ינואר 75.
14. מתקן לטפול במים ליד בריכת גבעת יואב - יש תקווה שיושלם לפי לוח זמנים.
15. תחנת האון יחידה 2 - יושלם לפי לוח זמנים.
16. קו מחבר תחנת כנדיג - המקביל חיים רביב יודיע למתכנן להוציא את התכניות לקטעים שתתן לבצע כדי להתחיל בהנחת הקו.
17. ברכת מבוא חמת - 5000 מ"ל פתוחה - יושלם לפי לוח זמנים. 75" 11" 7
18. ברכת אל-על 10,000 מ"ל הושלם בנובמבר 74.
19. תחנת אל-על יח' מס' 1 - חסר צריף, יוזמן ע"י נועם.
20. קו מחלק ל- 4 כבישים - זאב יטפל עם יטאמבסט לתקדים מועד אספקת צנורות, ברוב זה לא יושא למועל צריך לחשוב על אלטרנטיבות זמרות. (ח. רביב ידווח עד סוף השבוע לזאב).
21. קו מחבר תל-זמנו - חקו יונח פרט ל- 100 מסד.
22. קו מחבר לבריכת נוח מ אסיב - יושלם לפי לוח זמנים. א. אילן מעלה בעיה על קטע צנור שקיים באורך 6 סל 1200 מטר D.V.C שלדיון מכון המקנים לא הונח לפי המתקן ומבקשים להתחיל בו בפלדה. במידה וחקו לא יעמוד בטסט, זאב מבקש לתעביר אליו את המוצאות כדי להתחיל על אפשרות החלפתו לפלדה.
23. ברכת אביטל - 7500 מ"ל - התחילו בעבודה.
24. קו ראשי יפת נוף הוכנס בקרקע וכיום מכסים אותו.
25. קו מחלק לטטחי אלרום אין הערות.
26. המעל מעינות גשור - הממעל קשור עם בוטמיה - לבדיקה ע"י זאב כדי לגייס את הגורמים לאספקת ציוד שיראה בעין.
27. תחנת נחל סער - זאב יפנה לגורמי וולקן כדי לקבל מועד על הגדלת (חוספת דרגה) ליחידה מס' 3.
28. קדוח דלווח - מפלים את השטה לקדיחה.
29. סכרים ומאגרים רמת הגולן - החבל ידאג להזמין את הציוד הישובים לפגישה עם זאב ומצדו הוא ידאג להזמין את הסוכנות (א. נחמני).

דף	תיק		מס' : הוצאה : תאריך :	מקורות, הכרה מים בע"מ
3				

30. הגדרת פקן מי שנית  
 אילן מבקש שיקבע פקן כדי למנוע עבודה נוספת של בערכן בסינון,  
 למרות הסינון המבוצע בצורה מרכזית.  
 אילן יזום דיון בצוות המנהל - המוקד יחזאם קט ע. קצינגני.
31. חוספת כלי בדיום רמת הגולן -  
 זירשת חוספת של כ-2000 כ"ס, 6300 במקום 4300 הקייט. תחיה פניה  
 מנד זאב לקדום הענין.

ד. קריב - מנכ"ל



## חברת מים בע"מ

ש. קנטור  
16 - רמת-הגולן ✓  
10.74

אלו א. מאיר

### הנדון: - אספקת מים לעיר גולן

- ר"ב העסק מכתב ממנכ"ל משרד השכון בנושא מ-30/9/74.
- טמון העבודות בנושא, הנו ע"ה משרד השכון, ויש לראוב לקבל סתם מפרקת להזמנת הבגורות המבוקשים.
- נא תשולבט עם משרד השכון לקבלת המפרקת ולסיבוב התקשורת.
- הפרטים התנורטיים, כרשום במכתב, סכטו עם האגף ההנדסי וש. סירקין.

כ כ ר כ ה,

ש. קנטור  
ממנכ"ל להנדסה

העסק: ג. ארי



# מדינת ישראל

משרד השיכון

תאריך: 30/9/74

מספר: סימוכין 68

מקורות הנדסה מ"ס בע"מ	
מ"ס אג"ל ארבעה חלקים	
דו"ר יב"מ	
10. X. 1974	
מ"ס	37270
חוק	י"מ ח"א

לכבוד

"מקורות" חב" המ"ס בע"מ  
לידי ס/מנהל איכ"ג ש. קנסור  
רח" לינקולן 9 ח"א

א.ג.

## הנדון: אספקת מים לעיר הגולן

בהתמך על סיכומי דברים מהפגישות שהתקיימו במשרדכם בנידון בתאריכים 23/5/74 ו- 4/8/74 ובהתאם למכתבו של מהנדס ש. סירקין המתכנן את אספקת המים בחור המרכז העירוני מפעם משרד השיכון, שנשלח אליכם עם פרטי הנהוגים בענין סידור אספקת המים עבור מרכז העירוני, הננו מאשרים את נכונותה לנו להקמה המפעל הנ"ל המבוסס על מי המעין סלוקיה.

אבקש להכין שיוטת הסכם ביננו בנידון, אשר יהיה מבוסס על נוהלים והסדרים שבהם נהג משרד השיכון בעבר.

מאחר ועבודה זו היא דחופה והכנה המסמכים להם החימה פורמליה על ההסכם בינינו חייבת להמשך זמן מה, אבקש להזמין מיד את הצנורות הדרושים לביצוע עבודה זו כדי שהוסר הוטרם לא יעכב את הביצוע.

בברכה חג שמח

שלמה אבני

מסג"ל משרד השיכון

התקיים: מר ג. אביבי/ממונה על עליות חדשות  
מר ז. גביש/חב" מקורות  
מר ש. סירקין/מהנדס רח" של"ג 8 ח"א  
מר א. גלויברמן/מנהל אגף כ"כ כאן  
מר א. גרינברג/ מהנדס כאן.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



# מקורות מים בע"מ

מ ש ר ד ג א ש י

מגזר מים  
 12/155  
 11.10.74

מ א ת  
 סימנו  
 חארו

מקור מים חיים בע"מ  
 מס' 14 X 1974  
 37549  
 ז"ע 10.9.74

לכבוד  
 מר מ. סיון, מנהל  
 רח' של"ג 8  
 תל-אביב

2.2

הודעה על גילוי - אפיק מים דרוזים  
 סימון 10.9.74

הנני לציין כי קיימים לא קלבו כל המיידות ד/ו הודעה מסודרת יכון  
 במקרה להפקת מים דרוזים למטרות אחרות כפי הנ"ל, למטרות אחרות  
 (ראו סימון 10.9.74)

המטרות בקבלת המיידות ד/ו הודעה דרוזים, בנמצא לסימון 10.9.74, להגן  
 קידום חומה צפונית, עד להחייבת הסכמה והסכמה כנ"ל.

קבלת המיידות ד/ו הודעה הודעה כנ"ל להחייבת כל המטרות כנ"ל  
 להגן חומה צפונית, בנמצא המיידות חינו מסוימת, דמייל דמי או לקבל מים  
 למטרות אחרות אחרות מסודרת וכן להגן למטרות אחרות לא הנ"ל.

הנני לציין כי לא נכלל למטרות אחרות למטרות אחרות של מסקנת המים דרוזים  
 מסקנת המים דרוזים בגין קבלת המיידות ד/ו הודעה דרוזים דרוזים למטרות אחרות כנ"ל  
 במטרות אחרות.

מכבוד רב,

יהושע יצחקי

יחסים יצחקי  
 ע/מכלל המגזר

המקום משרד המיידות-מגזר מים חיים בע"מ

- 1. מ. סיון
- 2. מ. סיון
- 3. מ. סיון
- 4. מ. סיון
- 5. מ. סיון



RAILROAD TICKET AND RECEIPT

CLASS  
FARE  
TAXES

TO  
FROM  
DATE  
TIME

*[Faint, mostly illegible text and markings on the ticket body, including what appears to be a date and time field.]*

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 28028, טלפון 011-2851  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

נו ש ר ד ר א ש י

אגף הנדסה  
15/155  
11.10.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

מס' תכנון	37359
מס' תוכנית	11-10-74

אלו מנהל אגף מינהל דירכבי

## מזרון: עיר גולן - אספקת מים דירכבי

הנבו לציין כי כל התנאים וההסכמים הדרושים לצורך מכול מים ומתן עם  
מסד השיכון בהמשך לאספקת מים דירכבי לעיר גולן הועברו למנהל סה' דירכבי.

לידיעתך (ראה גם סכמי אל סה' סירקין ס - 11.10.74)

בברכה,

ד"ר ש. קצובר  
ד"ר ש. קצובר  
ע/מנהל הנגף

ד"ר ש. קצובר  
מנהל הנגף  
ג.א.ד

THE HEAD, THE CENTER OF  
THE WORLD, THE CENTER OF  
THE UNIVERSE: THE CENTER



# THE CENTER OF THE WORLD

THE CENTER  
OF THE  
WORLD

THE CENTER  
OF THE  
WORLD

THE CENTER OF THE WORLD

THE CENTER OF THE WORLD

THE CENTER OF THE WORLD

THE CENTER OF THE WORLD

THE CENTER OF THE WORLD

THE CENTER OF THE WORLD

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 285111  
מען למברקים: מקורות

*תע*



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות מים בע"מ

אגף סינחל וצרכנים

מ א ת  
ס י מ נ ט  
ת א ר י ד

מקורות חברת מים בע"מ	
אגף סינחל וצרכנים	
דיוור פנים	
14. X. 1974	
מס' 37343	מס' תיק
רחא ת"י	

11.10.74

אלו פר ט. קנסור

הנדון: קו סי שהיה לבבעת יואב  
ולחפשיה ברפת הגולן.

בזמנו קבל הנושא מסול נמרץ כולל טלפונים וסלגרסות - אך לא  
היתה כל תגובה מהחפשיה האוירית.

איני חושב שיש מקום להזכיר נוסף אתרי הצרכן.

במירה וגם עכוב בצדק הקו אינו ספריץ אותם להקשר אתנו אזי  
יחכן וכדאי לבדוק באם בכלל הקו ררוש להם.

ב ב ר כ ה ,

*נרד מאיר*

מנהל אגף סינחל וצרכנים

העתק: ד"ר ג. ארד  
מר ט. כהן  
חבל הגליל



# NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100

1965 O - 345-100



תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 001285  
מען למברקים: מקורוחקו



# מקורות חברת מים בע"מ

ת ש ר ד ג א ש י

ש. קנטור

16 - רמת-הגבולן ✓

11.10.74

מ א ת

סימנו

תאריך

אלו א. מאיר

הנדון: - קו מי שמים לנכס יואב ולתקשית - ברימת-הגבולן  
סוכנין - סוכני מ-7/8

- בצד הקו הנדון פועל ומתנה במסדר מימון של הצרכן.
- אבקשת לבדק הפרטים עם הנובעים, ולהוריעני מכוס עם היצרן.

ב ב ר כ ת,

ש. קנטור  
סמכ"ל להנדסה

התקן: נ. ארד  
חבל הגליל



REPUBLIC OF TURKEY  
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

REPUBLIC OF TURKEY  
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  
TECHNICAL EDUCATION  
DEPARTMENT

NAME  
SURNAME  
ID NO.

TECHNICAL  
EDUCATION  
DEPARTMENT  
NO. 12345

NAME

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT  
NO. 12345

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT  
NO. 12345

NAME

NAME

NAME

5526

# הסוכנות היהודית לארץ-ישראל המחלקה להתישבות חקלאית

המסוכנת נ"ל לחשבו"ד

שם
מס'ר

מסן דטלרטי: JEVAAGENCY  
COOE, BENTLEY

טלפן 758211 - ת.ד. 7051 פ.ו.ס.  
רח' קפלן 17 תל-אביב  
17, KAPLAN ST. TEL-AVIV

הל-אביב      כב' בחשדו חש"ה  
9.10.74

11974

*Handwritten notes:*  
מחלקת  
החקיקה

לכבוד  
מר ז. קריב, מנכ"ל  
חב' מקורות  
חל-אביב

ה.נ.ה.

ברצוני להסב תשומה לבך לכך כי הממשלה אישרה חקציב מיוחד להקמת  
3 ישובים נוספים והם: כפר העשיה א' ברמת הגולן, מרכז איזורי  
(מעלה אמרים) בבקעה הירדן והאהזות נח"ל במחנה רשיה.

המסגרת החקציבית הנ"ל יועדו למשורבם - 500,000 ל"אספקה מים לכפר  
ההעשיה וקוד - 550,000 ל"אספקה מים להאחזות שבמחנה רשיה.

מציעים ומבקשים שתעשו את הסיידורים לקבלה החקציבית שאושרו לכם ע"מ  
שחוכלו לגשת להכנון העבודה ולבצוען בטוועד שניתן יהיה לגשת לביצוע.

*Handwritten signature:*  
מנחה  
יחיאל אדמוני  
מנהל כללי

הערות:

- מר מ. שמיר
- מר מ. עשה
- חבל הגליל
- חבל י - מ
- חבל הנגב

*Large handwritten notes in Hebrew:*  
1. חקציב יוקם ב-10/74  
2. צריך להשקיע את המאמץ  
3. חבל הגליל  
4. חבל הנגב  
5. חבל י - מ

24. 10/74

תל אביב, רחוב לינקולן 5  
ח.ד. 280128, טלפון 052851  
מוען למברקים: מקודותקו



## מקורות מים בע"מ

ח ש ר ד ר א ש י

פ. קנטור

16 - רמט-הבולן ✓

25.9.74

מ א ת

סימנט

תאריך

לכבוד

סר מ. קשת

אגף המים/הסד"מ

רח' קמלן 17

ת ל - א ב י ב

י.ג.א

### הנדון - מספק מים למפעל רמות

- המכתב המסביר את ספק רמות המכונן לאקום מפעל מים צפתי.
- מבקשת לעקוב שלא יוחל בכל פעילות לפני שהנושא ידון בינינו באשר, והכנייה אמסקת המים המובעת לרמות מובא לשימוש משותף בינינו.

ב ב ר כ ה,

פ. קנטור

מסנבל להנדסה

התקן אגף הנדסי

מקורות/חבל גליל





[illegible text]

1920.01

100.00

Receipts

From [illegible]

- 1. [illegible] - 100.00
- 2. [illegible] - 100.00

Total [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

- of 1. [illegible] - 100.00
- of 2. [illegible] - 100.00
- of 3. [illegible]

תכנון המים לישראל בע"מ

מסוד ראשי: תל אביב רח' אבן ג'ורג' 54 ת. ד. 11170 265 265 035'654  
ט"ף: חיפה רח' המנינים 55 ת. ד. 9600 70 41 72 55

ענף הספקת מים/צפון

5.9.74

1142/155/4025

אל: ד"ר נ. מרקוס

הנדון: בר' רמות - סכום נחוני הכנון

בהתאם לתכנית האב למפעל כנר"ג, תהיה הצרכת המושב רמות ממפעל זה 13,750 מ"ק/יממה וליד הישוב ייבנה אגום אופרטיבי בנפח כ- 5000 מ"ק, לאגירת זרימה בקו המחלק מ- 8 שעות ללא הצרכה.

בהתאם לנחונים חדשים אשר סוכמו לאחרונה ע"י המרכז לתכנון ופתוח הקלאי במשרד החקלאות (ד. יוגב מ- 24.7.74) תצרכת המים של המושב ממפעל כנר"ג תנוע בין מינימום 9,150 מ"ק/יממה למכס" 11,150 מ"ק/יממה. ההפרש בין המינימום למכסימום נובע מהחזור שלחין של חלקות שחלקן יקבל מים ממפעל זה והשאר באזורים אשר יסופקו ממפעל עצמי שהמושב החליט להקים להשלמת סה"כ הכמות ל- 16,000 מ"ק/יממה.

להספקת הכמות המחוכננה להספקת ממפעל כנר"ג דרוש איגום אופרטיבי של 4,100 מ"ק. בהתייחס לכללפוטנציאל השטחים באזור הנידון שמאפשר השקיה בכמות גדולה יותר, מוצע להקים את בריכת רמות בנפח שהוצע בתכנית האב, דהיינו 5000 מ"ק.

ליד הבריכה הנ"ל יוקם מחקן להכשרת מי הכנרת למי שתיה ע"י סינון וכלוריןציה בכמות של 500 מ"ק/יממה. האגום לכמות מי השתיה יובטח בבריכה המחעלית הנ"ל. יש לציין שגם כאשר לא תחאפשר הספקה בשאיבה מהכנרת, בגלל חוסר השטל, יזרמו מים לרמות בזרימה גרביטציונית ממעין מי גחה הנמצא גבוה יותר מבר' רמות.

בסיכום עם חבל הגליל הוחלט להקים בריכה בנפח 100 מ"ק במרדד למחקן הטפול שליד בריכת רמות וזאת כדי להבטיח תנאי הספקה תקינים של מי שתיה גם במקרה של הפסקות קצרות בפעולה המחקן.

ב ב ר כ ה  
נ. מינצקר

העתק: ד"ר נ. ארד  
חבל הגליל  
מר ש. וייס

תכנון המים לישראל בע"מ  
6-IX.1974



5.9.74

מתקן סהור מים - רמות  
ה.ת.מ. 2094

סקור המים בכנרת והם מיועדים כמי שתיה למושב רמות הנמצא בדרום רמת-הגולן.  
אספקת מי השתיה ליישוב תעשה מבריכת רמות 500 מ"ק בגרביטציה. מתקן הסהור המבוקש  
יוחקן במעלה בריכת רמות כשיציאת המים ממנו תעשה אף היא בגרביטציה לעבר הבריכה  
הנ"ל. כשלב הראשון תגיע הספיקה ל- 25 מ"ק/ש. על מתקן הסהור להכשיר את מי הכנרת  
לשתיה בסטנדרט מעולה והוא אמור לכלול את המתקנים הבאים:

1. כלוריןטור (או מתקן להכנסת אוויר).
2. מסנן מסיפוס A.V.G.F.
3. מערכת לסינון הקואגולנט, (All valueless gravity filter)

רצוי שהתצעה תוגש לפי הפירוט הבא:

1. תאור המערכת והמתקנים, כולל אביזרים הדרושים להפעלה תקינה, נא לפרט אביזרים  
שיסופקו במסגרת הצעתכם ואביזרים או מתקנים אשר יסופקו על ידי המזמין להשלמת  
המערכת.

2. הצעת מחיר לג"ל הכוללת:

- הספקה בלבד.
- הספקה והתקנה.

3. זמן הספקה עם הרכבה ובלעדיה.

4. תקופת אחריות ואופי החדרכה והשרות שינתנו בעתיד במשך תקופת ההפעלה.

5. פרט עבודות השמית הרושוח ע"י המזמין לצורך הרכבת המערכת.

6. ספרים סכניים ושרטוטים של המתקנים והמערכת.

7. תאור חלקי חלוף שידרושו במשך ההפעלה כעתיד וחדירות החלפה מרכיבים במערכת  
(כגון חסרי חלוף, סינון וכו') ואומדן מחיריהם.

המים המסוננים יעמדו בדרישות הבאות:

1. צבע - רמה מירבית של 5 יחידות לפי פלטינום קובלט.

2. עכירות - רמה מירבית של יחידות ג"קסון.

3. ברזל (כ-Fe) רמה מירבית של 0.1 מ"ג/ליטר.

עמידה בדרישות אלה יהווה את תנאי הקבלה ואחריותו של היצרן.

באם יתברר בעתיד שכמים נשארים טעמים או ריחות לוואי, יוחקנו גם מסנני חם.

ישם ד"ר נ. מרקוס

לופת: תכניה האתר

כ"ח - האילן

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
 ת.ד. 20128, טלפון 002851  
 מען למבוקים: מקורותיו



# מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

אגף הנדסי/סה' חשמל-סכרנות  
 חש/צפון - 97  
 23.9.74

ח א ת  
 שימנו  
 תאריך

אל: סר מאיר כהן

~~מח~~

## הנדון: חשול צפון רמת הגולן

להלן סכום שיתמונו מתאריך 22.8.74 :

כתחם לסעיף 3 בסכום הדברים זר/1992 מתאריך 21.8.74 וכתחם להצעת חלוקת ההוצאות של חח"י מתאריך 12.9.74 הלוטה, חח"ה חלוקת ההוצאות בין הגורמים השונים כדלקמן:

א'

החלוקה ב- %	הסכום כל"י שהוצע ע"י חח"י	העומס שהוקצב בקו"א	המשתתפים
26.1	2,088,400	2,530	משרד השכון
8.8	701,600	850	המדרות ציונית - חטיבת ההחייבות
10.1	810,000	1,400	ז . ה . ל .
20.9	1,870,000	2,050	חשול צבאי
34.1	2,730,000	3,295	מקורות
100	8,000,000	10,125	סה"כ

ב'

כנוסף לאומדן הנדרש על ידי חברת החשמל יהיה על כל המשתתפים להשתתף בהחזר מימון קטע קו, הכלול בקו חברת החשמל והנמצא בבעלות "מקורות".

הערכתו לקטע זה באורך כ- 2.4 ק"מ הינו 250,000 ₪. סכום זה יחולק בין המשתתפים ביחס שווה לזה של אומדן חברת החשמל ומקורות חזוכה בסכומים כלהלן:



החלוקה ב-%	סכום ב-₪	המשתתפים
26.1	65,250	1   פשרו השכונ
8.8	22,000	2   הסתדרות הציונית/הפיכת ההתיישבות
10.1	25,250	3   צ.ה.ל.
20.9	52,250	4   ממסל צבאי
34.1	85,250	5   מקורות (החזר עצמי)
100	250,000	ס"ב

ב'

אם הסכום של 8,000,000 ₪ הנודרש על ידי חברת המשל יש לראות כאומדן בלבד, וכל חוטפה לסכום הנ"ל חחולק בין המשתתפים לפי האחוזים שנקבעו לעיל.

ד'

המשלומים להח"י יבוצעו בהתאם לקצב העבודה ודרישות הח"י המשל.

נמסר לי בע"פ ע"י מר ע. גינזבורג מנהל מח' הצרכנים המסורית, שעם חתימת החוזה, עלינו לשלם סכום של 2,000,000 ₪ לרכישת חומרים.

נא לדאוג לבטיה בהתאם.

ב ב ר כ ה

צ. רוננבלם  
מנהל מח' המשל - סכונות

- העמק: מר א. שינסל
- מר א. מאיר
- מר ש. שומי
- מר ג. ארד
- מר ז. גביש
- מר י. יצחקי

חמ/



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 28510, טלפון 28510  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

חשוד ראשי

לשכת ההנהלה  
/11  
15.9.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
ענן בע"מ  
ד"ר יצחק  
1.6. IX. 1974  
34185  
ח"ק

אל: ד"ר נ. ארד

הנדון: קו מחלק 4 כבושים - אפיק

1. אנו הלאה בודעה כי יש לקדם הכנת קו זה ב-4-6 שבועות.
2. אודה לך אם תעביר אלי לוח זמנים מסודר לבצוע העבודה כולל הזמנת צנורות.
5. אנו מבקש לעיין מה הנתיב הקריטי, ואשתדל מצדי לסייע להתגבר על נתיב זה.

בברכה,  
ד. קריב  
מנהל כללי


העסק: שנהל חבל תבליל  
ש. קנטור ✓  
א. מאיר



الجمهورية العربية الفلسطينية  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الرقم: ٥٠٠٠  
تاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٢  
المكان: رام الله

السيد  
الجناب  
الفاضل



١. ...
٢. ...
٣. ...

*Handwritten signature in purple ink*

مدير عام  
الجامعة  
الوطنية



# מקורות חברת מים בע"מ

ח ש ר ד ר א ש י

האגף ההנהיגי/סמ"חשש/טכנולוגיה  
 חש/צטון 102 - 97

מ א ת  
 סימנט  
 תאריך

אלו סר ט. קנטור

מאגזין / 10/11/12  
 חש

## הנדון: צטון וזרות רמת הגולן

לבקשתך להלן מצב העניינים כחישטול רמת הגולן.

### א. צטון רמת הגולן

הקד הוזמן 22.9.74 על ידי ד. קריב למי אומדן חברת החשש בסך 8 מיליון ל"ו  
 ו"מקורות" קבלה על עצמה להציג את כל המשתתפים בקו הנ"ל.

כתאריך 12.9.74 קבלנו את אומדן ההשתתפות של כל שותף והודיענו על כך  
 לשותפים.

כתאריך 14.10.74 קבלנו דרישה מחברה החשש להשלוח סקדמה של 2 מיליון ל"ו  
 להלן המצב ביום:

הערות	הסכום שבו שולם לחת"י		ההשלום הנדרש ליום 74		הסכום הכולל של כל שותף	השתתפים	מס. סד.
	הסכום	תאריך	הסכום	תאריך			
1   מסדר השכונ	250,000	12/74	2,000,000	10/74	2,068,400		
2   הסתדרות ציוניה	175,000	11/74	2,000,000	3/75	701,600		
3   הסדר ישיב עם חת"י	-	-	-	-	810,000	צה"ל	
4   מסעל צבאי עדיין	-	-	-	-	1,670,000		
5   מקורות	950,000	3/74 -1/75	-	-	2,730,000		
	1,375,000		4,000,000		8,000,000		ס"ה

### הערות:

- אם נדרר מהסכום הנ"ל את ההתחפות צה"ל (הסדר ישיב עם חת"י) ואת ההתחפות  
 המסעל הצבאי, כפרי הסיקורטים, סלגביהם המצב הכספי לא ברור עדיין מרי שהסכום  
 הכולל יהיה 5,520,000 ל"ו במקום 8,000,000 ל"ו.
- חברת החשש דורשת שאתנו את מחציה עלות הקו עד גמר שנת 74.  
 $5,520,000 / 2 = 2,760,000$  - א.א.  
 שלפנו כבר 1,375,000, נשאר להשלום לגמר 74 - 1,385,000.
- עד גמר 74 מביע לנו מסעל השיכון והסוכנות היהודית 925,000 ל"ו על מקורות  
 יהיה איננו לשלם עד גמר 74 - 460,000 ל"ו.







ב. דרום רמת הגולן

1. ב- 7.1.74 הודפס הקו הנ"ל לפי אומדן מקורי של 6,500,000 ₪

ב- 17.10.74 קבלנו חשבון חוסמת לאומדן המקורי של

₪ 5,500,000

₪ 12,000,000 ס"ה

2. בתאריך 17.10.74 דרשה חברת החשמל סכום של 950,000 ₪. בתאריך 10.1.75 הודפס הסכום הנ"ל לחברת החשמל שבחוסמת לסכום של 250,000 ₪ שכבר שלמו ב- 22.3.74 סה"כ 10% מעלות הקו.

3. לקו זה טרם קבלנו לוח חשבוניות (חובטח לי קבלתו חוץ במת ימים).

4. כותר העברה של הקו הנ"ל הינו 13,220 קוו"א. מחספס זה קיבל "מקורות" 9000 קוו"א והיחרה 4220 קוו"א יקבלו משרד השיכון ומשרד החייזרות.

5. בקשר לשותפים לקו הנ"ל קיימים מסמכים סותרים ורק בימים האחרונים החלתי את הבירור בקשר לקיום או אי קיום של שותפים אמריים. אני מקווה להגיע לסיכום סופי חוץ במת ימים וקר או בקבל גם את לוח החשבוניות של חברת החשמל.

בשלב זה שלמו את ה- 10% לפי דרישה חברת החשמל.

ב ב ר כ ה,

י. רוזנבלט  
מנהל מח' חשמל/טכנונת

חמ/



ARTICLE III

Section 1. The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish.

The Judges, both of the Supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour.

Section 2.

Clause 1.

The Judges, both of the Supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour.

They shall, at any Time during their Continuance in Office, be impeached and removed from Office by a Vote of a Majority of both Houses of Congress.

The President, Vice President, and all civil Officers and Ministers of the United States shall be impeachable by a Vote of a Majority of both Houses of Congress.

Impeachment shall not extend further than to the Person impeached, and shall not affect his Inheritance, Honor, or Reputation.

Impeachment shall not prevent another Impeachment.

Section 3.

Clause 1.

The President, Vice President, and all civil Officers and Ministers of the United States shall be impeachable by a Vote of a Majority of both Houses of Congress.

# תכנון המים לישראל בע"מ

מסוד ראשי: מל"מ"ב רח' מנן גבירול 34, ת.ד. 11170, 30, 263, 265, 0270, 033'654  
מ"ק: 1 ח'ת"מ רח' חתני'ס 53, ת.ד. 1000, 20, 72, 41, 03

## ענף הספקה מים/צמון

5.9.74

1142/155/4025

2476

אל: ד"ר נ. מרקוס

### הנדון: בר' רמות - סכום נחוני תכנון

בהתאם לתכנית האב למפעל כנד"ג, והיה תצרוכה המושב רמות ממפעל זה 13,750 מ"ק/יממה וליד הישוב ייבנה אגום אוסרטיבי בנפח כ- 5000 מ"ק, לאגירה זרימה בקו המחלק מ- 8 שעות ללא תצרוכה.

בהתאם לנתונים חדשים אשר סוכמו לאחרונה ע"י המרכז לתכנון וטחוח חקלאי במשרד החקלאות (ד. יוגב מ- 24.7.74) תצרוכה המים של המושב ממפעל כנד"ג חנוע בין מינימום 9,150 מ"ק/יממה למכס" 11,150 מ"ק/יממה. ההפרש בין הסינימום למכסימום נובע ממחזור שלחין של חלקות שחלקן יקבל מים ממפעל זה והשאר באזורים אשר יסופקו ממפעל עצמי שהמושב החליט להקים להשלמת סה"כ הכמות ל- 16,000 מ"ק/יממה.

להספקה הכמות המתוכננת להספקה ממפעל כנד"ג דרוש איגום אוסרטיבי של 4,100 מ"ק. בהתייחס לכללפוטנציאל השטחים באזור הנידון שמאפשר הסקייה בכמות גדולה יותר, מוצע להקים אח בריכה רמות בנפח שהוצע בתכנית האב, דהיינו 500 מ"ק.

ליד הבריכה הנ"ל יוקם מחקן להכשרת מי הכנרת למי שתיה ע"י סינון וכלורינציה בכמות של 500 מ"ק/יממה. האגום לכמות מי השתיה יובטח בבריכה המפעלית הנ"ל. יש לציין שגם כאשר לא תחאפשר הספקה בשאיבה מהכנרת, בגלל חוסר חשמל, יזדמו מים לרמות בזרימה גרביטציונית ממעין מי גהה הנמצא גבוה יותר מבר' רמות.

בסיכום עם חבל הגליל הוחלט להקים בריכה בנפח 100 מ"ק במורד למחקן הספול שליד בריכה רמות וזאת כדי להבטיח הנאי הספקה תקינים של מי שתיה גם במקרה של הפסקות קצרות בפעולה המחקן.

ב ב ר כ ה,

נ. מינצקר

העמקי ד"ר נ. ארז  
חבל הגליל  
מר ש. וייס

ח'לאביב, רחוב לינקולן פ'  
ת.ד. 20128, טלפון 075128  
מען למברקסיס: מקורותקו

מ ש ר ד ד א ש י

ש. קנסור

16-רשת-בנדלן ✓

23.9.74

מ א ת

סימנט

תאריך

# מקורות חברת מים בע"מ



אלו נתן ארד

הנדון: - קו לנתן אטיב  
מסוכיין: - מבאכי ס-1/8

ראיתי כל התכתבות בנושא במדעים האנדרוניס.  
אני מבקש שתודיעני סימבאיך לאחר שתקבל מענה לטעלוחיך.

ב ב ר כ ה,

ש. קנסור  
מסנכ"ל לתנדסה



# משרד החינוך והספורט

משרד החינוך והספורט  
רחוב בן-ציון 10  
תל אביב 6109

מס' 100  
תאריך  
החלטת

מס' 100  
מס' 100  
מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100

צ פ ת  
ת.ד. טלפון 16 05 ג  
מען למברקים : מקורות

ח ב ל ג ל י ל



# מקורות הים בע"מ


ת א ת  
סימנו  
תאריך

- 210

20 בספטמבר 1974

אלז- ה' ט. קנטודי,

סמכ"ל הנדסה ומנהל מערכת המים.



רצ"ב פרטי-כל משיבה עם נציגי הסוכנות  
בקשר למאגרים ברמה הגולן הסדך בפני עצמו.

לטפוח הזה עלולים להיות השלכות רציניות ביותר  
לבני מקורות. העניין מחייב שפול דחוף ובכוח עמדה דקר מעולה.

גא ליזום דיון במשרדך בנושא ובהקדם.

ב כ ר כ א,

העמז- ח"ה ז. קריב, סמכ"ל

א. בירמן  
מנהל החבל.

א. סאיר, מנהל אגף מינהל וצרכנים  
ד"ר נתן ארז, מנהל האגף ההנדסי.



# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Հ Ա Տ  
Ո Ր. ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Ձ ի յ  
Մ Ո Ւ  
Ո Ւ Ր

ՕՏՏ -

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀՁԻ- ՈՒՆ. ՊՐԻՄ,

ՅԱՇԻՔՆԻ ՈՒՍՈՒՆ ԴՅՈՒՆ ԳՐԱՆ ԽՈՒՅ.

ԴՆԻՑ ԳՐԱՆ-ՈՒ ԳՐԱՆՈՒ ՆՈ ԵՐԻՄ ԿՐԹԱԿԱՆ  
ՏՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԳՐԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  
ՏՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԵՄ ԿՐԹԱ ԿՐԻՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ

Ց Ց Ր Ց Ո,

ՕՐՈՒՆ- ՈՒՆ Ր. ՊՐԻՄ, ՅԱՇԻՔՆԻ

Ք. ՊՐԻՄ, ՅԱՇԻՔՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Ք. ՊՐԻՄ  
ՅԱՇԻՔՆԻ

מקורות, הנהיג מיט געלט תבל הגליל	מס' : הוצאה: תאריך: 20.9.74	תיק	דף 1
שכונם דברים		שם : חתימה:	מיום : 10.9.74 מקום : צפת,
הנדון :	אגפים ברמת הגולן	תפוצה	לנוכחים
	מאגר קוניטרס מאגר היטל מאגר בוטמיה	נוכחים <u>נציגי הסוכנות</u> ח"ח נחמני אהודן יוסקא בן-שדה <u>נציגי החבל</u> ח"ח בירמן חיים רדנשטיק אילן	

חיים בירמן

בהתאם להכונן של הח"ל האגופים ברמת הגולן צריכים להיות אטרסטיביים. לדוגמא מאגר קוניטרס משולב עם מאגר בריכה יש שהוא רב שנהי וחתנת השאיכה כותל סער. מאגר היטל משולב עם מעיינות חסם. הם לא יוכלו לסלא את יעודם לטובה כל משקי האיזור אם הפעלת המסר לספק זה או אחר.

לפי צברי סמנכ"ל להנדסת של מקורות מר ש. קנסודר, קיימת החלטת של שר החקלאות להטיל על מקורות הפעלת האגופים.

מה היא הדרך הטובה ביותר להוציא לפועל החלטת השר חלכה למעשה דמה היא העזרה שסוכנות מוכנה לחשיט לנו בנידון.

י. בן-שדה

מאגר קוניטרס מופעל ע"י מרדס גולן דהם רואים בו מאגר מיט עצמאי בלעדי שלהם. מאגר בוטמיה יספר כנראה להפעלה למקורות, למאגר היטל חובע ספק רמת האגופים בעלות על המאגר.

א. נחמני

עובדה היא שכיום קיימים שני מקורות מיט ברמת הגולן. מיט הסוכנים ע"י חברה מקורות ומיט כוגר עילי כמקור עצמאי של משקים ספוימיים, ושלוש מיציה גרמו לכך -

- 1) המער בין הערכות הקציביות של הח"ל וקרן קימה לישראל.
- 2) לוח זמנים הן של הכונן דהן של באוע בלתי סספק.
- 3) רצונם של המשקים להנות ממקורות כאשר קיימת אפשרות לכך. (אחוזק ממקורות כאפשר להם להשתט במקורה ; על כסדיות מיט נצרכות זיוס שיא גבוה)

הסוכנות בדיעה כי רצוי שאספקת המים תהיה מודכנת בידי מקורות. הסוכנות מציעה למקורות לבוא בדברים עם בעלי האגופים העיימיים כדי לאפשר אספקת מיט חליפת בעת תקלה.

הסוכנות מציעה למקורות לפתח את מאגר זלוח נבור אלרום דאם המאגר בנחל זדיהן עבור מושב מודדה שיוקם. את מקורות הלשון ידה ספרדיקטיס אלה, הסוכנות מבצען באמצעות משרד החקלאות וקק"ל. רצוי ליצור מנעים עם מסק רמוז שכידוע הפעילו באופן זמני סמקן שאיבה על הכנרת ורוצים להמשיך.

א. רדנשטיק

גושא האגופים חייב למצוא פתרון, היות דבשנות בצורה עלול להווצר מצב בו האגופים לא יחמלאו ובעליהם יזדקקו לקבלת מיט ממקורות. חלוקת המים המתחייבת סכן תפוק בצרכנים הקבועים של מקורות (כלומר ירוצרי מצב שצרכני מקורות יהיו מקומחים בשני מצבים :

- א) בשנים כחלונה בעלי האגופים יחזו המים "זולים" יותר דמימי שיא מוגברים לעומת צרכני מקורות.
- ב) בעתות באורה יהיה צורך לקצץ סכמויות המים של צרכני מקורות כדי לספק לבעלי האגופים.





# תכנון הסיום לישראל בע"מ

מספר רשמי: תל אביב רח' מנחם בגין 44, ת.ד. 11170, 260 265 70, 0070, 0337481  
מס'פ: חיפה רח' הסניפים 33, ת.ד. 9600, 20, 241 227

תאריך: 8.9.73

מס'פ: 155/0004-703

מס'פ: 32749  
תאריך: 20. IX. 1973  
מחלקת: רמת-ההרים

לכבוד  
מר י. בן שדה  
הסוה"י  
צפ"מ

א"נ,

## הנדון: פנים מחלקים לגוש 4 כבישים

מסוכין: מכתב 534 מיום 7.9.73

1. נחוני החלוקה אמנם הועברו אלינו ביום 2.8.73, אבל מהם נהתיב בדיקה ושנוי של כל המערכת באזור החל מבריכת אל-על והלאה, וזאת לאחר שכבר נמדד בשדה חווי הקו מהח" אל על לשטחים שנעשה לפי הנהונים ששמשו להכניח האב למפעל כנר"ג.
2. האזור לאפשרות ששנוי מקום החבור לשטחי גאות גולן סוכס כפי שצינת ביום 15.8.73, אך רק לאור הנ"ל יכולנו לבדוק אלטרנטיבות שונות כדי לתכנן את מערכת הקוים האופטימלית.  
לאור הנ"ל אכן נשתנה גם חווי הקו, ויש צורך למדוד אותו מחדש.
3. התכנון מחדש של אזור 4 כבישים המורחב בהתאם לנהונים האחרונים, שנוי הנוחה הקוים המחלקים בהתאם, וכן שנוי חווי הקו מהח" אל על עד השטחים הם הגורמים לדחיה במועד גמר התכנון.
4. ברור שמאחר ואפשר היה להתחיל בתכנון רק אחרי 15.8.73, כפי שהזכרתי לעיל, לא יכולנו לדעה ב-14.8.73, שיהיה שנוי כה קיצוני בחווי הקו הנ"ל.

בכבוד רב  
נ. מינצק

העק: מר מ. עשה  
מר א. סגל  
ד"ר נ. מרקוס  
מר ש. ויים

**הסוכנות היהודית לארץ-ישראל**  
**המחלקה להתישבות חקלאית**

בתשובה נא להוסיף:

	אזה
	סמ"י

מקורות הברית הים בע"מ  
 ק"מ מנכ"ל הברית הים בע"מ  
 ת"ת 16.9.74  
 37180  
 ס"מ  
 ת"ת

מסן רמטרוס: JEVAGENCY  
 CODE: BENTLEY

טלפון 258211 - ת.ד. 7053 א.ו.  
 רח' קפלן 17 תל-א  
 17, KAPLAN ST, MAKIBA

תל-אביב כו"ב כאלול תשל"ד  
 13.9.74

לכבוד  
 "מקורות" חברה מיס בע"מ

א.נ.א.

הנדון: מפעל חטל לצפון רמת הגולן

בהתאם לפרטיכל מ- 21.8.74 בגדון הריני להודיעכם:

1. ניתנה בזה התחייבותנו לכסוי השתתפותנו היחסית בהוצאות חטמול צפון רמת הגולן בגין אספקת 250 קו"א לרכבל בנווה-אטי"ב, ו-600 קו"א לאספקת חטמל למכון באגס קוניטרה. השתתפותנו היחסית בהוצאות החטמול הקבע ע"י חברה החטמל כפי שטוכס בפרטיכל מ-21.8.74.
2. ידוע לנו שאומדן חב" החטמל לחטמול צפון רמת הגולן הוא 8 מליון ל"י, ומכוס זה אינו כולל את עלות קטע הקו הקיים של מקורות שיועבר לחב" - החטמל ויכלל בעלות חטמול צפון רמת הגולן לפי אומדן שיקבע ע"י חברה החטמל.
3. ידוע לנו כי גובה התחייבות עשוי להשתנות עם קבלת החשבון הסופי של חב" החטמל.
4. השתתפותנו הועבר אליכם בהתאם להגשת חיוכסם אלינו המורה תשלומים שתשלמו לחברה החטמל בגין בצוץ העבודה הנדונה.
5. התחייבותנו זו הנה התחייבות בלתי הוזרת.

בברכה,  
  
 יחיאל אדמוני  
 מנהל כללי

מ.ד. 11111

מחקני טפול במים ברמת-הגולן

סכום דיון מ- 12.9.74.

נוכחים : ל. הלפרין, מ. כרמון, ע. אלגורט - "מקורות"  
ש. דה-וולף, נ. מינצקר, די"ר נ. מרקוס - "הה"ל"

א. מבוא חמת וחרובה

קיימים במבוא חמת שני מסנני חול לספיקה כוללת של 20 מק"ש במורד חחנת  
הפאיבה למי שתיה. מסננים אלה פועלים עתה בצורה משביעת רצון, כשהשטיפה  
החוזרת היא ידנית.  
קיים כמו"כ מסנן פחם ליד החחנה שאיננו נמצא בשימוש.  
סוכם כדלקמן :

כרמון  
דה-וולף

המתקן הזמני המתואר לעיל יהפך למתקן קבע. מסנן הפחם ישונה למסנן חול  
שיעבוד במקביל עם שני המסננים הקיימים. אחריות הבצוע מוטלת על מ. כרמון.

ב. אלרום

מתקונת אספקה מי שתיה לאלרום חתיה זו המתוארת במכתבו של נ. מינצקר  
מ- 10.7.74 הרצי"ב (אלט' ב'). יש לפיכך לתכנן ולבצע מתקן טיפול במים  
בלחץ בכניסה למשק.

נידונו ההצעות למתקן לטיהור מים עבור מבוא חמת, המתאים גם לאלרום.  
נחבלו הצעות מ"טריטל", "חרות" ו"המרכז", אשר טיבן דומה.

על דעת כל המשתתפים הוחלט להעדיף את הצעת "המרכז" מהסבות הבאות:

1. הצעת "המרכז" זולה מיתר ההצעות  
30,150 ₪ לעומת כ- 50,000 ₪ של "טריטל";  
ו-33,000 ₪ של "חרות" אל-סיד).
2. הצעת "המרכז" כוללת הובלה, פריקה, הפעלה ונסו"י.
3. הצעת "המרכז" מקיפה ושלמה יותר.
4. נסיון טוב של חבל הגליל עם ספק זה.

הוחלט לא לרכוש את הכלוריןטור ולקנות אותו באופן נפרד, על מנת להתאימו לצידוד הסטנדרטי המקובל של כלוריןטורים בחבל הגליל.

הוחלט לרכוש את המנגנון האוטומטי לשטיפה, במחיר 9,500 ₪ הוצר "אקומטיק" כפי שמוצע ע"י "המרכז" וזאת על-מנת להקל על בניות החזקה במקום מרוחק זה.

ה"ה הפרוין, דה-וולף וכרמון יבררו עם מהנדסי "המרכז" אם ניתן לשטוף את המסנן במים גלמיים. יש לעכב את קניית המתקן עד לליבון נקודה זו.

נרשם ע"י די"ר נ. מרקוס.

# תכנון המים לישראל בע"מ

מסרד ראשי: תל אביב רח' מנחם בגין 44, ת.ד. 1170, 6100 תל אביב  
 מסרד ניהול: רח' המלחה 33, ת.ד. 9600, 6170 תל אביב

ענף הספקת מים/צפון

11.9.73  
 155/0010-80  
 0000

מס' תכנון: 18.IX.1973  
 מס' תיק: 100-המ"ג

אל ד"ר נ. מרקוס

הנדון: מבוא חמה וחרוב - מי שתיה  
 ס-ן: מכתב מר ש. קנטור אלין 16-17 רמת הגולן  
 מ- 23.7.73

בהתאם לתכנון יקבלו הישובים מבוא חמה וחרוב את מימיהם מספעל מבוא חמה אחרי שהורו והכשרה שיעשו ליד בר' מבוא חמה.

מערכת השתור הורכב באחר של החנת ובר' מבוא חמה ומס' יסופקו המים למבוא חמה בעזרת בוסטר שיסנוק 40 מ"ש לגובה 100 מ' דרך קו "4" באורך כק"מ אחד, ולחרוב בעזרת בוסטר 40 מ"ש לגובה 60 מ' דרך קו "4" באורך כק"מ גם הוא. לפני החבור לצרכן בכל ישוב יותקן מטנן פחם פעיל.

יש לציין שהקו שהתחנה לכוון חרובה קיים ושייך לסוה"י, ואילו לכוון מבוא חמה קיים קו "3" שיהיה צורך להתלותו בקו "4" עם ההתחנה הצרוכה. ערך ההשקעה הדרושה לבצוע המתקנים הנ"ל מסתכם בכ- 250,000 ל"י.

אשר לבניה בריכה חת קרקעיה בכל ישוב, ובוסטר שיסנוק ממנה לישוב, הם אינם חיוניים מבחינה מסעלית. באם הישובים יהיו מעוניינים במתקנים נוספים צריכים להיות אחרי החבור לצרכן, בתחום המסע ובכרשותו.

כסובן שבצוע אגום מעין זה על ידי הישוב או מחלקת ההתישבות, יעלה את אמינות הספקת מי השתיה לישובים גם במקרה של תקלות במפעל מסיבה כל שהיא ויתקבל על ידינו בכרחה.

בברכה,  
 נ. מינצקר

תקן המים לתל אביב  
 12.IX.1973

→ מקורות

התקן מר ש. קנטור  
 מר ש. וייס





מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

מינהל חשבונות  
155/1503/324  
10.9.1974

מ א ת  
סיסנו  
תאריך

כספים חשבונית מס' 3774  
15. IX 1974  
3774  
מ.א.ר.

לכבוד  
מר א. נחפני  
הסוכנות היהודית  
צ.פ.מ.

מ.א.ר.

הכרזת פשיטת פה  
מכתבו של המנכ"ל  
מס. 11 מיום 28.8.74

כמוכח ע"י המנכ"ל, במכתבו הנ"ל, אנו מבקשים לחבוא בפניך את מצב הפשיטת פה -

1. בהקבלה הזמנת צנורות בימים האחרונים, טרם קבלנו סוקרי אספקה אולם אנו משערים שנוכל לקבל אותם תוך 3 חודשים.
2. החכירות, נמסר לנו, סוכנות למעשה במה"ל ותשלחנה אלינו בימים הקרובים.
3. מבלי להכנס לפרטים, בהעדר חכירות ומידע מדויק, אנו משערים שאסטר יהיה להשלים את העבודה בחודש ינואר 1975, אם הנאי החורף יאפשרו זאת. במידה ויהיה חורף קשה נוכל להתחיל בודאי רק בחודש אפריל ולסיים בסוף חודש מאי 1975.

בכבוד רב,  
(-) ז. גביש  
ז. גביש

העמית המנכ"ל, מר ז. קריב  
מר ש. קנטור  
דר' נ. ארד.

27/27



UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

OF THE  
UNIVERSITY  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN



מאת	
טעננו	
תאריך	

- 2 -

2. פים (הכאם אבן)

הואו אפי בקביקם הילגי אבן איללו אמר  
 אב מילק המילא אוילא דמא אבן אילגי מילגי  
 כאו כן א מילק המילא איללו אל זמנים איללו

איל דקל אלל המילא ימם מילא  
 המילא מילא מילא מילא

המילא

איל



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

האגף החגירי, מח"א חשמל  
חש/צמון - 97  
10.9.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' חש/צמון - 97  
10.9.74  
3739  
מח"א חשמל

אלו זאב קריב - סנכ"ל

## הנדון: חשול צמון רמת הגולן

### 1. בללי

בהסך למיכום בין מוטל הברה החשמל ומנכ"ל מקורות מיום 19.8.73  
אוזמן מכנון קוי חשמל לצמון ודרום רמת הגולן.  
מכנון חקו לצמון רמת הגולן הושלם והברה החשמל העבירה לנו הצעה  
כמסיה בהתעט.

### 2. הרעה המוצעה על ידי הברה החשמל

- קו דו-מעגלי מהחנה משנה חולה עד לגומת וסת
- קו חד-מעגלי מצומת וסת דרומה לכיוון כפר נפת
- קו חד מעגלי מצומת וסת אמונה לכיוון נוה אטיב
- קו זה יטמן את כל ברכי "מקורות" עד לסנה 1980
- אומדן הברה החשמל מהאריך 24.7.74 לבנייה כל הרעה הנ"ל הינו  
8 מליון ל"י, וכוסר העברה חקו 10,125 קו"א.

### 3. השנתנים לקו הנ"ל והאדירות כלפי הברה החשמל

במכתב ש. קנטורה ל-ב. רוזנבלט מהאריך 21.3.74 מודיע הסנכ"ל  
ש"מקורות" תדכז את כל הנדסה והייצב את כל המרכיבים כלפי הברה  
החשמל.

המרכיבים שהחשמל חקו :



# REGISTRATION OF MIDWIVES

REGISTRATION OF MIDWIVES  
MIDWIFERY BOARD  
MUMBAI

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
CITY: \_\_\_\_\_



REGISTRATION NO. \_\_\_\_\_

DATE OF REGISTRATION: \_\_\_\_\_

1. NAME  
The name of the applicant shall be as given in the certificate of registration issued by the State Government. It shall be in English and in the official language of the State.

2. RESIDENCE  
The applicant shall be a resident of the State in which he/she is applying for registration. He/she shall have resided in the State for a period of not less than one year immediately preceding the date of application.

3. EDUCATION  
The applicant shall have passed the examination for registration in midwifery conducted by the State Government or the Midwifery Board of the State.



ק"מ	3,295	"מקורות"
"	850	התמודדות המיידית/משיבת המניע
"	2,530	מערך המבון
"	2,050	כפרי המיעוטים במסגרת הממשל הצבאי
"	1,400	מסגרת צבא
ק"מ	10,125	סה"כ

4. הערי המלום

- כיריגו כמבאי התחייבות כספית :
- ממערך המיבון (מחוט ט. מבאי)
- מתחשבות המיידית (מחוט י. ארמוני)
- מממשל הצבאי (רס"ן ד. משה)
- גנו מקויט לקבל את שכמו ההתחייבות כמחיל חוך כמער ימים.

5. מקני "מקורות"

חלק "מקורות" בנגייה חרטה המחיל פוסרן ככ- 2.5 מליון ל"י.  
 לשיריקט זה כללנו כמקנייה המיידית, במתי שמוה מקנייה, ככוח של  
 2.1 מליון ל"י.  
 כמניס 73 ו-74 - 800,000 ל"י. בשנס מקנייה 1975 - 1.3 מליון ל"י.

6. מקני "מקורות" המיוצרים למעלה ב- 1975

קירוח ובוסטר רט 1	-	265	כ"ס
ממנה בירכה רט	-	550	"
קירוח סמקיה	-	30	"
קירוח בוקקמה	-	30	"
ממנה במל-פני	-	(620)	" - לט סיבולטני
		875	כ"ס



כוסר הנרציה של אח" סטעדה כ- 700 כ"ט.

הקומט לתח" נחל סקר לא גלקח בהשבון בס"ה הנ"ל היות והיא מופעלה בהורף בלבד והקומט אינו סימולטני עם יתר הקומטים. לקידוח רט 2 הוזמן דיזל בגרטור, אך חזרה וכוסר הנרציה של החנה סטעדה קטן מהקומט הנודע להפעלה התקנים ב- 1975 ישמש דיזל בגרטור זה (או תהליך סמלאי סל"ח) להפעלה קידוח ובוסטר רט 1.

7. תקנים המיועדים להפעלה מ- 1976 ועד ל- 1980

קידוח רט 2 - 350 כ"ט

קידוחי רט גוסטים והגדלת התפוקה של כירכה רט - 1,450 כ"ט, ס"ה 1,800 כ"ט.

8. תקנים המיועדים להפעלה ב- 1980

875	כ"ט	תקנים שיופעלו ב- 1975
620	"	חנה נחל-סער בהפעלה סימולטנית
350	"	קידוח רט 2
1,450	"	קידוחי רט גוסטים והגדלת התפוקה של כירכה רט
<u>3,295</u>	כ"ט	ס"ה קומט צמוי עד לשנת 1980

9. האריך משוער לביצוע חרשה של הברה התשמל

בהגייסה הבהרה שקיימנו בגידון אנו מעריכים את גמר הקו לצרכי "מקורות" בסביב 1976 (קט"ה סקו זה כבר בוצעו). קבלנו על כך אישור בהודעתנויות שונות.

10. החלטות שיש לקבל

א. החלטה ש"מקורות" מוכנה להזמין את הקו ממכרת התשמל, כאשר חלקה של "מקורות" הינו כ- 2.5 מליון ל"י.

ב. החלטה ש"מקורות" מוכנה להחייב כלפי הברה התשמל בסכום של כ- 8 מליון ל"י, הוך קבלת החתימה מיתר הצרכנים על ההתחממות באיפון הדרוש בהתאם לתקדמות העבודה.

ב ב ר כ ה,

*[Handwritten signature]*

ד"ר נתן ארד

התקן ט. קנטור  
א. רוזנבלט  
טינחל הבניה  
חבל תגליל



... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

... ..

... ..

... ..

... ..	...
... ..	...
... ..	...
... ..	...
... ..	...
... ..	...
... ..	...
... ..	...

... ..

... ..

... ..

1. ... ..
2. ... ..

... ..  
 ... ..  
 ... ..

... ..  
 ... ..



הסוכנות היהודית לא"י  
המחלקה להתיישבות חקלאית  
אגף המים

אגף המים  
תת/5ת/4  
9.9.74

החברות מים בע"מ הגדרת התחום המים	
ר. ז. ב. ג.	
10. IX, 1974	
ט. ז. ב. ג.	ט. ז. ב. ג.
ה. ז. ב. ג.	ה. ז. ב. ג.

למבור  
ד"ר זמן ארד  
מזרוב  
א. ז. ב.

הנדון: פעול האגף - חריבת מים לחודש ספטמבר  
מכתבך 28.8.74 מיום 4/8

הנני מסכים

אודיעך במאוינו חזק שמטר ימים.

ב. ז. ב. ג.

ה. ז. ב. ג.

התקן

סר ט. קנטור


סר א. נחמני

סר י. בן שדח

3/10/74

RECEIVED  
MAY 19 1964

1964  
MAY 19



מס' תל אביב  
תל אביב

מס' תל אביב

תל אביב

תל אביב

תל אביב

תל אביב

תל אביב

# תכנון הסיים לישראל בע"מ

מסרד דאסי' תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת.ד. 11170, 263 265, 088 664 טלעס

פניף ח'פת רח' המגנים 41, ת.ד. 9609, 53 72 41

ענף הספקה מים/צמרן

תאריך: 3.9.74

מסננו: 1134 -155/3078

סמכום

אל : פר נ. נבו

## הנדון: קו מחלק לחלקת המזנון

בשיחה עם פר ר. צמח מהסוה"י סוכס כדלקמן:

- א. בשלב זה מכשירים עבור אל-רום 200 ד' כלבד אשר יוסקו באמצעות רשתות ההסקאה הקיימים באזור. אין לכצע אח תקו המחוכנן לחלקת המזנון, או אף חלק ממנו.
- ב. המחלקה להתיישבות עומדה לערוך רה-פרצילציה של שטחי המשקים בבקעה קוניטרה ואל-רום בכללם. לאחר גמר הפרצילציה יתכן שיידרש קו מחלק, כחואי חדש לשטחי אל-רום.

ב ב ר כ ה,

נ. סינצקר

מקורות חברת מים בע"מ  
 ס"ח 11170 תל-אביב  
 תאריך נכנס  
 6. IX. 1974  
 מס' 37114  
 תיק

העמקו מר ש. קנפור  
 ד"ר נ. ארז  
 פר ש. ויים

1170

1170

4300

קו מחלק לחלקת המזבון בקוניסרה

סיכום נתוני חכנון

עבור מסק אלרום אחרו ע"י הסוכנות כ- 200 ד" שיחליפו חלק מן השטחים שנמסרו ל"ורים בסגרה הסכס ההפרדה.

מסק אלרום כעונלים לבדל בסטה הנ"ל תפוחי אדמה.

לפי לוח המים הנמסר ע"י הסוה"י ידרשו לנ"ל בחודש שיא 63,000 מ"ק.

אספקה המים תהיה במסך 27 ימים כשכל יום ניוחן לחשקות בין 10-12 טע' הסקיה בלבד, דהיינו בין 195-235 מק"ט.

הקו המחלק יתחפף סקו מחבר בר" אביטל כנ.צ. 224450/283150 ואורכו עד לשטח יהיה כ- 2.0 ק"מ.

חרום המכסימלי של השטחים הוא +950 והלחץ הדרוש בהכור הוא +990 מ"ט.

בהתאם לנתונים הנ"ל, וע"מ לספק את המים בלוח הדרוש גם במקרה שהאספקה תהיה מבר" אביטל +1040 מ"ט, יש להניח קו 10" באורך 2.0 ק"מ. יש לציין שבחנאי אספקה רגילים קו 8" עשוי להתאים בדיוק לתנאים הדרושים, אך ללא רזרבה וללא גמישות בהספקה הנ"ל למקרה של שנויים בגודל השטחים המושקים, מספר ההשקאה, שנוי הגדולים או מקור המים.


הפרש המחיר בין הנחה צינור 10" לבין הנחה צינור 8" למרחק הוא כ- 70,000 ל"י.

בהתאם לשיחה עם אנף המים של הסוה"י, פוסלך להגדיל את הקוטר ולהשאיר בכך אופציה פתוחה להגדלת השטחים בעתיד.

ההשקעות לבצוע הקו, 10" באורך 2 ק"מ, פוערכות ככ- 400,000 ל"י וסמך הזמן לבצועו בשדה מוערך ב- 1-2 חודשים.

נרשם ע"י ג. כהן

לוטה: מפה בקנ"מ 1:50000





# מקורות חברה מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מח' קדוחים

מ א ת

סימנו

תאריך

3.9.74

אלו טר ז. גביש - מנהל מינהל הבניה

מקורות חברה מים בע"מ  
 שו מנהל מנהל ומערכת הקים  
 דוחה זכנים  
 5. IX. 1974  
 37103  
 כמת-הקיים

הנדון: קדוח דלוח 1 הקרבה בספיה

→ 110,000.-	1. הכנה ודרך דפוסה
→ 30,000.-	2. הובלה מכונה הקדוח חרכבה פרוק והחזרתה למסון
→ 332,500.-	3. קדיחה לעומק 200 מ' בהנאי רב'י כ-250 יום לפי 1330 לי/יום
→ 8,700.-	4. שאיבות בינים 50 שקוח לני 133 לי
	5. קרוך הצנורות
4,500.-	24" 10' 150 לי/מ'
25,000.-	18 1/2" 150' כולל נקוב (2500 לי/מ')
→ 114,500.-	14 1/2" 50 מ' כולל נקוב (2500 לי/מ')
	6. שני שטח בצנורות עזר
	20 1/2" 5,250.-
	18 1/2" 9,000.-
→ 26,800.-	14 1/2" 12,000.-
→ 25,000.-	7. חומרים ועבודות ביה מלאכה
→ 30,000.-	8. הובלות
→ 2,500.-	9. מים לקדיחה עד פני מים
→ 31,500.-	10. שמירה
→ 45,000.-	11. שאיבת נסיון
→ 26,100.-	12. ב.צ.מ.
→ 780,000.-	סה"כ

1) הקדוח הזכא לריון ואשר בוקע קדוחים סיום 16.6.74  
 2) הקדוח יכוצע בסגורה העצים האחזיות 1974 תקציב חלקי ק.ש.ג.  
 וביוזר 500 אלף לידוח.

ב ב ר כ ה  
 ז. דיסקין  
 מח' קדוחים

הצמקו  
 ✓ מר ש. קנטור  
 דר' נ. ארז  
 מר א. סול  
 מר י. יצחקי  
 מר ש. אגרון  
 מר א. אספה



תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ח.ד. 20128. טלפון 285111  
מען למברקיס: מקורות



# מקורות מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

סינהל הבניה  
156/1503/316  
3.9.1974

מ א ת  
סימנו  
תאריך

ד ת פ

אלו ל. כהנא - סנהל מח' בסחון

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' תכנון הנדסה והנדסה חשב  
ד"ר נ. ארד  
5. IX. 1974  
מני 37104  
מ"פ רמת-הארץ

## הנדון: מחקו שאיבה בוטמיה

בהתיחס למכתבך 065-21/1 מיום 14.8.74 אל סמנכ"ל  
להנדסה, מר שמואל קנטור.

מ"ש. קנטור כמכתבו 16-רמת הגולן מיום 19.8.74 אל  
ד"ר נ. ארד, בקש לבחון את המוצע בספיק' 1 של מכתבך המוזכר לעיל.  
מכתבו של מ"ש. קנטור הועתק אליך.

אודה לך באם תואיל להתיחס בדחיפות מירביה לבקשתו של  
מ"ש. קנטור ולהודיענו את החלטתך הסופית בענין טוב המבנה הנחוצ  
בחפנה בוטמיה.

בברכה,  
  
ז. גיון

העתק ✓ מ"ש. קנטור  
ד"ר נ. ארד  
ז. גביש

זש/כא





الجمهورية العربية الفلسطينية  
وزارة التعليم والبحث العلمي

رقم الملف: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
تاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٠  
محل: القدس

ت. م. ت.  
م. م. م.  
م. م. م.

م. م. م.  
م. م. م.  
م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.  
م. م. م.  
م. م. م.  
م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מח' קורות

מ א ת

סימנו

תאריך

3.9.74

מקורות חברת מים בע"מ  
 פנ. 20128  
 ד"ר יצחק יצחקי  
 5. IX. 1974  
 כס' 34698  
 ח"ק רמת-השרון

אלו: סר ז. גביש - מחל מינהל הבניה

**הנדון: קרוח תל זרחה**

הצרכה כספית לבצוע שלב א' בהקמה עז 330 פסג.

→ 151,000.-	1. הכנת דרך גישה ופססח
→ 30,000.-	2. הובלה פכונה הקרוח הרמבמה מוחזרת
→ 266,000.-	3. קריחת 330 מ' בחנאי רג'י כ-200 יומל לתי 1330 לי/יום
	4. ערך אנורות
	24" 40 מ' x 450
16,000.-	
90,000.-	18" 150 מ' x 800
	14" 190 מ' כולל ניקוב כ-100 מ' (150 מ'/*)
→ 203,000.-	5. חסריס ועבודות בית סלאכה
→ 30,000.-	6. הובלות
→ 25,000.-	7. פיס לקריחת עז פני גיש
→ 2,000.-	8. שאיבת ביניים כביילד ומשאבת תת סימית
→ 25,000.-	9. שאיבת נסיון ואסירוציה
→ 70,000.-	10. כ.צ.מ.
<u>→ 35,000.-</u>	
→ 820,000.-	

**הערות:**

1. באם יוחלט להשמיך בקרוח לקבוען התחתון העבודה הנוצע בככונה סיפובית עד 600 מ'. הערכה להעמקה תוגש בנספד.
2. הקרוח הובא לדיון ואושר 13.1.74
3. הקרוח יבוצע בססגדה העגיב האחזריות 1974 200 אלף י"י  

"	"	300	1973
"	"	500	

 סה"כ

ב ב ר כ ה  
 ז. ד. יצחקי  
 מח' קורות

המפגן  
 סר ש. קנטור  
 דר' נ. ארד  
 סר א. סבל  
 סר י. יצחקי  
 סר ש. אגמון  
 סר א. אסנה





# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד רא ש י

האגף הנדסי

מ א ת

/41

סימנט

5.9.74

תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
ע"מ כג"ל, הנהלת החברה המים  
דו"ח נכס  
4. IX. 1974  
37095  
מ.ה.ה

לכבוד  
שר ישראל המדעי  
המוכנה המדעית  
ה.ד. 83  
ירושלים.

שר המדע הנכבד

הדיון סגור ברמת השרון  
סימוכין סמך אלי פיוס 23.7.74

גד לי על העכב שאל בהמן החשובה לסמך שסימוכין

הח"ל אכן העלימה את הכתוב השלב המבין במסר בני-ישראל ונטר לי שמכונן זה נבדק להחשוב על ידי שר המדע לשימור קרקע וניקוז בגביבות המים וחומר על ידו.

ל"מקורות" אין התנגדות ששלב המבין במסר בני-ישראל יבוצע על ידי הקרן הקיימת, לא מתקניב חברה "מקורות", ובמנאי שהביצוע יושם על התכנון אשר נעשה, וכאמור חושי על ידי האגף לשימור קרקע וניקוז. לכך יש הטיבות היות ובחכמה נמצאת קתת חכמית אב לניצול מים קיליים בידות רמת השרון אשר נשרתה למבדר את מקורות המים למזור זה הוך השקנות מירבית על מים קיליים. חכמית זו, אשר מסר בני-ישראל ששלב בה, מושלם הוך כמט חרשים וחובא לדיון עס גביגי אגף המים שלכם, במקובל לגבי כל המעליים במטרת האחוזיות.

ב ב ר כ ה,  
ציר גמן ארז  
ד"ר נתן ארז  
מנהל האגף הנדסי

המקום מ. קנטור  
מ. קנטור  
ג. ג. - תח"ל  
מ. קשה - השרון



# RECORDS MANAGEMENT ACT OF 1950

RECORDS MANAGEMENT ACT OF 1950  
52 U.S.C. 1701-1707  
AND REGULATIONS THEREUNDER

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

SECTION 1702  
RECORDS MANAGEMENT  
ACT OF 1950

תל-אביב, רחוב לינקולן 4  
ת.ד. 20128, טלפון 00285  
מען למברקיס: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור

16 - רמז-הבולן

4.9.74

מ א ת

סימנ

תאריך

אל: נ. ארי

הנדון: - עיר בולן - אספקת מים רזרביה  
טמוכין: - סמבך לש, סירקין ט-25/8/74

- אין לבטח להשקנות כל עוד לא סוכם ונחתם הסכם המקורות לאספקת מים.
- אבקש להורות להעביר הנחונים לאס"ף לנהול המו"ט עם משרד השיכון.

ב ב ר כ ת,

ש. קנטור  
סמכ"ל להנדסה



# משרד החינוך והרווחה

משרד החינוך והרווחה  
מנהל מחוז תל אביב

מס' ת.ת.  
מס' מ.ת.  
מס' מ.ר.

ת.ת. 10000  
מ.ת. 10000  
מ.ר. 10000

ת.ת. 10000

משרד החינוך והרווחה  
מנהל מחוז תל אביב

משרד החינוך והרווחה  
מנהל מחוז תל אביב

ת.ת. 10000

מ.ת. 10000  
מ.ר. 10000

תל אביב, 15.8.1974 3180

מקורות מים בע"מ  
מקורות מים בע"מ  
3. IX. 1974  
37082  
י. א. גל

לכבוד  
מקורות חב' המים בע"מ  
לידי ד"ר נ. ארד  
תל - אביב  
א"נ.

הנדון: עיר הגולן - אספקת מים.

בהמשך לשיחותינו ומגישותינו בנדון ובעקבות מגישתנו מיום 4.8.74 במשרדו של ש. קנטור, להלן פרטי דרישות של משרד השכון, אגף בניה כפרית, לאספקת מים עבור המרכז העירוני ברמת הגולן:

1. מיקום המרכז העירוני אחר סופית כפי שהוא מופיע בתרשים הרצוף. כמו כן אחר וסומן בתרשים זה שטח המיועד לאיזור התעשייה. השטח של העיר משתרע בגבהים בין 280-370+ בשלב סופי של פתוח וחכנון המרכז ל-5000 יחידות, כ-20,000 נפש. צריכת מים בשלב סופי של הפתוח, נאמדת ב-2 עד 2,5 מליון ממ"ע מים/שנה. עם צריכת יום שיא, בחדש שיא של עשרת אלפים ממ"ע/מים שנה. (מבוסס על 100 ממ"ע מים נפש שנה).
2. בשלב הראשון תוקמנה כ-1000 יחידות דיור (הוך חמש שנים), האוכלוסיה תגיע לארבעה אלפים נפש והצריכה היומית המקסימלית לכמות של 1000 עד 1200 ממ"ע מים (מבוסס על 80 ממ"ע מים/נפש/שנה).
3. חברת מקורות מתבקשת לדאוב לאספקת מים קבועה וסדירה לשלב הסופי וכמו כן להבטיח אספקת מים אלטרנטיבית רזרבית, אשר תבוצע מיד, כדי לאפשר אספקת מים לבניה והן דהן לצריכת ביהות, לתקופה של חמשה השנים הראשונות. מקורות היגש לבצוע מפעל המים הקבוע לכמות מים כולה בעוד כ-4-3 שנים.
4. כיום מוצע להניח צנור ב"6 סמ"עין סלוקיה לאורך הכביש המתוכנן למיכלים אשר יוקמו בראש השטח בגובה +385. הסמ"עין נמצא בגובה +455 ואנו נקבל את המים בגרביטציה. המרחק הוא כ-4,5 ק"מ עד להתחלת השטח ועד למיכלים כ-5,5 ק"מ. המיכל יסגר ע"י מבוי מצוי. כמות המים אשר נקבל תהיה כ-50 ממ"ע מים/שעה. הסמ"עין מספק בין 130-150 ממ"ע מים/שעה, בהתאם לנהונים של השרות ההידרולוגי. מוצע להרחיב ולשפץ את הארגז הטפיסה הקיים של הסמ"עין, כדי לכלול בו גם את הנביעה הנשפכת כיום ישירות לתעלה ולהאריך את צנורות היציאה דרך הרחבת הארגז הנ"ל.



תל-אביב, TEL-AVIV.

על אחד הצנורות הקיימים בק"מ 6 יורכב מגוף ומד מים, ע"י המגוף אנו נוסף את הכמות לכ-50 מ"ע מים/שעה.

בהצעתו זו פניתי לרשות שמורות הטבע ובקשתי את הסכמתם.

5. לשם חכנון מפורט, נצטרך לעשות מדידות מסביב למעיין כדי למצוא את החואי לצנור הגרביטציוני עד לכביש הקיים וכמו כן להכין חתך לאורך הכביש החדש הנמצא בחכנון וימסר לבצוע עד לשטח.

לשם הבטחת צנור המים מהפגזות וחבלות, מוצע להטמינו בקרקע בעומק של 1.20 מ' עד 1.50 מ'.

אני מניח שאוכל לקבל את מיכלי המים ממשרד השכון, המיכלים נמצאים כעת בכרמיאל ואין בהם צורך יותר, לאחר שבוצעו שם כרכות קבועות מבטון מזויין.

6. הברה מקורות מתבקשה לבדוק גם את האפשרות לקבל על עצמה את רשת המים הפנימית של המרכז העירוני החדש ואת חלוקת המים לצרכנים, חב" מקורות תספק את המים, תחזיק את הרשת, תקרא את מדי המים, ותגיש את החשבונות לרשות המקומית.

הרשות תשלם לתברה מקורות את המגיע לה בהתאם למד המים הראשי ותגבה את המגיע מהצרכנים על סמך הקריאות של מקורות.

7. החקיצב המסוער לתפיסת המעיין, הקמה המיכלים והנחה הצנור, אני מעריך כדלקמן:

א. תפיסת המעיין.

הרחבת ארגז התפיסה, הארכת הצנורות, אביזרים, ניקוז השטח וגידודו

60,000.- ל"י

700,000.- "

ב. צנור בק"מ 6 עד לשטח, כולל מלאכה 5.5 ק"מ

ג. פירוק המיכלים בכרמיאל, הובלתם והרכבתם במקום כולל חיבורים ואביזרים

40,000.- "

800,000.- "

200,000.- "

חכנון פקוח ובלתי נראה מראש

1,000,000.- ל"י

8. הנני להסב השומה לבך לדחיפות בבצוע העבודה, כדי לאפשר אספקת מים כבר בשלבי הכניה, ואני מציע שמקורות היגש מיד להזמנת הצנורות הדרושים.

במקביל לכך חגיש מקורות סיוע הסכם למשרד השכון, אגף בניה כפרית לידי מר ש. אבני, והקבל ממשרד השכון הוראת התחלת העבודה.

בכבוד רב,

ש. סירקין, מהנדסים יועצים בע"מ

לוטת: תרשים


העקב: ס/מנכל, משרד השכון, מר ש. אבני

חוק מס' אינג' א. ברינברג, אגף בניה כפרית

ש/מב

מס' רשום החברה  
36799/המ


217 209



218 268

217 267 500

סט	שינויים	תאריך	התיזה
<b>עיר הגולן</b>			
<b>תכנית אספקת מים</b>			
תיק יורטט: עדנה פ. בדיק: אישר: תאריך: אוגוסט 1974		הנושא: תכנית אספקת מים	
ק.מ. 1:50.000	ש. סירקין, מהנדס תכנון, בע"מ א. גרין, א. א. - א. גרין, א. א. - מהנדסים רח. ארז, א. הל-אביב-טל 43 22 24-25		
גליון: 12936			



דף 1 אחיל	תיק	מס' : הוצאה : תאריך : 1006/זר 11.9.74	מקורות, חנות מים צפים בני הנדסה חלקת הטל-מכרזות
שם : חתימה : צ. רוזנבלט		מיום : מקום : 2.9.74 משרד ראשי	סכום דברים
תפוצה לנוכחים ז. גביש	נוכחים ה. בירסן ה. כהן נ. ארד צ. רוזנבלט	הנדון : צרון רמת הגולן	

1. מח' בירכת רם (מכנה 13 155 50030)  
יש לבצע שיכונים קודמים להגדלה חפוקת החתונה על ידי חוספת 2 מאיצים למטאבה הקדוח ולהחליף את המנוע הקיים ל- 500 כ"ס.  
המנוע פחוצרה אושפיז במחסן המרכזי ה.ה.מ. 17976 ה. ייצור 2794.  
המאיצים במחסן המרכזי שייכים למטאבה לפי הזמנה סס. 17892, ה. ייצור 2759.  
המאיצים יורכבו לפי טופס ציוד 18110.  
לתשומת לב פנהל הכנייה: את העבודה יש לבצע בחודף זה, מינהל הבנייה יתאם את תאריך ביצוע העבודה עם הכל הגליל.  
הפעלת קדוח רם 1.
2. החל מאפריל 75 ינותק הקדוח + הבוספרים מהח. הכח מסעדה ותפעל באמצעות דיזל בגרטור 275 קו"ט מחוצרת "קטרפילר" ממלאי סל"ח.  
הכל הגליל יבדוק את הדיזל ברטור המוצע ויעביר הנחיות לפיקוד והפעלה של הד.ג.  
לאחר קבלת הנחיות הנ"ל יערוך צ. רוזנבלט הזמנת מכנון מפרט עבודה ומערך הקציבי כולל הובלות והצבה.  
עבודה זו הוצע במסגרת החקציב של הח. בירכת רם (סעיף 1).  
הגדלה עבודה בגרציה לח. מסעדה.
3. הכל הגליל מבקש לאחסן בראש פנה יחידה נוספת (יחידה רביעית) זהה ל- 3 הקיימות בהחנה מסעדה.  
צ. רוזנבלט מודיע שלאור המצב האוחסן היחידה הרביעית בחכל הצפון בשלב זה.  
המצב עשוי להשתנות אם נתגבר על התקלות של יחידות ה"קמינס" המשותקות כיום.
4. ק. רם 2.  
במידה והקדוח הנ"ל יהיה מוכן לפעולה לפני בנייה קו הטלמל המזמן עתה, ישמש הדיזל בגרטור 420 קו"ט שכבר הוזמן (אומ 11344) להפעלת הקדוח.

חליאביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 2651028, טלפון 011 2651028  
מען למברוקים: מקורותקו



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ר ד א ש י

לשכת ההנהלה  
736/1/11  
28.8.1974

ס א ת  
סימנא  
תאריך

29.VIII.1974  
כסי 34042  
היק רחב א.מלך

לכבוד  
גב' ע. כ"ץ, מזכירה,  
סבוצ אמיק  
ד.נ. רמת הגולן

ד.נ.ג.

הכרוז: מים לשטחי אמיק  
סימוכין: מכתב מיום 20.8

1. ראשית, עלי לחקן ולקבוע שבמכתבו של ד"ר נ. ארד דובר על השלמת הקו כיווני ולא ביולי 1975.
2. עת קבלה מכתבך נבחנה שוב אפשרות קידום הביצוע ולהלן הפרטים:
  - (א) הצנורות הוזמנו לכל הקו ויהיו מוכנים בדצמבר 1974.
  - (ב) אנו ניגש לבצוע בהתאמה עם קבלה הצנורות.
  - (ג) משך הביצוע מוערך ב- 4-5 חודשים, אולם לא נוכל להתחייב על תאריך מוקדם מיוני 1975 בהתאם עם הנאי ביצוע בהורף.

חושבני כי בכך אנו עושים כמיטב יכולתנו.

בכבוד רב,

ד. קריב  
מנהל כללי

העתק: א. נחמני  
ש. קנטור  
ד"ר נ. ארד



# UNITED STATES NATIONAL ARCHIVES

RECORDS MANAGEMENT  
SERVICES DIVISION  
1035 COLLEGE PARK DRIVE

DATE  
TIME  
BY

RECORDS  
SECTION  
SERIALS

SEARCHED  
SERIALIZED  
INDEXED  
FILED

RECORDS SECTION  
SERIALS  
SERIALS

SEARCHED  
SERIALIZED  
INDEXED  
FILED

UNITED STATES NATIONAL ARCHIVES



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

תע"פ התנדסי  
/41  
28.8.74

מ א ת  
סימנט  
תאריך

החברה  
מס' 37050  
1. IX. 1974  
תיק ראש האון

לכבוד  
מר עשה עשה  
פנהל אגף הטיט,  
הסוכנות היהודית  
רח' קטלן 17  
תל - אביב

מר עשה הנכבד,

הצירוף: גריכת מים לחודש ספטמבר - הפעל האון  
סימוכין: כתב דב אנגל אלי מיום 21.8.74, העתק אליך  
מברקי אל א. נחמני מיום 7.8.74

כתב דב אנגל אלי הבביר את אי החכמה ביחס לגריכת מים שפעל האון  
בחודש ספטמבר 1974. הסכת טאטר שסך כל הגריכת הגבויה לחודש ספטמבר  
החיה 145,500 מ<sup>3</sup>. וזרי במברקי מיום 7.8.74 הורעתי שהכמה החודשית  
הקסימליה הנחנה לחתקה באספקות החנה האון בעקת כדי 161,500 מ<sup>3</sup>,  
כמות גבוהה פזר הנדרשה לפי לחורה המים השמוכנים.

ימכן שתבקיה מיה שרוס החשקיה על מני החורש, כאשר בימים מסוימים  
נדרשה פטיקיה גבוההה מאלו אשר החנה האון מסוגלה לסמך (5,500 מ<sup>3</sup>  
לימטה), אולט אין במסמכים שלכם כל טירע על כך. ואם אעמם כך, האם  
אין אפשרות להבטיח את החשקיה כך שזו תחזים ליכולה האספקה וזאת  
כחנה שסך כל הכמות החודשית תכן המועק.

הני מפקש שהבביריו לנו מחדש את כל העגין.

בכבוד רב,

ד"ר נתן ארד

ד"ר נתן ארד

פנהל האגף התנדסי

העתק: א. נחמני - הסוכנה"ל, בפת  
ז. קריב  
ש. קנטור ✓  
הבל הבלייל



משרד החינוך והרווחה

משרד החינוך והרווחה  
רחוב בן-ציון 10  
תל-אביב 6100

מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.

מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.

מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.



תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20126, טלפון 28511  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חרות מים בע"מ

מ ש ד ד ר א ש י

הגוף הנדסי  
/41  
27.8.74

מ א ת  
סימנט  
תאריך

מקורות חרות מים בע"מ	
מס' 34032	
29. VIII. 1974	
מס'	34032
תיק	מאג המל"ח

שלש בלטן גבר

הגדרת אזור פעילות רמתיים ודרום נעשירתם למערכת  
סימוליקון סיכום נהוגי הכנון טראסיה אוגוסט 1974

הגנו בולטים את נהוגי האוכנון ומקשיים להפלים את האוכנון השמורת,  
כולל הזמנה גבורות.

השכנה יכלל במטרה הכניה העיתות 1974.

ב ב ר כ ה,

ד"ר נתן גר

ד"ר נתן גר  
מנהל הגוף הנדסי

מקור: ש. קנטור  
מל הגליל  
י. טובים  
י. יבאקי  
סיבול הנביח









# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מ א ת  
סימנט  
תאריך

הגבף התנדסי  
/41  
29.8.74

אלו ניסן נבו - מה"ל

1. IX. 1974

87048

תיק 7011-108

הנידון מן החלק לשתי אלרם בחלקת התנוון  
סימנטין סמנט 74.8.14 אלי סיום

אנו מאשרים הלומה ב' כפתרון לאספקה טיס לשתי אלרם בחלקת  
התנוון.

אבקשכם להשלים את התכנון המפורט ולהעביר אלינו בכל המקרים  
מפיש להזמנת צינורות. בא הודיענוי סודעי השלמת התכנון לשם  
עידון לוח הזמנים.

כ ב ר כ ה

ד"ר נתן ארץ

ד"ר נתן ארץ  
מנהל הגבף התנדסי

התקן ש. קצנדר  
הגל הגליל  
סיבול הבניה  
י. טובים  
י. יצחקי



# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ  
Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ  
Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅ  
ՍՏԱ  
ՍՏԱ

ՀԱՅ  
ՍՏԱ  
ՍՏԱ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՆՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  
Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  
Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  
Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅ

ՍՏԱ

ՍՏԱ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՆՍՏՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  
Ս. ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

# מדינת ישראל

משרד החקלאות  
אזור הנליל-צמח  
השלושה בקריה שמונה  
תאריך: ז' אלול תשל"ד  
25 באוגוסט 1974  
מספר: גולן/110



לכבוד  
אל"ם דב שטי  
משרד המבחן  
הגוס מעולה שטחים  
תל - אביב

ה.ג.

## הכרזת מעל ברכת רח

קבלתי העתקי חליפת מכתבים בינך וביני מר דב כחנוביץ מחברת מקורות, וכמו כן על פניני מים, ברצוני לקבוע טקס נוספה שהנו שטרית על החורחה הכלולים בגו הקובע מעולה מים בגולן, (120, 148 והיקונים נוספים) ובכל מקרה לקחנו בחשבון שיש למנוח את החקלאים הירוצים, בעלי הקרקע במידה ומעלות מיתוח כגון לקידוח ברכת רס 1 או קידוח ברכת רס 2 שברגע המעולה או סמוך ממעל ברכת רס נוגע לבעלי קרקע וצריך להגוס שטחים.

אנו נוהבים בדיוק לטי החוב בגו, מטרמיים בעטה, חברה מקורות למעולה ברבים, (בשם הקרביה כמובן) ובמידה ויש התנגדות שוטמים את גימוך ההתנגדות.

כן היה במקרה של השיטה ב-2 דונם קרקע הנחנץ היה לקידוח ברכת רס.

אחרי קבלה ההיתר חברה מקורות סלמה סיבויים במל מקרה - סכום השיבויים מתקצב מראש בתקציב המעל המוכנן.

בכבוד רב,  
יבחק סלע  
מנחם המזרח

### הערות

- מר י. אדמוני - הסוכנות היהודית, ת"א
- מר מ. קנטור - נציב המים
- מר ע. לנדאו - משרד החקלאות, ת"א
- ע"ר אג"מ/מ"מ למקוח ובקורת
- ע"ר ספקי כוחות צה"ל ברכת הגולן
- מר ש. קנטור - סמנכ"ל להנדסה, מקורות ✓
- מרקליט בבאי מקוד הצנן - ימו 44 היטה
- סמנ"ר/רע"ג הדין הבינלאומי
- מר דב כחנוביץ - חברה מקורות, ת"א






U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C. 20250



# ANNUAL REPORT OF THE SECRETARY OF AGRICULTURE



U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C. 20250


*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

# מדינת ישראל

משרד הבטחון  
תאום הפעולה בשטחים

תאריך: 13  
אוגוסט 74

מספר: 1399  
במ/6(1)



לכבוד  
מר ד. כהנוביץ  
מנהל סניף הקרקעין  
קצרות, חברה מיט בע"מ  
מ.ד. 20128  
פל-אביב

2.2.

## חידון: הפעל ברבנות דת -

מך- 63-1505/רג-63

מ- 8.8.74

מ-נרז במ/6(1)1399

מ- 16.5.74

1. אני מאשר קבלת פטאבך שבסימוכין.
2. אני גם מודח לך על הסקירה המסמטית בקנין הקמה סמללי מיט במאוס הגולן ודרך השלום המיזויים לבעלי הקרקע המזויים להספק כמוגמת התקמה המפעל.
3. עם זאת ברצוני להדגיש שבמכתבי שבסימוכין לא קטמתי כלל בנימוח המבכ המסמטי ולא בהנחיות הקטורות במדיניות של השלום המיזויים.
4. יחידה זו נושאת באחריות להתאם הפעולה בשטחים המוחזקים וקובעת את מדיניות השימול באוכלוסיה בכל סמחי החיים לרבות שאלת השלום המיזויים למקומיים.
5. כלל נקוט בידנו הוא שאין מהכבדים שום הפעל ואין מבצעים שוב הפעל במטמיתוחזק מיט לבגין ידיעת מראש שיגרם נזק למקומיים סבלו סמחיה הקרבות מראש להשלום המיזויים וגם במקרה דגנן יהיה צורך לנאוג

# מדינת ישראל

-2-

משרד הבטחון  
תאום הפעולה בשטחים

תאריך:

מספר:

בהתאם להנחיותיכם, שאכן לא כן, לא יינתן לפקידת האזור אישור להרשות  
התחלת פעולתם.

אשרנו להתחיל פעולה כזוהי כותנה בתערכות נזקיה שיעשו מראש בכל אותם מקרים  
שהדבר אפשרי ובהקטנה מקטיב מראש לפיכך הנלווים ככת.

דב גלי, אליהם

העמק

מר יחיאל ארטובי, מנהל הכ"ל להכיסבות מסוה"י  
מר מ. קנטור, נציב המיס  
מר ע. לנדאו משרד התקלואה  
ע"ר אב"מ/מ"א לתקופה ובקרה  
ע"מקד כותנה אה"ל ברשת הגולן  
מר ש. קנטור, סמנכ"ל להנדסה - מקורות  
מרקליט בבאי מקור הנתון יטו 44, חיפה  
ממ"ר/רע"ג הדין הכינלאומי  
מר י. סלע, משרד התקלואה, קריית טרונת



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

האגף הנדסי

מ א ת

/41

סימנט

25.8.74

תאריך

לכבוד

ש. סירקין, מהנדסים יוצאים בע"מ

רחוב של"ג 8

תל - אביב

מר סירקין הנכבד :

מקורות חברת מים בע"מ  
שם הנכיל והדעת במערכת המים  
ד"ר נחמן גרין  
27. VIII. 1974  
37007  
מ"ר  
נחמן גרין

הכירון : עיר בולן - אספקת מים לרזרב  
סימוכין : מסתכן אלי מיום 15.2.74

בהתייחס למסתכן שבמסמכין ושימוכין הטלפונית מיום 17.2.74, אני תומך  
אם מסתכן אספקת המים הרזרבית לעיר בולן בהתבסס על נהוגי המסתכן  
הכללי, כפי שכאן לידי ביטוי במסתכן. בקשה מפורטת יצחקי שלמעיל  
התקשרות עם משרדן לכיסוי הוצאות המסתכן הכללי והמפורט למבנה זה.

במסגרת לחסוך בזמן אני מאשר התחלת המסתכן. במסגרת ביננו אתה תדאג  
שאקבל הודעה מפורטת השיכון שכל הוצאות המסתכן והתקפה של המפעל יהיו  
על המבנה. חשוב מאד שהודעה זו תגיע לרשותנו בכל המקום במדי שנוכל  
לחזמין את המבנה מיד כשנקבל את מפורטי האומנה המפורטת.

את המפורטים והתוכנית נא להעביר לטייחל הבניה, לידי מר ז. גביש.

ב ב ר כ ה,

ד"ר נחמן גרין

מ"ר נחמן גרין  
מנהל האגף הנדסי

הצחקן ש. קנטור  
הכל הנכיל  
טייחל הבניה  
מ. כהן  
י. טוביט  
י. יצחקי




الجمهورية العربية الفلسطينية  
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي  
مديرية التربية والتعليم - غزة

رقم الملف: ٤٤٤٤٤٤٤٤  
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠١

م. ت. م.  
م. ت. م.  
م. ت. م.

السيد /  
الشارع /  
البلد /



موضوع: /  
الرجاء الرد على هذا الخطاب في موعد لا يتجاوز /

بالتاريخ المذكور أعلاه، وذلك من أجل /  
معالجة الطلب الذي ورد في تاريخ /  
الرجاء الرد على هذا الخطاب في موعد لا يتجاوز /

التاريخ المذكور أعلاه، وذلك من أجل /  
معالجة الطلب الذي ورد في تاريخ /  
الرجاء الرد على هذا الخطاب في موعد لا يتجاوز /

التاريخ المذكور أعلاه، وذلك من أجل /  
معالجة الطلب الذي ورد في تاريخ /  
الرجاء الرد على هذا الخطاب في موعد لا يتجاوز /

٢٠٢٤/٠٥/٠١

م. ت. م.  
م. ت. م.  
م. ت. م.  
م. ت. م.  
م. ت. م.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 285128, טלפון 001128  
מען למברוקיס: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות מים בע"מ

ש. קנטור  
16- רמת הגולן ✓  
22.8.74

מ א ת  
שימנו  
תאריך

אלו נ. ארד

הנדון: רמת הגולן - חכנית רב שנחיה לפרויקטים.  
סטוביץ: סוכני ט- 20.5.74

- כט.ר. שקיימנו עם הח"ל ב- 11.6.73 סעיף (6) סוכנו-

"ח"ל חכין חכנית רב שנחיה לפרויקטים (חכנית אפ, מחקרים הדרולוגיים של  
טי-תהום, חכניות להשימת מים עליים ועוד) ברמת הגולן מתוך חכנית זו תבוצנה  
החכניות השנחיות לפרויקטים ברמת הגולן".

- אבקש להודיעני מצב התקדמות בהכנת החסר ע"י האכזרן, והחצעה.

ב ב ר כ ה ,

ש. קנטור  
סמכ"ל לתורה



# משרד המדע והטכנולוגיה

משרד המדע והטכנולוגיה  
מנהל המידע והסיוע  
תל אביב-יפו

מ.מ.מ.  
מסמך  
מס' 100

מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. 100  
מ.מ.מ.

מ.מ.מ.

מ.מ.מ. 100 - מ.מ.מ. 100

מ.מ.מ. 100 - מ.מ.מ. 100

מ.מ.מ. 100 - מ.מ.מ. 100  
מ.מ.מ. 100 - מ.מ.מ. 100  
מ.מ.מ. 100 - מ.מ.מ. 100

מ.מ.מ. 100 - מ.מ.מ. 100

מ.מ.מ. 100

תל אביב, רחוב לינקולן \*  
ת.ד. 20128, טלפון 0051128  
מען למברקים: מקורות

מ ש ר ד ר א ש י

מינהל הבניה  
155/1503/298  
21.6.1974

מ א ת  
סימנו  
תאריך

# מקורות חברת מים בע"מ

מקורות חברת מים בע"מ  
ענן מקביל לביטוח חבות אש  
מס' 111  
27. VIII. 1974  
37002  
ר"ר נתן ארז

לכבוד  
מרכז הטק  
מכרה המה  
רמת הגולן.

2.2.

הנדון: הפעל המון - התקנת מי המזיה.

אני מתייחס למכתבך מס. 3234 מיום 12.8.1974  
ושבקש לחזור ולהסנותך אל מוכן מברקי מיום 7.8.74 אל א. נהמני.  
לצפרי אין ביכולתי להוסיף לחוכן מברקי הנ"ל ואנו מקווים כי אכן  
יקלה ביריכו להשלים את העבודות הרבות והמורכבות למוקד שחובס  
במברק.

ב ב ר כ ה

ר"ר נתן ארז

דר' נ. ארז

מנהל האגף ההנדסי

העמקו א. נהמני - ת.ד. 1142, 20128.

מ. לטח

ז. קריב

ש. קנטור ✓

הכל הנליל

מינהל הבניה.

0034

27/27



מס' תעודת זהות: 111201  
מס' תעודת זהות: 111201  
מס' תעודת זהות: 111201

# מ"מ פ"א מרשם תעודות

מ"מ פ"א  
מ"מ פ"א  
מ"מ פ"א



מ"מ פ"א  
מ"מ פ"א  
מ"מ פ"א

מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות

מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות

מ"מ פ"א מרשם תעודות

מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות

מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות  
מ"מ פ"א מרשם תעודות - מ"מ פ"א מרשם תעודות

# תכנון המים לישראל בע"מ

מס' תכנון: 1121/תס, תאריך: 22.8.1974, שם: ת.ד. 1121, מס' תכנון: 1121/תס, מס' תכנון: 1121/תס

21.8.74

1121/תס

בקשה להיתר מים בע"מ  
 מס' תכנון: 1121/תס  
 תאריך: 22.8.1974  
 מס' תכנון: 1121/תס  
 מס' תכנון: 1121/תס

אלו פרטים קשורים - "מקורות"

תכנון: אספקת מים לדרוזים ברימת-הגולן  
מס' תכנון: 10.7.74

לטעם הזכירנו: "סקר התקנת בעמק יזרעלי" - יולי 74  
 אשר הוכן לטיח המנהל משרד החקלאות - צפת.  
 ברשתנו לקיים דיון בנושא זה, בעקר בקשר המובע למפעל  
 ברכת-רם, בעמיד הקרוב.

בברכה,

ז. ס. י. ג.  
 ד"ר נ. סרקיס

הצעת ד"ר נ. ג. מרד

ד"ר א. סגל

מר י. יחזקאי

"מקורות" - תכל התליל

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

TOP SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

# קִיבוּץ אַפִּיק

ד.ג. רמת-הגולן

טל. 067-50412

יום 20.8.74

בתעודת נח' להזכיר  
מ/126/74



לכב'

מר נחמני

מנהל חבל הגליל

השוכנות היהודית

צמת

## הנדון: מיט לשחיי אפיק

ה.ג.

בעניינה עם מר ארטוני ומר קריב פוכס שהצנור המחלק מיט ל-4 הכבישים לשחיי אפיק יהיה גמור עד לחורף זה.

במכתב שנחקבל פר"ר נתן ארד, מנהל האגף ההנדסי, משתבר שקו המים ישתיים לא לפני חודש יולי 1975, לא ברור אם יגיעו בכלל מיט בשנה הבאה.

המכתב אינו תואם את אשר פוכס. אנו דורשים לקבל את המיט לשחיים עד חודש טרץ 1975, כדי שיחאפשר לנו לפטוף בגדולי שלחין על שח של 1200 ד' אותם פרשמים עכשו.

בכרטה  
לגרת כ"ץ  
פזכירה

התקיים: מר קריב, מנכ"ל מקורות  
מר ארטוני, מנהל סח'

התישבות

ועדה טסק, אחוד

ש. קנשור, מקורות

ד"ר ארד, מקורות

אבי קטלן, שוכנות, צפת

SECRET  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1964 O - 350-000



SECRET

SECRET

SECRET  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1964 O - 350-000

SECRET

SECRET  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1964 O - 350-000

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 0851  
מען למברקיס: מקורות



ב ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור

16 - רסה-הבולן ✓

20.8.74

מ א ת

סימנו

תאריך

אל: נתן ארד

הנדון: - יחידה שליטת במחנה סער

בקש לברוק שניה חיוניות המקנה יחידה שליטת במחנה סער וסוער המקנה  
נדרש.

נא מודיעני.

ב ב ר כ א,

ש. קנטור  
סמכ"ל להנדסה



# الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث  
م.ب. 9102، رام الله، فلسطين  
الهاتف: 972-95-3444444

رقم

التاريخ

الصفحة

رقم

التاريخ - الموضوع

رقم

رقم الوثيقة

موضوع البحث

الدراسات والبحوث في مجال التعليم العالي في فلسطين

في

رقم

رقم

رقم

תליאביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 011 285  
מען למברקיס: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

לשכת ההנהלה  
/11  
15.9.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך



אל: ש. קנטור

הנדון: הסיכום מ-4 בספטמבר - רמת הגולן הדרומית

1. נא הודיעני אם הדברים מתבצעים בהתאם ללוח הזמנים.
2. ביחס לקו 4 חכבישים - אני בדעה כי יש לעשות מאמץ לקדום הנחת הצנור והנביל נכון להרחם אישית למאמץ זה.
3. נא דווח.

בברכה,  
ז. קרוי  
מנהל חבל

העתק: מנהל חבל הגליל





"מקורות" חברת מים בע"מ  
 רחוב לינקולן 9, ת"א.

לשכת ההנהלה  
 19.8.1974

פ ר ט י כ ל

מישיבה בנושא רמת-הגולן - ביצוע עבודות

(תמשך דיון מיום 4.8.74)

השתתפו: ז. קריב, ש. קנטור, ד"ר נ. ארד, א. מאיר, ז. גביש, ח. בירמן, י. כהן, ט. לאפר, ב. פניגשטיין, ע. עציוני

1. רקע
  - 1.1 בישיבה הקודמת נדון לוח העבודות והזמנים עד סעיף 40 בלוח-הזמנים שעובד כהצעה על-ידי האגף ההנדסי מ-1.8.1974.
  - 1.2 כפי שנרשט בסכום הדברים הקודם - בסכום להלן נרשמים רק הדברים הסעונים טפול נוסף לרשום בלוח כנ"ל.
  - 1.3 העבודות ולוח הזמנים מתיחסים לכלל העבודות בהיקף של 58 מ' ל"י, הכוללים כבר סך 4 מליון ל"י נוספים שאושרו לביצוע עבודות הקשורות "בהסכם הפרדת הכוחות".
2. סכומים
  - 1.2 קו מחלק "4 כבישים" וחלק מקו מחבר תל-זית (סעיפים 41; 44 בלוח) עם ביצוע העבודות המפורטות נעשה כל הניתן לעשות השנה, בכך אין כדי לטפס כל הכמויות שהמסקים מבקשים עוד הקיץ; אולם לא ניתן לעשות יותר מזה. הודעה בהתאם נשלחה במכתבים למסקים ולטוכנות-היהודית.
  - 2.2 ט. לאפר - כללית
    - (א) לגבי רמת-הגולן היו צריכים להוציא ברכות במרכז חיצוני (יתר הברכות בביצוע עצמי). עד כה יש תכניות רק לברכת תל-משקה, לברכת אל-רום צריכה להגיע התכנית בימים אלה. מציין שאם התכניות הגענה עד סוף אוגוסט - תחלה ספטמבר, ניתן לבצע עד אפריל-מאי 1975, דהיינו - לאביב 1975.
    - (ב) מעיר שכיום מינהל הבניה פועל ישירות עם הסניפים (אולי משום שאין עדיין במרכז בינוי ופיתוח חוליה מקשרת), בדעה שיש לקיים את מערך הקשר והתאום בין מינהל הבניה (באגף ההנדסי) לבין בינוי ופיתוח בש"ז ולא ישירות עם הסניפים כפי שמחבצע עתה.

Handwritten notes at the top left of the page.

Handwritten notes enclosed in a rectangular box, including the phrase "ma-asiif" and "E. 6. 2002".

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of notes, some of which are underlined.

2.3 בעיות שהחבל מעלה

(א) אגמים

הערת החבל: קיימים מספר אגמים אשר על-פי לוח העבודות והזמנים ישנם קוים מחברים אליהם, קוים שיהיו בתפעול על-ידי החבל אולם האגמים אינם בתפעול החבל. במצב זה לא ניתן לתמוך.

חשובת ההנהלה: שר החקלאות סכם בשעתו להעביר האגמים לידי מקורות. ש. קנטור הטיל אז על מנהל החבל להכנס למו"ט עם הסוכנות היהודית וחמשיקים לקבלת האגמים. כנראה שלא התבצע מפאת חלופי המשמרות.

ס ו כ ס: ח. בירמן יטפל בתחום בעדיפות.

(ב) סכר בני ישראל

עדיין קיים וכוח הנדסי על מיקום ודרך הביצוע של סכר זה, נשקלות אלטרנטיבות שונות.

ס ו כ ס: כל ממ"ע מים כרמה חשוב ויקר, אי לכך האגף ההנדסי יזרז קבלת החלטות העקרוניות בנדון.

(ג) אל-רום מי שתיה

החבל מבקש לקדם הכרעה ככל האפשר כי הפתרון הקיים אינו אמין.

ס ו כ ס: (1) יעשה כל האפשרי לקדם הכרעה; (2) החבל יחבר המסמכים (על הקו ממאגר ברכת-רום) עד סוף השבוע.

(ד) חרוב ומבוא חמה

אספקת מי השתיה מתבצעת בינתיים ממעיינות הג'וזדר בקו עילי (עד שיתבצע קו הקבע). הקו עובר בשטחים מעובדים ומדי פעם נפגע מטריטוריים ואזי אין מי שתיה עד לתיקון. החבל מתבקש לקדם ככל האפשר ביצוע קו הקבע.

ס ו כ ס: (1) לא ניתן לבצע עתה פתרונות אחרים או נוספים לאלו שנקבעו; (2) החבל ידווח לאגף הנדסי באופן שוטף ומידי על כל תקלה.

ז. קריב - מסכס

( ) כישיבה הקודמת באע"פ"ם הנה, עברנו ובררנו כל חכניה העבודה לרמה בהיקף עבודה של 58 מליון ל"י וכולל כבר 4 המיליון הנוספים שהוקצבו לפעולות הנובעות מהסכס ההפרדה.

בהיקף כספי זה כבר ישנם כ-10 מליון ל"י שימומנו עבורנו רק בשנת החקציב הבאה, לפי-כך באם יעלה על הפרק הכרח דחוף בעבודה נוספת כל-שהיא יש לעשות זאת על-חשבון דחית עבודה אחרת מהתכנית כנ"ל.

(ב) לוח הזמנים לביצוע העבודות כורך והוכהר ובמקרים מיוחדים אף סוכם על שורת פעולות כפי שבא לביטוי בסכומי הדברים. עתה שומה על כל עובד בחברה הנוגע לענין לראות את רמת-הגולן בראש דאגותיו, יש לתת לנושא זה עדיפות בטפול ולזרז ולקדם כל שלב וכל תהליך שרק ניתן.

(ג) מסתבר שהערך חוליה מרכזית מקשרת בחברה הבת בינוי ופיתוח גורמה לעימים לאי הבנות או עכוב בהליכי הספול. יש לבדוק הענין ולסכמו. ז. קריב יראה לסכס זאת עם כינוי ופיתוח בימים הקרובים.

עמוס עציוני  
רושט סיכום הדברים

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 005128  
מען למברקיס: מקורותקו



מ ש ר ד ו א ש י

# מקורות מיים בע"מ

ש. קנטור

16 - רמת-הגולן

19.8.74

מ א ת

סימנו

תאריך

אלו נתן ארי

## הצדקה - תשלום שמיכת ברוטמים

- ר"ב סמכו של מנהל מחלקת במחון סיום 14/8.
- מבקש לבחון המוצע בסעיף 1 - האם במקום מבנה קטנה לה נוכל להסתפק במבנה  
בבד רטיסיט ל"י שקי חול וכו'.
- גם לטפולך.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור  
סמנכ"ל להנדסה

המקו: ל. כהנא  
א. סגל



# الجامعة الفلسطينية

الجامعة الفلسطينية  
ب.م.ب. 9102، غزة 01203  
الهاتف: 0992200

الاسم  
العنوان  
البريد

اسم الطالب  
رقم التسجيل  
التاريخ

أنا، الموقع أدناه، أقر بأنني قد  
قرأت ووافقت على شروط وأحكام  
البرنامج التعليمي الذي أريد الالتحاق به  
في الجامعة الفلسطينية.

أنا، الموقع أدناه، أقر بأنني قد  
قرأت ووافقت على شروط وأحكام  
البرنامج التعليمي الذي أريد الالتحاق به  
في الجامعة الفلسطينية.

اسم الطالب  
رقم التسجيل

اسم الطالب  
رقم التسجيل

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111  
מען למברקים: מקורות




מ ש ר ד ד א ש י

# מקורות חברה מים בע"מ

מחלקת הבטחון  
065-21/1  
14.8.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך



אל  
המנ"כל להנדסה מר שמואל קנטור  
דר' מרקוס ת"הל ת"א

מנהל אגף הנדסה דר' א. ארד

הנדון: מתקן השאיבה בכרמיה

סיקומה של החברה מחייב אכזחה הצורך:

1. מבנה קשיח, נגר רטיסי פגזים. הנקודה נמצאת באיזור מיועד להפגזות ומשמשה מטרה לירי עיוור מעכו לגבול.
2. דרך גישה למתקן, את דרך הגישה, מהכניס העורקי למתקן, יש לצפות באספלט. משום אופי הסכיבה והאוכלסיה בשטח.
3. רחבה החצר, יש להקטוחה ולצפותה, בשלב זה אפשר להסתפק בציפוי של
4. גיזר, יש להקיף את החצר בגודר בטחון, ספונדרט בטחון רשת והלהלים וכן את השערים להצמיד הלהלים כסטנדרט הקבוע שלנו.

בברכה,  
לוי כהנא  
מנהל מחלקת בטחון

העוק: מנהל חבל הגליל ח. בירמן  
ק"בט מרחב צפון א. חורגמן.



# NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

STANDARD REFERENCE MATERIALS  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

NAME: \_\_\_\_\_  
SYMBOL: \_\_\_\_\_  
NET WEIGHT: \_\_\_\_\_

PREPARED BY: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

ANALYZED BY: \_\_\_\_\_

DATE OF ANALYSIS: \_\_\_\_\_

- The material is a standard reference material for the determination of \_\_\_\_\_.
- The material is a standard reference material for the determination of \_\_\_\_\_.
- The material is a standard reference material for the determination of \_\_\_\_\_.
- The material is a standard reference material for the determination of \_\_\_\_\_.

STANDARD REFERENCE MATERIALS  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

STANDARD REFERENCE MATERIALS  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

מס' :	מס' :	מס' :
הוצאה :	הוצאה :	הוצאה :
תאריך :	תאריך :	תאריך :

מקורות, הנהגת מים בל"מ : מס' : 8.874  
 חוק : 73671  
 שם :  
 תחילה :

סכום זכרים : מיום : 4.8.74  
 מסוס : לשכת ההנהלה  
 הגדון :  
 רמת הגולן - השלמת עבודות  
 תמוצת :  
 לנכונות :  
 נוכחים :  
 ז. קריב; ס. לאופר  
 א. קנטור; ע. עזובני  
 ג. ארד  
 א. מאיר  
 ז. גביש  
 ח. בירמן  
 י. כהן  
 ב. מניגשטיין

מס' : 20.VIII.1974  
 ת"ק : 36952

1. קריב: סיווג לטרט ולחדיג'יש מידם רגישות תאזור וחוכתנו לתה מלוא תשומת חלב זמירכ המאמצים לעשות כל האפשרי עבורם. לפני מספר ימים ביקרנו בשטח ושמענו את הצרכנים. עתה נראה לקבוע את לוח הזמנים האפשרי.  
 בכנס לדיון שימש לוח הזמנים - הצעה שעובדה והוגעה ע"י ס. קנטור לח"מ ב - 1.8.74  
 ג. ארד: בטפול בנושא זה יש להסכים על עקרון בסיסי שיחיה משותף לכל הגורמים הנוגעים והוא - המאמץ לעמוד בתאריכים המוסכמים הנקבעים בלוח הזמנים כי הצרכנים מתבססים על-כך, נכנסים להשקעות וחוליים תקוות במקורות; שיבוש שחל בשלב מסוים גורם לשרשרת עיכובים ההולכת וגדלה ובסופו של דבר אנו טאכונים האמינות.  
 ס. לאופר: מצוין שכל פרויקט אשר נמסר לכיבוי ומתחזה עם חוכניות ושחרור השטח לעליה עליו-עובדים ומסוגלים לעמוד בלוח הזמנים.  
 כל דחיה בהחלפת הביצוע שתהיה ביממם אלה - תשמע דחיה לחודשים רבים לאחר מכן כי אז נכנסים עם העבודות לחורף שאז העיכובים בלמי נמנעים.

2. סכומים

בסכומים להלן נרשמו רק המבנים והעבודות אשר לגביהם קיימת הסתייגות או הערות מיוחדות. כל יתר הפעולות והנבצעה על-פי החוקים והמרום הרשומים בלוח הזמנים כנ"ל.  
 קידוח רמ 2. - המבנה כבר בשטח והחלו בקדיחה; הכנסת הקידוח לפעולת מותגים בהצלחה הקידוח ושאיבת הנסיון - מועדים שמשלכ זה קשה לקבוע לוח זמנים מחייב לגביהם.  
 תח' ברכה רמ - יש להזמין הציוד המתוכנן לעמדה השלישית; במקריב יושנה יוכסח הסכום המדערי חדרוש לשנה זו בלבד, דהיינו - האשראי לחזמנת הציוד; באם ההנמקה התבצע לפני שנת החקאיב הכסו - יסופל בקידוח מקריב.  
 קו מקביל ראשי - תוצא מיד הזמנת הביצוע ויחלו בעבודה. באם הגשמים ימריעו להמשך הביצוע גם אז יביא תועלת כל קטע שיושלם, לכן יש הצדקה לבצע גם אם לא תושלם כל העבודה עד החורף.  
 השמל צפון תרסו - יקויים חדיג'ן נפוד לקבלת החחלטות העקרוביות בגדון.  
 תוספת מים - יש לשלוח לסוכנת"י מכתב בו יודיעו לחס בצורה ברורה שלמרות כל העבודות שתבצענה כנ"ל לא תהיה בשנת 75 כל תוספת מים.  
 בריכת עין-זיון - אין בעלות, מתבצע ע"י הסניף.  
 בריכת אל-רום - " " " " קבלן.  
 אל-רום - מיטתיה - המתקן מתבצע ע"י החכל; אין בעיות.  
 ברכת תל-שרס - אין בעיות; יבוצע ע"י קבלן.



1	2	3	4
---	---	---	---

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. However, the names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first three parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first four parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first five parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, similar to the first six parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first seven parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first eight parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first nine parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses, similar to the first ten parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first eleven parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first twelve parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first thirteen parts. The names are written in a different cursive hand, and the addresses are in a different printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

מס' :	מקורות, חברת סיס כלי
הוצאה :	
תאריך : 8.8.74	
ת"ק	756/1
דף	2

קו מחבר בוטמיה תל-פרס - יש לדאוג שיבצע כמתוכנן:-(הזמנות, תכנון והנפקת הצבורות) כדי להמנע מהעברת כפולה בצבורות.

חנת בוטמיה - יש להבטיח התפעלה במאי בכל מאי וגם אם המצב יחליף תחנת ציוד זמני.

כרכת תל משק 2 - יבוצע כמתוכנן - יבוצע ע"י קבלן.

כרכת מגשימים - יבוצע כמתוכנן, (ע"י הסניף).

קו מי-שחיה לבקעת יואב ותעשיה - מבחינת הביצוע אין הניעה; התקשרות הצרכנים טרם הוסדרה (נציגם התחלף לאחרונה); אורי ידאג לזרז.

חח. האון יח' 2 - הוצגה זרימה מסוכנת לטיט לספסמבר לשתיים חדשים; נאמר להם שיעשה כל מאמץ אפשרי והנושא אכן קיבל את כל הקדימות אולם עם כל זאת חששם לא יהיה מוכן לפני נובמבר וגם זאת למרות מאמץ עליון.

יש להודיע לסוכה"י מה הכמויות שנוכל לספק גם לאחר הפעלת היחידה חשבה בחח' האון, כי גם אז עדיין תהינה הגבלות חשמל (אין אפשרות לעבוד 24 שעות). ווסות המפעול עדיין באמצעות הכרכת הקטנה הקיימת שלא תאפשר מלוא התמרון.

הודעה זו צריכה להיות במכתב נפרד ומיוחד למקום זה, המכתב ישלח ע"י סגן הנדסי (עם עותק למנכ"ל).

קו המחבר כד"ג - מתבצע ע"י החבל. החבל ידרוש למנכ"ל עד סוף השבוע.

כרכת מבוא זמנה - החבל עכב לצורך ביוז בעיות המיקום; יתן הטובה בהקדם.

מבוא זמנה יח' 2 - מותנה בתחלופו טרנספורטטור; לוחצים על ח. חשמל. יוגבר הלחץ עליהם.

מבוא זמנה יח' 3 - הצירוי הוזמן.

מי-שחיה לחרוב ומבוא זמנה

החבל התקין בוטמיה יותר גדול המסוגל לפחור הבעיה אולם אין עדיין חיבור חשמל למרות שהוזמן לפני כשלוש שבועות.

האגף הנדסי יראה לסכם עם ח. חשמל לקדם מועדי החבורים כרמח הגולן; מה שלא יצלחו לקדם יסופל ע"י אמנכ"ל וחמנכ"ל עם הנהלת ח. חשמל.

### 3. בעיות המעיקות על החבל

ח. בירטון: מבקשים שיעשו סידורים בתחנת מטעדה להכנסת הכח הדרוש בצורה שתאפשר הפעול מערכת כרכת דת כיתור אמינות. יש להתקין 2 פולטרים שיאפשרו מטענת 350 מ<sup>3</sup> מי-שחיה.

ט. קנטור: בעשו סידורים שאם לא יהיה פתרון עד לקיץ הבא - יוחקן ד.ג. מ.ל.ח. (של מקורות) 280 ק"ש על גלגלים שיחוסס כחזנה ר"פ. כרכת דת הופעל בשנה הבאה כמו השנה והסדור כנ"ל יענה על הבעיה.

ז. קריב: (א) בפגישה שהתקיימה בשעתו עם ח. חשמל אצל שר הפיתוח התחייבו לספק חשמל למועד. נאחו והתאחרו - יש לחייבם בכל הוצאותינו הנוספות שהייתה בתוצאה מפיגור זה. (ב) החבל יסכם עם האגף הנדסי נושאי התפעול שהעלת.

עציוני.

יושם סכום הדברים

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY  
SUBJECT: [Illegible]

Reference is made to your memorandum of 10 October 1948, captioned as above, and to the report of the Special Study Group on the [Illegible] of 10 October 1948.

The Special Study Group has reported that the [Illegible] is [Illegible] and that the [Illegible] is [Illegible]. It is recommended that the [Illegible] be [Illegible].

Very truly yours,  
[Illegible Signature]

Enclosure: [Illegible]

Very truly yours,  
[Illegible Signature]

[Illegible]

[Illegible]

ADMINISTRATIVE

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 28502, טלפון 00285  
מען למברוקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור  
16-רמת הגולן  
19.8.74

מ א ת  
סימנט  
תאריך

אלו נ. מדר

הודון: רמת הגולן - סכומי הכנון אחוז מעיגות רפאים,  
וצמון וקטירות למערכת.

בהמשך למכתב ר"ר סרקוס אלי עם העתק אליך בנושא ס- 2.8.74 אבקש לבחן

אפשרות לכלול הנושא באקציב השנה לבצוע - ולהודיעני.

ב ב ר כ ת ,

ש. קנטור  
ממנכ"ל להנדסה

העתק: א. סבל



# REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

YÜKSEK ÖĞRETİM VE  
ARASTIRMA BAKANLIĞI  
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Y.Ö. S. B.  
Y.Ö. S. B.  
Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B.  
Y.Ö. S. B.  
Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B.  
Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B. Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B.

Y.Ö. S. B.

# חכנון הסים לישראל בע"מ

מסד ראשי: תל אביב רח' אבן צבי 54 ת.ד. 11170 263 263 020 035'454  
 סניף: חיפה רח' הסניפים 55 ת.ד. 9600 20 72 41 53

2.8.74

תאריך

מס'מס

מס'מס

מספרות ד"ר נ. מרקוס  
 סניף חיפה רח' הסניפים 55  
 תאריך: 5. VIII. 1974  
 מס'מס: 36745  
 תיק: רמז - האג

אל: מר ס. קנטור  
 מאת: ד"ר נ. מרקוס

## הנדון: רמז-הנולן - אחוז מעיינות רפאים ופסון וקשירתם למערכת

סכום נהוגי החכנון הרצ"ב משלימים את החכניה הכללית "מפעל פחם" שהוצא ב-1971.

אחוז מעיינות רפאים נכלל בשעתו בחכניות בצדק קורטוח בסכום של כ-600,000 ₪, אולם בצדקו נדחה על-מנת לבסס יותר את הנהוגים הכספיים של זרימת המעיינות. החילוננו בחכנון המפורט של אחוז המעיינות וקשירתם לקו הראשי הקיים, החכנון יושלם עד לסוף אוגוסט ש.ז. זמן הבצוע של הקווים המחברים ואחוז המעיינות הוא כחודשיים ולפיכך ניתן לבצע המתקנים לפני חורף 74.

לאור האסור לעיל מומלץ לכלול את הנ"ל כחקציב הבצוע השנה. באם הנכם חמימי דעים אהנו, אנא הוריענו על-מנת שנוכל להזמין הצנורות מיד.

בברכה,

ד"ר נ. מרקוס

התקנתו ד"ר נ. ארד

6X - מר י. יצחקי

מר נ. נבו

א.מ. צטון

ALL OF US LEFT  
ON 1 1 1 1 1 1 1 1

1945

1945

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY  
WAR DEPARTMENT

THIS LETTER IS FOR THE INFORMATION OF THE SECRETARY OF THE ARMY AND HIS  
OFFICE.

THE ABOVE NAMED PERSONS ARE LISTED AS BEING IN THE SERVICE OF THE  
ARMY AS OF THE DATE OF THE ABOVE LETTER. THE NAMES OF THE ABOVE  
PERSONS ARE LISTED IN THE ORDER IN WHICH THEY WERE RECORDED IN THE  
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY.

YOUR COOPERATION IN THIS MATTER IS APPRECIATED.

THE ABOVE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION AND IS NOT TO BE  
DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON.

DIRECTOR

ATTENTION

1945  
1945  
1945  
1945

תכנון הטיס לישראל בע"מ  
 ענף לפתוח וניקוז חיפה

איתוח מעיינות רפאים (מנסורה) ודפון

סיכום גהוני הכנון

(1) כללי

התכנית המוצעת בזה משלימה את התכנית הכללית - מפעל פחם שהוצאה ב- 1971. התכנית מציעה בהתאם להנחיות הכנית "מפעל פחם", לאחז את מעיינות רפאים ודפון להכניסם לצינור "12" המוליך את מי מעיינות פחם דרומה לאיזור חיטפין. בשלב זה לא מוצע לאחז את מעיינות דינור בגלל שפיעהם הנמוכה בהודשי הקיץ ומרחק מקור הטיס מהקו המאסף. הקו הקיים "12" מאפשר מבחינה הידראולית העברה 600 מ"ק/ש". הכנסת מי מעיינות רפאים ודפון בגרביטציה אפשרית כאשר הספיקה הכוללת בקו יורדה מ- 450 מ"ק/ש" (בגלל העומד ההידראולי הקטן בספיקה זו).

לפי ההידרוגרפים המצורפים לתכנית הכללית "מפעל פחם" הרי הספיקה הצפויה ממעיינות פחם רפאים ודפון, היא כלהלן:

שם המעיין	ספיקה במק"ש בהסתברויות שונות								
	בחחילה טאי			אמצע יוני			אמצע יולי		
	50%	75%	3%	50%	75%	3%	50%	75%	3%
פחם	800	500	900	450	300	800	30	20	50
רפאים מנסורה	95	65	400	45	35	100	30	15	50
דפון	110	65	190	50	35	80	40	25	70
סה"כ	1005	630	1490	545	370	980	100	60	170

לפי טבלה הנ"ל רואים שהחל מחודש יולי מתחנה הקו לקלימת ספיקות נוספות. כמות הטיס העיקריות הנוספות המצויות בשטח לאורך הקו, הם מעיינות רפאים ודפון שיהוו בעונה הקיץ החל מחודש יולי כ- 70% מכמויות הטיס שיזרמו בקו "12".

(2) מעיינות רפאים (מנסורה)

מקבוצת מעיינות רפאים המעיין העיקרי נמצא כ- 10 מ' ממערב לקו הטיס "12" הקיים, כול ק"מ 4.8 של הקו הזה בנ.צ. 226.2/259.3. המעיין נובע בסטן כל השנה וספיקתו אינה יורדת מ- 15 מק"ש גם בסוף קיץ של שנים שונות. שאר המעיינות בקבוצה זו ספיקתם לקראה סוף הקיץ יורדת עד למ"ק בודדים ביחסה או שמתבטאים לגמרי. מוצע לכן לאחז בשלב זה רק את המעיין העיקרי.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT  
NO. 100

The following report was prepared by the author in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Chemistry, University of Chicago, Chicago, Illinois, 1954.

The author wishes to express his appreciation to Professor [Name] for his generous hospitality and for the many helpful discussions during the course of this work. He also wishes to thank the National Science Foundation for its generous support of this research.

This work was supported by the National Science Foundation, Grant No. [Number].

Reprints of this report may be obtained from the University of Chicago Press, 54 East Lake Street, Chicago, Illinois. Price, \$[Amount].

### 2.1 איחוד המעין

המעין כולל נבעה עיקרית כ- 10 מ' ממערב לקו  $\phi 12$  הקיים ועוד שתי נביעות קטנות יותר במרחקים של 20 מ' ו- 40 מ' ממערב לנביעה העיקרית.  
לנביעה הנביעה העיקרית תהיה ע"י ארגז בסוף במידות  $2.00 \times 2.00$  מ' כאשר 3 מקורותיו מחוררים וסכוסים בפילטר אבן.  
באיזור הנביעות שממערב לנביעה הראשית מוצע צינור  $6$  במשקים מתוחים בעומק של כ-  $0.5$  מ' מתחת לפני הקרקע עם עטיפת פילטר חצץ. אורך צינור זה כ-  $60$  מ' (ראה תכנית התנוחה).

### 2.2 הקו המוליך

הקו המוליך מסוגל להוליך מפיקה של עד  $120$  מק"ש. מפיקה של עד  $50$  מק"ש צפויה בקיץ בהסתברויות נמוכות ממעיינות רפאים המאוחדים, קיימת רזרבה עבור איחוד מעיינות נוספים הסזויים בסביבה ששפיעתם בעיקר באביב ובחגילת הקיץ.  
מוצע צינור א/צ בקוטר של  $8$ . ראש הצינור ברום של  $+556.50$  יתחבר לקו  $12$  בק"מ  $5.220$  וברום  $+553.00$  אורך הצינור כ-  $400$  מ'.

### 3. מעיינות דפון

מעיינות אלה נובעים כ-  $1,000$  מ' דרומית מזרחית למעיינות מנסורה ב.נ.צ.  $258.8/227.3$ . מעיינות דפון הם 2 נביעות עיקריות ומספר רב של נביעות קטנות וכולם מתנקזים לאפיק העליון של נחל דליות. מקום המדידה נמצא בדרך החוצה את אפיק הנחל כ-  $300$  מ' כמורד הנביעות. המעין נובע במשך כל השנה ומפיקתו אינה יורדת מ-  $15$  מק"ש גם בסוף עונה הקיץ.

### 3.1 איחוד המעין

מוצע לבצע את האיחוד באפיק הנחל כ-  $200$  מ' במעלה החצית עם דרך העפר במקום שאין כבר נביעות המתווספות לזרימה. הפישה המים תהיה באמצעות סכרון שייבנה לרוחב האפיק והמים יכנסו לצינור  $\phi 6$  באמצעות ארגז כניסה פבסוף המכוסה בסבכה למניעת כניסת גופים זרים לתוך הצינור.  
מד מים ומגוף יותקנו כמורד ארגז הכניסה (ראה תכנית מצורפת) עודפי מים יבלשו מעל קדקד הסכרון וימשיכו לזרום במורד הנחל.

### 3.2 צינור ההולכה

מקום הפישה המים בואדי מוצע צינור הולכה בקוטר  $6$ . אורך צינור ההולכה כ-  $1,100$  מ' ויתחבר לקו  $12$  הקיים בין ק"מ  $5.5$  לק"מ  $6.0$  שלו.  
כניסה המים לצינור ההולכה תהיה ברום של  $577.0$  והכניסה לצינור  $\phi 12$  הקיים ברום של  $549.0$  יכולה העברה של הצינור המוצע עד  $110$  מק"ש.

CHAPTER I

The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject. It discusses the scope and objectives of the study, and outlines the main areas of investigation. The author also provides a brief history of the field, and discusses the current state of research. This section is intended to provide the reader with a clear understanding of the context in which the study is being conducted.

CHAPTER II

The second part of the book deals with the theoretical framework of the study. It discusses the various theories and models that have been developed in the field, and evaluates their strengths and weaknesses. The author also discusses the relationship between theory and practice, and how the theoretical framework informs the research design and methodology. This section is intended to provide the reader with a solid understanding of the theoretical underpinnings of the study.

CHAPTER III

The third part of the book describes the research methodology used in the study. It discusses the various methods and techniques that were employed, and provides a detailed account of the data collection and analysis process. The author also discusses the strengths and limitations of the methodology, and how it was adapted to the specific needs of the study. This section is intended to provide the reader with a clear understanding of the research design and methodology used in the study.

CHAPTER IV

The fourth part of the book presents the results of the study. It discusses the various findings and conclusions that were reached, and provides a detailed account of the data analysis process. The author also discusses the implications of the findings, and how they relate to the theoretical framework and research objectives. This section is intended to provide the reader with a clear understanding of the results of the study and their implications.

CHAPTER V

The fifth part of the book discusses the conclusions and recommendations of the study. It summarizes the main findings and conclusions, and provides a clear and concise statement of the author's recommendations. The author also discusses the limitations of the study, and suggests areas for further research. This section is intended to provide the reader with a clear understanding of the overall findings and recommendations of the study.

ריכוז נתוני התכנון

(א) מעיינות מנסורה

רום איחוד המעין

ספיקות קיציות במעיינות

ספיקה ההכנון עד

(במסיקות גדולות יותר גם ספיקה מעיינות פחם גדולה וקו 12" עובד במלוא כושרו)

קו מוצע

רום ראש הקו 8"

רום כניסת קו 8" ל- 12"

שיפוע הקו 5% - יכולת העברה עד 100 מ"ש.

+558.00

100 עד 15 מ"ש

100 מ"ש

8" (400 מ"א)

+557.00

+554.00 בק"מ 5.180

(ב) מעיינות דפון

רום איחוד המעין

ספיקות קיציות במעיינות

ספיקה ההכנון עד

קו מוצע 6" (1000 מ"א)

רום ראש קו 6"

רום כניסת קו 16" לקו 12"

שיפוע הקו 28%, יכולת העברה עד 120 מ"ש.

+577.00

80 עד 15 מ"ש

100 מ"ש

577

+549.00

דוד שיינר

חיפה, יוני 1974

Introduction

1. The Problem

The first part of the paper discusses the general situation of the country and the specific conditions of the region. It is noted that the population is increasing rapidly and that the land is being over-exploited. This has led to a serious shortage of food and a decline in the standard of living.

The second part of the paper describes the various measures that have been taken to deal with the problem. These include the establishment of a land reform commission, the introduction of a new land tax, and the implementation of a series of agricultural reforms. It is hoped that these measures will lead to a more equitable distribution of land and a higher standard of living for the people.

2. The Solution

The third part of the paper discusses the various proposals that have been put forward to deal with the problem. These include the establishment of a land bank, the introduction of a new land law, and the implementation of a series of agricultural reforms. It is hoped that these measures will lead to a more equitable distribution of land and a higher standard of living for the people.

The fourth part of the paper discusses the various measures that have been taken to deal with the problem. These include the establishment of a land reform commission, the introduction of a new land tax, and the implementation of a series of agricultural reforms. It is hoped that these measures will lead to a more equitable distribution of land and a higher standard of living for the people.

Conclusion


The paper concludes by stating that the problem of land reform is a complex one and that it will require a long and difficult process to solve. However, it is believed that the measures proposed in this paper will lead to a more equitable distribution of land and a higher standard of living for the people.

אוסון הוצאות

מחיר כל"י		כמות	יח"י	היאור הוצאות	מס' סדר
סה"כ	ליחידה				
<u>א" מעיינות רפאים</u>					
				איחוד המעין ע"י ארגז בטון במידות 200/200/100	1.
2,000	2,000	1.-	יח"י		
				צינור 6" א/צ עם מישקים פתוחים ועטיפת פילטר חצץ	2.
7,200	120	60.-	מ"א		
800	800	1.-	יח"י	שוחה בקרה במידות 80/80/60	3.
4,500	1500	3.-	"	תאים למגוף, מד מים ושסתום אל חוזר	4.
800	800	1.-	"	מגוף 8"	5.
900	900	1.-	"	מד מים 8"	6.
450	450	1.-	"	שסתום אל חוזר	7.
56,000	140	400.-	מ"א	צינור 8" א/צ	8.
1,500	1,500	1.-	יח"י	מוצא לניקוז (כולל תא)	9.
1,200	1,200	1.-	"	מוצא לאויר (כולל תא)	10.
1,200	1,200	1.-	"	חיבור לצינור 12" (כולל תא בטון)	11.
76,550			סה"כ		
19,137	19,137		25% בצ"מ		
95,687			סה"כ		
<u>ב) מעיינות דפון</u>					
110,000	110	1,100	מ"א	צינור א/צ 6"	1.
600	600	1.-	יח"י	מגוף 6"	2.
800	800	1.-	"	מד מים 6"	3.
1,200	1,200	1.-	"	חיבור לצינור 12" (כולל תא בטון)	4.
15,000	15,000	1.-	"	מכרון הטייה מבטון	5.
1,000	1,000	1.-	"	ארגז כניסה מבטון לצינור 6"	6.
2,600	1,300	2.-	"	תא מגוף ותא מד מים מבטון	7.
131,200			סה"כ		
32,800			25% בצ"מ		
164,100			סה"כ		
				מעיינות רפאים 95,687 ל"י	
				" 164,100 מעיינות דפון	
				<u>259,787</u> ל"י סה"כ	

Year	Value	Percentage
1900	100	100
1901	105	105
1902	110	110
1903	115	115
1904	120	120
1905	125	125
1906	130	130
1907	135	135
1908	140	140
1909	145	145
1910	150	150
1911	155	155
1912	160	160
1913	165	165
1914	170	170
1915	175	175
1916	180	180
1917	185	185
1918	190	190
1919	195	195
1920	200	200
1921	205	205
1922	210	210
1923	215	215
1924	220	220
1925	225	225
1926	230	230
1927	235	235
1928	240	240
1929	245	245
1930	250	250
1931	255	255
1932	260	260
1933	265	265
1934	270	270
1935	275	275
1936	280	280
1937	285	285
1938	290	290
1939	295	295
1940	300	300
1941	305	305
1942	310	310
1943	315	315
1944	320	320
1945	325	325
1946	330	330
1947	335	335
1948	340	340
1949	345	345
1950	350	350
1951	355	355
1952	360	360
1953	365	365
1954	370	370
1955	375	375
1956	380	380
1957	385	385
1958	390	390
1959	395	395
1960	400	400
1961	405	405
1962	410	410
1963	415	415
1964	420	420
1965	425	425
1966	430	430
1967	435	435
1968	440	440
1969	445	445
1970	450	450
1971	455	455
1972	460	460
1973	465	465
1974	470	470
1975	475	475
1976	480	480
1977	485	485
1978	490	490
1979	495	495
1980	500	500
1981	505	505
1982	510	510
1983	515	515
1984	520	520
1985	525	525
1986	530	530
1987	535	535
1988	540	540
1989	545	545
1990	550	550
1991	555	555
1992	560	560
1993	565	565
1994	570	570
1995	575	575
1996	580	580
1997	585	585
1998	590	590
1999	595	595
2000	600	600

Year	Value	Percentage
1900	100	100
1901	105	105
1902	110	110
1903	115	115
1904	120	120
1905	125	125
1906	130	130
1907	135	135
1908	140	140
1909	145	145
1910	150	150
1911	155	155
1912	160	160
1913	165	165
1914	170	170
1915	175	175
1916	180	180
1917	185	185
1918	190	190
1919	195	195
1920	200	200
1921	205	205
1922	210	210
1923	215	215
1924	220	220
1925	225	225
1926	230	230
1927	235	235
1928	240	240
1929	245	245
1930	250	250
1931	255	255
1932	260	260
1933	265	265
1934	270	270
1935	275	275
1936	280	280
1937	285	285
1938	290	290
1939	295	295
1940	300	300
1941	305	305
1942	310	310
1943	315	315
1944	320	320
1945	325	325
1946	330	330
1947	335	335
1948	340	340
1949	345	345
1950	350	350
1951	355	355
1952	360	360
1953	365	365
1954	370	370
1955	375	375
1956	380	380
1957	385	385
1958	390	390
1959	395	395
1960	400	400
1961	405	405
1962	410	410
1963	415	415
1964	420	420
1965	425	425
1966	430	430
1967	435	435
1968	440	440
1969	445	445
1970	450	450
1971	455	455
1972	460	460
1973	465	465
1974	470	470
1975	475	475
1976	480	480
1977	485	485
1978	490	490
1979	495	495
1980	500	500
1981	505	505
1982	510	510
1983	515	515
1984	520	520
1985	525	525
1986	530	530
1987	535	535
1988	540	540
1989	545	545
1990	550	550
1991	555	555
1992	560	560
1993	565	565
1994	570	570
1995	575	575
1996	580	580
1997	585	585
1998	590	590
1999	595	595
2000	600	600



- 5777:
- חפצליה קיימים
  - חפצליה במסגרת חפצל כולל
  - חפצליה שלב ב'
  - חפצליה שלב ב'
  - ישוב
  - שטחי עבוד

- מקרא:
- קו
  - מתוכנן

# מפעל פחם

מפה כללית  
 קנה: 1:50,000



תל-אביב, רחוב לינקולן 5  
ת.ד. 285128, טלפון 002851  
מען למברקים: מקורות

ח ש ר ד ר א ש י

ש. קנסור  
16-רמת-הגולן  
16,8,74

מ א ת  
שימנו  
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ



אל נ. ארד

הנדון: אספקת מים למפעל תל-פרס.  
מסוכין: מכתב חבל הגליל 210-רסה"ג מ- 31/7/74

בהתייחס לפגיה החבל אלי עם העתק אליך בנדון, אבקש טעולך וחשובך לחבל.

ב ב ר כ ה

ש. קנסור  
מסנכ"ל לחנדסה

ש. קנסור  
מסנכ"ל לחנדסה  
16,8,74



# الجامعة الفلسطينية

الجامعة الفلسطينية  
القطاع التعليمي  
القطاع التعليمي

رقم  
التاريخ  
المكان

تاريخ  
الاسم  
الرقم

التاريخ

الجامعة الفلسطينية  
القطاع التعليمي

الجامعة الفلسطينية  
القطاع التعليمي

التاريخ

الاسم

الرقم

תל אביב, רחוב לנקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 08-2851111  
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור  
16-רמת הכולן ✓  
16.8.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

אלו נתן איר

הזיון: מים עליים ברמת הכולן.  
סטוכין: 208/30 מיום 4/8

- אינני רואה בעיה של בעלות.
- סכס על דעת שר החקלאות על העברת המטבגים הקיימים למפעול על ידינו.
- אני סוכה לקבלת הצעה מפרשת החבל תגליל בנושא זה, מאז סכס כנ"ל עם השד.

כ כ ר כ ה

ש. קנטור  
סמנכ"ל להנדסה

העמק: חבל תגליל

מס' תעודת זהות: 9876543210  
מ.ת. ששס"ג, ה'תש"ל 1970  
תאריך: 15.05.70



# משרד החינוך

מ.ת. ששס"ג  
מ.ת. ששס"ג  
מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג  
מ.ת. ששס"ג  
מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג  
מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

מ.ת. ששס"ג

דף 1	תיק מב	מס' : 208/ד חתימה : 1 תאריך : 4.8.74	בקורות, חברת מים בע"מ אגף הנדסי
שם : יהושע יצחקי חתימה : <i>י. יצחקי</i>		מיום : 15.7.74 סקים : משרד ראשי	שכום דברים
תעודת נוכחים ש. קנסור י. טובים ש. סיקוצינסקי סינהל הבניה		נוכחים נחן ארד נחום מינצקר אבינעם סגל ישראל קלוריסקי אילן רוזנשטוק יהושע יצחקי	תנדון : ניצול מים עיליים ברמת הגולן

נידונה חכניה שילוב מאגרים עליים במערכות אספקת מים ברמת הגולן. נושא אשר הוצג במספר א"ר נושא שם - "רמת הגולן - מאגרים" (מכתב נ. מינצקר אל נ. נבו מיום 21.3.74) תמצא בשלכי הכנון.

צוין כי שילוב מאגרים במערכות אספקת מים ברמת הגולן היא קופעה חיובית, ברם, קיימת בעיה ובעלות על המאגרים; עובדה העלולה להפריע בתפעול המערכות המשולבות.

סוכם כי אזור דרום רמת הגולן יקבל קדימות בחכנון. באזור זה יחמקד החכנון על שטח מאגרים והם: בני ישראל, רוויה, בזק, נחל גשור, אל-ארבעין, דליה.

כמות המים אשר יופקו ממאגרים אלו מוערכת בכ-7.0 מלמ"ק לשנה.

בקורות חברת מים בע"מ  
ש"ג הנכיל הנדסה והסלולת המים  
דואר 36830  
12.VIII.1974  
מס' 36830  
תיק ימ-ה-189

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970	1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990	1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

The following information was obtained from the records of the  
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, for the  
 period 1950 through 1960. The information is presented in the  
 following table.

The information in this table is based on the records of the  
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, for the  
 period 1950 through 1960. The information is presented in the  
 following table.

The information in this table is based on the records of the  
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, for the  
 period 1950 through 1960. The information is presented in the  
 following table.

The information in this table is based on the records of the  
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, for the  
 period 1950 through 1960. The information is presented in the  
 following table.

25835  
 1855-2010

תל אביב, רחוב לינקולן 4  
ה.ד. 20128, טלפון 00511  
מען למבוקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור  
16-רמת-הגולן  
16.8.74

מ א ת  
שימנו  
תאריך

אלו נ. ארד

הנדון: מספקת מים למפעל חל-פרים.  
מסוכיין: סכתב חבל הבלייל 210-רמת"ג מ- 31/7/74

בהתייחס למניח החבל אלי עם העתק אליך כנדון, אבקש שפולך ומשובחך לחבל.

ב ב ר כ ה ,

ש. קנטור  
מנכ"ל להנדסה



# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՄԻՆԻՍՏԵՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ս Ի Ա  
Ե Ր Ե  
Ս Ի Կ

Մ. ԿԵՆՏ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մ. ԿԵՆՏ

Մ. ԿԵՆՏ

Մ. ԿԵՆՏ



צ פ ת  
מרכז מסחרי, רמק"ז  
טלפון: 30517, 30516  
מען למברוקים - מקודמת



מקורות חברת מים בע"מ חבל גליל

ס א ת  
סימנו  
תאריך

10 - רמק"ז  
3/ ביולי 1974.

אלו - סד ט. קוטנה, ממכ"ל תנועה, המנהל מערכת המים.

מסמכים חברה מים בע"מ  
5. VIII. 1974  
36744  
מא-מא

הדו"ח - הספק מים למען תל-ממס.

1. ליום נמצא במסגרת המעל המספק מים למען תל-ממס. המספק המספק במסגרת על מילת מספר מועמית ומעמית בטוח. ענין מקורות המים ומצאית כמסגרת לקח התמורה המים, דברחוק מסקנה יטוב.
2. אנו דורשים ששיור המועמית (ריזליים) שירכש למספק זה יהיה מוצרם קטן-ממס, ביום המועמית על כה או שמימכמות.
3. כרמה לנו מתקנת ביום המועמית דקממסו לדורכה מים-ממס, חס מואים המועמית למספק מים מועמית כמסגרת רביש זה ריש למספק כל ממס לתקממס.


כ ב ר כ ה

מכל המליל

המספק - ה' כ. אר, המבין הממס  
הממס יהיה הממס.

יב/ר

1950  
1951  
1952  
1953  
1954



STATE OF TEXAS  
COUNTY OF DALLAS

Know all men by these presents, that I,                       
do hereby certify that                       
is the true and correct copy of the original of the above and foregoing instrument.

Witness my hand and seal of office this            day of            19      .

Notary Public in and for the State of Texas

NOTARY PUBLIC  
STATE OF TEXAS  
My Comm. Expires            19        
My Comm. No.           

- 1. I hereby certify that the above and foregoing instrument is the true and correct copy of the original of the above and foregoing instrument.
- 2. I hereby certify that the above and foregoing instrument is the true and correct copy of the original of the above and foregoing instrument.
- 3. I hereby certify that the above and foregoing instrument is the true and correct copy of the original of the above and foregoing instrument.

Notary Public in and for the State of Texas  
My Comm. Expires            19        
My Comm. No.           

WITNESSED

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 005128  
מען למברקים: מקורותקו

46



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברה מים בע"מ

ש. קנטור  
16-רמת-הגולן ✓  
16.8.74

מ א ח  
סימנו  
תאריך

אלו נתן ארז

## הנדון: התקנת ברשת הגולן עקב ההסדרה.

ר"ב הענק סמוך אגף הפקידים בהנדון.

אבקש לקבל הצעה ליכולות מוצקות לבצוע בשנים 74 ו-75 בחתף כולל של 6.7 מליון ל"י, כרי לאשרן ולעדיכן בהתאם תקציב המרות.

ב ב ר כ ה

ש. קנטור  
ממנכ"ל להנדסה



# מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה  
ת.ד. 64102, ש"מ 1172 85  
דואר בלתי-מוקרן

ד.ה.ת.  
מספר:  
תאריך:

מ.ת.ל.  
V-10-700-01-07  
ד.ת. 6.77

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

## מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מ.ת.ל. משרד החינוך והשכלה

מדינת ישראל  
משרד האוצר

מקורות חובות מיני ביטוח  
100 מנכ"ל אגרות ושיעור הפיק  
דואר זכום  
2 VIII. 1974  
מ-מ-מ-מ-מ  
36898  
מ"מ  
ת"ק

- ש פ ר -

תאריך: ש"ב באב תשל"ד  
28 ביולי 1974

מספר: 11/3/15/1

אלו  
סר י. אדמוני, מנכ"ל המחלקה להתישבות.  
סר ז. קריב, מנכ"ל מקורות.

הנדון: הסקעה במסעלי מים ברמת הגולן עמב התרבות.

בהמשך לסיכום בדבר הסקעה כנ"ל בסך 8.5 מליון ל"י בשנים 1974 ו-1975 ובהתאם לסיכום מקורות - המחלקה להתישבות החיה תוכניה הסימון של ההסקעה כדלקמן סל"ל"א):

מח"ב	מקורות	המחלקה	
5.0	4.0	1.0	1974
3.5	2.7	0.8	1975
<u>8.5</u>	<u>6.7</u>	<u>1.8</u>	ס"ה"כ

אם התך של 5.0 ס"ל"י נשתל לחעביר בהקדם מתן השנה השוממה.

מ. ר. ב. ה.  
ד. ר. בוקז  
אגף התקציבים.

התקן:  
ש. קנטור, מקורות.  
פ. עשה, הסוכנות ח"א.  
א. סינטל, מקורות.  
א. איל, כאן.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL  
80809

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

המנהל הכללי  
/41  
15.8.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

לכבוד  
עמדה כ"ץ, מזכירה  
קייבוץ אמיק  
דאר נע רמת השרון

הגרה מספר 4

הנדון: החלטת מים לאמיק  
סימוליקון מספר 401 זאב קריב מיום 4.8.74

## 1. מי אמיק

כיום מקבל השק מים-אמיק ממפעל ב' והמזר המוגבר על ידי מים  
מוכלרים ממערכת מספ. בזכותו להקים מתקן טוכולל לטיפול  
במים ליד בריכת גבעה יואב אשר באמצעותו מובטח הספק מים-אמיק  
מלטרנסמיביים לאמיק. בריכת גבעה יואב הנוטה בדצמבר 1974, לאחר  
השלמת בריכת אל-קל.

## 2. מי השקיה

הכנון הקו המולק לגוש 4 המביטים לשמאי אסיך יושלם הוך  
אוגוסט. המיגורות לקו זה יוצמנו בימים אלה. המועד המועד  
לאחשק המיגורות הוא דצמבר 1974, והמועד המועד להחלטה  
המיצוע, לא לפני יוני 1975.

ברצוני לציין שביבוע הקו שינו משייה את הספק המים לחלקים  
שלטם מאחר ובקייץ הבא עדין נמצא מוגבלים במשייה מהכרית דרך  
התנוה כנרה דרוס-גולן וסי-גחה עקב מגבלות במשמל להאנטקן.

מכבוד רב,  
ד"ר נמן ארז  
ד"ר נמן ארז  
מנהל המנהל הכללי

התקן 4 א. ב. חשבוני  
ס. ש  
ז. קריב  
ש. קנסור ✓  
מנהל הכללי  
מינהל המשייה

מקורות חברת מים בע"מ  
15.8.1974  
36890



# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Խ Ո Ւ Մ  
Պ Ո Ւ Մ  
Տ Ո Ւ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



*Handwritten initials*

15 8 4

כפר הרוב 1974

29 VIII 1974

החברות

36557

לכ"ר

מי אמרן נחמדי  
 הסוכנות היהודית  
 תל אביב

הנדון: מעל הון.

מכתבו של מי אמר מיום 7.8.74 הנבני שלמות סכום הבקור מתאריך  
 17.3.74 נראה ברור למדי, עדיין לא הוחזר הסכום לנוגעים בדבר.  
 במידה מי חשקה טרבע אינן חוזרות את דרישתנו ודבר  
 זה אף שהמחשבו לכת ע"י הצגה חכניה החשקה המסוכנות לסמטבר.  
 במידה ולא יקשה מאתך לספק את "דרישתנו המקורית  
 וגם החשקה נראה שיחטרו לנו כמרכעים אחוז (40%) ממסות המים  
 שכבינו עליה את חכניה החשקה.  
 במידה והמחשבו עדיין לא ברור בנושא זה ובנושא מי שתי  
 נשנה לתת הסבר נוסף.

במחנה

עקיבה סוקס

סוכנו סוק

החשקה

דאב קריב מקורות

ד"ר אלד מקורות

ישראל סוק

חבי קולן

*Handwritten notes:*  
 (החשקה) (החשקה) (החשקה)  
 (החשקה) (החשקה) (החשקה)

7/1

July 1971

TO: DIRECTOR  
FROM: [illegible]  
SUBJECT: [illegible]

[illegible stamp]

[illegible body text]

[illegible signature block]

[illegible signature block]



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

האגף הנדסי  
/41  
15.8.74

מ א ת  
סימנט  
תאריך

אלו הכל תגליל - יחזקאל כהן

## הגירון מים-שתייה למבוא חמה ומרוב

בתשך לשיחחנו טאמסול. לאור אי הודעה לבבי המועד בו יושלם חיבור  
החשמל לתחנה מבוא חמה המהדגברה, אבקשן לתבר את התקנת היחידה החדשה  
למי-שתייה, בספיקה של כ-35 סק"ט, ללוח החשמל הישן.

נא רווח כיבוע.

ב ב ר כ ה,

ד"ר נמן 875

ד"ר נמן ארד  
מנהל האגף הנדסי

התקן ט. קנטור  
סינחל הבניה

מקורות חברה מים בע"מ	
1-8.VIII.1974	
מס' <i>מא-השל</i>	מס' <i>36891</i>



# NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

RECORDS, TIME, FREQUENCY &  
PHYSICAL STANDARDS  
AND METROLOGICAL SERVICES

U.S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE

1975 O-300-100  
100  
100  
100

## INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS

The International System of Units (SI) is the modern form of the metric system, and is based on the seven base units listed below. The SI is the only system of units that is accepted for use in all countries.

SI UNIT

NAME

SYMBOL

UNIT

Length  
meter

Area  
square meter

תל-אביב, רחוב לינקולן 6  
ת.ד. 28510, טלפון 28510  
מען למבוקשים: מסדורחקו



# מקורות חברת מים בע"מ

משרד דאשי

אגף מינהל וצרכנים

14.8.74

תאריך

סימנו

תאריך

16.VIII.1974  
נא-הלאה  
3683

אלו מינהל הכניה - האגף ההנדסי

## הנדון: 12 סי שהים לבקשה יואכ העשיות

הוראה בצדק מס' 5311 יבאה בטעות מאחר והצרכן קדיין לא מטדיר  
אם הצד הכסטי והפורמלי.

נראה כי לא ניתן להמשיך את העבודה, ברם יש להבטיח כי מערכת החבור  
לא הבוצע כל עוד לא התקשר הצרכן והטדיר אם כל הסדורים הכסטיים  
והפורמליים.

יש להטנות את הצרכן, בכל הדחיפות, למח' הצרכנים שלנו.

ב ב ר כ א ,

אנני מאיר  
מנהל אגף מינהל וצרכנים

העקו: מר ש. קנטור  
ד"ר נ. ארד  
מר ס. כהן  
חבל הגליל  
מהנדס אחר צפון



# משרד הבריאות מדינת ישראל

משרד הבריאות  
מדינת ישראל  
רחוב המדע 10  
תל אביב 6100

מס' ת.ד. 10000  
תל אביב 6100

מס' ת.ד. 10000 - תל אביב 6100

מס' ת.ד. 10000  
תל אביב 6100

## מס' ת.ד. 10000 - תל אביב 6100

משרד הבריאות מדינת ישראל  
מס' ת.ד. 10000 - תל אביב 6100

משרד הבריאות  
מדינת ישראל  
רחוב המדע 10  
תל אביב 6100

משרד הבריאות  
מדינת ישראל  
רחוב המדע 10  
תל אביב 6100

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128. טלפון 002851  
מען למברוקים: מקורות

*מאמר 1974*



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

תאריך התנדבות  
/41  
14.8.74

מ א ח  
סימנו  
תאריך

*מאמר 1974*  
*מאמר 1974*

מאמר 1974  
15.VIII.1974  
36873  
*מאמר 1974*

לכבוד  
מ"ר נתן עמר  
מנהל מנהל המים  
המבצעת היתורית  
רחוב קולון 17  
תל - אביב  
מ"ר עמר הנכבד,

הצירוף לוח זמנים לכפוע עבודות פיתוח ברמת-הגולן

בלוח לוח זמנים לכפוע עבודות פיתוח ברמת הגולן, מקובל ל-10.8.74.

מידע נוסף לבני הבנים, אשר סופר השלמת עדין לא נקבע, נעביר אליך  
בסלחן השבועות הקרובים.

בכבוד רב,

**ד"ר נתן עמר**

ד"ר נתן עמר  
מנהל המנהל המנהלי

לוח לוח זמנים

מקום ד. קריב

ש. קנטור

א. נאמני - המבצעת היתורית, אמת

מנהל המליל

מינהל המבצעת



INSTITUTIONAL REPORT ON THE ...

RESEARCH, THE ...  
ST. ...  
...

DATE  
TITLE  
AUTHOR

1950  
...  
...  
...  
...

1950



10.8.74

מסקורות" חברה מיס בע"מ  
אפי הנדסה

לוח זמנים לביצוע עבודות ברת-הגולן

מס. סדר	מספר	תיאור	מיקום	מספר	מספר	מספר
1	74	דגמבר	הרכבה	20121	20122	20122
			הפעלה בהשגל			
			ריזול גנרמור רורבי חוזמן 25/7			
2	75	עברואר	קדיחה	20230		20230
			שאיבה נסיון בדיזל של שח"מ			
			" בדיזל שכור "			
3	75	יגואר	תנתה קו פ' 16" 4.3 ק"מ	30650		30650
			תומל בביצוע			
4	75	יגואר	יתירות 5-6 (חזמנה ציוד)	50031		50031
			(תומלס להזמין תצוד)			
5	75	מרץ	קדיחה	20270		20270
			שאיבה נסיון			
6	75	יגואר	נפת 500 מ' מי שחיה	40230		40230
			תמכרון יושלים עד 20.8.74			
7	75	יגואר	נפת 500 מ' מי שחיה	00004		00004
			בהתאם למכרז חוץ ובחזאומיון חוץ			

מס. סדר	חברה ק"ו		מס. סדר
	שם המחלק	מספר	
8	מחלק אוגוסט	מחלק לטפול במי שתיה לא לריס	00005
9	מחלק אוגוסט	ברייכת חל' פנס	40300
10	מחלק אוגוסט	קו מחבר בוסמיה - ברייכת חל' פנס	30690
11	מחלק אוגוסט	מחנה בוסמיה	50220
12	מחלק אוגוסט	ברייכת רמות	40250
13	מחלק אוגוסט	מחלק סיפול וכלורין רמות	40251
14	מחלק אוגוסט	ברייכת חל' פנסקה 2	40270
15	מחלק אוגוסט	מחנה מי גיחה	5009
16	מחלק אוגוסט	מחנה מי גיחה	50091
17	מחלק אוגוסט	מחנה מי גיחה	50230
18	מחלק אוגוסט	ברייכת רמת בנשימים	59010
19	מחלק אוגוסט	קו מי שתיה לגבעת יואב ותקעיה	30610

מס' סדר	תיאור		מס' סדר	מס' סדר	מס' סדר	מס' סדר	מס' סדר
	מס' סדר	תיאור					
20	74	דגם' לאחר השלמת חקמה כריכת אל-על	מסוי הנריכה	כריכת גבעת יואב	40130	20	
21	74	נוב' אספקת ציוד מהוכנה ל-8/74 חקמה הושלים	הרכבה, ע"י היצרן	מתקן למסול במים ליוז כריכת גבעת יואב	40132	21	
22	74	אמצע נוב' 74 היסודות מוכנים והמשאבה הראשית מורכבת	הרכבה מכינית השטליות וקו יפני-גמר	חתמת האוון יחידה מס. 2	50132	22	
23	75	יוני' תצויר חוזר	אספקת ציוד	חתמת האוון יחידה מס. 3	50134	23	
24	75	יוני' תכנון מתקנה בגלל אי השלמת התכנון המותנה במינני פוקשים. התכנון יושלם בנובמבר	פלדה 4.7 ק"מ	קו מחבר מה' כנר"ב סקבייל	30720	24	
25	75	אפריל' כשלב בדרישת תצורה תצויר.	הדמנת ציוד	חתמת כנר"ג יחידה מס. 3	50052	25	
26	75	אפריל' התכנון הושלים אולם מברורים פיקוס סופי	נפת 3 מ 5,000	כריכת מכוא חמה	40220	26	
27	74	ספט' תצויר מורכב מותנה בתור מה' השטל	הפעלה	מה' מכוא חמה יחידה מס. 2	50152	27	
28	74	נוב' אספקת ציוד (משאבה)	אספקת ציוד (משאבה)	מה' מכוא חמה יחידה מס. 3	50153	28	
29	74	אוגוסט' התכנון יושלים עד אוקטובר 74. בינתיים הותקנה יחידה שאינה לי-35 מק"מ אשר תושלם תוך אוגוסט.	קו ובוסטר	אספקת מי שתיה לחירוב ומכוא חמה	00008	29	
30	74	אוגוסט' תנחת קו 2,300, 26"	תנחת קו 2,300, 26"	קו מחבר כר" אל-על	30620	30	
31	74	אוק' נפת 3 מ 10,000	נפת 3 מ 10,000	כריכת אל-על	40260	31	
32	75	אביב' יושלים עם גמר תנחת הקו לחל-זית	כבצוץ	מה' אל-על (4 כבישים)	50181	32	
33	75	אביב' תנחת קו 4 כבישים	א.ג. 24" 520 מ	קו מחבר לניש 4 כבישים	30760	33	

ייסקוריות חברה בייס בע"מ  
אגף הנדסה

תקרת	פועל	השכלה	פ.ר.ס	הסת"ק		מס. סד.
				קו	מטון	
הקרת	השכלה	אביב 75	א.ג. 1800 מ'	קו מתב תל-זיה	30770	34
		אוג' 74	בריכת שונרה לחץ	קו מתב לבריכת נוה אטיב	30290	35
		אוג' 75	נפח 7,500 מ <sup>3</sup> פתח	בריכת אביסל	40200	36
		פועל	פלדה מ <sup>6</sup>	קו ראשי יפה נוף (ג' ווארד)	30110	37
		קצין לא ידוע		קו מתק לשתי אל-דום (חלק מתכנון)	30730	38
		קצין לא ידוע	הפעלה מרחוק ע"י ריזול גנרטור	מפעל מעיינות גשור		39
			אספקת ציוד	חומת נחל סער יחידה מס. 3		40
			תצורות הוזמנו. תכנון יושלם עד סוף אוגוסט.	קו מתק לניש 4 כבישים (הספן) אספקת צינורות (משוקר) ביצוע		41
			תוכנית תוצא תוך אוגוסט.	קדיחה שאיבת נסיון		42

תל אביב, רחוב לינקולן 5  
ח.ד. 20128, טלפון 002851  
מען למברקיס: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור  
16 - רמת-הנבון  
11.8.74

מ א ת  
סימנ  
תאריך

אלו נתן ארד

הנדון - מי שתיה בדרום הרמה

אבקש לסקול אנוס למי שתיה בדרום הרמה ולהודיעני.

כ ב ר כ ת,

ש. קנטור  
סמנכ"ל להנדסה

מחלקת מכל הגליל



# REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY  
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  
AND SCIENTIFIC RESEARCH

0 1 1  
1 0 0 0  
1 1 1 1

1 1 1 1  
1 1 1 1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

צ פ ת  
מרכז מסחרי, רסקווי  
עלמון: 30517, 30516  
מען למבוקים: מקורות

ח ב ל ג ל י ל

# מקורות חברת מים בע"מ



210 - רמת"ג  
6 באוגוסט 1974

מ א ח  
סימנו  
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' תעודת זהות: 510000000  
תאריך: 8.VIII.1974  
מס' ת"ק: 36788

אלו:  
ד"ר נ. ארז

הודו: אספקת מים - דרום רמת הגולן  
מכתב 41 מיום 15.7.74  
מכתב של מ. ס. עשה מיום 3.7.74

1. בודנו עם ה' מאיר הורובליץ את מכתבו של מ. ס. עשה ולדבריו התענה הנזכרת במכתב אינה שלר.
2. לעצם העניין: בוטטר מכוא התה הנזכרת שאב כ-22 מק"ש כאחד מריבת האספקה מופנית למכוא התה והרוב.  
בטלבי הקמה בוטטר גדול יותר אשר יאפשר אספקה של כ-35 מק"ש. שני בוטטרים אלה הם בבחינת פתרון זמני עד להקמת המכון המרכזי.  
בוטטר לבוטטר מכוא התה אנו מעבירים מים דרוסה באמצעות המערכת של קו יפה נוף (ב'והדר).
3. כראת לנו שבטלב זה הפתרון מספק.

ב ב ר כ ה

חבל הגליל

התקומץ ש. קנטור  
מינהל הבנייה

א/י



# משרד החינוך

משרד החינוך  
רחוב הירוק 10  
תל אביב 6100

מס' 100  
תאריך: 15.12.2010



ל  
המנהל

המנהל  
משרד החינוך

- I. ...
- II. ...
- III. ...

מנהל  
משרד החינוך

מנהל  
משרד החינוך





ח ש ר ד ר א ש י

מחלקת מקרקעין  
 63/צ-6  
 8.5.74

מ א ת  
 סימנו  
 תאריך

לכבוד  
 שר דב שני, מ"מ  
 מוסד הפקולטה המדעית  
 משרד המבחן,  
 תל אביב, אל-נביא

2.2.

הנדון: הפקולטה המדעית רח  
 המבחן 63-1329(1) מיום 8.5.74

המחיר: למכר שטח מ"מ קמחוד, המכיל מקדחה בקטנו להטיב עליו, הנני  
 להודיע כולקטן-

1. הפקולטה המדעית יבוצע, וזוהי יחידה מודרנית מי גאל סני לבנה, אשר שטח המבנה  
 המכליל לפי תוכנית מ"מ 120 - זו מדור מקדחה מ"מ.
2. המבנה המדור, הינו חלק מכלול של חנוכה למקום המכליל מ"מ המודרנית רחוב הנולק  
 זה זה מכלול בין היער, זה ענין המבנה למכליל הקרקע המבנה להמכר המודרנית  
 המכונה המכליל.
3. סעיף 4(א)(ב) לחו, כפי שהודיע עליו זה מ"מ 254, מודרנית מ"מ המבנה לו גודל  
 כמבנה המכונה, המכונה זה גימולו של המכליל מ"מ זה המכליל ביקוד, אשר למכר  
 המבנה על הגודל המבנה מוגדר לו, המכליל של המכליל מ"מ זה המכליל המכונה.
4. מכוס המבנה מיוון על גובה זה המכונה המכונה על המכליל המבנה מיום 2.4.74,  
 להודיע מ"מ המכונה מן המכונה, מיום בין היער מי המכונה על סגור המבנה  
 המכונה למכר המכונה מ"מ המכונה המכונה. למכר לכן המכונה 2 - 4 למכר המכונה.
5. המבנה המכליל המכונה למכר המכונה על עניני מ"מ המכונה המכונה.
6. אשר ידוע לך, כי ודיווח, אשר מ"מ המכונה המכונה מ"מ המכונה המכונה  
 מ"מ המכונה המכונה מ"מ המכונה המכונה (120), המכונה המכונה למכר המכונה,  
 והמכונה המכונה למכר המכונה.
7. לפי מ"מ המכונה המכונה זה עלול להמכר המכונה ולמכר המכונה המכונה המכונה  
 מ"מ המכונה המכונה.

מכבוד זה,

לוחם הנ"ל

1. המכונה  
 2. המכונה  
 המכליל המכונה

המכונה מי המכונה המכונה, המכליל המכונה למכר המכונה  
 מי מ. קמחוד, המכונה המכונה,  
 מי המכונה למכר המכונה המכונה  
 מ"מ המכונה המכונה/מ"מ המכונה המכונה  
 מ"מ המכונה המכונה מ"מ המכונה המכונה  
 מי מ. קמחוד, המכונה המכונה - המכונה  
 המכונה המכונה מ"מ המכונה המכונה, מ"מ  
 מ"מ המכונה המכונה המכונה  
 מי מ. המכונה המכונה המכונה, המכונה המכונה

2



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS



GENERAL INFORMATION  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 345-000

U.S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE  
1965 O 345-000

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a formal report or document.]



# מקורות מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מ א ת  
סימנט  
תאריך  
לשכת החכמה  
736/1/11  
8.8.74

מקורות חברת מים ב"מ  
מס' זכ"ר הנדסה ומכירה 9  
דואר זכ"ר  
9.VIII.1974  
ממ-מס  
36798

לכבוד  
סר א. נמני  
מנהל חבל הגליל  
הסוכנות היהודית  
ת.ד. 1142  
י ס מ

י.2.א

הנדון: דרישה מים במסגרת 1974 כספול החון  
מכתב מס. צ/59 מיום 22 ביולי 1974.

1. כחזרי מתופסחי החילותי לספל כנושא רמת-הגולן ובין היתר בנושא הנ"ל, צר לי, אבל השתכנעתי שאף במסגרת העליון סיעה על ירינו - היחידה השניה תושלם בחדש נובמבר ש.ז. הכמות המנוקשת על ירך לחדש הבא כמיוחד לזריעה סלק לא נוכל איכנא להכטיחה, מאחר ובחדש הבא המנוקה לא השתנה ותהיה במספיקה של 30,500 לשטח הנכפל כאמור בחדש נובמבר.
2. אסנס הפרטי-כל מהנבישה טרם קבלתי וזאה לצורך מעקב אחרי הנוטאים שהכטחנו לכצעס, אולם, קיימנו דיון הנקבע לוח זמנים ביחס למרכיח הנוטאים שלנו.
3. פרטים מדויקים הנוגעים לבמויות המים בהחטא לחספל ואיגום וכן לוח זמנים מפורט לבצוע פרטי ההכניה מקבלו בימים הקרובים ביותר ישירות מאגף ההנדסה.

בכבוד רב,

ד. עוז  
מנהל חבל הגליל

העקו ש. קמנד  
נ. ארד  
ת. עשה - אגף המים הסוח"י



# سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران  
پلاک ۱۰۰، خیابان ولیعصر  
تهران - ایران

شماره سند: ۱۰۰  
شماره ثبت: ۱۰۰  
تاریخ: ۱۳۸۰

اسم نویسنده:  
عنوان سند:  
موضوع سند:

این سند در تاریخ  
در دفتر اسناد و کتابخانه ملی  
ثبت گردید.  
شماره ثبت: ۱۰۰  
تاریخ: ۱۳۸۰

توضیحات:

این سند در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ در دفتر اسناد و کتابخانه ملی ثبت گردید.

- ۱. این سند شامل یک برگه است که در آن به موضوع سند اشاره شده است.
- ۲. این سند در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ در دفتر اسناد و کتابخانه ملی ثبت گردید.
- ۳. این سند در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ در دفتر اسناد و کتابخانه ملی ثبت گردید.
- ۴. این سند در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ در دفتر اسناد و کتابخانه ملی ثبت گردید.
- ۵. این سند در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ در دفتر اسناد و کتابخانه ملی ثبت گردید.



תל-אביב, רחוב לינקולן 5  
ת.ד. 20128. טלפון 011 28511  
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ד א ש י

ש. קנטור

16 - דמת-גבולין ✓

8.8.74

מ א ת  
סימנט  
תאריך

# מקורות חברת מים בע"מ



אלו נ. איר

## הודעה:- בוסטר בוסמיה

בקש למקול לקבלת הסכר בבוסמיה להחזקה ומתקול על ידנו, כאלן מתפעל.

כ כ ר כ ה,

ש. קנטור  
סכנמ"ל להנרטה

חתיקו חבל הגליל



الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث  
م.ف. 20103 - رام الله - فلسطين  
(01) (970) 299-1111

د. ه. ط  
م. ف. م  
م. ف. م

م. ف. م  
م. ف. م  
م. ف. م

م. ف. م - م. ف. م

م. ف. م - م. ف. م

م. ف. م

م. ف. م

م. ف. م



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

פינהל תבניה  
155/1503/277  
7.8.1974

מ א ת  
סימנו  
תאריך

אל: מר י. סיידוף  
סתגמס אחר מיקום צפון.

## הנדון: תחנת מי שחיה לבני-יהודה

1. רצ"ב העמק אחר מהכניות עבור התחנה הנ"ל, כמפורט ז-

118478	-	הכניה	א) תנוחה
118912	-	הכניה	ב) מכניה הכנין ומרסמס
118466	-	הכניה	ג) הרכבה צנורות
119040	-	הכניה	ד) תנוחה כללית

2. הצורך לתחנה זו יהיה מושלם בימים הקרובים.

3. בעקב תקלות רבות באספקה מי שחיה לבני יהודה נקבעה עדיפות גבוהה להשלמת התנה זו.

4. אודה לך באם מורה על ביצוע מזורז של התכנה של התנה מי שחיה לבני יהודה, על מנת שניתן יהיה לצמידה ללא כל דיאוי.

ב ב ר כ ה,

*[Handwritten signature]*  
ז. שרון

העמק: ד"ר ג. מרד  
מר ז. גביש  
מר א. סגל ✓

מקורות חברת מים בע"מ	
סניף תל-אביב ומקורות המים	
11. VIII. 1974	
מס' <i>1503</i>	תיק <i>36803</i>



الجمهورية العربية الفلسطينية - وزارة التعليم والبحث العلمي

رقم الملف: 1000/1000  
تاريخ: 10/10/2000  
محل: القدس

إلى: مدير الجامعة  
من: مدير التعليم  
موضوع: تعيين

باسمك يا ربنا

موضوع: تعيين

أنا، مدير التعليم، أقر تعيين

السيد/السيدة [الاسم] في مناصب  
التعليم والبحث العلمي في  
الجامعة المذكورة أعلاه.

هذا التعيين ساري المفعول من تاريخ

التوقيع على هذا القرار. يرجى إبلاغ

الجامعة المعنية بهذا القرار فوراً.

مدير التعليم

مدير التعليم

مدير التعليم  
مدير التعليم





ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE  
RECEIVED  
8 APR 1954  
10782

תל-אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 00511  
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור  
16-רמת הגולן ✓  
7.8.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

ד  
אלו א. פאיר

הנדון: עו מי חמיה לנכס יואב ולהשגיה - ברמת הגולן.

- בצדק הקו הנדון מתקב ומחמה בהיסוד מיוגן סל הנדון.

- בקשת לברק המרשים עם הנדבקים, ולהודיעני מכוס עם היגרון.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

סמכ"ל הנדסה ומנהל משיכה תמים

השקטו ג. ארד  
מנל הגליל



# משרד החינוך והשכלה גבוהה

משרד החינוך והשכלה גבוהה  
מ.ר. 8101, מנצ'סטר 11280  
מגדל המדע, תל אביב

מ.ר. 8101  
מ.ר. 8101  
מ.ר. 8101

מ.ר. 8101  
מ.ר. 8101  
מ.ר. 8101

מ.ר. 8101, מנצ'סטר 11280, מגדל המדע, תל אביב

מ.ר. 8101, מנצ'סטר 11280, מגדל המדע, תל אביב

מ.ר. 8101, מנצ'סטר 11280, מגדל המדע, תל אביב

מ.ר. 8101

מ.ר. 8101, מנצ'סטר 11280, מגדל המדע, תל אביב

מ.ר. 8101, מנצ'סטר 11280, מגדל המדע, תל אביב

תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128. טלפון 03-2851000  
מען למברסיים: מקודותקו



מ ש ר ד ר א ש י

# מקורות חברה מים בע"מ

מחלקת הכספים

065-21/1200

6 בספטמבר 74

מ א ת

מיקום

מאריך

מקורות חברה מים בע"מ  
מס' עכ"ל תודעה ומעורבות  
דואר זכנים  
10.IX.1974  
3133  
מס' ת.ד. 20128

אל : אגף ההנדסה, ז. שרון

הנדון: מס'ן בנדיסיה

למכתבן: מ-3.9.74

מס. 155/1500/316

מכתבי בנדיסיה מיום 14.8.74 מס' 065-21/1 אינו כד חוקי,  
הריכה החלטתנו בהחלטת שרון לבעיה. נבדק כל האלטרנטיבות, לא נמצא שרון  
סביר, אלא מבנה קטיה.

בעריכה,

ל. בנדיסיה

מנהל מחלקת הכספים

העתק: סמנכ"ל/להנדסה, מ. ש. קנטור

ד"ר נתן ארי

מ. ז. גביש

קב"מ מראש צוות



# ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಇಲಾಖೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಲಾಖೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು  
೨೦೨೨

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ: ೨೦೨೨

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ: ೨೦೨೨

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ: ೨೦೨೨

דף	תיק 304-16	מס' : הוצאה : תאריך 6.8.74	מקורות, הנהג מיט בטיח
שם : חתימה :	מיום 4.8.74 מקום :	סכום דברים	
תמוצה	נוכחים ש. קנטור ג. ארד ל. גביט י. יצחקי מ. טבל ס. סירקין	הנדון : (1) אספקת מיט לעיר בולן (2) מולון - המדדה פעילות הכנונית	

1. אספקת מיט לעיר בולן


- ה. סירקין מוטר כי המור העיר טובה, ויש לקטל במשכון הקטא 1,000 יחידות דיור
- ב- 5 העצים הקרובות ואספקת כמות של 1,200 - 1,000 מ"ק ליממה.
- החולת בניה מחוכנתה כעוד כ- 3-4 חודשים.

סוכנו

- (א) המגף המנדטי ירחב להתקשרות מכנונית עם המור ה. סירקין להכנון המפעל המרובע המעין מלוקחה.
- (ב) מוכח לראות במפעל המעין מלוקחה כמפעל קבץ שימוזה רדדו להכנתה מיט לעיר בולן גם כמור יוקם בעתיד המפעל המנדטי.
- (ג) המגף המנדטי יעביר הצעה המנדטים להתקשרות לאספקת המיט שהמור התקשרות עם סטרי השיכון בבוטה.
- (ד) ביצוע המעלה והחזקת המיט המנדטית בעיר בולן - הנושא ירון לאחר שהיה מניה והצעה מהמורה המוסמך לבוטה.
- (ה) כל הפעילות והמעולות שהודעה בבוטה יאיו במסגרת מוסמך הקטיביות.

2. מולון - המדדה פעילות הכנונית

- (א) מיטור המכונות הכנון בעמך - ז. גביט יודיע לה. סירקין כיצד ולמי להביט המאכונות.
- (ב) הכנון העבודות במולון - יענה לאחר שהוא לה. סירקין המצוה הכנון המקובל.

ה מ ו ט  
  
 ש. קנטור  
 מנהל המדדה ומפעל המיט המיט

ת.א.מ. 150 א 200 - 12/71 דאגורפיק

1. <u>Introduction</u> This report is prepared in accordance with the requirements of the contract.	2. <u>Objectives</u> The main objectives of this study are to determine the effect of the proposed changes on the system.	3. <u>Methodology</u> The methodology used in this study is based on the following steps:	4. <u>Results</u> The results of the study are as follows:
5. <u>Conclusions</u> The study has shown that the proposed changes will have a positive effect on the system.	6. <u>Recommendations</u> It is recommended that the proposed changes be implemented as soon as possible.	7. <u>References</u> The following references were used in this study:	8. <u>Appendix</u> The following appendixes are included in this report:

1. Introduction

This report is prepared in accordance with the requirements of the contract. The main objectives of this study are to determine the effect of the proposed changes on the system. The methodology used in this study is based on the following steps:

- 1.1. Define the problem
- 1.2. Identify the requirements
- 1.3. Analyze the requirements
- 1.4. Design the solution
- 1.5. Implement the solution
- 1.6. Evaluate the solution

The results of the study are as follows:

- 2.1. Effect on the system
- 2.2. Effect on the users
- 2.3. Effect on the costs
- 2.4. Effect on the time

The study has shown that the proposed changes will have a positive effect on the system. It is recommended that the proposed changes be implemented as soon as possible.

2. Objectives

The main objectives of this study are to determine the effect of the proposed changes on the system. The methodology used in this study is based on the following steps:

- 3.1. Define the problem
- 3.2. Identify the requirements
- 3.3. Analyze the requirements
- 3.4. Design the solution
- 3.5. Implement the solution
- 3.6. Evaluate the solution

The results of the study are as follows:

- 4.1. Effect on the system
- 4.2. Effect on the users
- 4.3. Effect on the costs
- 4.4. Effect on the time

The study has shown that the proposed changes will have a positive effect on the system. It is recommended that the proposed changes be implemented as soon as possible.

3. Methodology  
 The methodology used in this study is based on the following steps:

4. Results  
 The results of the study are as follows:

5. Conclusions  
 The study has shown that the proposed changes will have a positive effect on the system.

6. Recommendations  
 It is recommended that the proposed changes be implemented as soon as possible.

7. References  
 The following references were used in this study:

8. Appendix  
 The following appendixes are included in this report:

9. Signature  
 [Signature]  
 10. Date  
 11. Page  
 12. Total Pages



דף	תיק (12-2) 204-16	מס' : הוצאה : תאריך 6.8.74	מקורות, מבית סוף גנים
שם : חתימה :		מוסד 4.8.74 מקום :	סכום דברים
תפוצת  לבגומים א.א.א.ר	נוכחים 1. קטור 2. ארי 3. גביס 4. יחזקי 5. מנל 6. מירקין		הנדון : (1) הפקת סוף לעיר גולן (2) חולון - הודים מפילוח המבוגרים

1. הפקת סוף לעיר גולן

- ה. מירקין מוסר כי עבור העיר מוסד, ריש לקוח במסגרת תקנה 1,000 יחידות ייזר
- 5 המיני היחידות והפקת סוף של 1,300 - 1,000 מ"ק ליטבה.
- המלח גביה המסוכנת כעוד 3-4 הודים.

החלטות

- (א) הנהג המנהלי ידבג להפקדות המבוגרים של מוסד ה. מירקין להכונן המעל המוסד סעיף שלוקית.
- (ב) מוסד לראש כמעל הפעול שלוקית המעל קבץ שיחזור רחבה להקמת סוף לעיר גולן גם כאשר ידקם בעמיד המעל המוסד.
- (ג) הנהג המנהלי יעביר הודעה כלודים להפקדות למספק המיני המנהלי המפקדות עם משרד התיכונן בגולן.
- (ד) ביצוע המלח המוסד הריש המנהלים בעיר גולן - המוסד ייזר לאחר שהמיני גביה ותגיש המבוגרים המוסד לנשיא.
- (ה) כל המפילות והמפילות המיועדת בגולן יהיו במסגרת מוסד המנהלים.

2. חולון - הפקת מפילות המבוגרים

- (א) היסוד המבוגרים המבוגר בעיר - ז. גביה יודיע לר. מירקין שיחד ולמי להגיש המבוגרים.
- (ב) המבוגר המבוגרים המולון - יעשה לאחר שהגובה לר. מירקין המבוגר המבוגר במקובל.

סוף

ה. קטור  
מנכ"ל המוסד המעל המיני

1917 1918 1919	1920 1921 1922	1923 1924 1925	1926 1927 1928	1929 1930 1931
1932 1933 1934		1935 1936 1937	1938 1939 1940	1941 1942 1943
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260				

ח'אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 002851  
מצו למבוקים: מקורותיו



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ד ו ר א ש י

מחלקת פתרון

77/1505-7ב

5.8.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

אלו טר ז. גביש - מינמל הכניה/אגף התנדמי

*ט זעאל  
י.א.כ.ר*

הנדון: עו ראשי ברכת רם - מקביל.

1. הרינו להודיעך, כי נמקבל "היתר לפעולה מים" בבין הקו הנ"ל.
2. הודעה על כוונתנו להתחיל בעבודה, הנטר למוכחרי הכמרים הפעוה ובוקעתה חוץ שבוע זה.
3. במדה ולא תתייבה התפתחויות בלמי צמיוה, אין מניעה להתחיל בעבודה החל מה-11.8.74.

ב ב ר כ ת,

ד. כהנוביץ

מחלקת פתרון

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' 36903  
18.VIII.1974  
מ.א.כ.ר

התקן טר ז. א. מאיר, מנהל אמ"ב  
טר י. סיידוף, מהנדס אשר המפון  
ט.ב. האמון - בנוי ומחוז  
טר ש.אלא הרטמן, כאן

מקורות חברת מים בע"מ  
מס' 2412  
13.VIII.1974  
מ.א.כ.ר



# משרד החינוך

משרד החינוך  
רחוב בן-גוריון 10  
תל-אביב 6100000

מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.

מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.  
מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

## מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

1. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.
2. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.
3. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.  
מ.מ.מ. מ.מ.מ. מ.מ.מ.

דף 1	תיק מב"	מס' : 208/ד הוצאה : 1 תאריך : 4.8.74	בקורות, חברת מים בע"מ אגף הנדסי
שם : יהושע יצחקי חתימה :		מיום : 15.7.74 סקום : מטרה ראשוני	שכום דברים
תעוצה נוכחים ש. קמסור י. טובים ש. טיקוצינסקי סינבל הבניה		נוכחים נתן ארד נחום מינצקר אבינעם מגל ישראל קלוריסקי אילן רוזנטמן יהושע יצחקי	הנדון : ניצול מים עיליים ברמת הגולן

בידונה תכניה שילוב מאגרים עליים במערכות אספקת מים ברמת הגולן. נושא אשר הוצג במספר אשר נושא שם - "רמת הגולן - מאגרים" (מכתב נ. מינצקר אל נ. גבו מיום 21.3.74) תמצא בשלבי הכנון.

ברין כי שילוב מאגרים במערכות אספקת מים ברמת הגולן היא קופעה חיובית, ברם, קיימת בעיה הבעלות על המאגרים; עובדה העלולה להפריע בחסעול המערכות המשולבות.

סוכה כי אזור דרום רמת הגולן יקבל עדימות בחכנון. באזור זה יתמקד החכנון על שטח מאגרים והם: בני ישראל, רוויה, בזק, נחל בשור, אל-ארבעין, דליה.

כמות המים אשר יותקו ממאגרים אלו מוערכת בכ-7.0 מל"ק לשנה.

בקורות חברת מים בע"מ  
אגף הנדסה ומערכת המים  
יב"מ  
12.VIII.1974  
36830  
י"מ יצחקי



תל-אביב, רחוב לינקולן 4  
ת.ד. 20128, טלפון 005128  
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ד א ש י

ש. קנטור  
16-רטה תבולין  
1.8.74

מ א ת  
סימנו  
תאריך

159  
מקורות חברת מים בע"מ



אלו נתן ארד

הגיון: מן לגנה אטיב.

ראיתי כל וזהתכנות כנושא בחישים האחרונים.

אני מבקש שתוריקני ממזאיך לאחר שהקבל מענה למשאלותיך.

ב ב ר כ ה

ש. קנטור



# مجلس التعليم العالي

الهيئة العامة  
للإشراف على التعليم  
والتربية

القطاع العام

القطاع  
العام  
التعليم

م. ١٠٠٠  
القطاع العام  
التعليم

١٠٠٠

مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي





תל אביב, רחוב לינקולן 9  
ת.ד. 20128, טלפון 011 2851  
מען למברקים: מקורות



# מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

יחידת העברה

מ א ת

סיסנו

תאריך

24.6.74

26 VI. 1974  
36434  
מכר  
מיק  
Be

אלו ד"ר נ. אריד - מנהל אגף הנדסי

## הנדון: קו לנזה אשיב

בחשבוה למסיף 1 במכתבך מ- 17.6.74 כנדון, הנני להודיעך שהספק של הבנורה  
מי. דז. סי - "מלטה" נבחר בועדה הקניום דייאור (דו"ח מס' 807/4 מ-22.12.72)  
במ ע"י נציגים של מ.ה.ל. ואגף השמות.

סגובל למנוה לטמך מיד אמדי בלוי המקלות אולם במקרה זה הדבר לא נעשה. רק  
לאחרונה נודע לנו מאת ד"ר נ. מרכוב על המקלות בקו זה וסמנו עם מר סיידוף, שאלות  
אנורות יועברו למסמכו בחימה על מנת לאשר בדיקת כן ע"י היצרן וכן ע"י הטכניון.

על הספק השימול נודיע לך בקרוב.

ב כ ר כ ה

א. הוצט

מנהל יחידת השכר

השוק מנהל הבניה  
מר א. סבל




# NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O - 348-000

U. S. N. B.  
STANDARD  
BUREAU

STANDARD BUREAU



U. S. N. B. STANDARD BUREAU

STANDARD BUREAU

U. S. N. B. STANDARD BUREAU

U. S. N. B. STANDARD BUREAU

U. S. N. B. STANDARD BUREAU

U. S. N. B.

U. S. N. B.

U. S. N. B. STANDARD BUREAU

U. S. N. B. STANDARD BUREAU

U. S. N. B.