


מדינת ישראל

משרדיה הממשלת

הנרא



1994-1989

ט'ז, ט'ז, ט'ז



מַוגְבֵּל

מפקחת פוליט צבאי ותמי
ע' הצעיר לדין ביןלאומי
טל: 2925, 2912, 03-5692097
פקט: 03-5692817
ח' 1168 (402) 33 חק
סיוון 1994 נאי 29



משרד**ט** – ע' הצעיר להתיישבות
משרד התקלאות – נציגותם
משרד התקלאות – מנהל אגף שימור קלקע וניקוז – מ"ד דן רוזנצזיג
משרד התקלאות – נציגותם – עו"ד אושרי פרוטט
איו"ש – היועמ"ש
משרד הפנים – תכניתם על היישובים היישוריים באיו"ש

הנדון: התקנת רשות ניקוז בCKET הירדן

שלונו: חק 33 (402) 3099 מ- 15.11.93

1. כזכור, ביקש ראש המועצה האזורית בCKET הירדן, מר דוד לוי, להזיל בתחומי המועצה את חוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות, התשי"ח - 1957 (להלן - חוק הניקוז) בתוקפו בישראל.
2. ביום 29.5.94 פגשתי במושדי את מוכתבים ג' וד' במטרה להסדיר סוגיה זו. בפגישה זו נמסר לי כי חרף העובדה שהחוק הניקוז איננו חל באיו"ש (כך שלא ניתן להקים מכוחו באזור רשות ניקוז), מועברים ממשרד התקלאות לידי המועצה האזורית בCKET הירדן תקציבים נאותים לצורך הסדרת נושא הניקוז בהכח שיפוטה.
3. יתר על כן, משמיחתי עם ראש המועצה האזורית, עולה כי המועצה אינה מופלת לרעה ביחס לרשויות ישראליות מבחינה תקציבית וכי משרד התקלאות באופן כללי, דואג גם לצרכי המועצה.
4. לאור האמור, סכמתי בע"פ עם ראש המועצה, כי לא אפעל בשלב זה להחלת חוק הניקוז בתחומי איו"ש (צדד שהוא, בלשונם, בעיתוי ביזטר). מעבר לכך, הצעתי כי במידה שהמועצה מבקשת ליזום תיקוני חקיקה מונציפלית, אשר יסייעו בידיה בהפעלת סמכויותיה בנושא הניקוז, יעביר לידיינו יונשתה המשפטיא נייר עמדה בנדון.

5. עיר, כי הצרכי בפניו מכותבים ג' ודו' את עמדתו, לפיה על משרד החקלאות לשקל במרקם המהאים העברת תקציבים לרשות מקומות ישראליות באיו"ש, גם אם הללו אינן רשויות ניקוז במשמעותו של חוק הישראלי. העברה זו תספק בסיס כלכלי לרשות להסדיר נושא הניקוז ביחסון - כפי שאכן נעשה בבעלות הירדן.

6. לבסוף, אצינו כי המלצותי בפני מנהל אגף שימור קרקע וניקוז כי יביא בפניהם את התייחסותו הכוללת לסוגיות הניקוז באיו"ש כולם, בין השאר לנוכח הסדרים מדיניים שתידיים אפשריים, לאור חשיבותו הגדולה של הנושא.

לערכו נסכת. 7.

אהז בן - אורי אלים
ע' הפט"ר לדין בינלאומי
בשם הפקידת המוניציפלית הרחאי

שא/יש
רשות

הנפקה

כ סיום חנוך' ד
30 במאי 1994
ת : מקורות

מ.י. ב.ק.ע.ת ה.ג.ר.ד.ן
הברחות מים שיטופית מקלאית בע"מ
ד"נ חבל יריחו מיקוד 10-945
טלפונו 02-941635 פקס 02-946609

ל כ ב ו ד
מר קרלוס פרסיה
מהנדס אספקה
מקורות רملה.

שלום רב,

הנדנו : הבעת מורת רוח

בישיבה שהתקיימה בתאריך 24/04/94 בראשותו של מר גבי שחם מנכיבות המים, נדונו בעיות המים החדריות עקב השיגנוגים הפליגתיים באיזור יריחו. מיותר לפרט כאן את כל הבעיות כפי שהן הועלו هنا בפני הנציב והן בפני הוועדה. סיכום הישיבה מהתאריך הנ"ל אמר ש"מקורות" תגיש תזכיר ובו המלצה תלוועדה, תובח חדש ימים. ("יתכן בהחלט גם קודם" סוף ציטוט הנמען).

עד היום לא די שלא נופק דבר וחצי דבר, מתබל הרושם (משיחות טלפון) שלא תתקבל בימים הקרובים שום חוות דעת ברמה המקצועית הדרישה. צר לנו אנחנו לא יכולות לקבל טיפול כזה גם ביום כתיקונם, על אחת כמה וכמה ביום התהפהכות בהם אנו חיים.

לא חייבים לגור בביטחון על מנת להביאו את הלחץ והמוועקה של התושבים. המעת שבידיכם לעשות למען התושבים בביטחון הרוא לעמוד בלו"ז שקבלתם על עצמכם. אין לנו שום חזק וכורונה לבוא בבוא היום ולאמר "אמרנו לכם".

אם חיללה יהיה "ברוך" הכתובת תהיה אתם ואתם בלבד.

בב.ר.כ.ה
עمرם
מנהל אגוזת המים

העתקים:
 מר דוד לוי
 מר גدعון צור
 מר גבי שחם
 מר שמואל זסלבקי, - מקורות רملה

ה' ג' ג' 6/2
ה' ג' ג' ג' ג' ג'
מדינת ישראל
משרד האוצר - החשב הכללי

ו. שבט התשנ"ד
18 בינואר 1994
ת.94-11188

סיכום פגישה מיום 18.1.94

בנושא: נחל תרצה בקעת הירדן

השתתפו נציגי האוצר : מר ברוך טפר - משנה לחשב הכללי
מר רונן ולפמן - רכו משק המים אגית באוצר
נציגי בקעת הירדן: מר דב קוזנצוב - מהנדס אגודה חמים בקעת הירדן
מר עמרם דיין - מנהל אגודה חמים בקעת הירדן

כ ל ל ,

1. נציגות המים במידה ותרצה לחשكي מוקורות ביצוע המANGER תפנה בחייבי תקצוב מקובלים לאני התקציבים.

כאשר יאשר התקציב מדינה לפROYיקט לביצוע המANGER, יבצע החשב הכללי את העברת הכספיים כנד מסמכי הלוואה ושבודים כמקובל.

למבנה שהוצע עד היום של מימון מדינה מלא לפROYיקט חייה חתוגדות של האוצר.

הסדר מוצע

2. על מנת שהאוצר יפנה לוועדת הכספיים לתקצוב הפROYיקט נדרש חשתפות עצמית של המשקיע באופן ישיר או בחלואה (ממורות שאינן המערכת ממשלתית קרן קיימת ומוסדות ציבוריים אחרים סוכנות וכו').

מתכוון מימון שהוצע ומוסכם על נציגי בקעת הירדן והאוצר.

א. תנאי המימון

1) הלוואה מדינה 5 מיליון ש"ט.

2) הלוואה ממוקרות עצמיים 2 מיליון ש"ט.

3) קרן קיימת יתרת הסכום.

ב. בחירה שחשכמו

1) העברת כספי המדינה תעשה ביחס של 5 שקלים לכל 2 שקלים מימון עצמי.

2) השבודים להלואות יהיו פרי פסו עם הממוניים העסקיים למימון העצמי.

3) על מנת לחסיר ספק מוסכם כי החזר החלואות לא יבוא ממוקור של קרן איזון או סובסידיה ממשלתית אחרת.

3. נציגי בקעת הירדן יפנו במתכוונת החדשה שטוכמה לנציגות המים ולאנייה.
לאחר קבלת חפניה החדשה יפנה אגית לוועדת הכספיים בבקשת התקציב מתאימה.

?ם: ג' ג' ג' ג'



ז. אtmpol אף קיבלנו את האישור בכתב לנ"ל בחינת תורה שבכתב נוסף על התורה
שבעל פה שכבר הייתה ידועה לנו.

ח. קשה לנו לעכל שאנו זו התשובה הסופית לעניין זה היה עם שמעויות
חגירות ממנה אין לנו שום אפשרות להסביר.

אבקש, איפוא, לבדוק אם זו המדיניות ואין בלהה.
ואם אכן כן - אנא הודיענו מוקדם ככל שתוכל ע"מ שנוכל לככל הלהה את
צעדי ננו.

ברכה,
עמרט דיבון
מנהל אגודת המים

חטקה: שומר בינוי שוחט - שר האוצר
מר י. צור - שר החקלאות
מר דוד כוֹיִ - ראש המועצה ✓
מר גدعון צור - נציג חמים
מר גדלlich גל - יו"ר ועדת חכמים בנסת
מר סליי טרידור - הסתדרות הציונית
מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים
מר ברוך טפר - סגן החשב הכללי,
מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשך כסיס אגף התקציבים.



ט. 32 מ. 2
מדינת ישראל
משרד האוצר - חשב הכללי

י. בכסלו התשנ"ד
24 בנובמבר 1993

ת. 93-67919

ט. 32 מ. 2
לכבוד
מר גدعון צור
נציג חמים נציגות חמים

הנדון: חלוואה לאגודת חמים מי בקעת היוזן להקמת מאגר "תרצת"

בಚשוך לשיחתך עם מר ברוך טפר מהיום, ולאחר בוחנת כל הנתונים שהצינה בפנינו האגודה אין לנו חתימות למתן חלוואה להקמת מאגר "תרצת" בסכום של 5 מיליון ש"ח לתקופה של 20 שנה בריבית של 4.5%.

מotto חלוואה מותנה בקבלת האישורים הבאים:

1. אישור תקציבי מאגף התקציבים.
2. הויל וקיים סיכון לא פרעון החלוואה מנימוקים פוליטיים באזרה בו עתיד להיות מוקם חמאנר נידרש אישור מאגף התקציבים שבמידה והאגודה לא תפרע את חלוואה מהnimok הניל. יתרת חקון הבלתי מסוליקת תונדר כמעפק.
3. רצוי להבטיח את מעמדו המינוח של המפעל המכומן מכיספי המדינה במקרה שבו נאכל לפצות את האגודה - מהnimokים המפורטים בסעיף 2.

בכבוד רב,

ט. 32 מ. 2
אשר לזרען
ראש עני פיקוח התקציבי

חתתק:
מר ברוך טפר - סגן בכיר לחשב הכללי
מר ברוך זוד - אגף התקציבים
מר נתן ברטל - חשב משק חמים



בקבוע

א. חצ'ן צור
לע'ן פארם.

א. מומנטום נ. לבקעת הירדן

מ.י. בקעת הירדן

א. כסלו, תשנ"ד
19:03 ב' 15-נוב-1993

לכבוד
מר דוד ברודט
חמונה על התקציבים
משרד האוצר
ירושלים

הנדון: מادر תרצה

א. אגודת המים יזמה לפני, למעלה משנה הקמת מאגר על נחל תרצה.
המאגר אמור לקלוט מי השטפונות בנחל תרצה כ-3 מלמי"ק שחיום זורמים לים
המלח.

הקמתו של מאגר תפטור בעיה קשה של אספקת חיים באזורי משואה, ארגמן, יפית.

ב. את התכנון החנדי וההידרולוגי ליוזו מהרגע הראשון אנשי המקצוע של
נצחות המים, כולל נציג חמים מר גدعון צור, והם נתנו את ברכותם
לפרויקט.

ג. הגם שהו מפעלי מים איזורי ומן חדיין היה שהוא ימוש במעט או יותר
בנאמנות, הסכמנו בליך בראשה, לקחת הלוואה מהאוצר ע"מ לפניו אותו.

ד. הלוואה ופרטיה סוכמו בחיוב עם מר ברוך טפר, סגן החשב הכללי, ועם מר
רוון וולפמן, רבו ענף משק המים באגף תקציבים.

ה. הערכויות להלוואה היו צריים לחייב מפעל מים קיים שבבעלות אגודות המים
("זריזר") ומפעלי המים הפוקם.

ו. לפני כחודש "התברנו" שאין אפשרות לקבל את ההלוואה הדרושה להיות
וחמצב הכספי חדש יצר ספקות לגבי עמידה של בקעת הירדן ועל כן אין
האוצר מוכן לקבל כל נכס בבקשת הירדן כבטוחה למtan הלוואה.



635-95-02

מדינת ישראל
משדר התאזר - אני והתקציבים

ב"ה ברוחן התשנ"ד
10 בנובמבר 1993
ת. 93-55983

לכבוד
מר דב קאניצוב
מוחנדס אגחתי מי בקעת הירדן בע"מ
ולג' בקעת הירדן
תבל יריחו 10945

הנדון: פניות לחולואה עבד הקמות מאבו נחל תרצה

פניות זו נמצאת אכן בטיפול זמן לא מבוטל, תוך לי על כן מכיוון שהסכםו של החשב הכללי למתן החולואה מוגנה ומלווה בחס廷יגנות שוננות שליהם השלכות על מתן אשראי לבורמים שונים במשק חמיים - התעברי העניין לחיזעת גורמים בכיריהם יותר באנו התקציבים.

אנו פועלים אצל שר האוצר על מנת לקבל הנחיה סופית בנדון.

בכבוד רב

רבקה מלפכנן
רבי עני תיאוזן ומשק המים

חתתק:
מר דוד ברודט - הממונה על התקציבים
מר דוד ברון - סגן הממונה על התקציבים
מר ברוך טפר - סגן החשב הכללי

משרד האוצר - החשב הכללי
מדינת ישראל

ת. 94-11188
18 בינואר 1994 ז' בשבט חתנין

סיכון פגיעה מיום 18.1.94

בנושא: נחל תרצה בקעת הירדן

השתתפו נציגי האוור : מר ברוך טפר - מונה לחשב הכללי
מר רונן וולפמן - רכו משק חמים אג'ית האוור
נציגי בקעת הירדן: מר דב קוזניצוב - מהנדס אגדות חמים בקעת הירדן
מר עמרם דיון - מנהל אגדות חמים בקעת הירדן

כ ל ל :

- למבנה שהוצע עד היום של מימון מדינה מלא לפרויקט חיתה חתננות של
חארטר העברת הכספיים כנגד מסמכי הלוואה ושבודים כמקובל.
באשר יאשר תקציב מדינה לפROYיקט לביצוע חמאגר, יבע חשב חכללי את
נקודות המים במדיה ותרצה להשكيع מקורות לביצוע חמאגר תפנה בחייב תקצוב
מקובלים לאוגף התקציבים.

בוסטר בוטש

2. על מנת שתଆוצר יפנה לוועדת הכספיים לתקציב הפרויקט נדרשת חשתפות עצמית של המשקיע באופן ישיר או בחלואה (ModelPropertyות שאינן חמורות ממשלתית קרנו קיימת ומוסדות ציבוריים אחרים סוכנות וכו').
מתכוון מימון שהוצע ומוסכם על נציגי בקעת היידן והאוצר.

א. תכאי חטיפנו

- 1) הלוואת מדינה 5 מיליון ש"ח.
 - 2) הלוואה ממוקורות עצמאיים 2 מיליון ש"ח.
 - 3) סרו קיימת יתרת חסכום.

ביברות שהוסכמו

- 1) העברת כספי המדינה תעשה ביחס של 5 שקלים לכל 2 שקלים מימון עצמי.
 - 2) השעבודות החלוות יהיו פרי פסו עם הממוניים חוטקיים למים עצמי.
 - 3) על מנת לחסיר ספק מוסכם כי תזרור החלוות לא יבוא ממקור של קרן איזון או סובסידיה ממשתית אחרת.
 - 4) נציגי בקעת הירדן יפנו במתכונת החדשה שטוכמה לנציגות חמים ולאניות.
 - לאחר קבלות חפיה החדשה יפנה אגיות לוועדת חכמים בבקשת תקציב מתואימה.

جیسا کوں



ז. אתמול אף קיבלנו את אישור בכתב לניל בחינת תורה שבכתב נוספת על התורה שבעל פה שכבר היתה ידועה לנו.

ח. קשה לנו לעכל שאנו זו התשובה הסופית לנוין זה להיות ועם שימושיות חנגורות ממנה אין לנו שום אפשרות לחסכים.

אבקש, איפוא, לבדוק אם זו המדיניות ואין בלהה.

ואם אכן כן – אנא הודיענו מוקדם ככל שתוכל ע"מ שנוכל לככל הלאה אם צעדינו.

ברכה,
עמרם דיזו
מנהל אגדות חיים

חתוק: נטור ביזונה שוחט – שר האוצר
ס"ר י. צור – שר החקלאות
מר דוד לוי – ראש המועצה
✓ מר גדרון צור-נצח חמ"ם
ס"ר גדלitch גל – יוו"ר ועדת חכמים בנסת
מר סליי טרידור – הנטדרות האזינו נית
מר דוד ברור – סגן חמונת על התקציבים
מר ברוך טפר – סגן החשב חכמי
מר דונן וולפמן – רכז עני תיירות ומשך חיים אגף התקציבים.



מדינת ישראל
משרד האוצר - חשב הכללי

י. בקסלו חותנץיד
24 בנובמבר 1993

ת. 93-67919

לכבוד

מר ברוך צור
נציג חמים נציגות חמים

חנדון: חולואת לאגודות חמים מי בקעת חירדן לתקמת מאגר "תרצת"

בוחש לשיחתך עם מר ברוך טפר מחים, ולאחר בוחנת כל הנתונים שהציגה בפניו האגודה אין לנו חתימות למו"ן חולואה להקמת מאגר "תרצת" בסכום של 5 מיליון ש"ח לתקופה של 20 שנה בריבית של 4.5%.

מotto חולואה מותנה בקבלת אישוריהם הבאים:

1. אישור תקציבי מאגף התקציבים.
2. חואיל וקיים סיכון לאי פרעון החולואה מנימוקים פוליטיים באזרה בו עתידי להיות מקום המאגר יידרש אישור מאגף התקציבים שבמידה ותאגדה לא תפיע את חולואה מהニמוק הניל, יתרת התקן הבלתי מסולקט תוגדר פמאפק.
3. רצוי להבטיח את מעמדו המינוחד של המפעל הכלכלי מכיספי חמדייה למקרה שבו נאלץ לפצות את האגודה - מהニמוקים המפורטים בסעיף 2.

ככבוד רב,

אשר לזרען
רשות עניין פיקוח ותקציב

חעתך:

מר ברוך טפר - סגן בכיר לחשב הכללי
מר ברוך דוד - אגף התקציבים
מר נתן ברטל - חשב משק חמים

Moatza Azorit Biqat Hayard TEL No. 972 2 941635

16.11.93 9:19 P.01



אנו חאצ'ין צור

לפק'ויי פאייס.



ס.י. בקעת הירדן

בש"ד

א', כסלו, תשנ"ד
14:03 ב', 15-נוב-1993

לכבוד
ס"ר דוד ברודט
חמונח על התקציבים
משרד האוצר
ירושלים

חנדון: מANGER תרצה

א. אגודת המים יזמה לפני כмеעלת משנה הקמת מאגר על נחל תרצה.
המאגר אמור לקלוט מי השיטפונות בנחל תרצה כ-3 מל"ק שנתיים זורמים לים
חמלת.

היקומו של מאגר תפטור בעיה קשה של אספקת מים באזורי משואה, ארגמן, יפתח.

ב. את התכנון החנדי והhidrologi ליוזו מהרגע הראשוני אנשי המקצוע של
נצחונות המים, כולל נציג המים מר גדרון צור, והם נתנו את ברכותם
לפרויקט,

ג. חגם שזכה מפעל מים איזורי ומן הדין היה שהוא ימומן במענק או יומם
כמפורט בנהמנות, הסכמנו בבית ברירה, לקחת הלואת מהאוצר ע"מ לפניו אותו.

ד. החלטואה ופרטיה סוכמו בחיוב עם מר ברוך טפר, סגן החשב הכללי, ועם מר
רוון וולפמן, רכז ענף משק המים באגף התקציבים.

ה. העדויות להחלטואה היו צרייכים להיות מפעל מים קיים שבבעלות אגודה המים
(זרז'ר) ומפעלי המים המומקס.

ו. לפני בחודש "התברנו" שאנו אפשרות לקבל את החלטואה הדרישה היה
וחמצב הפליטי חדש יצר טקות לנבי עתידות של בקעת הירדן כל כו אין
האוצר מוכן לקבל כל נכס בבקעת הירדן כבטוחה למטען החלטואה.



02-951-635

מדינת ישראל
משרד התח"ר - ארכיון והתקציבים

כ"ח בחשוון התשנ"ד
10 נובמבר 1993
ת.93-55983

לכבוד
מר דב קוזניצוב
מוחנדס אגדתמי בקעת הירדן בע"מ
ד"ג בקעת הירדן
תבל יריחו 10945

חגון: פניות לחולואה עבר הקמתן מאגר נחל וריצה

פניות זו נמצאת אכן בסיטופל זמן לא מבוטל, צור לי על כ"ס. מכיוון שהסתמכו של החשב הכללי למתן החלטה מותנה מלאה בנסיבותיו של מונט שולחים תשלבות על מונט אשראי לגורמים שונים בשחק חיים. התברר הענין לחייעת גורמים בכיריהם יותר בארכי התקציבים.

אנו פועלים אצל שר האוצר על מנת לקבל הנחיה סופית בנזון.

בכבוד רב

ר.ענף תיירות ומשך חיים
ר.ענף תיירות ומשך חיים

העתק:
מר דוד ברוות - המכונה על התקציבים
מר דוד ברוות - סגן הממונה על התקציבים
מר ברוך טפר - סגן החשב הכללי

מדדי כבב ישראל

משרד החקלאות
לשכת נציב המים

ג' בכסלו תשנ"ד
17 בנובמבר 1993
663/93

לכבוד
ח"כ גדליה גל
משכון הכנסת
ירושלים

שלום רב,

הנדון: מאגר תרצה - בקעת הירדן

על-פי בקשהך, להלן מספר נתונים אודות מאגר תרצה.

במסגרת התוכניות העתידיות לפיתוח מקורות מים נוספים בבקעת הירדן, מוחווים מאגרי חמים נדבך חשוב במרקם הכללי.

מאגר תרצה חזנו אחד מתוך רשות המאגרים המתוכנים בבקעה.

להלן הנתונים:

מקור המים - מי גאות אפיק נחל תרצה ועופדי זרימות ירדן תחתון (פריעה).

נפח אגירה - 3 מיל"ק.

כמות מים ממוצעת לניצול - כ- 2 מיל"ק לשנה.

אומדן השקעות, ביצוע ותוכנו - כ- 12 מיליון (כולל מערכות הולכת לניצול ומרקם גיבוי).

לו"ז לביצוע - ניתן יהיה להקים את המאגר בחורף 94/1993.

תוכנו - המאגר נמצא בשלבי תכנון מפורט.

באשר לשאלת המימון - הוחלט, שלא להפסיק פעולות פיתוח ותשתיות המבוצעות בבקעת הירדן, ואולם אי היכולות לאשר יוסכם במיל'ם לשлом מהיבב את הממשלה לחתן על עצמה את המפעל כמפעל בנאמנות, ולפעול אותו באמצעות אגודות המים המקומיות.

ኖוכת המצב הפוליטי, רק הממשלה תוכל להתחשב בביטחון, על עתידו של הנכס.

רצ"ב מכתבו של עמרם דין.

תפב"ד רפ"

גדעון צור
נציב המים

העתק: מר י. צור - שר החקלאות

מר ביגנה שוחט - שר האוצר

מר דוד לוי - ראש מועצת אזורית בקעת הירדן

מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים

מר ברוך טפר - סגן החשב הכללי

מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות וshan המים, אגף התקציבים

מר עמרם דין - מנהל אגודות המים, בקעת הירדן.


23

1438



בְּמִזְרָחַת הַיַּדְעָה

23/8

20/07/92
628:1

ל כ ב ו ד
מד גדרון צור
נכיבות המים
האף להקצאות נר'שו!

לגדנונו שלום !

צר לי להתרידך בפערם המה יודע כמה ובאותו עביין - מכסות מים 26% לישובי בקעת הירדן.

בראה לי שהבושא יצא מעט מכלל שליטה. בראשית היה "קייזר" של ב - 10.3% שתביין ועיבוד מר גוטמן, זאת על בסיס נתוני שבת 90 - 89. סיבת הקיזר היה התמרה של מצב הקידוחים הונ ספריקות שנתיות זהן באיכות המים.

התופ האחרון היטיב איתבו, ומצב המפלסים השתרף לאין שדו מסוף סתיו 90. עקב כר, פביבו וביקשו הגדלת מכסות המים לבעה, ובישיבה שנערכה בכוכחות מר גבי שחם, מר אורן ביידא (הידרולוג), כבודו ואנבי, סוכם על תוספת מכאה של 5.5 מלמ"ק.

ההמלצה גובשה ופורסמה ע"י האיזור (אגודת המים) ואושרה לביצוע על ידה. העביין תואם סופית עם מקורות גם על ידי מר אורן ביידא.


למרות כל האמור, מכסות המים מוגבלות לשובים כשהן מקופצות ב - 10.3% ממכסות 91/90.

זאת למורות כל אשר נכתב על ידי מר דן זסלבקי בציב המים, שלא יהיה שום קיזוצים באיזור בקעת הירדן בשנה זו.

באי רצון רב אב' בעל להתרידך שוב ושוב בעביין זה, כי בראה לי שרק אלה מסוגל לישב את העביין.

בקשותי היא, איפוא, לשאים אותה ולתמיד את ההליך האקדמי-ISTRUTTIVO המשך
במנט שנה והוסכם על ידי כל חברי המלגולגטים, ובכך להעמיד את המכסה
הבסיסית של יושבי בקעת הירדן, וכן לדאוג שהתוספה שאושרה על ידך מתוסף
למכסה של שבת 26', ללא הקיצוץ (של מר גוטסמן) של 3.10 שנבע מביערות
שכבר איין.

כפי שודאי הכר מבין, העבירות בעשה קרייטי, היהות וחלק מהישובים עוברים
בימים אלו ממש את סוף ה - 50% מהמכסה השגוריה.



העתקים:

- מר דן זסלבסקי - נציג המים
- מר דוד לוי - יו"ר המועצה האזורית
- מר ישראל טובייס - מקורות
- מר רפי ברונץ - מקורות
- מר גבי שחם - נציגות המים
- מר אורן בידא - נציגות המים
- מר ניסן כבו - נציגות המים
- מר גדי בהיר - ההסתדרות הציונית
- גב' דליה שורון - נציגות המים
- מר אבי גוטסמן - נציגות המים

" בָּבֶן בְּנֵי תִּשְׁעָה "

16/07/92
621:ג

ל 80
ל 80
ל 80
ל 80

ל ב ב ו ד
הגב' דליה שורורע
בציבות המים
אגף הקצאות ורישוי
רח' הארבעה 20
תל אביב ים

הבדון: מכתות מים 26, בקעת הירדן

שלום רב,

עד היום, (92/90/15) לא הגיעו מכתות מים לשבה זו כשהן מגודכבות, לפיה האישורים שקיבלו, ישובי בקעת הירדן אמורים לקבל תוספת כללית של כ - 5.5 מלמי"ק. העוביין אורש"ע"י מה גדרון צור כמו כן, ממכתבו האחורי של נציג המים מר דן זסלבקי מולה כי אין כל קיצוע לשובי בקעת הירדן.

אבקש איפוא לגשר את שביכולתך כדי להנפיק את המכתות.

במ"ר בכ"ה
בג"ה בקעת הירדן
עمرם דיבן
מנהל אגודה לתשתיות

העתק: מר דוד לוי - גו"ר המועצה האזורית
מר דן זסלבקי - נציג המים
מר גדרון צור-סגן נציג המים-האגף להקצאות ורישוי

מפעלי רמת נגב בע"מ

טל. 057-70919, 057-35784 | דל. 85515 | דל. 29, 057-70919, 057-35784

8.7.1992
3222/1224



נושאים סרכדיים שהומלו בבדיקה נציג המים
1.6.1992

משתתפים:

דן דסלבסקי - נציג המים

דן חמלרג - תה"ל

אבי מיגמי - מקורות

נוגח בליצ' - נציגות המים

בנימין חופשי - חסוכנות, מרחב הנגב

గבי שחם - נציגות המים

אלנוח מדני - נציגות המים

טילוזאן - מקורות

אברהם אור - חסוכנות, מרחב הנגב

אריך בן צבי - נציגות המים

שנתאי בר-טוב - ו. הנגב

מיכאל אונגר - רביבים

ימנקליה כהן - משאבי שדה

ימנקליה יוגב - רביבים

שמוליק ריפמן - יו"ר המועצה האיזורית רמת הנגב

ימנקליה מוסקוביץ' - רמת הנגב

התקיים דיון בחדר היישובות של המועצה האיזורית רמת הנגב.

ימנקליה יוגב מסר למשתתפים את עיקרי התבנית לניצול חסמים המליחים -

גיאוטרמיים ברמת נגב.

התבנית הוצמנה מ-תח"ל, עפ"י בקשת נציג המים ושהכנתה שתתיים בקרוב.


נציג המים אמר בדיון, שביצוע תבנית הפיתוח לניצול חסמים ברמת הנגב תידון

בנציגות המים, לאחר שתוגש במלואה לנציג.

נושאים נוספים שהוועדו לדיוון:

1. חיבור קידוח אשליים 2 עם קידוח משאבים שדה - 8 ק"מ קו - נאמר על-ידי דן זסלבסקי, שהנושא יטופל רק לאחר הגשת התבנית הכלולת ברמת הנגב.
2. אגירת מי שטפונות - הנושא בטיפול גבי שחם.
3. קו מים מלאחים לבמיהן 3 ק"מ מקידוח ניצנה 1 - נראה לנציב שצරיך לבצעו. סוכם לייצור קשר עם גבי שחם בנושא, כדי לקדם.
4. התפלת מים מלאחים - הנושא ידוע לאחר הגשת תבנית הפיתוח הכלולת ברמת הנגב.
5. מכשות מים מלאחים - נאמר על ידי דן זסלבסקי שנושא ייבדק.
6. חויזוק קו שיבטה-קצינות עbor מושב במחין ופתחת ניצנה - סוכם שיש להוכיח התבנית בשלבים לביצוע בהתאם לתוכנית פיתוח האישור. התבנית תוגש לנציב חמים בהקדם. בתיאום עם מרחב הנגב בסוכנות יהודית.

רשם: יונקל'ה מוסקוביץ



מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציב המים

רחוב הארבעה 20, ת.ד. 20365 קרייה ת"א 64739, טל': 03-6971812, פקס: 03-6971416

י"ב בתמוז תשנ"ב
13 ביולי 1992

לכבוד
 מר נ. נבו
 הסוכנות היהודית
החתימה להתיישבות

א.כ.,

הנדון: עדכו תכנית הספקת מים שפירים לבקעת הירדן
בקטע מצפה יריחו - פצל

סימוכין: מכתב מיום 28.6.92


הריני מאשר קיבלתי מכתב שבסימוכין,
שני הנושאים המופיעים במסמך האמור נמצאים בבדיקה ובධינוק. המתכוון חינו א. בלאו.
עדין אין בידינו לו"ז מדויק לגמר התכנון.

בברכה,

גבאי שם



העתק:
 נגה בלאי



הקשרנות

הסתדרות הציבורית העומדיה

החותינה כהתיישבות

תל-אביב: 1992.6.28

לכבוד
מר ג'. שעם
המונזה על המכון
ונציבות המים, הדריה
תל-אביב,
ג.ג.,

הוזען: עוזן פכנית הספקת מים אפרים לבקעת הירדן בספק מצפה יריחו-גיאן
נימוכין: מכובה של גב', נ. בליך אci מיום 29.5.81 בדלו.

1. במקובב הנ"ל אמר שבמוגרם פכנית המזורי אמרה להבטח פועלות עדן
מאזני מים היידרולוגיים, בה ייבחנו האקו"פרים המזרחיים ובכללם גם אקו"פר
מצפה-יריחו".

אודה לך אם תודיעני מתי יבוצע העדנו הניל (וותמי יושלם) ועכ' ידי מי.

2. בהמשך המכובב הניל אמר ש"י בוחנו אפשרויות ניצולן של אקו"פר מצפה-יריחו
אוונה לכונו בקעת הירדן ופירבה - לכונו ערי הפירניה של ירושלים".

אודה לך אם תודיעני מתי גייטה הבדיקה הניל (וותמי יושלם) ועכ' מי.

בברכה,

ו. נבו

קונטיקט
מר מ. קומיסריונק,
גב', נ. בליך, נציבות המים
מר י. שעם, אגף התקציבים

158

нациות המים
להלן הכלכלי

28-Jun-92

29-06-1992

שם: אדריב מאירי, גזבר נציבות המים, תל-אביב
שם: מרדכי קיילניך, הוצאה הכלכלי, נציבות המים

הנושא: מוקדמת ע"ח מענקים לאגודה מ. בקעת הירדן - עבור אמצעי מים
בתחזיות, אפריל-יולי, 1992

סימוכין: מכתב מיום 24.6.92.

אבקש להזכיר לזכות מי בקעת הירדן סכום של 5.41 אלף ש"ח מתקן
למפעלי מים בתחזיות, לחודשים אפריל-יוני 1992. בסכום זה יתכלול
את תוקייב התמיכות במחיריו מים 1992, סטף 501-110-32, התחזיות.
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו משלומים מסוימים זה בדף 131 אלש"ח.

בברכה,

מ. קיילניך

ואנו רשות אף כלכלה

הערות: נציב המים

ג. ברמל, חבר משלק המים, תל-אביב

ב. טפר, FAG החשב הכללי, האווצר, י-ם

ד. שוחט, FAG התקציבים

ר. אפרת, לשכה כלכלית

ע. דין, מי בקעת הירדן

100

JERK CN. 12

הסוכנות היהודית לא"י
המחלקה להתיישבות

כג' בניסן תשנ"ב
26 באפריל 1992



לכבוד

מר מיכאל דקל
ס"מ שר החקלאות

א.ב.מ.

הנדון: רשות מים אזורית - פועלות ברביבים
סימוכין: מכתב נציג המים אליך 20/3/92

באקראי ובארוחור הגיע לידיו הסימוכין המתיחס לשירותים לאזור בבעת הרדן שהוא בתחום אחריותה הרויריה של החטיבה להתיישבות.

משמעותם השמורים ערכו בחר נציג המים להתעלם מפנורמה אלו - בכתב ובע"פ - בדבר קיום דיוון מסוים בהקמת הרשות ובסדר העדיפויות של פעילותותיהם המוצעתות.

פרט להרבות הפורמלי של התעלמות זו, שהוא תמורה וחמור לכאעטמו, צר לי לציירן כר הפעולות המוצעות לביצוע על ידי נציג המים איבן מתחסנות על נתונים עדכניים - לא מבחינת הארכות ולא מבחינת הקמות - של ארכר ההתיישבות בבעת הרדן.

הצהרים העדכניים של ההתיישבות בבעגה וחלופות לטענה עלייה. הוגדרו על ידינו במפורש בתכנית - אב לפניו הבאה שהוכנה על ידינו אשתקד בשיטתו עם משרד החקלאות - במסגרת הרשות המשותפת לתוכנו - והמורצת האזורית בעת הרדן.

התכנית אושה על ידיה הבאת החטיבה להתיישבות והיא הוועירה בזמננו לחירות דעתו ולהתייחסותו של המנכ"ל הקודם של משרד החקלאות אשר לא הספיק להתייחס אליה.

אי' ליכר אבנשטיין להורות על קיומם דירון בתקבינה ובחלוות השובגות שלה, בהתאם לבגלי העבודה המקובלים ברשות המשותפת לתכנון למשרד החקלאות ולמחלקה לחתירה להתרשבות.

בברכה,

ז'יגאל איינן

מ. קוסטראינסקי
המנהל הכללי

העתק:
 מר ד. כוֹר - דו"ר מ.א. בהעת הירדן
 מר ד. בלאו - דו"ר מ.א. מגילות
 מר י. לְמַט - ראש החטירה להתרשבות
 מר מ. דְרוּבָּלֶס - ראש החטירה להתרשבות
 מר א. דִוְבִּיבְשְׁטִירֵן - מזכיר המטה
 מר ד. סְרִיבֶּל - משרד החוץ
 פרופ' ע. סְדָן - מנכ"ל משרד החקלאות
 פרופ' ד. זְסָלְבָּסְקִי - נציג המרים
 פרופ' ש. פּוּהָוּרִילִס

הסוכנות היהודית לא"י
המחלקה להתיישבות

• 202805 13 28 66

כג. בניין מון"ב
26 באפריל 1992

000

۲۷۵

3300

Digitized by srujanika@gmail.com

政治部“甲”。

הנדוון: רשות מים אזורית - פועלות ברנירין
סרגומכין: מכון כרייה המים אליך 29/3/92

בתקופה זו באיתור הגיעו לידי הסרמוכין המתרחשות ישירות לאזרע בכתעת הירדן 1700.

השניים והשלישיים עירמו בחוד בצריב המרים להתעלם מפכירות אלרו - בכתב ובפ"פ - כדברם כירום דברו משרות בהקמת הרשות ובסדר העדריפות של פשייליגוטיה

ב- להסביר הפורמלר של התגלמות זו, שזו תמורה וחומר לכשעצמו. אך כדי לזרין ב- המושגות לבירור עכ' רדי נציג הרים ארבע מתחסנות על בתוכיהם ובסביבם - לא מבחינת האיכות ולא מבחינת הכמות - של צרכי ההתיישבות בפועל

המקלאות - במספרת הראות המשתרעת **לתקבז** - והטוגעה האזרחות בקצת
... גמורש בתכנית - אב כפרתוח הבוגרת שהוכנה על ידינו אשתקד בשיתוף עם
... העדכניים של התהישבות בתקשה ותקופות לפניהן, הגדדו על

הנחייה על ידר הנהלת החטיבה למתרבויות והבא הרעבנה בזמנם לחווות דעתו
בבבליותם ולבבליותם של מתרבויות נברנש כלשונם אשפז לא בפוגה לנטיבות ארכא

וזכרכך אבקשך ללהורות על קיומו דרכו במכירת ובחילופות השרכות שלך, בהתאם
לענין הכספיים ברשות המשותפת לתוכנו למשרדי החקלאות ולמחלקה
ולחותרת להתרשותך.

בברכה,

איינרי גלייזר
מ. קוסטוריינסקי
המנהל הכללי

העתיק:
 ז. לוי - רוייר פ.א. בפקת הרידן
 ז. בלאו - רוייר פ.א. פג'ילות
 ז. לבט - ראש החדרה להתרשות
 ז. דרובצ'ס - ראש החדרה להתרשות
 ז. סירובל - מזכיר התאחדות
 ז. סלובסקי - משרד החוץ
 ז. סלובסקי - משרד החקלאות
 ז. סלובסקי - נציג המרים
 ז. פולגורילס

מַדִּינָה יִשְׂרָאֵל
מֶשֶׁרֶד הַחֲקָלָה וְהַמִּזְבְּחָה
גְּזֻבָּה הַמִּזְבְּחָה

בנה" באנדר ב' תשל"ג
ט' במרץ 1992
מזהר-92/92/302

אל: מיכאל דקל, משרד החקלאות.

נושא: רשות מים אזרחית למפעל המוביל הפלורי - פטולו בינוין

אחר שיחתמה ומאהם בנדון עם אלקיים רובינשטיין, מזכיר הממשלה, עם
בן אהרון, עם מתאם הפלולות בשוחים, עם ארשי משרד החוץ ואחרים, אך
הכבד לחייב בפניהם את הנושא הבא:

1. כדיועך לנו, על מנת לרגע בצדקה הייעלה ביזמתו את פטולו, ואנו
בדoor הירמן והיוזן, תוך שלוב מחלוקת המים של בקעת הירדן, והנבדוק
באים לכובן ים המלח, ירושלים וsurround בצדקה אופטימלי, יש בירדן
היה, ובשוו או תמיין, אשר ירכז ביזון את ווכנת התוכניות ולראגון
והOPERATOR הדרושים, יתבונן את התכונן המקיין והמושגים המתקנים
ויקיימן את החקיקים התקיימים והפרוצeduress, המוכתבים מוגדרו
תקיימים שונים ואלו בנדון.

2. חוק המים תש"ט 1951 מאפשר הקמת גוף אראוני - רשות מים אזרחית -
אשר במוסגרתו אפשר לטפל בירושאים האמורים.
על כן מוצע להקים רשות מים אזרחית, אשר תהיה אחראית להקמתו
והפעלתו של מפעל המוביל המזרחי. הרשות תחבר בתוכנה את אוזנות המים
בקייניות באזורי, מן הצפון ועד הדורות; הרשות תהיה אחראית לשילוב
ותהווים עם מפעל, חבר, מקורות הקיימות באזורי; הרשות תשלב את המים
ושפירים, המים המליחים, מי הבירוב, מקורות המים המקומיים, מהאר
המים ואף מקדים והתפעל מתקני התפלה, במידת הצורך.

3. מבקש להציג, כי הקמת הרשות המוצעת, לא תהיה אנטית ניידת
ולספיק, על אלה של אוזנות המים הקיימות באזורי, כאמור.

4. אנו מקבלים את הדעה, כי בתנאים הפלוליטים הקיימים באזורי כיוון, קיימת
לקבל החלטה כוללת בדבר הקפ' פטולות המלא של רשות המים האזרחי
המוצעת.
יחד עם זאת, נראה לנו, כי ניתן לאחר את הפלולות הדחופות, שרצוי
לראש ליישובו בהקדם ואפשרי. פטולות אלה נבחרוvr כר, שיעלו בקנה אחד
עם הפלולות הבלתי של רשות המים המוצעת, כאשר יוחלט על הפעלתה
בזקוף מלא.

יוזגש, כי אכן רמנועים מלהציג פועלות, שהדעתם לגבייהן חלוקות ויש בהן כדי לעורר קונפליקטים בינלאומיים (כגון, העברת מים ממזרח למערב).
לහיפך - אכן מציעים הבאת מים ממחוז, לשם תמיכה בהתושבים החיוונית בפקעת הירדן ולשם הטבת הספקת המים לתושבים המקומיים.

את עוד - הפעולות המוצעות לביצוע לאלתה חיוניות על מנת לענות על הצריכים והמידיים של התיישבות היהודיתeki הקיימת בפקעת הירדן, שלא חסרים כיום מים בكمויות המוערכות בכך - 8-9 מלמ"ק לשנה, וכן על מנת להבטיח המשךعيובודם של מטעי התמירים באזורי, החיבורים לקיבול בהקדם מים באיכות טובה יותר מאשר שהם מקבלים כיום מהירדן, לאחר ימלחו ויתנווגו.

הפועלות, שנהן מפעילים לביצע לאلتה, לקחו בחשבון, בין השאר, את האפשרות לחבר בעתיד את מערכות המים של התיישבות בגב זההה הספקה המרכזית.

4. מוצע, איפא, לחבר בשלב זה את מערכת המים של ישובי בית שאן, באמצעות צנור, למרבץ בקעת הירדן (אזור פצאל - גילgal), ולהעביר בצד זה כמות מים של עד 50 מלמ"ק לשנה. מקור המים - עוזדי מי רמנר והכנרת.
זה השקת הדרישות הנ' להערכתו המוקדמת, כ - 15-18 מל"מ דולר:
זמן הביצוע המשוער - כשנתיים וחצי, לרבות שלב התכנון. את התכנון
גייתן לסיסים בשנת התקציב 1992.
עיקר תושקעה תיעשה, איפא, בשנות התקציב 1993-1994.

5. אודה לך על תשומת לבך לנושא זה ועל תמיכתך בו, על מנת שרוכך להמשיך בתכנון חיווני זה.

אני עומד לרשותך לכל פרטיף, הסבירים ודיונים שיידרשו.

בברכה,

דן זסלטקי
נכיב המים

העתה: אליקים רובינשטיין, מזכירות הממשלה,
רובי סייבל, משרד החוץ,
ג.כגרתי, CAN,
הילשכה המשפטית, CAN.

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה להתיישבות

ת"א, יי' בשבט תשנ"ג
92 ביןואר 15
תיק: בקעה

ללאר נסיך
רכבוד ד. זיסלבסקי
נקיב המים

א.נ...

4

(א)
(ב)
(ג)

הנדוז: רשות מים בקעת הירדן

נமזר כי כי נחת הנחיות להכנת תוכנית בנדוז.

החותמיה והמחלקה להתיישבות אחראיות לתכנון האזרוי וההתיישבות, באזורי הבקעה מעיון-גדי ועד דרום עמק בית-שאן.

אודה, כמו, אם תעבירacci הנחיות מיר בנדוז.

רכבוד רב
איוֹן פְּרָטִיק
מ. קומיסרי נסיך
המנהל הכללי

העתקיים:
פרופ' ש. פוחורילס - הרשות לתכנון
מרחב המרכז
מר ג. קריין
מר י. שחף - מ.א. בקעת בית-שאן
מר ד. כוֹן - מ.א. בקעת הירדן
מר ד. בכאו - מ.א. מגילות

הסכם בתקין, לא גשם
29.11.1992

25.

תְּכִבּוֹר הַמִּיטָּלֵבָה בְּעֵמֶת
חַתֵּל מַה בְּדַסְיָת לְוַעֲצִים בְּעֵמֶת
רחוב אבן-גבירול 54, ח"ד 11170, טל' 03-434434, טל' 033654, פקס 269969
רחוב ארלוזורוב 111, ח"ד 11170, טל' 03-434434, טל' 0342696, פקס 252981

חטיבת חם ים

9/01/92
DAN-72

100

**לכבוד
פרופ' דן צטנתקי
נשיא המילט**

3-3-12

הנדון: חכנו וספקת מים לרשות אזורית בקעת הירדן

1. הגיע לידיינו סיכום דיוון במשורך מ-91.11.3 בו הוחלט על הקמת רשות אזורית מהירמן ועד לבקע תירדן וצפון ים המלח.
 2. תה"ל הכינה את כל הרכבות הספקה הנימtic האזריות באזור זה, כולל הצעות להולכה מים מהכנרת ועד צפון ים המלח.
 3. תה"ל אמונה למבחן את הדרך הנכונה ביחס לניצול את מקורות המים באזור ומהווצה לו מנהינת האזור עצמו ו מבחינת משק המיט כולו, כאשר חכניות אלו כפופה לאחלהות מדיניות כנמה מים לספק לאיזור זה מתוך סך כל כמויות המים הזמינים בישראל (התיחסות בנסיבות אзор זה למוקדות מים כמו הכנרת והירמן, שהן חלק מהמערכת הארץ-ישראלית, מחייבת להתייחס גם לאזור זה בחוץ מיכלול השיקולים להקפות מים בישראל).
 4. לא ברור לי מדווק说什么 בדיקה ח��ת של הנושא על גורם חוש.
 5. נשוח לבצע עבורה כל בדיקה והכנון של ורחבת מערכת "מקורות" והקיות על בסיס כל אחותר והיעוץ שהצטבר בידיינו בנושא.

בכבוד רב,
יהודה גרובר
/ קזח, 1

ימונה גרובץ

העלוק:

الآن نحن نعلم
ما هي؟

1121 מ-ב

רשויות הדואר
תל-אביב-יפו
טל-אביב-יפו
ו.ג.ד.ה

תא 837 4008562
תל-אביב 1444 19 81/75

ניציב המים, פרופ' דו זסלנסקי
רחוב ארנינה 8
ההריה
תל אביב



להלאו השטה מבראה שנשלה ליזען מושב וווער
למבראהם מהירום.

טז ותבאים מובנת, אדר גיסוח מבראהם לאנשים שאינם מבירים הנזובות, לפחות
לכמה בחסר.
כידונע, הידוח אחד המשפה לכם מים נשרף ע"י מחללים והידוח שני נפל טכנית.
כידונו ההידוח השרווף בדיזל גנרטור וחידשנו לכם האספה.
הידוח השני יתולח.

בברכה,
נחום אדרמן. מנכ"ל מהירום.

השתהיט:
מנכ"ל משוזד החמיאות, גדי שליטינו-הקדיה-רחוב ארנינה 8 תל אביב
ניציב המים, פרופ' דו זסלנסקי-ההריה ת"א
רוז לוין, מונצה איזוריית בהשת הרדה.

אלהן

אלהן

מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציבות המים

, י"ט בכסלו תשנ"ב
1991 נובמבר 26
788/91-100

לכבוד
מר עמרם דין
מנהל אגודת המים
ד.ן. בקעת הירדן 10945

א.ג.,

הנדון: משק המים בקעת הירדן
סימוכין: מכתביך מיום 23.10.91, 14.10.91,

אני מאשר קיבלת מכתביך שבסימוכין. זה לא מכבר מוניה על ידי, כפי שסוכם בינוינו, כנראה
היאיזור לנושאי מים בעודות השונות של נציבות המים. כאשר ידונו נושא המים של בקעת
הירדן, תזמין לייצג את עמדת האיזור.

זאת ועוד. אנו מצוים היום בעצומה של הכנת תוכנית תכנון לМОביל מים מזרחי. אחד
הרפרנטים של התוכנית הינו מר נח כנרתי עמוק הירדן. אני מרצה לעצמי לשולח אליו את
מכתביך ואבקרו לחיות עימך בקשר ענייני.

הרייני מבקש גם מך כי תואיל להתקשרותך כנרתי על מנת שתוכל לייצג את ענייני המים
של איזורך בתוכנית האמורה.

בב ר' קלח,
דו זסלבסקי
נציב המים

העתק:
נח כנרתי
גבי שחם
 אברהם בלאו



אומרים כו לבקעת הירדן

"מ. י. ב. מ. נ.ת. ה. י. ר. ד. נ."

ב' חשוון, תשמג'ב
14.10.91 11:59 ב'



לבבוז
מר דפאל איתן
שר החקלאות
החברה
תל אביב

הנדוזו: פניו בוגדת שפות - מפעלי מים

- א. מפעלי המים בבקעת הירדן מתובננים ומומפעלים על ידי חברת "מקורות".
- ב. התבנו גנשא לא שיתופ פטולה עם האיזוד. גנשא זו גדרה ליקויים חמוריים דברם ובעזבוז תכיבי פתוח מכל פרווריה של אוניות וקרונות ואלו מירוחרים.
- ג. ברי למגנוט הנזחה של המצב הקיריים אנו מבקשים פינוי בוגדת שיפוט בוגשת המים בכל המקרים בהם ידונו פניו המים של בקעת הירדן.

בתודה וברכה

סמלם דידי
מנכון אגוזות המים

השתקה: דוד לוי - ראש המועצה
אד' שליטין - מנכ"ל משרד החקלאות





אומרים לנו לבקעת הירדן

"מִזְבֵּחַ בָּגָדֶה" ו' 13:2

23.10.91 ט 15:42
11" ינפ , 11 ינפ ' 14

תירג-א. המידות

תְּרִיכָּא, הַמִּזְבֵּחַ

الله ربنا

גניזה הדרתית
23-2-1991
אור נס ציון

לכבוד
מר דן זטלבסקי
נזכיר המים
הקרים
dag - 28.1.7

222

הבדון: משג המרים - גנטום הירדן

בהתאם הירדו, כפי שודאי ידוע לך, מקבלת את מרמיה ממשרבת קידוחים מכוון ים.

יבולות אספהת דמיים של אותה מערכת הולכת ופוחתת, כמו בדוגמה.

מיהו ש冷漠בך הבהיר היה ירדת למחות מ-500 במק"ש
לאח"נ אבדון.

במשך הירדו רובה בכורה מתבססת על חללאות לייזר שהמירים הם הגורם המגביל ביותר הרום את פיתוחו של האיזודר.

אבלשאָר אַרְפּוֹאָה, דֶּהָצָּות דְּבָוָן מִתְּמַדֵּר הַיְהָרָע עַל מִנְתָּן לְגָסָות לְהַגְּרִיעָן כַּתּוּכְנִית אַסְפָּלָה מִים וְפִרְיוֹתָהָם אֲלֵיכָהָן פְּרִירָהָן גַּזְבְּפִים.

33333

עמרם דידי
מנוח אגדת רמי

המתקן של דוד כהן-דר羞 דמותה, כתוב






אומרים כו לבקעת הירדן

"מ. י. ב. ב. מ.ת. ה. י. ר. ד. ו."

ל. ח. ש. ז. ת. ש. נ. י. ב.
14.10.91 ב. 11:59



לכבוד
מר דפאל איתן
שר הכלכלה
הקריה
תל אביב

הנדוז: פנוי בושחת שפט - מפעלי מים

- א. מפעלי המים בבקעת הירדן מתוכננים ומופעלים על ידי חברת "מקורות".
- ב. התבוננו נמשה לכיה שיתוף פעולה עם האיזואר. נזודה זו גוררת ליקויים חמוריים רבים ובזבוז ת恦יבי פתו על פרזיזיטים אוגרים וגרויים ואלו איזותריים.
- ג. ברי כמנוע הנזחה של המצב הקרים אנו מבקשים מינוזי בושחת שפטות בזאת המים בכל המקדים בהם יידונו ענייני המים של בקעת הירדן.

בתודה וברבה

ממלכת דירין
מג'lis אסלאמי של המים

השתה: דוד לוי - ראש המועצה
агדי שליטין - מנכ"ל משרד החקלאות



אומרים בנו לבקעת הירדן

"ה' ג' תקצ"ה ז' צ' צ' "

23.10.91 ד' 15:42
ט' 1981, תל-אביב

חובב ורדיון

(נמרץ)


לעדי פארנירס
אלחרה = כפלה

כגנני

הנחות

בכונת הירדן, כבש שודך נושא עז, מוקצת או מושך פונדקם כוונת

ט' 1981, י. 10



לכבוד
מר דן ווילנש
גדי גוטמן
דניאל
ט' 1981

ט' 1981

בזאת אספנת תפחים שברוחם סוללה חוכמת (בוזמן), לשבועות.

הרבנן אספנת תפחים ט' 1981, מיל'ו למלה פבון ח' 1981, הדת לפחון 6-000 ש"ח
כאנט אונילן

בכונת הירדן נבנה בכונת מרכז אל חיקסום צייזל כשםון הם חיקסום יפה נוף
בז' כהן מירוש את פיתוחו של צאנצ'ין.

אלחנן אריפא, צאנצ'ין 6-1 500 מיל'ו הנדר עם מון לדבון דוחה לאובדן
אספנת תפחים ופירותיהם על פקודה פון צאנצ'ין.

ב-ב-ב-ב-ב-

ט' 1981
אספנת תפחים

למתקן: טל. 03-511-4222 (טלפון), צב' 1





מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציב המים

648

ד"ר בוכלו תשנ"ב
11 בנובמבר 1991
739/91-100

אל: ג.כהן
ג.שחם
ג.בליז

הנדון: פרויקטים לאספקת מים לבקעת הירדן

בהתאם לדיוון שהתקיים בעמק הירדן ביום 11.11.91 ובהתאם לדיוון שהזומת נס אגדת המים של בקעת הירדן, הריני להודיעיכם כי במסגרת הפרויקטאים לאספקת מים לבקעת הירדן ישמש מל' שטחים דיבי' מנהל אגדת המים ימי' בקעת הירדן'.
אבקשכם להיזדע עמו בקשר שוטף בכל הקשור לפרוייקטים הדנים באיזור האמור לכוייע לו ולמתפנו בשיפורם התכנויות והנטסקות באיזור זה.
מר נעמם דיוון ידאך לקודם הפרויקטאים על האיזור ולຮפקת נתוני התכנון הדרושים חמוץ יום בירדן.

בברכה,

דן זולדנסקי
נציב המים

הנתקן:
מר ג.דיין - מ"י בקעת הירדן
מר א.שלף
מר ד.המברג
מר י.כהן

2.7.91

100 ₪ כוונת מילון

✓

א (א) אמצע

ב (ב) אמצע ? יפה

אם צהוב

(א) מילון אונליין / פארטניר

ב (ב) אונליין פארטניר 1491


טוניק אונליין 1481

א. 55.1 ב (ב) אונליין 1481

אונליין

ב (ב)

3. מילון אונליין ? יפה





מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציב המים

372

122,باب תשנ"א
28 ביולי 1991
422/91-100

אל: ח"כ עדינה סולודר - הכנסתת, ירושלים

הנדזה: פתוח מקורות מים בנהר הירדן
סימוכין: מכתב מס' 91.90.6.30

אני מאשר קיבלתי מכתב שבסימוכין.

לאחר שברתי עם עוזבי נציבות המים היכן עומדים הפרופיקטים המצוויים
בכתבך, הריני להסביר בדילמן:

1. **קידוח מצפה יריחו** – אנו נתקלים בקשיים לחבר את הקידוח לחשמל. על מנת
לפתח את הבניה בקצבו את התערבותנו ועוזרתנו של ד.לו. י"ר המועצה
האייזורי. בהתאם ללוח הזמנים שלנו ציידנו של הקידוח וושם לקרהת
אפריל 1992.

2. **פעול אגאל** – המפעל הושם ומסוגל לספק מי ירדן מהולים למטעי התמירים
של האיזור.

הריני לציין כי ישובי האיזור עדין לא ממשים אפשרות זו.

3. **GITIIT פצאל** – המפעל אושר לביצוע ג"י, אף התקציבים באוצר ע"ח התקציב
נוסף לתקציב פתוח מפעלי מים. התקציב נוסף זה יוגש לאישור ועדת הכספי
של הכנסת. עם אישורו, נוכל להתחיל ביצוע למעשה.

4. **קידוחים נוספים** – בכוונתנו לתקציב בתקציב שנת הכספי הקרויה דהינן
ונואר 1992, בוצע קידוח מצפה יריחו נוספת.

5. **פקוד ובקרה לקידוח מהוירט** – הצעה תוקצב ומובצת ג"ז מקורות.

הריני לרשוטך לכל הבהרה או שאלה נוספת שתתעורר.

בברכה,

צמח יש.
נציב המים

מדינת ישראל

משוד התקלאות

גזיב חמוץ


חדרונות לתכנון ופיתוח התקלאות
התעשייה והכבר

האגד לתכנון ופיתוח המים והתשתיות התקלאות

תל-אביב, רוח אבן נבו 94, חדר 521, תל-אביב 11111, טל: 03-454434, סלט: 03-654-3330

כתובת:

חומר:



1. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

2. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

3. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

4. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

5. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

6. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

7. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

8. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

9. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

10. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

11. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

12. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.

13. גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה - גז עלייה יבש ב- 5 מטרים גובה.



הכנסת
30 ביוני 1991

חבר הכנסת

עדנה סולודר

הנדון: פיתוח מקורות מים בבקעת הירדן.
הנדון: פיתוח מקורות מים בבקעת הירדן.



לכבוד,

נציג המים

צמה ישעיה,

נציגות המים.

שלום רב,

בביקורת בבקעת הירדן ביום 16.6.91 הועלתה בפני מצוקת המים באזרור ותווארו בפני

מספר פרויקטים - חלקם מצויים בעבודה וחילקם עדין לא מתוקצבים. האזרור מוכן לחתת

על עצמו העבודה אם יועברו לו תקציבי הפיתוח של המים המיועדים לאזרור.

אודר אם תשכילני היכן עומד ביצוע הפרויקטים הבאים:

1. קידום מצפה יריחו.

2. מפעל אגאל.

3. קו גיתית פזאל.

4. קידוחים נוספים כగון מצפה יריחו.

5. פיקוד ובקרה לקידוחי "מקורות".

בברכה

עדנה סולודר.

טלפון: 03-510-100-200 גלאיה היינט
אנו מודים לך על התשומת

"מַגְבָּעָת הַיּוֹדֵן"

אגדות שיטומית חקלאית בע"מ

הס' ג. מאייר יט פרום י. גערן.

25. 7. 91

טוקן
טנק

אכ. גאנט י. ג.
[ב]יב האחים

ט. גאנטן גאנט אחים

"הוּא גאנט האחים"

הוּא כאנט האחים

"גאנט גאנט גאנט"

פראט בון אנטן אל האחים

בון גוּ - גאנט האחים

אורגן
בקעת
גליל
גנתית
ויטיב
ויתת
חפרה
מחולת
מכורה
משוואת
נעמה
נערן
וניב ונדוד
כבל
רעני
שלמות מחולת
תומר

מִי בְּקֻעַת הַיְרֹדוֹן

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

25.4.1991

לכבוד
מר גדריה כהן
כziebotot hamim

שלום רב

הבדון: מפעלי ירדון

בהתאם לשיחתבו בבדיקה, להלן (בקצרה) תפרשה מטכנית והערכתה תקציבית לביצוע הח'יל.

לפכי כחci אבחז הסתיים שלב חיבור ארכנדים (חמרים - בגיבעת ארגן) כר שמיין מבוצלת עד חום כל כמות המים במתקן הקידמה. השאיבת מתיירך מתחasset על משאבה בודדת ע"ג מנוע דיזל, וайлו השאיבת מתחמגר לשתם מתחבאת על ידי שתי יחידות חשמליות בספקה כוללת של כ- 300 (מקיש).

חיבור ארכנדים נוספים כוסףם למערכת אפערוי רק עם גוסטה ייחידה נוספת (במחובנו) הכוללת:

- משאבה ארכזית + מבער שטמי ל- 300 (מקיש) א.ה. - 70 (מ')

- לוח חמל + קור יביקה + סגיקה להניל

סה"כ = 82,000 ₪

כמו כן, יתיה זה בלתי אחראי לבסס אם כל המתקן על משאבה בודדת על ירדון, כר שלגבתו אספנת מים רצופה ואיכותה קיימים צורך דחוף להתקין ייחי גוסטה למחצית מהספקה של ביתוי הקידמת הכוללת:

- משאבה ארכזית ל-200 (מקיש), א.ה. - 100 מטר, ראש גיד ומבער דיזל.

- לוח פקוד, קור יביקה וקור סגיקה להניל

סה"כ = 98,000 ₪

אורגן

כיקעט

כלול

תמי

יעסיך

ויפט

חומרה

מחללה

סכוונה

שווהה

געין

מתוך הנזר

פנאכ

תעה

שירותת מחולת

תומר

ביצוע ע"כ האובייקטים כאמור תיכון בעל חשיבות רבה הן לאמידנות המפעל כולה וכמוהן על מנת שדוכל להכפיל כמות המים המסופקים כיוון, (לגייזל אופטימאל של המערכת שחוכמת למלא הספקה), ולאפשרות חיבור ארכנדים נוספים באזורי (חמרים מושב ארגן) לימי-ירדן.

אבקש לראות בנסיבות זו בעדיפותה, על מנת שיתאפשר ניצול מלא פוטנציאל המפעל עוד השעה.

בברכה,

Ձ. ב. ק. ד. ג.
מפעלי ירדון - אגודה חקלאית

阖函: מר עמיחי גשי - נציג מחד



מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציב המים

337

כב' בתמוז תשמ"א
4 ביולי 1991
387/91-100

לכבוד
מא נמרם דין
מנחלי אגוזת המים
בגעתה היידן

א.ג. .

הנדון: הרחבת מפעל זרזיר
סימוכין: מכתבכם מ-25/4 1מ-91/6/2

בהתאם לפרטך בנדון, הריני לאשר כי סוכם עם אף התקציבים באוצר לכלול
בתקציב פיתוח 1991, את ביצוע התקנת יחידה נוספת בתחום האיסיה בסכום של עד
250 אלף ש"ח, בתנאים שצוינו במכתר.

התהייבות פורמלית תתקבל לאחר אישור התקציב ע"י ועדת הבכירים.

רב ח.
כהן איזנשטיין
מומנה ביצוע מטעמי מים

התקין:
נציב המים
ד.לווי - ראש המועצה

**מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציבות המים**

כג' בשבט תשנ"א
 7 בפברואר 1991
 57/91-100

לכבוד
 אוריה כהן
 סמנכ"ל להנדסה
גהירות

ו.ג.+

הנדון : תגבור מים בבקעת הירדן
סימוכין : מכתב קוסטוריינסקי מיום 1.1.91

מנהל המחלקה להתיישבות, הודיע לנו במבטו שבסמכותו, שמתכוונים להציג
 לאיובLOS של %08 מכלל הייחידות בישובי בקעת הירדן.
 אבקש להזכיר ליזדעתנו מהן אפשרות אספקת המים הקיימת והמתknנים שיש לבצע
 על מנת שיבוא אפשר לספק מים לייחידות המשק הנוספות.

בברכה,

אלי סודאי
 סגן נציבות המים

לוותה - הפניה שבסמכות

העתק:

שר החקלאות - רפאל איתן
 מנכ"ל משרד החקלאות - גדי שליטמן
 מנכ"ל המחלקה להתיישבות - מרدخי קוסטוריינסקי
 ראש המועצה האזורית - דוד לוין
 ראש המחלקה להתיישבות - מתי דרובלס
 ראש החטיבה - י. ליקט
 סמנכ"ל החטיבה - א. קריון

הסוכנות היהודית לא"י
המחלקה להתיישבות

מכתב משבח המים

תל אביב 19-2-1991

אל נסנָן

9 בינואר 1991
כ' בטבת תשנ"א

לכבוד

בציבור המרים - צמח רשי

הבדון: השלמת מפעל מרם
סיכון מנכ"ל משרד החקלאות 09/9/12

החותeba להתיישבות משלימה ה McCabe לקלירת 300 משפחות מתרשבים חדשים בבקעה שלושה הערים הדרומיות; מתרבגו הרבה לראשונה את בל הרכבות הטකירות ה公报ות ולהגיע לאכacos אל כ-80% מיחסות המשק החקלאיות המאושרות בראשו הבקעה; לפיר הפרויקט המאוישת לשם כרך הנבי מבוא לכבול לו"ז מפורט למימוש סעיף 2 שבסכם המנכ"ל ("בצריבות המים תורה לחברת מקורות להשלים מפעל המים בבקעה עפ"י התחרבות הדרומיות").

אודה על תשובה מרידית.

בברכה,
נון גונן
מ. קוסטריכנסקי


הנתה:
שר החקלאות - רפאל אריתן
מנכ"ל משרד החקלאות - גד שליטמן
ראש מועצת איזורית הירדן - דוד לוי
מר דרובלס - ראש החותeba
ר. לקט - ראש החותeba
ג. קדרון - סמנכ"ל החותeba



סמכיל להנדסה

5 במרץ 1991
יט' באדר תשנ"א

מספרנו: גורה

לכבוד
מר א. סודאי
סגן נצלב המיםלכבוד
מר א. סודאי
סגן נצלב המים

הנדון: תגבור מים בכקעת הירדן
麥特伯艾利 מה-7.2.91 בנדון
麥特בו מ. קוטרינסקי מה-6.1.91.

1. הכווויות הבינורות להפקה במערכת הקיימת כבקעה - איין ערכות אף על התקציבות והצריכה בפועל הנוכחות. (ראה מכתב י. טובייאס לג. צור המפרט מגבלות ההפקה והאפקה).

2. על מנת לאפשר המבוקש - הכנוני תכנית פעילות מפורטת המצ"ב (ראה וזכיר ייח' משאבי מים שלבו מה-30.1.91).

בברכה

אורן כהן
סמכיל להנדסה

לושה: (1) מכתב י. טובייאס לג. צור מה-1.1.91.
 (2) הצעה לתכנון בוצע תלת שנתית מה-30.1.91.

העתק: מר נ. אדרומי - סמכיל
 מר ג. שליטין - סמכיל משרד החקלאות
 מר מ. קוטרינסקי - סמכיל המחלקה להתישבות
 מר י. מנטל
 מר י. טובייאס

גזה 53

ichirot meekorot maim

ד"ר כהן
18 בפברואר 1991

סמנטו: 16בקעתהירדן
732

לכבוד

ג. צור

אגף הקצאות וዲישוי

כזיבות המיםהנדון: אספקת מים בבקעת הירדן לשנת 1991

1. מצ"ב רשות קידוחי הבקעה(לא מחוליה) הכוללת המלצות ומיגבלות למוריוות לשאייבה שנתיות, חודשיות ואף שנתיות, מפורטים למטה.
2. סה"כ כמות השאייבה השנתית של המים השפיריים המומלצת הינה כ-0.23 מלמ"ק/שנה, לנ"ל יתוווטפו כמות המים שניתן לספק ממפעלים המיליחים כגון מפעל גלגל וקולחוי מפעל קידרון.
3. להזכיר, שלה המלח מתמודדת חלק מהקידוחים בבקעה עד כדי סיוכם.
4. לאור האמור לעיל אין לאפשר הקצבות לבקעת הירדן לשנת 1991 מעבר למומלץ בנ"ל, היינו כ-0.23 מלמ"ק/שנה כפוף למוגבלות השאייבה החודשית.
5. אספקת המים תיתכן רק לאחר ביצוע השקעות במפעל להגברת ההפקה.
6. לטיפול.

מצורף: בנ"ל

בברכה

ג. טובייאט
מנהל ית' מואבי מים

העתקים(עם הלוטה)

- צ. ישע - נציג המים
- ג. אדרובי - מנכ"ל מקורות
- א. כהן - סמנכ"ל להנדסה
- ל. מנטל - מנהל מרחב המרכז
- ש. דסלנסקי - מהנדס המרחב
- ר. בועז - מהנדס אס. מים

18022



המלצות שאיכת לשנת 1991

שם הקדרות	שנתלית	חודשית	הערות
כקענות 1 , 2	1	100000	
ארגמן 14	0.35	70000	
ארגמן 29	0.15	20000	
משוראה 1	1	200000	
ערירה 1	2		
ערירה 2	2		
גיתית 1	0.7		
פצאל 2	1.1	110000	
פצאל 3	1.1	110000	
פצאל 4	1.5	140000	
פצאל 6	1	100000	ספיקה שעתית 150 מק"ש
פצאל 8	0.7	100000	ספיקה שעתית 150 מק"ש
פצאל 9	1.1	130000	ספיקה שעתית 200 מק"ש
בערו 2	0.5	70000	קיים סכון שבקיים לשאב אורייר
בערו 3	1	100000	קיים סכון שבקיים לשאב אורייר
בערו 4	1.5	150000	
יריחו 1	0.2		מורמלץ להפק 10 שעות ביום
יריחו 2	0.8	120000	
יריחו 4	1		
יריחו 5	1		
מ. יריחו 2	2.5		
סה"כ	23		

יחידת משאבי מים

30 נובמבר 1991

טימנסנו: 674 (אצ')

בקעת הירדן - הצעה למכנית בצווע תלת שנתיות
(מבוסט על עכודות ת.ה.ל מרצember 1990 ו- 24.1.91)

שלבי בזוע (מיליון ש"ח)

	הברושים	פ.ד.ר ו.ט	מתוך כ.ם	1. נצול קדו' רמניגיט 1 (35 מ"ש)
	1993	1992	1991	2. כוכב השחר חשמול קידוח כוכב השחר 1
			0.70	קו' מחבר קידוח ובוטר רמניגיט 1 (1.2,6 ק"מ)
		0.22		
	0.20			3. ניצול קידוח מצפה יריחו 5 וחשמלו (350 מ"ש)
		1.50	5	קו' מחבר קידוח מצפה יריחו 5 (10.5 ק"מ)
		1.00		
	0.30		0.28 0.50	4. אספקת מי שתיה למצפה יריחו בריכת מצפה יריחו (30 מ"ש) קו' מחבר לשישוב מצפה יריחו (3.5X6 ק"מ) בריכת למצפה יריחו (200 מ"ק +180)
		0.60 1.50		
	1.55		0.60 1.50	5. קידוח מצפה יריחו 4 דרך גישה קידוח מצפה יריחו 4 - קש"ר קידוח מצפה יריחו 4 - ציוד + קו מחבר תחנת יריחו לנעמה (400 מ"ש)
	0.70			
		0.60 1.50	4	6. מושפט שאיבת בעוגיה דרך גישה לקידוח עוגיה 4 קידוח עוגיה 4 - קש"ר קידוח עוגיה 4 - ציוד קו' מחבר עוגיה 4
	1.20			
	0.40		2.20	7. העברת עורדי מים מגילתית לפצאל קו' גתית פצאל (12, 8.5 ק"מ)



- 2 -

שלבי ביצוע (מיליון ש"ח)

	1993	1992	1991	מתכנן	פרויקט	הבועש
8. שפור א.מי שתיה לפצאל	0.20				קו מחבר בריכת פצאל 150- ($"10 \times 1.0$ ק"מ)	
9. מהול מים באזרע משואה	0.30				בריכת פצאל 150- (500 מ"ק)	
10. שפור א.מי שתיה לשדרמות מחולה	0.20				קו מחלק לבריכת פצאל ($"10 \times 1.0$ ק"מ)	
11. מפעל גלגל 160-	0.20				מהול מי קידוח ארייה 1 בבריכת משואה	
12. מפעל גלגל 214-	0.35				קו מחבר לשדרמות מחולה ($"2.2 \times 8$ ק"מ)	
13. מפעל גלגל 305-	0.20				בריכת שדרמות מחולה (200 מ"ק)	
14. תעלת העוג'ה	1.20				גמר מפעל מים גלגל 3 בריכות קורים +תחנה	
15. צנור פרעה	0.85				שפור מערכת מהול בבריכת 214- תחנת גלגל 2-יח' 2 (300 מ"ק) כולל פקוד קו מחבר גלגל 2 ($"2.4 \times 18$ ק"מ)	
16. חדרוש מפעל בית הערבה	0.75	1.00	0.55	0.20	הסדרת יכנית תחנת גלגל 1 תחנת גלגל 1 יח' 3 (600 מ"ק) קו סגירה (2.5 ק"מ \times 20)	
17. פקוד בקעת הירדן	0.10			0.25	סאגר נסיוונית+קומה+תחנה דמנית שפור בקו "12 (0.3 ק"מ "12)	
18. נצול קולחוי ירושלים	1.00			0.25	נצח זכויות קיימות-הסדרת בריכות+תחנת שאיבת	
					נצח זכויות קיימות - הסדרת מתankim	
					החלפת קו + הסדרת תחנה	
					מערכת פקוד ובקרה אזורית	
					נצח קולחוי נחל אורג עופדי	
					קולחוי קדרון	
					סה"כ (מלש"ח) ללא נצול קולחוי ירושלים	

0602198



הנדסה - מרחב המרכז

סימנסו: 700/40

תאריך: 7.3.91

לכבוד
עمرם דליין
מנבל האגודה
אג' מים בקעת הירדן
ד.ב. בקעת הירדן

הנדורו: אספקת מים לבקעת הירדן
סימוכינו: מכתבר מס' ד-520 מ- 7.2.91 .

1. בקעת הירדן מחולקת על-ידיינו לצורך אספקת מים למספר חלקי שיפורתו להלן:

- איזור ברדלה מחולה המקבל מים מקידוחי ברדלה ומונתק מהמערכת שמדרום לו.
- איזור גיתית המקבל מים מקידוחי גיתית 3,1 ומונתק גם הוא מהמערכת פרט לחיבור בקטן בקטר קטן לאיזור קידוחי עשרה ומשואה.
- איזור דרום הבקעה (צפון ים המלח) שהמים אליו מסופקים בעיקר מקידוחי יריחו 2,1 ומصفה יריחו 2.
- איזור מרכז הבקעה שהמים אליו מסופקים מקידוחי פצאל, נערן (עוג'ה) ויריחו 5,4.
- איזור צפון הבקעה שהמים אליו מסופקים מקידוחי ארגמן 14, בקעות 2, עטרה 2,1 ומשואה 1.
- קידוחי ארגמן 29 ובקעות 1 לא הוזכרו אחר ואינם מופעלים עקב אייקות מים גרוועה.

בעבר הוזכר בשיחות בע"פ ובמכתביהם שעיקר הבעיות נוצרו ויוצאו באזרור שמדרום לצומת הבקעה, דהיינו האזור שהוגדר במרכז הבקעה, עובדה זו הוגשה גם במכתבנו מ- 7.1.91. האיזוריים האחרים אינם בעיתויים, איזור עטרה משואה מספק עודפי מים לאיזור מרכז הבקעה, לאיזור צפון ים המלח ניתן לספק מים גם מחלקיה הצפוניים של הבקעה.

לקראת עונת ההשקייה ב- 1991 קיבלנו לבקשתנו מאגודת המים תוכנית צリכת מים, הדגש היה על ספיקות שנתיות (לפי 600 שעות עבודה בחודש) מ踔ר ובעית האספקה הינה חודשי השיא ולא בזמנים השנתית, טיפול הצריינות לאיזור מרכז הבקעה הראה על כ- 3000 מק"ש בעוד שטח האפשריות לספק מים לאיזור הראה על כ- 3150 מק"ש, הפרש ספיקות זה חיוני לצורך אמינות אספקת מים ואולי קטן מדי, הפרשי הספיקות האפשריות צוינו במכתבר כובעים מהנחות בחלוקת הספקה של חלק מהקידוחים.

4. הקידוחים בהם יש בעיות המלחא מספקים כולם מים לבקעת הירדן (סעיף 3 במכתבר) אם כי אולי חלק מצעררי המחרכים אינם חברות באגודת המים, טענות זו אינה ברורה. מאידך הקטנת השאיבה בקידוחי יריחו 1,1 עלולה להשיב אותן להעבירות מים לאיזור זה מכיוון צפון.

שלכוריים אפשריים במחזיות האספקה שנבו קורים עקב שלכוריים בהנחיות השאיבה המתכולות מאגן הידרולוגי בתה"ל.

ההנחיה שעל פיה תכננו את עבודתנו עד כה נקבעה ב- 26.11.90 ונשלחה אליכם, למכtab זה מצורפת הנחיה חדשה שיצאה מטה"ל בפברואר 1991 והינה פחות מחמירה מההנחיה הקודמת.

5. להלן טבלת תפוקות אפשריות בקידוחים לשנת 1991:

<u>העדות</u>	<u>טפוקה שנתית</u>	<u>טפוקה חודשית</u>	<u>טפוקה ממוצעת</u>	<u>שם הקידוח</u>
	<u>מORMALCAT</u> (מילמ"ק)	<u>מORMALCAT</u> (מ"ק)	<u>בשנת 1990</u> (מ"ש)	
	-	-	928	ברדלה 1
			1081	ברדלה 2

			2009	סה"כ לאזרור
ушרות מק"ש לאזרור	0.8		360	גיתית 1
משואה עטרה	0.7		270	גיתית 3
	----		----	
	1.5		630	סה"כ לאזרור
	0.35	70,000	121	ארגן
	1	100,000	336	בקעות
	1	200,000	461	משואה
	2	290,000	415	עטרה
	2	280,000	402	עטרה
	----	----	----	סה"כ לאזרור
ב- 150 מק"ש למרכז הבקעה	6.35	940,000	1735	יריחו 4
	1	160,000	273	יריחו 5
	1	160,000	295	בערו 2
	0.5	70,000	115	בערו 3
	1	100,000	159	בערו 4
	1.5	150,000	239	פצאל 2
	1.1	110,000	242	פצאל 3
	1.1	110,000	158	פצאל 4
	1.5	140,000	245	פצאל 6
	1	100,000	301	פצאל 8
	0.7	100,000	204	פצאל 9
	1.1	130,000	284	סה"כ לאזרור
	----	----	----	
	11.5	1,330,000	2515	יריחו 1
	0.2	45,000	184	יריחו 2
	0.8	120,000	254	מצפה יריחו 2
	2.5	210,000	301	סה"כ לאזרור
	----	----	739	
	3.5	375,000		

מסיכום הספיקות ב- 1990 למרכז הבקעה ודרומה נקבע כ- 3250 מ"ש ובתוספת כ- 150 מ"ש לפחות צפוף הבקעה נקבע כ- 3400 מ"ש. ברצוני להזכיר שכבתה 1989 נגנבו חלק מהשנה בהתאם למגבילות הידרולוגיות ואכן נוצר חוסר מים באדור מרכז הבקעה והיו תלונות רבות.

בשנת 1990 הפעילנו את קידוחי הבקעה מספר שעתות רב יותר, בגיןו להנחיות הידרולוגים, ואכן לא היו בעיות חוסר מים, אולם ליותר לצין שמשטר הפעלה זה לא הוסיף בריאות לקידוחים.

מסיכום התפקידת החודשית האפשרות למרכז הבקעה ודרומה בהתאם להנחיות שגורפו לעיל עולה שהיקה השעתית האפשרית בחודש השיא (בגהנזה של הפעלה במשך 600 שעות בחודש ובהתחשב במגבילות הידרולוגיה) תהיה כ- 2800 מ"ש ואילו הספיקת השעתית האפשרית למרכז הבקעה תהיה כ- 2350 מ"ש (כולל תוספת 150 מ"ש מצפונו הבקעה, לא כולל תפוקות מפעל גילגל), לדעתיו עליכם לתכנן משטר ההשקייה שלכם בהתאם כפי שכבר הצבענו.

5. פיקוד מתכני הבקעה (מכתבר מיום 10.2.91) - נושא זה נמצא בטיפול זמן רב אולם עדין ללא התקדמות מרובה.

ביצוע הפיקוד ואפילו באופן חלקי יאפשר לנו תగובנה מהירה לתקלות בתasksנים עיקריים, הפקות חשמל כולל הפעלה מחדש של מתקנים שעובדו פסקה מסיבה כהיא.

בשנת 1990 הושגה תוצאה זו בצרורה חלקית ע"י ביקוריים תכופים של אנשי מקורות בתasksנים, כולל יציאות בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הערב המאוחרות, על מנת לוודא עכודה רצופה של המתקנים.

רצ"ב רשותת מתקנים מיום 11.2.91 שלדעתיו הינם בעדייפות להתקנת פיקוד מרוחק, המתקנים המספקים מים לצרכבי אגדתכם הינם כ- 16 המתקנים הראשונים בראשיה, ההשקה המורכמת לשירות מתקנים אלה כ- 000,000 ליטר (יש לציין שהערכה זו נעשתה לפני מספר חודשים ובינתיים גם המהירויות הדולריים עללו).

נודה לכלם בהם מסייעו בידינו בקבלת התקציב הנדרש לכך כפי שפורט במכתו של גבי דון מתאריך 14.11.90 בטיעיף 1-ה'.

מצ"ב: דוח שעות עכודה בקידוחי בקעת הירדן (למכותב ראש בלבך)
רשימת מתקנים לפיקוד בעדייפות.
מכתב ש' זסלבקי מ- 28.11.90

בכבודך,
ישראל מנטל
מנהל המרחב

העתק: ד' לוי - יוז"ר מ.א. בקעת הירדן
ד' יוגב - נציגות המים
ג' כהן - "
מ' קוטרינסקי - הנטדרות הציורנית
א' כהן - סמכ"ל להנדסה מקורות
ל' טוביאס - יח' משאבי מים מקורות
ש' זסלבקי - מרחב המרכז
ע' אושרי - "
ר' בועז - "

הנדסה - מרחב המרכז
סימנסנו: 40/40
תאריך: 11.2.91

אל: י' אורנשטיין.

הנדון: פיקוד הבקעה - מתקנים בעדריפות

לביקטור רצ"ב רישימת מתקני קצה בנדון כלהלן:

1. בריכות מחולה
2. בוסטר עטרה 2 + קד' עטרה
3. קד' בקערות 2 + בוסטר חמדת
4. קד' עטרה 1 + תחנה
5. קד' משואה 1
6. בר' משואה -214
7. תח' מעלה אפרים
8. קד' פצאל 6
9. קד' פצאל 8
10. קד' פצאל 9
11. תח' גילגל 2
12. תח' גילגל 3
13. קד' נערן 3
14. קד' נערן 4
15. קד' יריחו 4
16. קד' יריחו 5
17. בר' צומת יריחו 190-
18. תח' קנה
19. תח' נחל דרגות.

אין שיבורי ביחס לרשימה שנמתרה לך בפגישה בכרכור בתאריך 24.10.90.

ר' רונן

העתק: ש' זסלבסקי

בקעה

וילט 262

ס. 0014 50333

כתובת: מרכז המרכז
מספר בדוק: 40/פיקוד ובקורת
תאריך: 28.11.90

אל: ג' אשכנזי

הכוון: פיקוד בקעת הירדן
סידורי: מנגנון אצל המכ"ל ביום 09.11.90.

בגירושה שהתקיימה אצל המכ"ל ביום 09.11.90 בקשר בקעת הירדן, סוכם כי המרכיב בשיתור עם ג'. דן, יגן למכ"ל לסייע בוגדים ביצוע הפיקוד.

בחשש לכך הינו לציין:

1. כדי לפקד את מערכת בקעת הירדן יש לקשור כ- 60 מתקנים למינרל פיקוד. מתוך מתקנים אלה איתרנו 19 מתקנים אותם ניתן להציג כעדיפות א'.
2. עלות ביצוע הפיקוד ל- 19 המתקנים הב"ל היא 000,000 200 דולר (מתקנים ביחס או מתקנים הקיימים). עלות רכישת הצירוף לבורך ביצוע בעבודות השילוב במתקני עדיפות א' היא כ- 150,000 150 דולר (מתקנים החזקה), אך בעבודות השילוב עצמן נבעצ' באמצעות חזקה של יחידת אספקת המים.
3. נספר לנו ע"י אגודה מי בקעת הירדן כי ניתן להציג רקניבט מיוחד לנושא זה בגיןibus המים לביצוע העבודה בתחום המועצה (15 מתקנים מהב"ל), בסכום של 000,150 דולר.
4. שאר הביצוע מוגרך ב- 6 חודשים.
5. לאור הקשיים שיש לנו בהפעלת המערכת אבקש אישור צוות ביפויות לביצוע עלב אל של הפיקוד הב"ל.

בברכה,


שמעאל סלבקס
מרכז המרכז

הנתקן: צוות פיתוח
ג'. מנטל
ג'. דן
צוות פשנה
ג'. דן



סמכ"ל להנדסה

16 בדצמבר 1990
כט' בכטלו ושכ"א

מספרנו: גדה

לכבודו
מר מוש. א. סוזאי
תגונן נציג המים

במצהבר היכר מבקש לבחון את האפשרות לפתח על קידוחי בקעת הירדן באמצעות מערכת הפיקוד הקילומטר באגודות המים.

לאחר בחינת הבושא הינו נזקף להודיע:

1. כדו לפקד את מערכת בקעת הירדן יש לקשור כ- 60 מתקנים מבריכות מחולה שבצפורה ועד למחפה שלם כדורום, ולכדו השלמון או התמכנו. חיבורו 15 מתקנים מתוך אלה הנמצאים בעדייפות, לאפשר שליטה מינימלית על מערכת אספקת המים של מקורות ומשרנת את צרכני המועצה האזורית בקעת הירדן.
2. להשתתת הקילומטר של אגודות המים יש כיוום אפשרות לחכר 5 מתקנים בלבד מתוך ה- 15, ועל כן חיבורים איננו תורם שמעותית לקיים הנושא.
3. אנו עושים כל מאמץ לממן את ביצוע הפיקוד הנ"ל. העלות לכך מוערכת כ- 150,000 דולר, ומשך הביצוע מוערך ככ- 9 חודשים. נמסר לנו ע"י אגודות המים כי ניתן לקבל תקציב מיוחד מיוחד לנושא זה מנציבות המים, ולכדו בשמה לקבל את עדרכם.
4. מצ"ב מכתבו של ג. רון שלגנו למר קוזניצוב מאגודות המים בקעת הירדן מה- 4.11.90 אפסכם דיוון משותף אתם בנושא.

מצ"ב כנ"ל.

ביבור רך.
א. סמכ"ל להנדסה

העתק: ג. שליטין - סמכ"ל משרד החקלאות
א. ברוצר - אגודות המים בקעת הירדן
ג. מנטל - מנהל מרחב המרכז

גודה 16.12.90



מרכז מערכות מידע ובקרה
 סימנו (2) 148/ 162
 טד חשוון תשנ"א 4.11.90

אל: אגודות מים בקעת הירדן
 מר' קוזנצ'יקוב

הנדון: פקודת מרוחק על מתקני אספקת מים באזרע ארגמו נערן

1. בהמשך לפניהן למכ"ל מקורות
 2. בהמשך לפגישתו מיום 24.10.90
- (בפגישת השתפות גם י. אורונשטיין ע. אושרי, א. קוטא)

1. הושגו בדיעו הבנות וההסכמות הבאות:

א. יש חשיבות לפקודת מרוחק על כל מתקני אספקת המים בקעת הירדן כאשר בשלב הראשון יש לפקד על כ- 15 מתקנים ואינטראז זה הינו משותף ל"מקורות" ואגודות המים.

ב. עלות מערכת כזו הינה כ- \$150K לפקוד מרוחק ועלות נוספת לבולטים שטרם הוערכה הנדסית (גהולית ננקב סכום של כ- \$60K נוספים).

ג. המימוש יבוצע ע"י "מקורות" וייקשר מערכות הפקוד של "מקורות" כאשר מרכז הבקרה המאריש הינו ב"crcor".

ד. ההשוואת המספריות שנקבעו בעבר

1. לא היו מלאות בתחילתן (למשל - לא כללו שילובים).

2. לא הושבו על בסיס דזה (הושווה הערכת האגודה למתקנים הנ"ל בלבד מול הערקה של "מקורות" לכל בקעת הירדן).

ה. לדרכי אגודות המים ניתן לקבל תקציב מיוחד לבושא מניצבות המים ומהיה תמייקה מלאה של האגודה בהשגת תקציב כזה למימוש פקוד מרוחק על המתקנים באזרע נערן - ארגמן.

2. בראה לי שטיכום זה הינו נקודת מוצא חדשה וטובה להמשך עבודה פרורית ומשותפת בין "מקורות" ואגודות המים לטובת האזרע הגיאוגרפי המרובה.

3. בנסיבות העכשווי, נא ראה תשובי זו כתשובה למכהן בנדון למכ"ל מקורות.

בכבודך רב,

גבוי דוד

מנהל מרכז מערכות מידע ובקרה

העתק: מכ"ל

ס' הברה

מנהל מרכז מרכז

הנדסן הראשי-מ.מרכז

מנהל י.א.מ. CRCOR

מנהל יחידת פו"ב

**מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציבות המים**

ח' בתשרי תשנ"א
27 בספטמבר 1990
510/90-100

לכבוד
אוריה כהן
סמנכ"ל להנדסה
מקורות

ג.ג.ג.


הנדון: מפעל המים בבקעת הירדן

בשיחות שקימתי איתך בעבר, הבאת, בפניך את האפשרויות לפיקוח על הקידוחים בבקעת הירדן באמצעות מערכת הפיקוד הקיימת באגדת המים. לאחר שבדקת את הנושא, הודעת לי שהברת מקורות אינה דואגת צורך בכך לאחר והפיקוד האזרחי שתוכנן על ידי מקורות יפותר את בעית השימוש על הקידוחים. ברור לנו שפיקוח על הקידוחים בעזרת פיקוד, תביא לכך שככל הקידוחים יפעלו שנות רבות יותר מאשר העונה, ובמזהם המים הזמין לחקלאים תהיה גדולה יותר. למיטב ידיעתי, הפיקוד המתוכנן ע"י מקורות לא יהיה מוכן לרראט קיץ 1991, לכן יש לבחון מחדש את עדמת מקורות, השוללת את חיבור הקידוחים למערכת אגודת המים עמוק הירדן, ולהחליט על ההתחברות, על מנת שבקיים הקרוב יונצלו הקידוחים בדרך יעילת יותר מניצולים בקי"ז 1990.

מנכ"ל משרד החקלאות בקשרינו לעדכנו בנדון. לכן, אבקש לבחון את עדמת מקורות ולהביע אותה לידעתך, בהקדם.

אמם חתומה טובה,
אלן סולאי
סגן נציב המים

העתק:
אד. שליטין - מנכ"ל משרד החקלאות
אלן בוצר - מ"י בקעת הירדן



משרד החקלאות
המנהל הכללי

כ"ז באלוול תש"נ
17 בספטמבר 1990

סיכום דיוון בנושא "ביטחות מים בבקעת הירדן" מיום 09/90/12

nocachim: גדי שליטין, צמח ישע, אלי סודאי, דוד לוי, יצחק עופר, אילן בוצר

הרחבת התיישבות בבקעה מחייבת פתוח תשתיות מים לאספקה נוספת מעבר לזה המספקת כיום. אחת הדרכים המוצעות הינה הקמת מאגרים לתפישת מי השיטפונות של הירדן, בשנים הקרובות גםם.

נציבות המים מתחייבת לספק כל תוספת מים הנדרשת להגדלת התיישבות בבקעת הירדן. יש מקום לתת את הדעת לגבי הגורם העיקרי להשפעת תוספת המים: מקורות או האזור.

סיכום המנכ"ל

1. יש לקבוע את מכסת המים בבקעה עפ"י התשתיות המשקית הקיימת ולפי טפוסי המשק שיוכסכו. בהתאם למCAST המים שתיקבע יש להגדיר את תיקף התשתיות שתיבנה (וכנוגזר גם מהגדלת האוכלוסייה החזויה).
2. נציבות המים תורה לחברת "מקורות" להשלים את מפעלי המים בבקעה עפ"י התשתיות הקיימות.

שם: יצחק בן דוד

תפוצה: ר. איתן - שר החקלאות
למשתתפים

ס. 5



משרד החקלאות
המנהל הכללי

כ"ז באלוול תש"נ
17 בספטמבר 1990



סיכום דיוון בנושא "בעיות מים בבקעת הירדן" מיום 12/9/90

noc'him: גדי שליטין, צמח ישע, אלי סודאי, דוד לוי, איציק עופר, אילן בויבר

הרחבת התיישבות בבקעה מחייבת פתווח תשתיות מים לאספקה נוספת מעבר לזרם המסופקת ביום. אחת הדרכים המוצעות הינה הקמת מאגרים לתפישת מי השטפונות של הירדן, בשנים ברוכות גשם.

מציבות המים מתחייבת לספק כל תוספת מים הנדרשת להגדלת התיישבות בבקעת הירדן. יש מקום לתת את הדעת לגבי הגוף שייחיה אחראי להספקת תוספת המים: מקורות או האזור.

סיכום המנכ"ל

1. יש לקבוע את מכסת המים בבקעה עפ"ג התשתיות המשקית הקיימת ולפי טפוס המשק שיסכומו. בהתאם למכסת המים שתיקבע יש להגדיר את היקף התשתיות שתיבנה (וכנוגזר גם מהגדלת האוכלוסייה החזאית).

2. מציבות המים תורה לחברת "מקורות" לחישלים את מפעלי המים בבקעה עפ"ג התמיהבוויות הקיימות.

רשם: איליאק בן דוד

תפוצה: ר. איתן - שר החקלאות
למשתתפים



משרד החקלאות
המנהל הכללי

ו' באב תשנ"א
17 ביולי 1991

522

100

לכבוד
פרופ' דן זסלובסקי
יועץ שר

הנדון: פגוריים באספקת מים בבקעת הירדן

במס' פגישות שערךנו בעבר עם אנשי הבקעה (כולל ביקור השר) הבטחנו להם כי אספקת המים לא תחוווה מיכשול או עיכוב לקליטת מתישבים בבקעה.

כמובן שהדברים אמורים לגבי מי שתיה או להפעלת המשקים הנוכחיים ולא לתוספת משקדים.

כנראה שפנוי הדברים אינם כך וכי יש הכרה לחמרייך תכניות פתוח המים בבקעה.

הנני מכרף פנויות מנהל אג' המים בבקעה.

בברכה,

גדי שליטין
המנהל הכללי

העתק:

ר. איתן - שר החקלאות
דוד יוגב - הרשות לתוכנו
גבי שם - הרשות לתוכנו

מדינת ישראל
משרד החקלאות

רחוב ארניה 8, הקרייה, ת"א, 61070
טל' 211293

דצ' בסיוון התשנ"א
30 במאי 1991

לשכת היועץ המשפטי

100

לכבוד
מר דן פרץ
מנהל רשות שמורות הטבע

לכבוד
✓פרופ' דן זסלבקי,
יועץ שר החקלאות למשך חמימים

הנדון: הצעת חוק נهر הירדן ומקורותיו, התשנ"א - 1991

רצו"ב הצעת חוק פרטית בנדון שהוגשה ע"י ח"כ א. בורג.

נא עיונכם והעבירו הערותיכם, אם יש, לגב' נחמה רונן בלשכת השר וזאת
בימים הקרובים בשל מגבלת הזמן.

בכבודך
שלום ברלנד, ע"ז"ב
היועץ המשפטי

העתק: הגב' נחמה רונן, עוזרת שר החקלאות.



מזכירות הממשלה

ירושלים, י"ז בסיוון התשנ"א
30 במאי 1991

(תתרצ"ג)

בתשובתכם أنا ציינו מספר הצעת חוק

אל : שר הפנים

מאת: ממלא- מקום מזכיר הממשלה

שלום רב,

הندונו: הצעת חוק נهر הירדן ומקורותיו, התשנ"א-1991

בהתאם לסעיף 53(א) בתקנון לעבודת הממשלה, הנני מתכבד להביע
להשומת לבכם הצעת חוק נهر הירדן ומקורותיו, התשנ"א-1991 אשר הוגשה
על-ידי חבר הכנסת א. בורג.

ההצעה הוגשה ליושב-ראש הכנסת ביום י"ד בסיוון התשנ"א - 27
במאי 1991.

על-פי סעיף 53 בתקנון לעבודת הממשלה ביקש להודיעני, תוך
שבועיים, עד מהר לגבי הצעת חוק זו.

בברכה,

מיכאל ניד

העתק: ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה
חברי הממשלה
שר האנרגיה והתשתיות
היושץ המשפטי לממשלה
המונה על התקציבים
היועצים המשפטיים של משרד הממשלה

הכנסת שתים עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת אברاهם בורג
תערץ"ג

חוק נهر הירדן ומקורותיו, התשנ"א-1991

הגדדות 1. בחוק זה -

"מקורות הירדן" - נחל דן, נחל חרמון, נחל שניר ויובליהם;

"נהר הירדן" - נהר הירדן הזורם בקטע שבין מקורות הירדן לבינו ים כנרת, כולל תחום המים והתחום היבשתי במרקם של 50 מטרים של כל אחת מגdotיו;

"פגיעה" - כל פעולה המשפיעה או עלולה להשפיע על נהר הירדן ומקורות הירדן, לרבות שינוי בטיב המים, איכוחם או כמותם.

2. נהר הירדן ומקורות הירדן הם משאב טבעי לאומי, בעל חשיבות כלכלית, טبيعית, היסטורית, דתית, אסתטית וחינוכית.

3. לא תעשה בנهر הירדן ובמקורות הירדן כל פעולה של בנייה, הריםה, שימוש במים או בקרקע אם היא גורמת או עלולה לגרום פגיעה. אישור שינוי,

4. מבלי לפגוע בכללות האמור בסעיף 3, ניתן יהיה לעשות פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 3 לעיל, רק אם היא נעשית בכפוף להיתר או אישור על-פי דין.

5. לא תתיר ולא תאשר רשות מוסמכת עשיית מעשה או ביצוע פעולה כלשהי בנهر הירדן ובמקורות הירדן, אלא לאחר שושכנה כי אין בהם כדי מוסמכת לגורום לפגיעה.

6. היתר או אישור שניינו תוקף הפרה או סטייה מהאמור בסעיף 5 - בטלים בטלות מדעיקרא.

עונשיין 7. העובר על הוראות חוק זה - דיןנו קנס מאות אלפי שקלים חדשים או מאסר שנה אחת.

שמירת 8. אין האמור בהוראות חוק זה בא לגורען מכל הוראה ותחייבות של מדינת
הדים ישראל על-פי הדין הבינלאומי.
חייב נלאומי

דברי חשבך

נהר הירדן על מקורותיו, מהויה ערך טבעי ומיעודו במינו, והוא היום למעשה
הנהר היחיד הזורם באופן טבעי.

אנו עדים לאחרונה למספר תכניות ופעילות העוללות לגרום לשינויים מהותיים
ולפגיעה בלתי הדירה בירדן ובנופיו.

מטרת הצעת החוק היא לשמור את הירדן כמשמעותו טבעי.

הוגשה ליו"ר הכנסת ומשגננים
וחונחה על שלחן הכנסת ביום
י"ד בסיוון התשנ"א - 27.5.91

100

אומדנים בנו לבקשתה מרדון



ג. סילו, מ.א. 16.05.91
11:22

* מ.י. בקעה מ.ידן *

ב.ס.ל.

לכבוד
מציב המים
מר. קמת ים

שלום רב !

תルドן : פום לבקשתם מירדן

1. ביום א' האחרון לפני שידום הארץ, צומצמה אספקת המים לשטבי השקעה בלבד.
2. הוצטום נושא כנbowת הפלחה מתחשכת בעיקר בקייזוח פצאל: 9, 8, 9.
3. השפעה המיטול בדוגמאות המים בקומה חייב לדוחנו להיו גל-ידי הלייר חרייג, נטרן וקצר.
4. אי-לכד פכין כל הפרוייקטים הכספיים בשלבי אינטראקצייתם מטר לשום אם כל משקלן ולהוציאו לאורן מידי לביצועו עליהם פרוייקטים.
5. ייחודה שאיבת נזקם למפעלים ולזרע (אגוזת המים).
6. פיקוד ובקרה של קידוחי מקוודות (סקורדות).
7. קו גיחות פצאל - עקב לחץ בזמן בראוי לבדוק אפשרות לקו על פניו הקורע ברוח הדברים שאותו בישיבה CAN בוטעה.

כברתת מה שבודעתם מהם.

עמירם דיבין
מנכ"ל אגוזת המים.

16.5.91 13:45



"מי בקעת הירדן"

אגודה שיתופית קלאית בע"מ

24/6/90



לכבוד
הגב' אפרת דבקה
נציגות המים
תל-אביב

ג.ג.

הנדון: סיכום עם בציב המים

- בירישה שהתקינה בידם ה' 90/6/21קבע בציב המים את העקרונות הבאים:
א. עד סוף חודש אוגוסט 90 ישאר המחיר כפי שהוא. וזאת עקב התחריות האגודה לצרכיה.
ב. מחיר המים לצרכן החל ב-90/9/1 יהיה 10.0 ש"ח וזאת בהתאם למחיר התקנה החדש 26.0 ש"ח (המחירים יעודכנו עפ"י התיקנות במחירים המים).
ג. הסדר זה בקבוע לשלוות השבים הקדומות.
ד. אבקש לבצע עדכון בהתאם להוראות בציב המים.

בברכה
אלון ברוצר
מנהל אגודה המים

וילם	צמח ישן - בציב המים
יפת	סודאי אלין-סגן בציב המים
חמרה	בדיברי ישראלי-דו"ר המריצה האזרחיות
מלחלה	
מכורה	
משואה	
נעמה	
נערן	
תיב המדוז	
פנאל	
רעיג	
שdotsות מחוליה	
תומר	

ימ"י בקעת היוזן

אגודת שיטופית חקלאית בע"מ

ג' (ט) מילוי

ה יוזן טהו רג' ג'ו
ה' 1990 נס ציון כקזח
ה' 1990

24/6/90

לכבוד
הגב' אפרת רבקה
מצירות המים
תל-אביב

ג' (ט)

הבדון: סירבום עם נזיב המים

בישיבה שהתקיימה ביום ה' 09/6/90 קבע בצויב המים את העקרונות הבאים:
א. עד סוף חודש אוגוסט 90 ישאר המחרר כפי שהוא. וזוatz עקב התחריבות האגודה
לצרכיה.

ב. מהיר המים לצרכן החל ב-90/9/1 יהירה 0.10 ש"ח וזוatz בהתאם למחרר התקודה
החדש 26.0 ש"ח (המחידים יעדכו עפ"י התיקודות במחררי המים).

ג. הסדר זה נקבע לשלוות השנאים הקרובות.

ד. אבקש לבצע עדכון בהתאם להוראת צויב המים.

בברכה
אליך-בןצד
מנקה אגודה המים

ארגון
क्षेत्र
गंग
नतित
योसी
וּמִתְּחִזֵּק
העתק
צמחי - בצויב המים
סוד אג'נלה אל-סגן בצויב המים
בדי פג'ירה-ישראל-ידי"ד המועצה האזורית
משאות
נעמה
נעון
נתיב תמדו
פצאלא
רעים
שדרות מחולת
תומר

מדינת ישראל
Nazibot hamim
הלשכה הפלכית

א. בתגובה תש"ל
26 ביוני 1990

לשכת נציבות המים

19-06-1990

לראן ובר



לכבוד
אלון בוצר
מנהל אגודה המים
בקעת הירדן

ת.ג.ז.

הכוון: מחיר מים לבקעת הירדן
סמכין: מכתבכם מיום 24.6.90

1. בה לחי על היוזמה, הנני בטוחה שכא היה צריך לנתקות בדרך בה נקבעו על-מנת להשיא את התוצאות כפי שפורטו בכתבכם שבסמוכין, מה אם שבסיכומים שהיו בינו לבין הבנתי את דעתך ורrob בקשוטיכם התקבלו.

2. על מנת לקיים את הגוזלים והסדר הנכונים, הנני להביא לידייעתכם כי הנני שובדת נציבות המים ולא אגודה המים בקעת הירדן והזראות הנני מקבלת אך ורק מנכיז המים.

בנוסף אבקשכם מעת כבודו של נציב המים להקפיד על לשון נכונה, בכתביהם אשר מתימרים להיות בשם. בעברית נכונה אומרם "שלושים השניהם" ולא "שלושת השניהם".

בברכה,
רבקה טפרק
רבקה אפרת
וועץ כלכלי (בפונל)

העתיק:
נציב המים
סגן נציב המים
ישראל נדיבי

מַדִּינַת יִשְׂרָאֵל
מִשְׁרָד הַחֲקָלאוֹת
בְּצִיבּוֹת הַמִּים

כ' בסיון תשנ"ג
13 ביוני 1990

אתת נציג המים

1990-06-19

סיכום בין אגודה מי בקעת הירדן (להלן האגודה) לבין נציגות המים

האגודה מאשרת כי קבלה מקרן איזון מקדמה מיוחדת בסך 100,000 שקלים
בשנת 1989.

המקדמה הנ"ל תכווז מתוך תשלוםים שיגיעו לאגודה מכיסי הסובסידיה
של משק המים ב- 5 תשלוםים שווים ורצופים החל מיום 4/90.

רשום מיכאל לוין

הנני מאשרת את הסיכום הנ"ל:

מי בקעת הירדן

אגודה טים
שיתופית חקלאית בע"מ

אגודה מי בקעת הירדן

AB/6/90

תאריך

העתק: מר צמח ישי, נציג המים
מר אריה ברקובל, הממונה על קרן איזון
אב' רבקה אפרת, מנהלת אף כלכלת.

יום חמוץ
15/5/70.

גדרון רה
רכום כוּסם

חומר כוּסם

היום אחד מלהתנדב למשר
טאן יזרו.

היום שבעה גודלן חטא אנטר ווילט
היום דין נטע ב' הילו. גאלנס חטה (אנטון) היה החקלא
הברון מטרדס עט אל שם.

היום רביעי אנטון גוטר ווילט חטא (אנטון)
הברון מטרדס.

היום חמישי אנטון גוטר חטא אנטון אנטון
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שישי אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.

היום שבת אנטון גוטר ווילט עט האחים גוטר ווילט
הברון מטרדס עט האחים גוטר ווילט.


Dr. C. G. COOPER
Herrn und
Frauen meinet Landes

Dr. C. G. COOPER
Herrn und
Frauen meinet Landes

מ"מ בקעת הירדן

6 במרץ 1990

ד: 455



לכבוד
מר סודאי אלוי
סגן נציב המים
נציבות המים
הקריה תל-אביב

א. נ...

הנדוז: מחסוב מעריך אבית המים

מהז זמן שאננו פועלים באביית מים פרטניתמן המתגוררים וזואת לאור שיכון המבנה במושבים.

לאור דרого מהיר המים, והצורך בשימירה על זכויות מים, הקצבות מים וככו' מצאנו עצמנו זוקים למרכז שתפקידו תשובות הולמות ואמייתיות ותאפשר מתן שירות זה (שאין אחר שייבצע אותו) בrama האבורה והאמינה ביותר. לצורך כך התארגנו שלוש אגודות מים, התענ"ר, גליל תחנון ובקעת הירדן וחלכלנו על כתיבת תוכנה משותפת שתוכל לפטור בעיותהן של אגודות המים במתן שירות חשוב זה למתיישב. התוכנה נכתבת בעבודת צוות ייחד עם בית התוכנה "משוב".

להלן עלויות הפרויקט (המחיר הינו עבור מערכת אחת)

תוכנית אבית מים (ל-4 תחנות) -	רשות	3,400.-	Dol"r	" 1,200.-
מחשב ראשי T A 286	-	2,725.-		"
מחשב מסוף T A 686	3 יחידות	4,395.-		"
כרטיסי תקשורת למחשבים		1,500.-		"
מסופון + תכנה X 2		3,400.-		"

התקנת מערכת

דולר 500.-

" 500.-

שירותות

דולר 17,620.-

סה"כ השקעות


רכ"ב הצעות מתייר

בברכה,

ב�名 אילן

כהן יעקב

אידלשטיין רפי



משוב מחשבים

MASHOV COMPUTERS

הסכם התקשרות לפיתוח תכנה לאגודות המים

מחיר המערכת המתוארת לעיל עברור יחידה אחת 3,400 \$, (מחיר זה כולל הפעלת תחנת עבודה אחת בלבד).

המחירים בסמך זה אינם כוללים מע"מ.

המערכת תמסר במחיר זה לאגודות המים :

1. מי - גת
2. מי - תענוך
3. מי - חבקעה

והיה ותדרש התקנה נוספת של המערכת באגודות מים חזקה, שהצרפה ביזמת אחת או כל אגודות המים החותומות, יהיה מחיר יחידה אחת 3,000 \$.

תנאי זה תקף עד מועד התקנת התכנה.

זכויות ההפצה :

זכויות ההפצה של התכנה שמורות לחברת משוב בלבד.

המערכת כוללת :


1. תיק תכנון ועיצוב
2. פיתוח המערכת
3. הדרכה ותיעוד.

לוח זמנים לביצוע

- עד ה- 9.2 גמר הגדרת דרישות ע"י האגודות:
14.2 מסירת תיק התכנון לאגודות לעיון ולבוריקה.
18.2 ישיבת סיקום שלב הגדרות וחותימה על תיק התכנון.
בשלב זה יוגדר סדר העדיפויות בפייתוח המערכת
לתהליכי הבונים אותה, וזאת כדי לאפשר התחלת
בדיקות המערכת מוקדם ככל האפשר.
עד ה- 10.3 הצגת המערכת האגודות.
במועד זה יוצגו כל אוטם תהליכי עליהם יוסכם
בפגישה שתערך ב- 18.2. יתר התהליכי יוצגו במועד
שיקבע.
11-14.3 באחד מהימים בתחים זה תתקיים הדרכה מרוכזת
לפעילי המערכת והתקנת המערכת באגודות.
- כל דחיה בלו"ז שתגרם ע"י האגודות תגרום לשינויים בלו"ז בהתאם.

אחריות :

אחריות משוב למערכת תהיה לתקופה של 18 חודשים מיום התקנת
המערכת.
בתקופה זו תהיה משוב אחראית לפעולות תקינה של המערכת כפי
שהוגדרה בתיק התכנון, ולתקופת של עד 5 דוחות או שאלות שלא
הוגדרו ו/או לשינוי בדוחות הקיימים.



משוב מחשבים
MASHOV COMPUTERS

שרות :

בתום תקופת האחריות אפשר יהיה להסכם שירות למערכת.

אפשרות 1 :

זמן התגובה להתחלה טיפול יהיה 48 שעות מקלט קריית השירותים. בנסיבות זו יהיה טיפול בתקלות ובעיניות שנוצרו במערכת. תמורת 12% מחair המערכת.

אפשרות 2:

במסגרת זו ינתן השירות הרגיל, ואפשר יהיה להוסיף למערכת לפי דרישות המשמש עד 4 דוחות או שאלות שלא הוגדרו במערכת. תמורת % 20 ממחיר המערכת.


תוספות או שיכוים במערכות :

תמורת דוח או שאלתא נוספת יגבה סכום של 150 \$.
שינויים אחרים (מבנה DATA.BASE והתאמות המערכת לשינויי, או שינוי
תħallix במערכת) יוערכו לפי תסומות עבודה.

תומאס אשלוט

171

1/3 אחרון ישולם 30 יומם מיום התקנת המערכת (במקרה של התקנה בחלוקת).



משוב מחשבים

MASHOV COMPUTERS

הערות ווסףות :

1. המרכיבת תבינה לרכיבוי משתמשים ותוכל לעבוד על כל רשות תקשורת בקריטריונים הגדורתיים של רשות תקשורת מבוססת מחשב DOS. במידה ותבחרו ברשות תקשורת אנה וDAO עמנו כי ניתן להפעילה בצורה הולמת עם היישום.
 2. חשוב מתחיבת להתאים את המערך החשבונאי שבמערכת לחוקי המס הקיימים (חוקיות חשבוניות מע"מ וכו').
 3. במסגרת המערכת קיימים שני ממשקים למערכות חצוניות (מסופון קריית שעוניים, ומערכת הנח"ש). חשוב מתחיבת להתאים לכל אגודה את המשקדים בהתאם לצורכה, בתנאי שהמערכת החיצונית יודעת למסור ולקלל קבצי ASCII.
 4. חשוב לתישא בהוצאות חומרה שידרשו לביצוע ממשקים אלו. תכנת PC או כל תכנה אחרת שספקת שירות דומה, וכן בעזרת C.F. שיתבצע דרך מערכת רשת זהב. עלויות שידרשו לצורך ביצוע קשר זה יהיו על חשבון האגודה.
 5. הטבות - במידה וקיים מרכיב ממוחשבת שהאגודה תרצה להעביר ממנה חומר למערכת זו, חשוב תבצע קליטת החומר הנדרש למערכת, בתנאי שיועבר בעזרת קבצי ASCII. ביצוע עבודה זו יעשה ללא תשלום נוסף. מחיר זה אינו כולל מע"מ או כל מס אחר.
 - מחייב זה אינו כולל אבזרי תכנה או חומרה שלא צוינו.

· 100 ·

ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט'



סופר טכנולוגיות בע"מ

תאריך: 02/02/1991

כידוד: אגדות חמימות עמק הירדן
טכ. 02441986
טכ. 02941633
מ"ד אלון בוכמן.

הכעת מחר.

ס.מ"ר שוקן פבלוב/ג'ויז
טלפון: 03-5200000
ויה' חביבה 5 חולון 5200000
טלפון: 03-5556789
טלפון: 03-5200000
טלפון: 03-5200000



ס.מ.ר שיווק טכנולוגיות
דוח חכמי 5 חולון 2888
טל: 03-55557249 פקס: 03-
טלפון: 381717 SUPER :
פקס: 03-55557232



► TOTAL P-02

סופר טכנולוגיות בע"מ

טלפון : 03/5567232

לירודן: אגדת המים אמה היידן
טל. 02941986.פקם. 02941635.
ג'וינט אל בזאר,הצעת מחיר.

לאור הדרישות שהציגם להלו הצעת מחיר לציוד החדש :

אנו חיבים לציון שמערכות המחשב של חברת bell packard האמריקאית אשר משלוקים ע"י חברתינו (בסטנדרט אמריקאי), נימצאים בפיקוח מכוני התקנים האמריקאים הארופים והקנדים וזכה לתוך התקן מהטכני הנ"ל.

כמו כן המחשבים הנ"ל מקבלים את השירות ושירות מחברתינו (היבואן). אני תקופה שהציגינו תישא פרי ובתווחתי שהמערכת אותה אני מציע היא מהמעוללות והטוכנות מסוגם בשוק המחשבים.

1. מחשב AXB 386SX PACKARD BELL מדגם 16/8-AX-386SX-PBFORCE כוכב
מעבד מרכזי (CPU) 80386SX INTEL ב מהירות 8/16MHz
איסוף bios תומך CMOS SETUP זכרונו עד 16MB 4.0 M.I.L
זכרו 2MB על הלוח עם תמיכת EMS (ניתן להרחבה עד 4MB על הלוח).
בקר C-2 כוננים ו-2 דיסקים קשיחים : WDC/FDC.
כונן דיסקים 1.2MB בגודל "5.25".
כונן דיסקים 1.44MB בגודל "3.5".
דיסק קשיח 40MB מהיר כולל בקר תוצרת CHB western digital.
ספר מונוכרום גראף. "14".
CRTים מחר תווים נדואה גראף.
יב. אוון מושטן מקבבית (PARALLEL).
2. יציאות תקשורת טוריות (SERIAL).
שעון + תדריכו בגיבוי סוללה.
ג'וק ל-SETUP לכוא דיסקט, תומך מערכת הפעלה 2-50.
מקלדת עברית אנגלית חרוטה ומורחצת 102 מקשים.
מארץ חדשני (מארץ מוקטן) וקומפקטי+כפתור RESET וגעינה.
מערכת הפעלה כולל :
א. ספר מערכת הפעלה 3.3 MSOS + דיסק מוקורי.
ב. ספר בייסיק + דיסק מוקורי.
ג. ספר מדריך למשתמש + דיסק מוקורי.

*. מחיר מחשב כנ"כ \$2925 -

*. מחיר מחשב AT 286 כנ"כ ב מהירות 2MHz דגם PB800 \$2725 -2. אמצעי גיבוי לדיסק קשיח.

- א. דיסק קשיח נשלחי 44MB MSEK 24 מדגם SYQuest + בקר (בסיום הדיסק) - 1350.
ב. כל דיסקט קשיח 44MB SYQuest קלטת (דיסק קסמה) - 220.
ג. טיב גיבוי 80MB 500 במחיר של 1650.-
ד. מערכת אל פסק 7A 500 במחיר של 890.-
** דיסק נשלחי עדיף על טיב גיבוי מכילו מכילו שניתנו לבצע עליו גם שימושים.

סופר שוק טכנולוגיות
(1990) בע"מ
טל: 03-88887240
טלפון: 03-881717 SUPER
טלפון: 03-8887232

 **Miniscribe**
Solutions for Data Storage

Franklin

PACKARD BELL

סופר טכנולוגיות בע"מ

העדרה חשובה.

מחשבי DX אין אפשרות:

1. תמייה בזיכרון שמעבר ל-640K.
 2. תמייה במערכות הפעלה 808-1 AXENX.
 3. תמייה בתוכניות החדשות והמתקדמות בגזע כוטוס גירסה 0.3. יכו'.

כלנו צו אן. סביע בנוסף למחשי דא מחשי וו מדגם 689 בתקופה שתפקידו בהיגיינה דכישה של מערכות מדגם 686. (מערכות 689 הינן מערכות ביוגיים אשר מחליפות את מחשי ה-DX ויענו על צרכי המחשב החדשים כיום ובעתיד).

2. מחדר מחשב/מסוף AT PB6B6 (מומכץ לעבודה בראשת רבת מושמיים) כולל:
זיכרון 640K (ניתן להרחבה עד 16MB).
הידרות 12MHz

ל.י.מ 4.0 16MB CMOS SETUP BIOS פוןיקס זכרון עד 32MB
כונן דיסקטים 1.2MB 360K. בגודל 5.25". (תומך גמ

ברטיס מסר תואם גנוואה גרפי.
יציאת מדפסת מקבילה.

מגנידת צברים אגדלית חבוות ומרובפת ב-**יציאות תקשורת טורית.**

טבון ג'רבי מתכוון " 14 .

התקנת מדריך יישר – ביצוע הוראות יישר על ידי מדריך יישר.

ב'. ספ"ר בייסיק + דיסקט מקורי .
א. ספ"ר מערכת הפעלה 3.30 SOTOS + דיסקט מקורי .

ג. מערכת MS-WORK לכני הול' משרד.

* סה"כ מחיר למחשב/מסור 1465-תא הנ"כ \$.

* חוספת של 500 \$ עבור דיסק MO 4 מהיר western digital

3. מחשב PACKARD BELL XT מדגם PB-8810 / PB500 ה כולל:
מעבד מרכזי 1-8088 INTEL ב מהירות 4.77mhz/10mhz
זיכרון RAM 640K

.360K דיסקטים .RAM 640K

צ'יאת מדפסת מקבילה.

כינאה תיקשורת שורית;

האלמת עברית אנגלית חרוטה.
אנו חדשנו, וצומחים

תארכון + תאריכון בגיבוי סוללה.

פתרונות : א. ספר מערכת הפעלה 3.30 MSDOS + דיסקט מקורי.
ב. ספר בייסיק + דיסקט מקורי.

ג. סט תוכנה אמריקאי.

תוספת למסך VGA צבעוני 14" 64 צבעים וכרטיסים
תוספת להחלפת דיסק קשיח 80MB או יותר + בקר בכוכב
500.
900.

ספר שוק סטטוגרף
1988) בעמ' 3 חולון 3888
טלפון: 03-55567249-80-81
טלפון: 03-381717 SUPER
טלפון: 03-55567232

 Miniscribe
Storage Solutions for Data Storage
MINISCRIBE 1029

Franklin

PACKARD BELL

סופר טכנולוגיות בע"מ

4. מדפסות.

א. מדפסת okidata דגם 321 צרכה המדפסה במהירות עד 300 סל"ש עם אפשרות לכתב איקוס וגרפיקה כוכב ראלס ראש הדפסה בעל 18 סיכות והזנת נייר רציף בלבד ביחס כפטור בלבד, להנעה ולהזאת דוחות במחיר של 0929\$.

ב. מדפסת HONEYWELL רחבה דגם 3423 המדפסה ב מהירות עד 230 סל"ש עם מגוון שיטות וגרפיקה כוכב הדנט נייר בלבד וرزיף במחיר של 999\$.

* לבחירתכם דגמים נוספים של מדפסות מסוגים וחכבות שונות.

5. מערכת תכנה וhardware ל עבודה רבת משתמשים LINK-M כוכלת :

* הרשות הניל נבחרה ע"י משרד החינוך ורשות השלוון המקומי כראש המועדת. *

*

א. כרטיס תקשורת לככל מחשב .	500 .
ב. תוכנת תקשורת לככל הרשות .	930 .
ג. כבל תקשורת 6 מ' .	40 . (כל 1 מ. נורס 5\$)
ד. התקינה והדרכה של רשות 4 עדות .	550 .
ה. תחנה נוספת נורס 75 \$.	
ו. טרמיניטור סורף הרשות 2 יחידות .	65 .

6. תוספות כלכליות.

*** המחריות נקובים בדולרים ואיים כוכלים מע"מ. *** אחריות לשנתה באתר הכספי תולד 24 שעות בתוספת 400 \$. (שנה דראונגה). ***

*** שירות לאחר שנה באתר הכספי עליה כ-14 % מערד הצמוד. ***

*

*** אספקה תולד 30 יום מהזמןה. ***

*

*** מחשבי PACKARD BELL בעלי תווית תקן אמריקאי ארכטי וקנדי מוכת. ***

*

*** התשלום בש"ח ב-3 תשלומים מע"מ ומכוסים על מיסים/היטלים ושער. מטבח ***

*

*** המחריות אינם כוכלים מע"מ ומכוונים על מיסים/היטלים ושער. מטבח ***

*

*** שער הדולר יחולב לפי השער הנוכחי להעברות והמוחאות ביום התשלום. ***

*

*** בדבר פרטיהם נוספים נא התקשרות עימם. ***

דואומן לחתימת מודולו (החותם)

עפר דכליות

ץ.א.א.

סופר שילוק טכנולוגיות

סופר שילוק טכנולוגיות

(1988) בעמ

טלפון: 03-5567232

fax: 03-5567233

טלפון: 03-5567234

fax: 03-5567235



Franklin

PACKARD BELL

TOTAL P.03

עד פריצת דורך בא'סוף נתוניים

NET - 900



טלפון נייד
בע"מ



"מי בקעת הירדן"

אגודה שיתופית קלאית בע"מ

ד"נ בקעת חירדן
מיקוד: 10 945
טל. 02-941234
טל. 02-941635

12/4/90

120 EJ

122 p. 188

1000 1600 1800

• $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1$

C 22
An alt

- נתיב תמדו
פצל
רעיא
שורות מחולות
תומך

מדינת ישראל
משרד התקלאות
Nazibot Hamim

תאריך: כ"ג בכסלו תש"ג
24 בדצמבר 1989

לכבוד
מר אילן בזאר
מנהל אגדת "מי בקשת הירדן" בע"מ

אדון נכבד.

הנדון: השתפות בשיקום מפעל עוגה.

במהר לבקשתכם המפורטת, הריני לאשר השתפותינו בשיקום והסדרת מפעל עוגה
בסכום שלא יעלה על 50,000 ש"ח (חמישים אלף ש"ח).

השתפותינו מותנית בקבלת תוכנית עבודה מפורטת, אשר הצעת הקבלנים ובחרית
הקבלן לביצוע וכן רכישות הציוד ע"י האגף לתכנון ופיתוח בנציגות המים.

הפיקוח על ביצוע עבודות ואשר החשבונות יהיו על ידי האגף לתכנון ופיתוח
בנציגות המים.

לאחד אשרור החשבונות יבוצעו התשלומים בהתאם גזירות נציגות המים.

בכבודך

מקאל לוי
尚书 משק המים

צמה יש
נציגות המים

- העתק:
ג. כהן - האגף לתכנון ופיתוח
א. פאייר - נציגות המים
ג. שחם - האגף לתכנון ופיתוח

ОУГР-С-11
ВИСТ ГАРДИЯ
СЕЧКА - 50-0

ВИС/Г-С-11 ВОСТ ОМК
42 СЕНТЯБРЬ 1991

СЕЧКА
ВИСТ ГАРДИЯ
СЕЧКА - 50-0

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

СЕЧКА ХОДИЛ ГАРДИЕМ, РЕДЬ ТУДА ПОДВЕДАЛИ СВОЕГО МОГУЩЕГО ВОДИТЕЛЯ
СЕЧКА ИМЕЕТ ЧЕРНУЮ КОДОВУЮ НОМЕРАЦИЮ 000-00 000-00 000 (ПЕРВЫЙ НОМЕР 000 И Т.Д.)

ПРИЛОЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ИЗ ДВУХ ВЕТРОВ, КОИГ РАВЕН ПОДВЕДАЮЩИМ
СЕЧКА СЕЧКА ИМЕЕТ РОДИОН РЕДЬ ИМЕЕТ БЛЮЗ ФИНА СОССЕДСТВО ПОДВЕДАЮЩИХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ИЗ ДВУХ ОПИСАНИЙ МОГУЩЕГО ВОДИТЕЛЯ СЕЧКА ИМЕЕТ
СЕЧКА ИМЕЕТ БЛЮЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ИЗ ДВУХ ОПИСАНИЙ МОГУЩЕГО ВОДИТЕЛЯ СЕЧКА ИМЕЕТ БЛЮЗ.

ПОСЛАНИЕ

ХАР-Ф-
ХАР-Ф-000

ХАР-Ф-
ХАР-Ф-000

СЕЧКА ИМЕЕТ БЛЮЗ
СЕЧКА ИМЕЕТ БЛЮЗ
СЕЧКА ИМЕЕТ БЛЮЗ

ПОСЛАНИЕ

סמכיל להנדסהכג' סלול טש"ג
21 דצמבר 1989

אטפרבו: נדה

טבורה נציג המים

27-12-1989

לוואר נבנֶה

היום 2 במרץ
 3.8 מ"מ נזק המים
 גראן סילו אטראקציון
 כביש למכרז המים
 צמח ישן

הנדרון: אספקת מים בבקעת הירדן המרכזית והדרומית

במהלך לדורי"ח מעקב הידרולוגי באזורי רגישים באקווייפר חבורת יהודה לשנת 1988/89 (תהי"ל, Mai 1989) וכן לסייעם ויזון מיום 2.7.89 שנערך בנושא נאזרור הנ"ל הנני ציינו:

- כושר הפקה בבקעה המרכזית והדרומית בהתאם לדרישות הידרוגיגיות נמור מהצבות המים השוכנות.
- מגבלת השאייבת הידרולוגית בחודש שיא היא 10.5%, ואילו הצרכים בשטח בהתאם לגидROLים מסתכם ב- 14.5%.

מילוי דרישות אספקת המים בהתאם להצבות השנתיות וכן בהתאם לדרישות השאייבת בחודש שיא (14.5%), עלולה לגרום למחלת מסיבית בלתי הפיכה של הקידוחים באזרור זה.

אבקש הנחיותיך בהתאם.

להלן פירוט

2. מקורות המים

- מי קידוחים - טהי"כ 20 קידוחים בעלי יכולת פקה של 23.9 מלמ"ק בשנה, שהם 2.57 מלמ"ק בחודש שיא (10.8%).
- מי ירדן (מפעל גלגל) - מים מליחים ככמות של כ-1 מלמ"ק בשנה, וכן נוספת של כ-0.4 מלמ"ק לאחר פטרוח מפעל גלגל 3.

הכמות מתחסנות על עכודה רציפה של 20 הקידוחים ללא רדבה. במקרה של כשל וקטן הכמות בהתאם, בעיקר בחודשי השיא. שאיבת מעבר לכמות וחוזשית המומלצת מביאה למחלת עונתית ועלולה לגרום למחלת בלתי חוזרת.

2/...



- 2 -

3. צריכת המים

הקצבות המים לשנת 1989 הן 25.7 מלמ"ק מזה כ-1.5 מלמ"ק צריכה ע"רונית
ויתרונה חקלאית. הרכב הגידולים וחלוקתם של השטחים הנטוועים (חדרים, כרמים
ופרדים) מחייב אספקה של כ-14.5% בחוושי השיא. קיימת דרישת לתוספת
הקצבות בעיקר בבעלות הדרומית (כית הערבה וורוד יריחו) שאינן בעלות מחושב
במקורות מים.

4. מאגן מים - בבעלות דרוםית ומרכזית.

העדרות	בתוויות	שנתי מלמ"ק	חודש שילא אלפי מל"ק
על פי מגבלות הידROLוגיות.	اضוקת מים שפירים	23.9	2,570
	מים מליחים	1.0	200
	סה"כ מקורות	24.9	2,770
לפי 14.5% צריכה חקלאית בחורשי שילא. פחות 5% מטופקת מים שפירים.	הקצבת מים פחות מים	25.7	3,660 140
	סה"כ דרישות	26.9	3,800
	חוסר במים	2.0	1,030

5. מקורות מים נוספים שבביצוע.

א. מערכת גילגל 3 - גויסף 0.4 מלמ"ק למערכת ע"י ניהול מי ירדן במים
שפירים.

ב. קידוח מצפה יריחו 5 - גויסף כ-2 מלמ"ק מים שפירים.

3/...



- 3 -

6. השקעות דרשוות.

כדי לספק את הקצבות בהתאם לזרישות בחורשי השילא ובדרגת אמינותה מתאימה, יש לבצע את השקעות הבאות:

מלש"ח

1,400

א. קו מחבר קידוחי גיתית פצל.
יעביר מלון מ"ק מיל שפירים
בלתי מנוצלים מאזרע גיתית
לביקעה המרכזית.

1,600

ב. מערכת פיקוד אזורי.
- יקטין את פחת המים בכ-2% (0.4 מיל"ק בשנה).
- יחזיר את המערכת לעכודה תקינה במהירות לאחר
הפקות חשמל רבות שנגרמו בגל האינטיפאדה.
- לשפר אמינותה האספקה.

800

ג. מפעל דיר חוגלה - חיזוק.
יוסיף למערכת 0.2 מיל"ק מי ירדן וישחרר
מים שפירים.

10,000

ד. 3 קידוחים נוספים.
יאפשרו הפחת 500 אלף מ"ק בחורשי שייא שלם
750 מ"ש. דרישים לאמינות מכלי להגדיל את
הכמויות השנתיות.

סיכום


א. המערכת הקיימת אינה מסוגלת לספק את הקצבות ואת גדרישות בחורשי השילא.
דרישות אלה לא ניתנו יהיה למלא גם לאחר שלמת עבודות הפיתוח שביצוע (סעיף 5).

ב. כדי לספק את הקצבות המיט, יש לחקב מיל' ביצוע עבורות בסכום של 3.8 מלש"ח
כפי שרשום בסעיף 6 (א)(ב),(ג).

ג. בשלב ב', על מנת להבטיח אמינות יש צורך לבצע 3 קידוחים נוספים.

אנו מבקשים לאשר ביצוע העבודות הרשומות לעיל, ובמו כו עד למועד כו נקבל תוספת
מים באזרע, אנו מבקשים הנחיותיך לגבי המשך מטר הפעלת הקידוחים.

בברכה,



אוריה כח
סמנכ"ל להנדסה

העתק: נ. אדרוני
ג. מנטל
ל. טוביאל

תל-אביב, כ"ה חשוון תש"ג

23.11.89

הסתדרות הפועלים וחקלאים
המרכז וחקלא

לכבוד
נחים אדמומי
מכ"ל מקורות

א.ב.מ.

הנדוזן: פקוד ובקורת בקעת הירדן

אנחנו מרבים לדבר בעט האחוריונה על חסכנות ויעול המערכות, ובקשר לכך - בעיקר
בגושאי פקוד ובקרה; איבגי סבור שכיוום, לאחר שהכרת את מערכת אספקת המים של
מקורות, חדש לך משתו בקשרו חשיבות מערכות פקוד במקומות בהם הן קיימות.

הייתי השנה פעמיים באזור בקעת הירדן והופעתיה להווכת שבמערכת אספקת המים של
"מקורות" לא חלה חדוזה למירות רגישותו הרבה של האזור - הוא מבחינה בטוחנית
(ראה הארועים של חול-המועד סוכות) והן מבחינת אמינות אספקת המים באזור חם זה.

לדעתי יש לתקצוב את נושא הפקוד באזור לקרה שנת 1990 בעדיפות עליונה - ואם לא
כיתן יהיה לקבל את מלאו הטכום - יש לבדוק את האלטרנטיבת של התאזרחות למערכת
הקיימת של אגדת המים במקום; נראה לי שתנאי העבודה במקום אינם מושרים לנו
להמשיך במצב הקיימנו

בברכה

יורם תמרי

העתיקים:

✓ צמח ישי - נציג המים
ישראל מנטל - מנהל מרחב מרכז
דוד יוגב - מדור תכנון נציגות המים
אלי סודאי - ~~סגן~~ נציג המים
אלון בוצר - מזקיר אגדת המים
דוד צביאלי - ארגון עובדי המים.

ית/רפ

תל-אביב, כ"ה חשוון תש"ו

23.11.89



הסתדרות הפעלים והקלאים
המרכז והקליאם

המרכז והקליאם



לכבוד
בחום אדמוני
מכבייל מקורות

א.ג.,

הנדון: פקוד ובקורת בקעת הירדן

אנחנו רבים לדבר בעת האחרונה על חסכנות ויעילות הממערכות, ובקשר לכך - בעיקר - בנושאי פקוד ובקרה; אינני סבור שכיוום, לאחר שהכרת את מערכת אספקת המים של מקורות, אחדש לך משהו בנושא חשיבות מערכות הפיקוד במקומות בהם הן קיימות.

היותי השגה פעמיים באזרור בקעת הירדן והופתעתי להווכח שבמערכת אספקת המים של "מקורות" לא חלה תזוזה למروת רגישותו הרבה של האזרור - הן מבחינה בטוחנית (ראיה הארועים של חול-המூעד סולכות) והן מבחינה אמינה אספקת המים באזרור חם זה.

לדעתי יש לתקצב את נושא הפיקוד באזרור לקרה שבת 1990 בעדריפות עליות - ואם לא ניתן יהיה לקבל את מלאה הסכום - יש לבדוק את האלטרנטיבת התמחבות למערכת הקיימת של אגודות המים במקומות; נראה לי שתנאי העבודה במקום אינם מרשימים לבנו להמשיך במצב הקיימן

בברכה

יורם תמרי

העתיקים:



צמח יש - נציב המים
ישראל מנטל - מנהל מרחב מרכז
דוד יוגב - מדור חכנון נציבות המים
אליהו סודאי - נציב המים ✓
אלון בוצר - מזכיר אגודות המים
דוד צביאלי - ארגון עובדי המים.

gmt/rpf



אומרים כן לבקעת הירדן

ת"ל 'הה' , 11.11.89 14:53
תוקן - שרים



לכבוד
מור אברהם בנו מוץ
שר החקלאות

שלהי גן

הבדון: פטום אונל הידדן

במלהום הוכשרו כ- 14000 דונם מתוכם דושטו ומשובדים כ- 5000 דונם.

אנו סבורים כי רשות החזיבות מילונה בהמשך עובוד האדמות הoga בغالל צרכיהם חקלאיים והoga בשל החשיבות המדינית והביטחונית.

אפקטור לקשרים דמיוניים בז' לבחנו ה证实 מבחן נגזרות מאר גורדרן בתקופת החורדה.

הकמת המאגרדים תאפשר המשך תנועת הפיתוח שנפסקה בשנים האחרונות דוגما לאזורי כה אגירה.

בברכה
ישראל גדייבי
דן מושזה

השתקה: מ. גוטנברגסקי – מנכ"ל המחלקה להתירושות





אומרים כו לבקעת הירדן

ד, חשוון, חמש'ג
02.11.89 12:10

מי בקעת הירדן

לשכת נציג חסמים

000-11-80

דוחן נלבזם



לכבוד
מד בדור ספר
אגף התקציבים
משרד האוצר
ירבttlום

אדון נבבך,

הגדון:מי בקעת הירדן

בהתאם לפגישתנו הריבני לשלוות אליך מכתבci זה בו אנסה להבהיר אם הדברים טוב יותר.

בקעת הירדן הינו אזור מים סגור ואינו מחובר למפעל הארץ פאחד וכמעט עשור שנים לא פיחח משק המים מפעלי מים וקידוחים באזורי זה, בו נקלטו משפחות וככטנו מטענים רבים במצבם מים גדרה והולכת.

אנשי פקורות מודעים לכך שפעול המים בבקעה גובל ואינו עונה על הדרישות לבן אף ביקשו לקצץ השנה ב-5% ממכסות המים למתיישבים. זאת כאמור למטרות הגידול הפיזי באזורי.

החולופה המידנית למים מתקיים הינה מי הירדן הנשפכים לים המלח כל ימאנשנה. שערות פילוני פיק שאינם מבוצלים באזורנו לא בן בעמק הירדן ועמוק בית שאן בהם נבנו והוקמו פאגדים ומפעלי מים רבים.

ציב המים קבע בשטח 78 כי חינכן עדיפות לפיתוח מים מליחים באזור למן יושקו מטהי המפרים בבקעה במים מליחים ויפנה את מימי הקידוחים להשקית פרחים וירקות.

פאז קביעתו ועד היום לא נעשה מבחינה משק המים דבר למטרות שערות פנויות ודיזונים. מפעל גלגל אותו אמוריה היה מדורות לבצע והනחשב למפעל קטן ופשוט כמעט וללא התקדם משך שלושה השנים האחרונות למטרות שכלה הופיע במקביל וקיבל עדיפות. מפעל זה עבר שבעת מדורי "פוליטיקה" והירדו פוליטיקה אבל התמירים אינם מושקים עדיין במאי ירדן מהולים כפי שנקבע שיושקו - ולאיש לא אכפת.





אומרים כו לבקעת הירדן

רציב אני שולח לך מכתב פואגוסט 87 ובו העדותי למהיל על תיק הפרוייקט כפי שהוא גשו לשיפור ובן קטעים מתוך השיפור לפני ואחריו, שימחישו לך היטב את הדברים עליהם שוחחנו בקדרה.

את פרוייקט זריז (פעל ארגמן) יצאו להקים בעצמנו לאור הסחתה האינסופית, הפוליטיקת והכלכליות האדרידות אותו פוכנה המדינה לשלם לכל פיני חברות פונטוליסטיות.

נצייב המים הבהיר אותנו היטב ואת שיטתם עבודתנו הסבים להיות שופע לצעד זה וסייע לנו בכל יכולתו שבנו מDOBר במפעל שבמוך תובנו על ידי תהילת שנות השפונטים ואמוריה לעלות מילוני שקלים. אנו מודרים מבנים פשוטים בזול ובטיב שאיננו נופל במאום מבל גוף מכטב באלה ואחריהם הוכיחו שכיחן לבצע פרוייקטים בזול ובטיב שאיננו של פחות ממילון ש'ח. אחר בארץ המפעל יוסיף 1 מילון מ'יק כל שנה וייתחר מזה בהשכמה של פחות ממילון ש'ח. בוגרנו לדור את בקעת הירדן ולאחר מכן להקלאים להפרנס. "מי בקעת הירדן" אינה גובה פיסים מן היישובים ואינה מסובכת מבחינה בספית עם שום גודם ועד הלום הוכיח פצליחים לנחל את אגדות המים כעסק כלכלי לבן דבר.

ולעצם העבירו, אם ובאשר יתקבל המשדר החומר המקורי הקשור בהלוואה הנדרונה טובל בנקל להבינו על מה ומתי חתמו. לא היה עולה על דעתו לחתום על כסף מסחרי שככל מי שפטו במפעלי מים יודע שאין מפעל מים מסוגל בימנו לשלם להלואות מסחריות שכלה - לא פלא שמשך שנים האחדות נאלצת המדינה "לחלא" את אגדות המים מצוקמתם הבסיסית - זו האחידונה נגרפה ברוב הפקרים מיפויו לא נבען של מפעלים ומילויות.

קצתה הידיעה מלהוביל את כל הפרטיהם ולבן רק על "קצתה המולג" הבאתי בפניך את הcosaא.

אודה לך.

בכבודך
בוגר אילן
מנהל אגדות המים

הנתתק: מר צפחה יש-נציב המים
מר סודאי אל-ס. נציג המים
מר לווי פיבאל-חשב משק המים





טぞ' תשרי, תשנ"ג
15.10.89 10:09

אומרים כו לבקעת הירדן

מ... מ... בְּקָעַת הַיְרָדֹן "

לכבוד
מר סודאי אפיק
סגן נציב המים
נציבות המים
הבריה תל-אביב

שכבים רבים,

הנדון : מפעל מים עוגה

בידי הובאו נושא מפעל מים הנגנה מזכויות מים בתעלת השוגה.
המפעל מושבת זמן דב ודרוש שהום לצורך הפעלתו המוחודשת.
הובאו נושא מאשר העברת הפרוייקט לשיפורו, שייהום והפעלה לאגדת המים
האזרחיות "מי בקעת הירדן".

בדרכם

מי בקעת הירדן

ארגוני-טים

שיתופיות-תכלית בע"מ

"מי בקעת הירדן"

קידנץ נערן

בקעת הירדן

הובאו נושא



מִי בְּקָרֶת הַירְדֵּן

20 בספטמבר 1989

מס' ד: 414

לכבוד
מר אלי סודאי
נציגות המים
הקרה
תל-אביב

הנדון: מי בקעת הירדן

ביום ד' האחרון המלצה להעביר לנו כספים על חשבון הכליף לנו
מקון איזון למען נוכך להמשיך ולספק מי ירדן.

לאור המלצה אישר לבסוף מר צמח יש תשומות זה ואכן הכליף התקבל
בחקו. (סכום נוסף עדין מוחכם ע"י מר מיכאל לוי). לאחר וango מספקים
מים לאידולים באזור גארן הירדן יש להבטיח את העברת התשלומים סדרה
עפ"י הנהלים שקבעתם ועובדים היבש מזה מספר שנים.

במקביל, כפי שפנה אליך נציג המים, יש להביא סיום את הנושא הכלפי
של מפעל "זרזיר", נושא עליו אמרת הינר יושב עם אנשי משרד האוצר.
הנני סמור ובתווחה שנושא זה יכול להסתדר בנקל שהרי מדובר במפעל מים
הפורר בעיה לאזרה ועלותו כפי שראית בשטח בסיוור נסוכה מאוד בכל אמת
מידה.

כל הכספיים שהתקבלו, התקבלו עפ"י הנחייתו חד משמעית של נציג המים
ובידינו כל האישורים לבך. אם אם נוצרה בעיה טכנית כלשהיא אסור
להחזיק את תקלאי האזרה המשקאים במיל' ירדן כבני ערובה שכן לא ניתן לספק
מים במערכת תשלוםם שאינה אמינה.

אודה מאוד לטיפולך.

ברכת שנה טובה,

אלון ברוצר
מנצ"ק אגודת המים

העתק: מר צמח יש, נציג המים

200,000 ₪ סכום כרך

(להתקבות פוליטית במשרדיו המשלולי)

מזהם

הזאת

התאריך	אל: ניסן יג.	מזהם:
תיק מס'	10. פ.א.	הנזרן:

הקלינים גב. דבון גלאן מוקטן
הה שרגע. וט. פ.ב. גולדזידם
ויליאו גאנדרי - רזיגן עירם גאנדרי
הרטו. ג'וז. ז'אנר. קון גאנדרי
ונן ג'ה. ג'וזף גאנדרי גאנדרי
הן. גאנדרי ט.ט. גאנדרי גאנדרי

הן. גאנדרי גאנדרי גאנדרי גאנדרי
ויליאו גאנדרי גאנדרי גאנדרי גאנדרי


גאנדרי



"מי בקעת הירדן"

אודות שיתופית קלאית בע"מ

ד"ר יג' כהן חירין
טלפון: 03-941655
טלפון: 03-941655



לכבוד
מר גמה דורי
נכד המים

חוקרת תל-אביב

ר. נ.

הירדן : מי בקעת הירדן

מספרת השירות וzychירתו של תרומה חנוך בזבב לן מילוט אלה, בתקות
לפתורן מבדדי.

1. ג'ז' סדרון אשר אין אכד מטפחים בקשר לכיספים אכד סוכס על ידר
כבודה מפקל "זרזרא".
לענני לחאב משק חמם יש דעות ומדיניות שלו, ואלה גורמים לנו
נקם כלכלי ליב בידותך.

2. עקב אד חכמת את הפיכותם תרוא מהר לזר מזח זבז דב בענין צבאות
המגינים לנו בדין אספה טי ירדן.

המשמעות היא שאלנו מרגלים לרכוש דלק ולשלם הוועדות וכמצבע לסתור
באספה טsie.

תבל שางודם שאלכם תיפכת אגרלה עד תיום לאיש, גברם לה נזק כלכלי
שבדת.

3. אבקש התערבותה המדינית "לחרור" הכספי המגנים לנו בדין אספה
טי ירדן.

4. דריש לראות אם תרומה כחנה ביזה.

לכבודך רג'

אלון גדרה - מושב יטבתה

טלפון 03-941655

ארצון
בדעת
מלל
გתיות
טיף
ופות
אניה
POCHOLAH
מכוריה
סאה�
ונטה
ערן
נתיב חנוך
בראל
יעווי
עדותת מחולות
תוכר

מדינת ישראל
Nazibot ha-mayim
חלשה כלכלית

י"א בתמוז תשמ"ט
16 ביולי 1989

אל : נזיב המים
מאת: רבקה אפרת

הנדון: בקעת הירדן

- 1) באלל ההפתת התקציבים אודם בקעת הירדן לא קבלה עדין מימון ממשרד החקלאות. (לעומת פנדון לרשות).
- 2) באפריל 1989 מיכאל העביר לבקשת הירדן 225 אלף ש"ח מראשמה משערף האחזקות.
- 3) מאוחר ולא התקבל מימון ממשרד החקלאות, מיכאל מקיז את המקדמה מהמעוקים השוטפים המגיעים לבקשת הירדן (146 אלף).
- 4) סכמתי עם מיכאל שמtower ה-146 אלף הוא מעביר לבקשת הירדן 100 אלף.
- 5) מיכאל מעוניין באישור עקרוני מטעם התקציבים שכך הקאן לחידוש תפעל בקרב והמקדמה תコース על-ידה.

בברכה
יעם נסוי
רבקה אפרת

ОТ ОПЕРАЦИИ
СМЕРТИ ПРИДА
ОСНОВА ПОСЕСТИ

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ
ДВА СЕМЬДЕСЯТ

ДЕЛІ: ЄДИНІСТІ

І він хотів піти до цієї... але він боявся поганої погоди.
Він не зміг.

Він не зміг, але він зміг зробити все, що він зміг, щоб
зупинити це.

Зупинити це. Але він зміг зробити, якщо він зміг зупинити
це, зупинити погану погоду. Тому він іде туди.

Він зміг зупинити погану погоду. Він зміг зупинити погану погоду.
Он зміг зупинити погану погоду.

Він зміг зупинити погану погоду. Він зміг зупинити погану погоду.
Он зміг зупинити погану погоду.

І він зміг

зупинити

"מי בקעת הירדן"

מכורדה שעמיהן חקלאות בע"מ

ד"ה נקעה מילוי
מיוחד 5.0 945
טל. 03-961336
טל. 03-961633

200.000 ♂ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th 100th

א-77 ב-77

מ ז כ ר

三

ולהתכובות פניות במשרדיו הממשלה

הנאריך

卷之三

No. 10

144

100

22505

MPG 8000 > PNL

200.00 ~~127.00~~

are 425,000 and 225,000 - ~~for new~~

200.000 200.000 200.000

רשות המים של ישראל 225.๒๐๐ הקלות עליה, סימן

For help we will provide you with $\sqrt{3N}$ tips.

! 68 210 1220 1.000 141

Wij zijn al een week thuis op de k

See Sir

the day after the meeting was held.

Robert K. (Gonz, Ryenne) Meyer 1926

• prove the given points lie on

What do we plan to do now

bawpall bje. lejo neer pus tix ill
abu wiz

$\exists x \forall y$ $\rightarrow \mathcal{C}$

1010 7776

מ.י בקשרת הירדן

11 בספטמבר 1989

מספר ד: 403



לכבוד
מר מנכט ישראל
מנהל מרחב המרכז
מקורות
רמליה

א. ג. *

הנושא: ביצוע מפעל אגאל

בפורום מים שהתקיים בקשרת ביום 11 באפריל 88 הודיעו שmpsTEL
אלגאל יוציא לביצוע בשנת זו.
מאוחר יותר פיר דברי נציגי תה"ל תיכנון מפורט גמור פותם שהובודה תחול
מיידית.

מפעל זה תוכנן ועבר שיפוט בועדת שיפוט ארצית בראשותו של מר י. כהנא
הלייר שנקח למנהלה משנתים.

בסיוור בקשרת בימים האחרונים טרם נראה כי החלטה המבודה בשטח, דבר
מצאייג מאוד בהתחשב שמחצית השנה כבר חלה.

כמו כן, טרם קיבלנו לוח זמנים לסיום המפעל כפי שהוכחה.
והרי פה מדובר על מפעל קטן יחסית.


בברכת שנה טובה,

אגאל בוזר
מנהל אגוזת המים

העתק:
מר צמת ישע - נציג המים
מר אדרומי - מנכ"ל מקורות
מר ישראל נדיבי - יו"מועצת איזורי
מר דוד יוגב - תה"ל
מר מוטי קוסטרינסקי - מנכ"ל החטיבה להתישבות

מדינת ישראל
משרד החקלאות
נציבות המים

כב' באב תשמ"ט
23 אוגוסט 1989



אל: מר ברוך טפר, סגן החשב הכללי

הנדון: הלועאה לאגודה "מי בקעת הירדן"

בהתאם לבקשתו נרשמה בספריו החשב הכללי הלועאה תקציבית
ע"ס 500,000 שקלים ע"ש האגודה הנדון, בפקודן מס':
7057190010408.

הלוואה ניתנה לאגודה מתוך הנחה שמשרד החקלאות ממן מענק
ההשקעות ע"פ החוק לעידוד השקעות הוו בסך - 225,000 שקלים,
ולפיכך לא ניתן לבצע מענק נוסף.

נכון להיום טרם הועבר המענק משרד החקלאות (כנראה לא יועבר
בכל) ולפיכך אני מבקש לדוחות את הפרעון הראשון של הלוואה
ליום 1.4.90.

ב�"ה
מיכאל לוין
חוב מים

העתק: מר צמח ישי, נציב המים
מר אילן בוצר, אגודה מי בקעת הירדן
מר דאר רצון, אף החשב הכללי
אב' תמי רודיק, "ענבל" חבר לבתו בע"מ



לשכת נזיב המים
20-07-1989

אומרים כן לבקעת הירדו

יום חמוץ, תשמ"ט
16.07.89 08:35

"כן" בקעת הירדו"



לבבוז
מר פולבאל כו"
חשב משך הזמן

א.ג.

הנדון = הלוואה תעשייתית

הנדון בחתימה אלייך את דפי החיוב שהבננו בעבור הסכום הנ"ל, זאת לאור הסיבוב
הպכונאי בדרכנו שלא אלה התנאים שסובבו.

לאור שיתחררי עם נציג המים לפיה לא עונד סכום זה להחזר בשלב זה,
יש לפניו כסידור הנ"ל כאמור לא תיגרם לפני מארתנו עד נתרונות מהר או פרטן.

בברכה
בוגז אלון
מנהל מינהל המים

הנתנה  ימ"ר - נציג המים

שנוי נציג המים

מדינת ישראל
משרד החקלאות
מציבות המים

כב' באב תשמ"ט
23 אוגוסט 1989

ללאן מילן

לכבוד
מר אילן בוצר
אגודת מי בקעת הירדן
ד.ג. בקעת הירדן 10945

הנדזה: הלועאה תכזיב לממו מפעל זריזיר

麥特בר מיום 16.7.89

בתשובה למכתר שבסימוכין, הריני להבהיר כי תנא, ההלוואות
סוכמו עם נציג המים.

על מנת לשנות את תנא, ההלוואה ולהמירה למשנק דרוש אישור
מהחשב הכללי.

בכוונתי לפנות אל החשב הכללי ולבקש דוחיה זמנית של פרנוון
ההלוואה, עד למועד בו יוחלט על גורלה של המקדמה שקיבלה האגודה
מןציבות המים ע"ח מענק, שהוא מאיע לה, משרד החקלאות בסך
- 225,000 שקלים.

במידה ויוחלטו ענייכם לפרט את המקדמה הנ"ל, אזי תומר ההלוואה
התכזיבית למשנק.



העתק: מר צמח ישי, נציג המים
מר ברוך טפר, סגן החשב הכללי

מדינת ישראל
משרד החקלאות
לשכת נציבות המים

כ"ג, פארה 78מ"ס
1 בינו, 1989
310/89-100

אל: מיכאל לוי

נושא: צמח יטי

הנושא: בקעת הירדן (זרזיר)

לאחר שיחחה עם שר החקלאות סיכמתי כי אנו נממן את חלנו של משרד החקלאות במפעל זרזיר שבבקעת הירדן אכסי הקרן המשותפת לשיקום משק והמים, עם הפעלת הקרן נחזיר את המקדמה שבકשתנו מפרק להעבירות להם,

בברכה,

צמח יטי
נציב המים

בעתך:
רמי בלני קוב
ברוך טפר

(להתחבות פנימית במשרווי המפללה)

התאריך
90 0.89
תיק מס'

~~אנו מודים לך~~

לאן


באת:

הבדון:

תודה לך על החלטתך

תודה לך על החלטתך
לפניהם

... לך



ח.ג. 7043 הדריה תל אביב 61070

20.03.89

אל : ק. ישן - נציג המים.

מחאת: צ. גריינולד – מנהל אגף הקצאות ורשותי.

- 3 -

הבדון: הקצבות מים בבקעת הירדן.

1. באזרור בקעת הירדו קיימת הכמה של פער בין ההזדמנויות לאפשרויות ההפקה בפועל בשעור של כ 2.8 מלמ"ק/שנה וזאת בשל בעיות הידרולוגיות והידראוליות. בהתחם לכר הרעלת הצעה לקטז בהזמנות ליישובים.
 2. לנוכח הבשיות מוציאה תה"ל דוחות ומלצות לתפועל המערך באזרור ומקורות פוננט כי התפועל הינו לפי המלצות ובכפוף לאיולוזים.
 3. צרכני האזרור הנלו השגותיהם וטענו כי לא ביתן לקטז בהזמנות ליישובים.
 4. לאור מהמור קרים דיון בנושא בתאריך 8.3.89.
 5. מסובים בזאת תשומת לב נציג המים סכום הדוחות הנ"ל המציג.

ככבוד רב,

לידם נתקיימו מפגשים וריאציות של מלחמות מודרניות. מלחמה מודרנית מוגדרת כ-

3. $\sqrt{13} \approx 3.6$ $\sqrt{13} \approx 3.6$ $\sqrt{13} \approx 3.6$ $\sqrt{13} \approx 3.6$

~~Final points - con with sh 312 y.34
example of alluvium 5 jn - 11th - sh 311~~

משרד החקלאות - נציבות המים
אגף הקצאות ורישוי
ת.ד. 7043 הדריה תל אביב 070-61

הקצאות מים בבקעת הירדן

סקום דיוון מתאריך 8.3.89

משתפים: צ. גרינולד - מנהל אגף הקצאות ורשי

א. ביידא - תה"כ

י. טוביאס - "מקורות"

של שמעון - "מקורות"

ג. נהור - החשيبة להתיישבות

ר. טננbaum - מי תמר

ברט - מי תמר

י. צופו - מי תמר

א. בוצר - מי בקעת הירדן

מ. קוטסמן - נציבות המים

גדריכוכד: באזור בקעת הירדן קיימת הבשורה של פער בין הרקצבות הקימות

בנה מודפסת ופער האמור כי אין מושבות מיוחדות בתקופה הנוכחית.

כאור האמור יש לראות כיצד ניתן קודם למסגרת הנושא.

שובים: "מקורות עובדת עפ"י חווות דעת הוודרכולוגית הן שנתיות וזו כפי חודשי שוא.

גדריכוכד: במכtab תהיל מצוינים הקידוחים בהם יש בעיות.

טכ': נלקחו בחשבון המלצות א. בידא ממה"כ וניסינו לראות המשמעות לקראת השנה. האзор חוקק לשנה אזרורים היידראוליים מבחינה המים והspirים. בעית הרקצבות הינה שאנו עוסקים ב-5.1 McM"ק/שנה מעבר ליכולת השאיבה. בעיה נוספת - בחודשי שיא אנו יכולים לספק 110 שנתי וללא 14% שנתי בהם משתמשים הרשקיים.

יכולת השאיבה בבעיה הצפונית והדרומית לכל מחולקה הינה 24 McM"ק/שנה. ניסינו 4% פחות מים שהוא מקובל.

בידא: בבעיה קיימת בעיה. הבקעה כא מצתה מה שניתן לשאוב. בכליים הקיימים ניתן עצמאם השאיבה. כל חצי שנה מוציאים דו"ח. ישנים עודפי מים גדולים של מים הזורמים דרומה. ביום בקדוחים ספציפיים בגלל רכוז שאיבה מקומי יש עלות מלאחות. בכליים הקיימים צריים לפזר השאיבה. הבעיה כאן היא שיש רכוז שאיבה עונתי ומקומי הגורם להרמלה מ 190 מג"ל לכ- 400 מג"ל. רוצים לפזר השאיבה גם גאו-גראפית וגם עונתית. בארץ מקובל לפטור הבעיה בשתי דרכי. דרך את הינה לשאוב בקצב אחיד כל השנה מהקדוחים כאשר יש לבנות מאגר אוכל אין זה מהו פתרון מעשי. פתרון אחר הינו להפוך 2-3 קדוחים עיקרי באזור מצפה יריחו (קדוחי מצפה יריחו 4 ואפשר גם מצפה יריחו 3).

בוצ'ר: מפעל הבקעה הנוכחי פועל משנת 1980. הכמותות הירנס אותן

נשנים מודרנית. המזבב רקי' טן. בזרען הקיים לאטטס עם מקורה נא. אין כיפוי שצרים. בשנה שעברית קבלנו 90% מההקצתה. המשקים באזורה אינם חוויגים. קדוותה תומך נוצלו מעל מה שמותר כאשר ישנו קדווחים שלא נוצלו במקוא הפטונציאכ.

כאוזור חסר כוום כ- 6-5 מלמ"ג/שנה כדי לפתוח את מה שקיים כוום.

טוביאס: בבקעה קימות בעיות אמיתיות. ברמלצות הקימות מדובר על שנת 1989 וכאן פועלים לפיה הרמלצות בכפוף למוגבלות ההידראוליות במשדר השנתי ורחדשי ובכפוף למוגבלות היודראוליות. אם העקרונות מקובכים ניתן להתקדם. כל מ"ג שניתן לספק מקורות תdag שתספק בהתאם.

בידא: קדווח מצפה יריחו 3 כוון מים במלחות כ-600 מג"ל. קדווח מצפה יריחו 5 לא נעשה.

טוביאס: במסגרת הקימת יש לתת המכסיומים האפשרי. אפשר לנצל גם הבירוב. היתרה ניתן להעיבר צפונה.

גריכולד: קיים מסמך הרשות לתוכנו האומר שלישובים מסוימים יש לתת 0.040 מלמ"ג/שנה. ככלומר גדוול של 1 מלמ"ג מהשנה הקודמת. ככלומר שה"כ מדובר בכמות מעל 2 מלמ"ג.

צופי: ידוע שהמים קיימים אולם אנו לא מנצלים אותם. מפעל הבירוב מנצל כוום בשעור 2 מלמ"ג/שנה כאשר מים אלו אינם באים במקום מים אחרים כאח' קיימים. המשקים באזור זוקים למים. בית הערבה למשל משתמש כוום ב- 150000 פ"ק/שנה.

מכסת מים קימת יש לספק ואינו ذات הבעיה שכ היישובים. ישנו

ושרבום תילא

קוזת אפרוחה דספם במוות פום ודרדרות זעיר על גשם

בגלאג ובריבית הירדן ייכו כהוסף מים כבקעת הירדן. השנה

רוצים תוספת מיםAGEDOLI אביב ואון ליושבים את המים.

גרינולד: בהמלצות תהיל לשנת 1989 – ודי קלט ומצפה יריחו 2 מהו מוקור

הטפה. בהמלצות מדובר על שעור מים בכמות של 7.5. האם

השנויים בתוך המערכת יאפשרו הספקה ליושבים.

האם ברשו הרפקה ביום יש לקצץ ביישובי האזור בשעה שיש

דרישות לתוספות מים ליושבים.

לגביה פחות של % 4 במערכת זו נראה שאיןה מתאימה לאזור ויש

כראות שיהיה פחות מינמלי. נראה שהבעיה מוצטמת בכמות של

000000 7 מ"ק/שנה וזאת פרט לתוספות.

בidea: בשבועות הקרובים מנסים לבצע אופטמייזציה בקדוחי פזאל ואז

כיתן יהיה לראות אם אפשר לספק המים.

של: פחות של % 4 בבקעה הינו שעור סביר. כדי לספק 24 מלמ"ג צרייכים

לשאוב 25 מלמ"ק.

התנייחות הינה לגביה הקצבות המהוות התמיהבות מקורות להטפה

כיום 6 מלמ"ג מקדוחי GITIT מסופקים. יתכן ורחתפלגות בין

הקדוחים אינה נכונה. אנו מנסים לתרמן בין הקדוחים כאשר

סגורנו קדוחים בהם יש תחזית כי הצריכה תהיה מיותרת. בדור

חגלה הגענו למסקנה כי תפעול הקו לא יאפשר הספקה אמינה

מהקו.

טובייס: "מקורות" בדקה קדוח נוסף במצפה יריחו. למפעל גלאג יש

תגובה. ככלומר קומת פעילותקדם הנושא.

גרינפוך מסכם: הקצבות המים המתוחשות כהפקה מהקדוחים רמומלצים להקטנת

המחיות שתוכנן כהוסיפה כנדרה (שוויה כ- 2,000,000 ל'מ"ג). מ"מ:

הכמות הנדרשת הינה 25,600. מ"מ/ש.

הכמות רמומלצת כהפקה באזורי הינה 24 מ'מ"ג וכפ"י טענת חברת "מקורות" כדי לספק כמות זו יש כהוסיפה כ- 1 מ'מ"ג/שנה נוספת. ככלומר הכמות שפיתנת להטפקה הינה 23 מ'מ"ג. דהיינו, יש פער בין ההקבצות כהפקה כ- 2.5 מ'מ"ג/שנה.

בכופף לכך ישנו רתמיויות במידה ויצטרכו להציג עקב ורידת מפלסים כ- 250,000 מ"ק/שנה ככלומר, סה"כ כמות חסירה הינה כ 2.8 מ'מ"ג בהתאם להמצאות תה"ל. ניתן לשאוב כמות נוספת כ- 2.8 מ'מ"ג ומהו קדוחים באזורי עוגיה ומצעה יריחו היות ובמערכות הדרושים היקמת ובמערכות ההובלה אין אפשרות לספק כמות זו.

השגת הידרולוגים של תה"ל קובעת שבמצב הקיימים, צריכה מתונה יותר לככל אורך השנה יכולה לאפשר הגדת שאיבה, דבר הצריך ללבדק. לאור זאת מציעים לעשות אופטמייזציה של המערכת ולאחד זאת יוצע על ידם במדוייק משך השאייה.

כפי החטיבה להתישבות באזורי הבקעה מצין שאין השנה אפשרות ל凱ץ כל מ"ג מים היוט ומצב הכלכליות בכיו רע לנוכח הקרה והבעיות שפקדו אותם. גם "מקורות". וגם תה"ל מצביעים שקדוחים נוספים נוספים יאפשרו להגדיל ההקבצות וגם יאפשרו נצול טוב יותר של המערכת כדוגמת בוצע קדוח מצעה יריחו 5 שואש בזמן ולא בוצע וקשרתו למערכת.

ברתחשב באופטמייזציה של המערכת נראה שבמצב הנוכחי של הכלכליות אין לפחות בהקבצות המים ליישובים אלו יש מיד לגשת לבוצע מפעלים כדי למנוע בשנה קיצוץ גדול יותר ולהתאים במדת הרាពן הנזול החקלאי בהתאם.

רשם

א. מרגוכין

מדינת ישראל
משרד החקלאות
בازיבות המים

כ"א באيار תשמ"ט
28 במאי 1989

דוח נספח
28.5.89
זאת נספח
ל...

אל: מר רם בלונקוב, סגן הממונה על התקציבים

הנדון: מימון בגין לאגדת מי בקעת הירדן

סימוכין: מכתב 187/8.5.89

ו' אסף (?)

להלן התייחסות למכתר שבסימוכין,

א. תכנית מפעל המים ביצת ארמן (מפעל זרזיר) אושרה ע"י כל האורמים המוממכים: ההסתדרות הציונית, משרד החקלאות, נציבות המים ומשרד האוצר.

בשנת התקציב 1988 תוקצב ע"י רשות משק המים באגף התקציבים סך - 200,000 שקלים (סעיף התקציבי 4.03.01.73) בມימון משלימים שהוגדר כהלואה בתנאים מסחריים.

ב. על פי החוק לעדוד השקעות הון בחקלאות משרד החקלאות היה אמור להשתתף במנתק שענדו כ- 40% מהתקציב.

ג. בהתאם לבקשת שר החקלאות הסכים נציב המים לממן את חלקו של משרד החקלאות מתקציב נציבות המים.

ד. נציב המים בקשני להעביר לאגדת המים את המימון המתחייב עד לביצוע השינויים בסעיף התקציב של משק המים.

ה. האגדה מספקת מים שליליים לשובי בקעת הירדן המסובדים ע"י נציבות המים.
בהתאם להסדר נציבות המים מחויבת לממן את העלות החריגות שהינו נזקרים לאגדה בתוצאה מא' העברת השתפות של משרד החקלאות.

ו. לאור האמור לעיל הסכמי להעביר לאגדה מימון בגין. במידה ולא יתבצעו השינויים התקציביים יקודם מימון הביניים מתשומי הסובסידיה השוטפים המגיעים לאגדה.

ר' ב. ב. ב. ב.
מיכאל לוי
חשב משק המים

העתק: מר אלן יונס, החשב הכללי
מר דוד בונץ, הממונה על התקציבים
✓ מר צמח ישו, נציב המים
מר ברוך טפר, סגן החשב הכללי



Left (inner)



He said
it was

the place

N3

1. פתק הגדת - גראן גולדין
רחל רחל נינה גולדין
על גולדין גולדין גולדין
אלבום של גולדין גולדין
רחל נינה גולדין גולדין
2. גולדין גולדין גולדין גולדין
גולדין גולדין גולדין גולדין
גולדין גולדין גולדין גולדין

202191
242375

ה��יר
14/5/89
תיק מס' :

ס.כ
מזהה:
חידון:

טביה מילר

גנום נבס אל גראם.

טביה, גאנטן פום שאלון.

ל-12.3 - היום יונתא \rightarrow נס. 200.000

אל, מילר ראיון גראם ו-

טביה סולו.

טביה, מילר נושא רוחן קריין.

אַתָּה כָּל

כִּי אַתָּה כָּל אֱלֹהִים וְאֶת־אָמֵן

לְעֵדָה הַיְתָה בְּבָנָךְ

אֲתָּה בְּנֵי־בְּנֵינוֹתֶיךָ אָמֵן,

וְאַתָּה כָּל־כָּלְבָּיוֹתֶיךָ

בְּשָׁמָיִם וְבְּאָרֶץ נְכֹזֶבֶת

וְעַמְּכָה

בְּבָנָךְ

אָמֵן

7 במאן 1989

מספר ד: 373



לכבוד
מר צ'רווין
שר החקלאות
הקריה
תל אביב

הנדון: בקעת הירדן - מפעל "זדרזיר"

בימים האחרונים שם ימי שיא צריכת המים בבקעה (גם השקית אידולו)
האביב השקיה של הכרמים לקרה הבציר ועליה בטמפרטורה ובהתחאים
קיימת בשירות אספקת מים חמורה שמאימנת על שדותינו שיעדנו כבר נזקים
שנאה, זאת משום גברליותם ומיגבלותיהם של מפעל המים באזורי.

את כל המים לחקלאות באזורי כרך הירדן מספקת חברת מים באמצעות
מפעל מים שנבנה כבר איין יכול לשאת בנSEL.
פועל יוצא של הנSEL הוא אספקת מים לא אמינה ואי יכולת של החקלאים לחת
אמון במערכות, דבר המקשה علينا את התכנון והפיקוח.
אגודת המים "מ"י בקעת הירדן" מספקת מים בשטחי אוון הירדן בלבד למעט
שטח יישור בו מתכו השאייבה שיור למקורות שטח ינשוף הינו האשט היחיד
בו מתלוננים החקלאים על אספקת מים גדרעה ולא אמינה.

התוצאה מטבח עגום זה בו אין יכולת לספק את השוטף מחד ולא פיתוח
מקורות מים נוספים מאידך הביאה אותנו להקמת מפעל "זדרזיר".

ספניות הגורמים השונים, בזמן האמורן, קיבלת פרטיהם כאליה ואחרים על
המפעל הסתבר לנו שעדרינו הנושא נדונו.

מפעל זה לא הרעם תוך פגולה מחרתית-נהפרק הוא הנבעו. וראוי לצרין
את פתיחותו וגישהו החיווית של נזיב המים שהוביל בצדך המידי לפתח את
מי הירדן ותמך בנו לאורך כל הדרכ. כמו כן, אויר להטעם מכר ראשי
החויה לחתמי-שבות גם הם בהחלתם החד משמשית היו גורם חשוב בדחיפות
המפעל קדימה, נדמה לי שככל מי שמייד את משק המים בבקעה ואת המפעל
הנדון י██ים שיש לבך על העשייה ועל הדרכ בה הולך ומדובר המפעל,
ולברך אם האזורי על יוזמתו ותרומתו הממשית לתוספת מים באזורי.

עמך ג'זע-ג'זע יאנואו / אג'זע

3

יש לנו הרגשה כי המהומה סביב המפצל כטורה בכוון מים היא והצד
המשני הוא הסתת הדיוון מהטיקר - בניו המים באזרונו, לפל - מפצל
אורתו מבצעת האוזנה.

אנו פונה אליך לממן יعلا לסדר תיומן הנושא הטיקרי, הבנתה אספכת
המים הדרושא לאזרונו בו סרם מוצא הפטנטיאל האידיר לוייזור ויצוא
תקלאי.

בכבוד רב,



התקדים+

✓ מר צמח ישע - נציג המים
מר מתי דרובלים - יוז"ר החטיבה להתיישבות
מר ניסים זדריך - יוז"ר החטיבה להתיישבות
סר ישראל גדייבי - יוז"ר המועצה האיזוותית
מר מוטקה קוסטרינסקי-מנכ"ל החטיבה להתיישבות
פה יעקב הוכמן - סמנכ"ל החטיבה להתיישבות

לזהות התבאות מונחים במושגי תומאס לוי

ז כ י

三

9-5-1979

לעון 59

620

23

三國志

הוּא רַבָּת אֶלְעָזָר

1172

1000

二〇〇八

2 'e'

וְאֵלֶּה תִּמְרֹךְ כַּי־
וְאֵלֶּה תִּמְרֹךְ כַּי־

מועצה אזורית בקעת הירדן

מזכיר פנימי



לשכת נסיב המים

03-03-1983

ל-7

אל ג'רין - עוגן ג'רין (שם)
אל ג'רין
מאת

טב 189 תאריך

הנדון אלון סוקוטה - פארם כירום -

התקין פוליאזין בז'רמן חלון פאנלן תכונין
תאורה 150 וולט 50 מהר
גלאם סולר הנוף חלון ני' וטמן
הנדון.

הען שוד אבוקה מילוי כ-100 מילוי
ספ. מזקקה מ-100 מילוי - כ-200 מילוי
נסמך תחזוקה - חשמם גדרתית מ-100 מילוי.

סמי

סמי סמי - גדרתית
סמי סמי - גדרתית

שם המティמה



ד"ג בקעת הירדן
טלפון: 02-941334
טל. 02-941635

22.3.89

"מי בקעת הירדן"

אגודה שיתופית כללית בע"מ



לכבוד
מר אדי ג'
גזרות נציבות המים

לכבוד
מר עדרה חנקיין
מנהל אגף לשימור קרקע

חברים נכבדים,

הגדון: רשות ניקוז לבקעת הירדן - סכום

1. בישיבת עם היועצת המשפטית של נציבות המים שהתקיימה ביום 22.2.89 סוכם
שאין טגיה חוקית לפתח תקציבי ישירות לאגודה המים.
כמו כן סוכם המשר הטיפול המשפטי בוגרטא עד להקמת הרשות או אף חוקי.
אי לכך הריני לבקש לפתח סעיף תקציבי נפרד బקעת הירדן דרכו יונבררו
הכספיים ישירות לאזורי עפ"י הנהלה הנוהגת באזורי אחרים.

ארומן

בקעות

גלאל

נתiat

ויטיב

ויפית

חומרה

מחולת

מכורה

מושאות

ונמה

מעון

תביב הנדווד

פפאל

יע"א

שדמות מחולת

חותמן

בברך
אלין בדער
מנהל אגודה המים

העתוק: נציב המים - מר צמח דשי

degani, shapiro, drori & co. advocates

DEGANI, SHAPIRO, DRORI & CO. ADVOCATES

MORDECHAI DEGANI
AVICHAI ZABARI
SARA GOLDIN
ELI ARIELI
ARIE HAGAY
PHILIP CANTER
MOSHE (GELER) GAL-OR
FARREL S. JACOBS
YOSEF WEINRAUCH
MORDECHAI HAHN MARKOWITZ

AVIRAM MEY-TAL
AVI NIMCOVITZ
ELIZUR PELED
YARON BEN-EPHRAIM
MARGOT GOTLIEB
DAVID LERMAN
Yael Galay

MOSHE DRORI
YESHAYAHU TISHITER
MAURICE BENATAR
RIVKA MAKAYES

משה דרורי
יעשיהו טישטר
מוריס בן עטר
רבקה מקייז

אלצ'ור פלד
ירון בר-אפרים
וילנה מקריסט

אלן מיטל
ירון גוטלב
דוד לרטמן
משה (גלא) גלאור יעל נלאי

מודכי דנגי
אבי ימברוביץ
שרה גולדין
אלן אריאלי
אריה חני
פיליפ קנטר
משה (גלא) גלאור יעל נלאי
שרבע ניקוביץ
יוסף וינראוד
מודכי האן טרכוביץ

מ/26/40

ל' אדר א' תשמ"ט
22.2.89

ZVI SHAPIRO 1893 - 1982
DAVID BERMAN 1902 - 1977

צבי שפירו 1893 - 1982
דוד ברמן 1902 - 1977

לכבוד
גב' אורה חמלר, עוזיר
היועצת המשפטית לניציבות המים
רח' קלמן מגן 8
הקליטה
תל-אביב

ט.ב.,

הנדון: יישום חוק הניקוז וההגנה בפני שטפוכות,
תש"ח-1957 באזורי בקעת הירדן והקמת רשות
ניקוז בקעת הירדן

1. ביום 22.2.89 התקיים דיון כנדרן במשרד בחתופות, עוז'ל אשרי פרוטט ממשרד, אילן בוצר ראש אגודות המים בקעת הירדן, דב קוזנצוב, מנכ"ל אגודות המים הנ"ל והוח"מ..
2. בישיבת האמורה הוחלט "כלקמן":
עד להסדר האמור בסע' (ב) להלן, תפעל אגודות המים בניציבות המים כדי שיינתחן לבקעת הירדן טעיפות-תקציבי נפרד לפועלות ניקוז (כיוון הם מקבלים תקציב בסעיף משני של השות הניקוז של עמק בית ל').
חוק הניקוז וההגנה בפני שטפוכות, תש"ח-1957 יושם ויוחל ביהודה ושומרון ותוקם רשות ניקוז בקעת הירדן ש廟על ברשות עצמאית בעלת סמכויות חוקיות כמו רשות הניקוז בישראל. בדרך הנכחרת לישום חוק זה ביהודה ושומרון תהיה בדרך של הוספה חוק זה לתוספת לצו המועצות האיזוריות (המקומיות) ביהודה ושומרון (דרך זו עדיפה על פניה צו נפרד של מפקד יהודה ושומרון).
- ג. העזה לאמור בסע' (ב) החלו ע"י הוח'ם אילן תור זמן קצר ונפעל יחריוו ברשות השונות (ענף הדין הבינלאומי במפקוד פרקליט צבאי ואשי והיועץ המשפטי ביו"ש) לכך שהמוספה החותם בהקדמת ובעקבותיה תוקם רשות הניקוז לבקעת הירדן.
3. נהייה בקשר נוספים עם ביצוע האמור בסעיף 2 (ג) לעיל.

רכ'
הנ' עוזיר
בכבוד
משה דרורי,

ירושלים: רוח הילל 14, נס ציונה 2111, טל. 02-232877-234552, טל. 91020, טל. 2111, טל. 02-2111.
תל-אביב: רוח קרליבך 27, טל. 03-5615161-2-3-4.
חוֹרָה: רוח היליפה 23, טל. 06-338495-6-7-8-9, טל. 38361.
הדרה: 23 הילל-יפה St., 38361, טל. 06-330405. פקסטומיליה 06-330405.



תאריך: טו' אדר ב' תשמ"ט
1989 22 במרץ

סמןנו: 660/210



לכבוד
מר ג'גאל צור - מרכז פרויקט גארון הירדן
הסתדרות הציונית - חטיבת ההתיישבות
ד.כ. פקעת הירדן 123
מיקוד 90638

אדון נכבד

הנדון: פתיחת סכרים
מכתבר לא. פלע מיום 27.2.89

פתיחה הסכרים הנה פונקציה של הספיקה בירמור ובמקרים מסוימים גם של קצב עלית פכי המים בכנרת. פרמטרים אלה הינם בבחינת כת עליון שאבוי בשליטהנו. על כן אין אפשרות למלא משאלוותיך בסעיף 2 של מכתבך.

מאייד פועלות הפתוח, הנזכרות במליבור, אשר עלולות להניזק מזרימות שטפוניות בירדן הם מעשה ידי אדם ויש לתוכננו כר שלא ינזקו או שהניזק שייגרם יהיה מינימלי.

כבדור ר'וב
אלון רוזנשטיין
מנהל יחידת א.מ. גליל

העתק:
מר א. סוראי - בצוות המים
מר א. תורג'מן - מנהל מרחב צפון
מר י. טוביאס - מקורות ת"א
מר א. פלע - CAN