

# מדינת ישראל

משרד הממשלה

משרד

מס' תיק

מס' תיק: 1995-1992  
 מס' תיק: 22/11/2012  
 מס' תיק: 50275 / 14 - גל  
 מס' תיק: 1995-1992

משרד הארגון והמים  
 משרד התשתיות הלאומיות - רשות המים  
 שם תיק:  
 בקעת הירדן

סימול מקורי: 1995-1992  
 מזחה פיזי: 22/11/2012  
 גל - 50275 / 14

1995-1992

מס' תיק מקורי

מחלקה

שם:   
 מס' תיק: 50275 / 14 - גל  
 מס' תיק: 2171774  
 מס' תיק: 30/10/2013  
 מס' תיק: 139 12/1 - 517  
 מס' תיק: 02-109-04-12-04

מזחה פיזי:  
 מזחה לוגי:  
 כתובת:

מס' תיק: 50275 / 14 - גל  
 בקעת הירדן

ל"ח בטבת תשנ"ה  
 21 בדצמבר 1994

ח : נציבות



ל כ ב ו ד  
 הגב' דליה שוורץ  
 רכזת האגף להקצאות ורישור  
 נציבות המיס.

ג.ג.

הנדון : העברת מכסות חוד פעמיות 1994 - בקעת הירדן.

אבקשר כמידי שנה לבצע את ההעברות הר"מ.

	9100	9156
1 - חקו"פ למושב ארגמו		
2 - מ"פ"ח למושב משואה	9145	9145
3 - חקו"פ לצרכני מ"ב בקעת הירדן		
4 - ממושב חמרה למושב נעמה	9160	9170
5 - ממושב מכורה למושב נח"ב הגדוד		
6 - ממושב בקעות למושב תומר	9185	9167
7 - ממושב תומר		
8 - מכפר מחולה למושב תומר	9185	
		9130

מכסה קבועה  
 (החל מ-10/2/95)  
 (החל מ-11/11/94)

בב"כ	20/12	החלפה	העתיקים
250.0	9100	670.0	9156
453.0	9145	440.0	9179
140.0	9186	150.0	9120
338.0	9160	300.0	9135
739	9185	160.0	9105
		200.0	9130
1920		1920	

הגב' נגה בליץ - נציבות המיס

מנהל אגודת המיס  
 עמדת קדיין  
 877.00 \* איה  
 877.00 \* איה  
 94  
 1612/95

הסוכנות היהודית לא"י  
המחלקה להתיישבות

מדינת ישראל  
משרד החקלאות

הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות התיישבות והכפר  
האגף לתכנון מפורט

תאריך: 12.12.93

לכבוד

מר עמרם דיין  
מנהל אגודת-המים  
בקעת הירדן

גב' נוגה בליץ  
מנהלת אגף הקצאות ורשויות  
נציבות המים.

נ.נ.

הנדון: מכסות מים להליטת מתיישבים

1. מכסת המים המתוכננת ליחידה בבקעת-הירדן היא 42000 מ"ק. לכל יחידה בפועל מוקצית כמות זו. כך שמכסת הישוב צריכה להיות מכפלה של מספר יחידות הקיימות ב-42,000 מ"ק. בנוסף לכך אנו מקצים תוספת של 15% במכסה וזאת לצורך המטעים המשותפים המשמשים רזרבה לקליטה נוספת.
2. לפיכך הננו ממליצים בזה על תוספת בסך 457 אלף מ"ק ליישובים (ראה טבלה מצורפת).

ב ב ר כ ה  
י. גולדין  
מנהל האגף.

העתק: מר מ.כהן (קדמון)-מנהל הרשות.  
מר י.עופר-החטיבה להתיישבות.

חשוב מכסות מים לבהשות אגודת המים בקעת הירדן (אלפי מ"ק)

שם הישוב	מכסה 1993	יחידות קימות	מגיע לפי 42 מ"ק ליחידה	115% מהמגיע	תוספת מומלצת
בקעות	1300	29	1218	1400	100
פצאל	2650	50	2100	2415	-
ארגמן	1500	25	1050	1207	-
חמרה	1000	27	1134	1304	84 2 משפח'
כ.מחולה	1650	32	1344	1545	105
מכורה	700	23	966	1110	84 2 משפח'
תומר	2560	53	2226	2559	84 2 משפח'
נעמה	1100	22	924	1062	-
יפית	1000	17	714	821	-
רועי	1200	23	966	1100	-
משואה	1600	27	1134	1304	-
גלגל	2100	43	1806	2076	
סה"כ					457

# מדינת ישראל

משרד החקלאות

לשכת נציב המים

ה' באב התשנ"ד

13 ביולי 1994

13-1395/5923

9190

050302443

ג 9 א א א

02-946609

לכבוד

מר ד. אדר

קמ"ט מים יו"ש

ת.ד. 34

בית אל - 90300

א.נ..

## הנדון: מאגר תרצה

הריני להודיע בזאת, כי הנני מסכים למתן רשוי להקמת מכון מים לצרכני אגודת מי בקעת הירדן אשר יתופעל ע"י אגודת המים "מי בקעת הירדן", בתנאים עקריים כדלקמן:

1. נ.צ. המאגר יהיה 1983/1640.
2. נפח המאגר יהיה 2.3 מלמ"ק.
3. המאגר יבנה בהתאם להנחיות ולהוראות הטכניות הנדרשות, כולל תאום עם רשות שמורות הטבע עפ"י סיכום פגישה מיום 1.5.94, ויחוייב בדווח בקרה ותחזוקה נאותה.
4. כמות המים שתוטח למאגר תהיה 2.3 מלמ"ק/שנה מי נחל תרצה (בהתאם למצאי). קיימת האפשרות שכגובי למלוי המאגר, ישמשו מי הירדן (בהתאם למגבלות מצאי המים ושימושים אחרים).
5. המים מיועדים לישובי האזור כאשר האגודה תדאג להעביר לממשל ולנציבות המים פרוט התפלגות הצרכנים שינצלו את מי המאגר. המים ינתנו רק לאחר רישוי והקצאה מאושרת כדין.
6. בעל המכון יהיה אחראי להתקנת מתקני מדידה למים הנכנסים למאגר והיוצאים ממנו, ולדווח על הנתונים. העתק מהנתונים הנ"ל יועברו לנציבות המים.
7. הפקת המים ממכון זה תהיה זמנית ונניתנת לבטול ע"י הממשל בכל עת ובאישור נציב המים, מבלי שבעליו יהיה זכאי לדרוש מי חליפין או פצויים כלשהם ממפיק מים אחר או מהממשל.
8. במידה ולא ניתן יהיה להפיק את המים הנ"ל, לא יהיה בעל המכון רשאי לדרוש מי חליפין או פצויים כלשהם ממפיק מים אחר או מהממשל.
9. לאחר הוצאת הרשיון יועבר העתקו לנציבות המים.
10. המכון הנ"ל נרשם אצלנו כמכון מים שמספרו הארצי 002-431.

מפגור רג,

גדעון צור  
נציב המים

20454

אגף תקצאות ורישוי (1)

תג"ד 1512/85

לכבוד  
נציבות חסים  
אגף תקצאות ורישוי  
ת.ד. 20365  
תקרות ת"א - 61739  
י.א.ג.

תנדון : תוספת/תקצוב מים ל- מגדל

מחשבה לסכמתכם מיום \_\_\_\_\_ תמונה להודיעכם כי :

1.  אין לנו התנגדות לטפח לצרכן מגדל משה סמיר את כמות המים שמוגש על ידכם. (הערות) 24

2.  אין באפשרותנו לטפח מים לצרכן בנימין בן-צור

לפיכך נא להפסיק להגיש בקשה להקצבת מים

ולא קולטא. נציג רכוש משה סמיר

ביום 15.11.85, יום הגשת בקשת המים.

חתימה: תברית מקוריות מרתם אריאל

כבוד רב  
שמעון סלובודין  
פנימי היתחידה לנשאני מים

מדינת ישראל  
משרד החקלאות - נציבות המים  
אגף הקצאות ורשוי

טו' באדר התשנ"ה  
16 בפברואר 1995  
9150

אל: מר גדעון צור - נציב המים

הנדון: כמויות המים המסופקות לקבוץ נערן מקו עוגיה

ביום 4.1.95 נשלח מכתב לחברת מקורות ולקבוץ נערן המפרט את החלטתי באשר לתשלום עבור צריכת המים של קבוץ נערן בחיבור צרכן מספר 1054130.

החלטתי לא השביעה את רצונם של שני הצדדים האמורים (מצ"ב מכתביהם בחקשר הנ"ל).

לאור זאת, בישיבה שהתקיימה במשרדי ביום 14.2.95 בנוכחות נציגי חב' מקורות וקבוץ נערן, סיכמתי כי אני מעבירה את הנושא להחלטתך.


לוטה: מכתב חב' מקורות מ-7.2.95.

מכתב קבוץ נערן מ-10.1.95.

23/2

אז נא להילי!

פ פ ר פ ה

  
נעה בליץ

מנהלת אגף הקצאות ורשוי

קבוצת הנקמה הכוללת כל לשתי היוליה  
הנה הצפון הנכונה ארמון.  
התשלום עליו העם יהיה קהילתי  
ארוסון/ההקרה ואלה הם המצפון הנכונה אכן.

העתק: ר. בועז - חב' מקורות

ש. זסלבסקי - חב' מקורות

א. מרגלית - עוזר שר החקלאות

קבוץ נערן - ד.ג. חבל יריחו - 90625.

20017

מדינת ישראל  
משרד החקלאות - נציבות המים  
אגף הקצאות ורשוי

ג' בשבט התשנ"ה  
4 בינואר 1995

לכבוד  
מר רפי בועז  
מנהל היחידה למשאבי מים  
חברת מקורות  
תל-אביב  
א.ג.,  
לכבוד  
שוקח  
מרכז משק  
נערן

הנדון: כמויות המים המסופקות לנערן מקו עוגיה

בהמשך לדיון שקיימנו בינינו ביום 17.12.94 בנושא הנדון, ובחמשך לבדיקה שקיימת כתוצאה מכך, הריני מפרטת את העובדות והטענות בהן התחשבתי לצורך קבלת החלטה:

1. חברת מקורות מספקת מים בקו עוגיה ל-50 דונם פרדס ו-75 דונם בנות - מטעים שחינם בבעלות קבוץ נערן.
2. קו עוגיה הינו קו עילי ועובר בתחומי הרשות הפלשתינאית. קו זה הינו קו סוכנותי המוחזק ע"י קבוץ נערן.
3. בימים אלה, מסיימת חב' מקורות הנחת קו חליפי שיחיה "קבור", שמטרתו אספקת מים לשטחים האמורים של קבוץ נערן.
4. לטענת נערן, כמויות המים הנקובות בחשבונות שחעבירה להם "מקורות" לתשלום, הינן מופרזות. הם לא צרכו כמויות מים אלה לחשקיית הפרדס והבנות ולדעתם, מקורן של כמויות אלה בחבלות בקווי המים ובגניבות מים מצד הפלשתינאים.
5. כמויות המים שסופקו ע"י "מקורות" בחודשים מקבילים בשנים 1992 ו-1993 היו דומות ואף גבוחות מאלה הנקובות בחשבונות 1994 לגביהם טוענת נערן. נערן לא טענה בעבר לגבי הכמויות ב-1992 ו-1993.

לאור האמור לעיל ומשום שלא הוכחה בעליל גניבת מים או חבלה בקווים, החלטתי:

א. קבוץ נערן ישלם לחברת מקורות את התמורה עבור כמות המים שחינה מכפלה של מספר הדונמים המושקים בנורמות החשקייה המקובלות באיזור לגידולים השונים.

ב. כל כמות הנקובה בחשבונות שנשלחו ע"י חברת מקורות בענין זה שהינה מעבר למכפלה האמורה אותה אפרט בהמשך, "תספג" חברת מקורות.



ג. נורמת החשקיה לפרדס הינה 1,000 מ"ק לדונם לשנה.  
נורמת החשקיה לבנונות הינה 2,600 מ"ק לדונם לשנה.

בחתום, על קבוץ נערן לשלם לחברת מקורות עבור 245,000 מ"ק מים לפי הפרוט כדלהלן:

50 X 1,000	=	50,000
75 X <u>2,600</u>	=	195,000
סה"כ		245,000 מ"ק מים.

הריני לרשותכם לכל הבהרה נוספת בחתום לצורך.

רפ"ר



נגה בליץ

מנהלת אגף הקצאות ורישוי

העתק: גדעון צור - נציב המים.  
נח כינרתי - עוזר שר הבטחון  
איתן ברושי - עוזר שר החקלאות.

20800

14/2

# קיבוץ נערן

דאר נע חבל יריחו מיקוד 90625 טל. 02-946333 פקס. 02-946343

10.1.95

ישיבה סניף  
לד"ר אהרן

לכ"ר  
בגה בליץ  
מנהלה ע"י הקצאות

## הנידון: התלטות מיום 4.1.95

בגה שלום!

קיבלנו את התלטות מיום 4.1.95 והדינו להביא לידיעתך מס' עובדות שלא נלקחו בחשבון בכלל והרלטה.

בקשר לנדרמות ההשקיה אז יש לקחת בחשבון עוד חלקה של 40 דונם פרדס צעיר שנה שניה שנדרמת ההשקיה היא כ- 700 דונם. לכן יש להוסיף את זה לפירוט.

50 * 1,000 =	50,000
75 * 2,600 =	195,000
40 * 700 =	28,000

סה"כ 273,000 קוב.

### לגבי סעיף 5.

זה נכון שנערן לא טענה בעבר לגבי הכמויות ב- 93-94. ההסבר לכך שקודמי בתפקיד פשוט לא בדקו את הכמויות. כשאני נכנסתי לתפקיד דיאתי שמשוה לא תקין ולכן ביצעתי את הבדיקה וגם לגבי 93 הממצאים מראים על פעד של קדוב ל- 100,000 קוב. מצודף הפירוט בהמשך.

### לגבי הטענה שלא היתה חבלה בקוים.

גם חב' מקורות וגם קיבוץ נערן תיקנו את כל החבלות שהיו נידון ע"י הפלושתים באים אין לי בעיה להעביר לך את כל החשבונות ומדובר על אלפי שקלים שנערו שולמה.

### חשבון המים של חודש דצמבר

במהלך החודש הזה נערן לא פתחה את המים בקו המדובר כמות הגשמים שירדה בבקעה במהלך החודש הגישה לכ- 60 מ"מ. שום ישוב כולל נערן לא הישכו את השדות. נערן קיבלה חשבון על סך 40,000 ש"ח לחיוב ש- 18,000 קוב בקו המדובר בעלות של צריכה ג' 0.70 א"ג לקוב.

מאיפה נובע הכמות אם לא מגניבות?

איזה הסבר יש לחב' מקורות שפעמים במהלך החודש ביקשנו לסגור את הקו כי אנחנו לא משקים. חשובה מהם לא קיבלתי.

# קיבוץ נערן

דאר נע חבל יריחו מיקוד 90825 טל. 02-946333 פקס. 02-946343

ההחלטה שחב' מקורות חספוג את כל הכמות מעבר למכפלה האמורה .

להלן החיוב של חב' מקורות לגבי כל חודש .

חודש	כמות קוב	מחיר קוב	עלות
ינואר	8.330	0.39	3.248 ש"ח
פברואר	7.060	0.39	2.753 ש"ח
מרץ	11.140	0.40	4.456 ש"ח
אפריל	13.660	0.404	5.518 ש"ח
מאי	21.900	0.404	8.847 ש"ח
יוני			
יולי			
אוגוסט	79.110	0.506	40.029 ש"ח
ספט'	93.600	0.526	49.233 ש"ח
אוק'	42.530	0.705	29.983 ש"ח
נוב'	15.040	0.705	10.603 ש"ח
דצמ'	18.030	0.705	12.711 ש"ח

בחודשי אוגוסט ספט' ואוק' חויבנו בתוספת של 137.595 קוב במחיר של 0.526 נזה עקב כך שבחודשי יוני ויולי לא חויבנו עקב תקלה בשעון (חבלה ע"י הפלשתינאים)

לכן סה"כ הצריכה נכו נ-740 היתה לפי מקורות 447.995 קו"ב.  
סה"כ בכסף 239.755 ש"ח .

הנורמה שקבעת היא 268.000 קו"ב.  
המשכך כיון הנורמה לבין מקורות הוא 175.900 קוב. לזו הכמות שלא נצרכה היא בעלות ממוצעת של צריכה ב' ו-ג' שהיא 0.61 אג' .

לכן מה שחב' מקורות צריכה לספוג זה :

$106.750 = 175.000 * 0.61$  לא נלקח בחשבון הריבית שבה חויבנו עקב החוב שלא שולם שמגיע לסדר גודל של 50.000 ש"ח .  
רק בחודש דצמ' חויבנו על ריבית פיגורים בסך 12.755 ש"ח .

# קיבוץ נערן

דאר נע חבל יריחו מיקוד 90625 טל. 02-946333 פקס. 02-946343

לגבי 93

באותם שטחים עם אותה צריכה חויבנו ע"י מקורות בסך של 373.930 קוב בעלות של 148.366 ש"ח .

גם פה יש הפרש בין הנורמה שקבעת לבין מה שחויבנו בסך 105.930 קוב .

להלן - 93 לפי מקורות :

חודש	קוב	מחיר לקוב	עלות
ינואר	17.800	0.36	6.408 ש"ח
פברואר	8.650	0.36	3.081 ש"ח
מרץ	29.440	0.36	10.594 ש"ח
אפריל	34.910	0.36	12.567 ש"ח
מאי	49.640	0.36	17.870 ש"ח
יוני	36.720	0.36	13.219 ש"ח
יולי			
אוג'	43.120	0.36	15.523 ש"ח
ספט'	39.400	0.39	15.387 ש"ח
אוק'	8.200	0.47	37.694 ש"ח
נוב'	22.920	0.47	10.772 ש"ח
דצמ'	11.170	0.47	5.259 ש"ח
	<u>373.930</u> קוב		<u>148.366</u> ש"ח

## לסיכום :

קשה מאוד לקבל את החלטתך ולכן פנינו למשרד החקלאות וככל הידוע לי אנו אמורים להפגש איתך שנית.

אחרי הכל ניראה לי שהחלטתך הקודמת לשלם רק את הממוצע החודשי של שנת 93 עד לסיום העברת הקו החדש היתה יותר הוגנת מבחינתנו וזה בעצם מה שעשינו .

נכון להיום החוב הוא 300.000 ש"ח .

בימים אלה חב' מקורות מסיימת את התקנת הקו החדש ומו הראוי היה לחכות ולראות מה תהיה באמת הצריכה במהלך 95 עם התקנת הקו החדש .

בכל מקרה אנו מבקשים לקבל את ההצעה הזאת ומתחייבים לשלם למקורות כל חודש את החשבון החל מינואר 95 .

בברכה

שוקה - מרכז משק



## העתק :

- ✓ גדעון צור - נציבות המים
- נח כינרתי - עוזר שר הביטחון
- איתן ברזשי - עוזר שר החקלאות
- איתי מדגלית - משרד החקלאות
- ישראל מנטל - מנהל מדחב מקורות רמלה



יחידת משאבי מים

ז' באדר א' תשנ"ה  
7 בפברואר 1995

סמננו: 732/73-24

לשכה יי - רחמים

16-02-1995

לכבוד  
נגה בליץ  
נציבות המים

135 - 137  
13

הנדון: צריכת קבוץ נערן בחיבור צרכן 1054130  
מכתבך מיום 4/1/95

1. ברור לי שקביעתך במכתב הינה על סמך הנחיות גדעון צור ונח כנרתי וזו גם היתה הסיבה שלא עירערתי עליה. מאידך, כמו שלקבוץ נערן ההחלטה אינה טובה והם ביקשו להפגש בשנית הרי שגם למקורות ההחלטה אינה טובה למרות שאולי לא הדגשתי זאת מספיק בפגישה אצלך.
2. מקורות אינה אחראית לאובדן מים הנגרם אחרי השעון ולא משנה מאיזו סיבה. למקורות בכל מקרה נגרם כאן הפסד ללא סיבה שהרי אין טענה על מדידה לא תקינה.
3. בהנחה שאכן היו גניבות מים, עלינו לקחת בחשבון שבעתיד יכול הדבר לקרות בישוב אחר ביחוד לאור ההתפתחויות השונות הצפויות באזור. יש למצוא פתרון למקרה זה ודומים לו דרך מס רכוש או בכל פתרון אחר לכיסוי נזקים מסוג זה. מקורות ביחוד כיום, עובדת לפי כללי רווח והפסד ואינה יכולה או צריכה לשאת בהפסדים מסוג זה.
4. בהתיחס לטענתו של מרכז המשק לגבי בקשתו לסגור המים בדצמבר '94, הרי שטענה זו אינה רלבנטית שכן עומד לרשותו מגוף צרכן שבאמצעותו הוא יכול לסגור המים ליד החיבור ללא צורך באנשי מקורות ובכל מקרה עליהם לשלם כמויות מים שעברו את חיבור הצרכן.
5. מבקש להחזיר הענין לדיון תוך מציאת דרך לעזור לקיבוץ שלא על חשבון חברת מקורות שכן לזה בודאי אין כל צידוק.
6. להצעה לגבי המדידה בשנת '95 (עם הפעלת הקו החדש) ניתן לבצע אולם להצעה זו אין שום משמעות לגבי השנים שעברו פרט להצדקת או אי הצדקת העובדה שהיו גניבות בקו שלהם, גניבות שגם אם אכן קרו גרמו לצריכת מים ממערכת מקורות אחרי השעון.

בברכה  
נצה בליץ  
ר' בועז  
מנהל יחידת משאבי מים

העתקים

ג' צור - נציב המים  
נ' כנרתי - משרד הבטחון  
א' מרגלית - משרד החקלאות  
א' ברושי - משרד החקלאות  
י' מנטל - מרחב המרכז  
ב' סגיב - יח' צרכנים  
שוקה - מרכז משק נערן

05022ב7

מגן - קרן - הרכון  
100



א.ג.נ. ✓

9-11-1994



# אומרים כן לבקעת הירדן

י"ט חשוון, תשנ"ה  
ב' 24-אוק-1994  
תיק: ישובים/נערן

מס' 137

לכבוד  
מר גדעון צור  
נציב המים  
ירושלים

לכבוד  
מר דן צמחי  
מנכ"ל מקורות

לכבוד  
סגל אביעזר  
מח"ט 417  
חטיבה הבקעה

שלום רב,

## הנדון: נערן - מוביל מים

קיבוץ נערן מקבל את המים לצריכתו ממוביל המים המגיע מכפר עוג'ה, שעון המים של הקבוץ נמצא בתחום הרשות הפלשתנאית.

חשבון המים לחודש ספטמבר של הקבוץ אינו מתקבל על הדעת וכמות המים הנמדדת הינה מופרזת.

להלן הפעולות שלדעתי יש לנקוט כדי לפתור את הבעיה:

1. אבקש ממח"ט הבקעה שידאג בינתיים לכך שאנשי נערן ואגודת המים, יסקרו וידאגו לנתק את המתחברים בדרך.
  2. אבקש מנציבות המים ומקורות, להקפיא את החוב לאותו שעון עד לברור העניין.
  3. ממקורות אבקש לדאוג להנחת קו העובר בתחום המוניציפילי של בקעת הירדן.
- לסיכום, למרות המורכבות של העניין, נראה לי שמן הדין לדאוג לאינטרסים של נערן ולמנוע כל פגיעה בישוב.

אני לרשותכם ככל שידרש.

בברכה,  
ראש המועצה  
ד"ר לוי

העתקים: מר נח כנרתי - ע' שר הבטחון  
עמרם דיין - מי בקעת הירדן  
מר א' מטלון - יח' לתשתית משהב"ט  
ועד הישובים  
קב"ט המועצה  
יו"ר ועדת בטחון - מועצה  
קיבוץ נערן  
תק"מ - ועדת בטחון, ועדת משק

02-944002



מקורות חברת מים בע"מ  
עוסק מורשה מע"מ מס': 520010869

חשבונית מים / קבלה

חשבונית מס' 1994  
מספר צרכן 53-09-80547  
תאריך 03/10/94

מספר חובר 1054072

נא לציין בכל מניה

23/51

חשבונית זה יש לשלם עד 19/10/94

סמ' 1994 קבוצ' 2

תצרוכת מים

מספר חובר	מספר מד-מים	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	כמות בהערכה	תצרוכת מים
1054074	66522303	646210	691030	44820	44820
1054083	455152	314870	232220	7760	7760
1054107	2612839	647470	688460	40990	40990
1054107	65711232	9480	46770	35290	35290
1054118	174673	8680	8750	70	70
1054130	47240217	136850	230450	93600	93600
1054141	10872358	201630	219270	17640	17640
1054038	68104135	3300	2100		
1054038	68489803	40	40		
1054038	68489803	50	50		
1054072	3044271	19990	19990		
1054072	68080003				

סה"כ תצרוכת מים

ה מד הורכב החדש ה מד מורק החדש מעבר שיא

תצרוכת מים

חוב בספק חודשי	תעריף	כמות מים במ'	מהות החיוב
18,329	0,348	44048	צריכת חולאת ב
809,008	0,526	207240	צריכת חולאת ב
260	0,341	762	צריכת נותות
1,236			הונכרונות בגורום
40,682			
166,485			
28,302			
194,787			

סה"כ לתשלום

לקבלה זו אין תוקף חוקי ללא חתימת החוב/הקופאי

לכות חשבון 185476 בנק המזרחי סניף 408 ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים

אין חשבון זה מהות הנכחה על תשלום חשבונית קודמים

אם לא ישולם החשבון בסופו הנקוב לעיל, תחוייב בריבית מעורם ותחוייב צפוי לצמצום ולהפסקת מים ללא התראה נוספת

התעריפים והחלקי לפי ק.ת. 5621-החולה 18,8,94 צריכת אוג' התארה נוספת

התעריפים לנתי: ולתעשייה לפי ק.ת. 5618

ריבנות אשראות 1,9,94-30,9,94 - 1,378 לחודש

החל מה-1,10,94 - ריבנות אשראות 1,6 לחודש פיגורום

הודעת זיכוי

3070,84

מקורות חברת מים בע"מ  
עוסק מורשה מע"מ מס': 520010869

מרחב המרכז  
קוד מוטב 62-07723

מספר צרכן 53-09-80547

185476  
לכות חשבון

194,787  
סכום לתשלום ב [ח] שלמים

לבנק המקבל: נא להעביר לחשבוננו  
בבנק המזרחי סניף 408

194,787  
28,302  
166,485

לכבוד

קבוצ' נערו  
ד.נ. בקעת ירוחו  
נערו 90660  
עבור צרכן נערו קבוצ'

8054753010 62-07723 09100000000000

תאריך 11.9.94

שנת 1994 חודש יוני הערכת צריכת מים ללא מדידה למודש יוני

לחודש שקדם לו

1. פרטי החבור  
 סם הצרכן 700 מס' 80547 אזור 4 ק"מ הייצוא 60843502  
 מס' החבור 654130 רגיל/כפול קוטר המודד 65700 מספר 65700  
 תאריך וקריאת המודד בחודש האחרון לפני הקלקול 21900  
 תאריך וקריאת המודד לאחר הקלקול  
 צריכת המים במודד זה בחודש לפני הקלקול  
 צריכת המים במודד השני בחודש לפני הקלקול  
 צריכת המים במודד השני בחודש השוטף  
 סוגי הגדולים המושקים בחבור זה

2. יסוד חשוב ההערכה: א) לפי הצריכה בחודש לפני הקלקול.  
 ב) לפי הצריכה המדודה לאחר הקלקול.  
 ג) לפי הצריכה המקבילה בשנה הקודמת. **ג**  
 ד) לפי הצריכה של המודד המקביל ביחסי הזרימה הקיימים.  
 ה)  
 ו)

3. פרטי התחשיב:  
 חודש מאי 94, לפי חודש מאי 93  
 פחית קריאה במודד  
 חיסור  
 חודש יוני 94 לפי חודש יוני 93  
 חיסור חודש יוני 94 לפי חיסור יוני 93  
 חיסור חודש יוני 94 לפי חיסור יוני 93  
 $28/7 - 4/7 = 2400$  (ני"ט)  $57680$  ני"ג =  
 $72000 = 2400 \times 30$  יום =  
 $57680 =$  חיסור חודש שניטעה במודד  
 סה"כ הכמות שהוערכה  
 חתימת המעריך

אשורים: מנהל אזור תאריך 11.9.94  
 מהנדס אס. מים תאריך  
 (מעל ל-10,000 מ3) מנהל מרחב תאריך

הערה: הצרכן רשאו לערער על חשוב ההערכה תוך חודש ימים מיום קבלת החשבון ויש להגישו בכתב ומנומק



15/94

נספח לחשבוני מים מס. 4-09-3070184

0-01

מס. צרכן 53-09-80547

לכבוד נערן קבוץ

בחשבוני חודס ספטמבר 1994 שנשלח לכבודו חלו הפרטים הבאים

דט רש	סוג חיוב	סוג	כמות	מחיר	סה"כ חיוב/זיכוי
05/94	א במסגרת הקצבה חקלאות	27740			11,318.00
06/94	א במסגרת הקצבה חקלאות	36720			15,422.00
07/94	א במסגרת הקצבה חקלאות	14320			6,014.00
08/94	א במסגרת הקצבה חקלאות	79162		.007	554.00
08/94	א במסגרת הקצבה חקלאות	-78780		.427	-33,639.00
08/94	ב במסגרת הקצבה חקלאות	78780			41,436.00
08/94	ב במסגרת הקצבה בית	762		.595	-453.00
				סה"כ	40,652.00

ח.ל.

צב"ט

טכסט

חשבון נעוץ

נעוץ

זקעה יריחו

הגנו להווייענט כי היינו חשבונוט אילנו פריבית פגורקט

עוור החקופה - 30/08/94-30/08/94

להלו פרוט ההינו

מספר חשון 7 48054

ר ו

טכוב להינו

ריבית

33,716.00

33,580.00

ברטונו/צרכו

נ ק ו י ה

ריבית אגראית ריבית פגורקט

474,324

78,573

541,954

352.00

חיוב זה כלול בחשון ההינו

הגנו החנו

מיץ נעמי  
הרז

נערן קרוץ

ד.נ. בעני יריחו

כחכחכחכחכח

וערן 90660

הנוו להודיענכ בני היינוו חטונכט אצלוו בריניח באורית

ענוו החקוטה - 30/07/94-06/94 יו 1

להלו פרוט המיוג

מטרן חטונן 1 0000 48754 7

ב ו ז

טכום להטוב  
ריניח

ריניח אשראח

נ ל ז

רינוח פילגורית

חושב  
מיום

חושב  
עד ינוס

יתמי  
חיוו פילגורית

ב כלליח	-1.00
מאז	43,402.00
נוני	33,915.00
אוקטובר	-1.00
ספטמבר	1.00
אוגוסט	-1.00
יולי	-1.00
אוגוסט	-

	-42
	1,345,462
	406,902
	-42
	41
	-42
	-42
	-42

1,752,275

884.00

חיוו זה ילול בחטונן הטיר

חשב החוב



מרכז מרכז  
סימננו: נערך  
תאריך: 9.11.94

נשלח בפקס.

לכבוד  
שוקה - מרכז המשק  
קיבוץ נערך  
דאר נע חבל יריחו 90 625

הנדון: הגבלת מים

סוכם איחך ביום ראשון 6.11.94, שאותו מעכיר מלידיית סך של 80,000 ש"ח מחוץ החוב של 303,008 ש"ח עבור חודשים אוגוסט וספטמבר 1994.

מאחר שלא עמדת בדברייך, ולא העברת עד היום את הסכום של 80,000 ש"ח, לצערינו נחזיל לבצע הגבלות באספקת המים החל מיום ראשון 13.11.94 בבקר.

בכבוד רב,  
ג/ר  
ישראל מנטל  
מנהל המרחב

- העותק: ג' צור - נציב המים.  
 נ' בליץ - נציבות המים.  
 נ' כנרת - עוזר שר הביטחון לענייני התושבות.  
 א' ברושי - עוזר שר החקלאות.  
 א' מדגליח - משרד החקלאות.  
 י' אייל - משרד החקלאות - ביח שאן.  
 ד' לוי - ראש המועצה האזורית כקעת הירדן.  
 א' רייכמן - מזכיר תק"מ.  
 א' עופר - חטיבה להתיישבות.  
 ד' עמו - מחכנך.  
 א' הרחול - מלווה מיסקי תק"מ.  
 ע' אלה - מ"מ מנכ"ל מקורות.

יח/שש

מדינת ישראל  
משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

ט"ו טבת התשנ"ד  
18 בדצמבר 1994  
591/94

סיכום דיון - אגודת המים מי בקעת הירדן  
(14.12.94)

משתתפים: גדעון צור, אפרים בר, איתי מרגלית, דן רוזנצבייג, גבי שחם,  
נגה בליץ, יוסי דרייזין, יעקב צמח.  
אגודת המים: עמרם דיין, דב קוזניצוב.


1. מכסת מים לניקלטים חדשים - כמות המים לשוב בבקעה נקבעה לפי מכפלה של 42,000 מ"ק ליחידת משק במספר המתיישבים. עד היום לא חל שינוי במדיניות זו.
2. מחיר המים המליחים - לדברי עמרם דיין, מחיר המים המליחים אינו כלכלי מהסיבה שנדרש לחשקות ב-25% יותר מאשר במים שפירים. המשמעות היא להפסיק החשקיה במי ירדן (בזור).  
- ג. צור - מחיר המים המליחים ייקבע בהתאם לתקנות החדשות.  
- הרשיון יתוקן כך שהקצאות תקבענה על פי רמת המליחות של המים אשר יסופקו ע"י חברת מקורות.
3. סכרים על הירדן ושיפורים הידראוליים - סוכס, כל פעולה נדרשת לשיפור השאיבה תוצג בתרשים אשר יוצג בפני הועדה המשותפת לישראל וירדן. (לדיון בתת הועדה הצפונית - באחריות נגה בליץ).
4. שיפורים הידראוליים במערכת המים ("מקורות") - לדברי עמרם דיין, ל"מקורות" אין ענין להשקיע בפעולות לשיפור האספקה, שיפור באוגר תפעולי, שיפור צנרת וכו'.  
סוכס, באחריות אנף הפיתוח - בדיקת שיפור וחיידושים במערכת מהיבט משק המים. לבדוק מה מתוכנן לביצוע ב-95.
5. מאגר תרצה - עדכון - בביצוע מתקדם, עבודות עפר, (14 מ' גובה סוללות). כיום המאגר התמלא במים ויש קשיים בהמשך ביצוע העבודות.
6. מאגר ארגמן - עדכון - נמצא בשלב תכנון מפורט מתקדם (צ. וינשטיין).  
להכין עבור נציבות המים בדיקה של הנושא (מהיבט מקורות המים, כמויות, עלויות ומימון). האגודה תבחן את ההערכות ותמסר הודעה על כך לנציב המים.
7. מאגר עוגיה - סוכס - האגודה תבחן את ההערכות הכלכליות לביצוע המאגר על כל ההיבטים: מקורות המים, כמויות, עלויות, ומקורות מימון ותמסר הודעה על כך לנציב המים.

רשם: יעקב צמח

העתק: למשתתפים.

ג'יק-קקלא הירדן

23



משרד החקלאות  
המנהל הכללי

ה' באדר תשנ"ה  
5 בפברואר 1995  
סימוכין: 355

לכבוד  
נח כנרתי  
עוזר שר הבטחון להתישבות

הנדון: תקציבי פתוח - בקעת הירדן  
סימוכין: מכתבך בנדון, מיום 8/1/95

במענה למכתבך הנ"ל להלן רשימת הנושאים (שיבוצעו בבקעת הירדן) בהם יתמכו משרד החקלאות ונציבות המים.

1. מנהלת ההשקעות: במסגרת תכנית הפתוח הרגילה לשנת 1995, תאשר מינהלת ההשקעות מענקי השקעה של 40% ל:
  - חממות פרחים וירקות ליצוא.
  - מנהרות לכרמי ענבים ליצוא.
  - כרמים לייצור ענבים ליצוא.
  - שפורים טכנולוגיים בחממות לגדולי ייצוא.
  - בתי אריזה לפרחים וענבים ליצוא.

כמו כן יממן המשרד תוספת מענק של 20% לחממות וכרמים (עפ"י החלטת רוח"מ) לפרוייקטים שאושרו והוחל בבצועם בשלהי 1994, ובהיקף כספי של 5 מלש"ח. בנוסף יממן המשרד מתקציבי קו עימות את 3 הנושאים הבאים:

- א. השתתפות בהקמת רפת באלמוג - 1.0 מלש"ח.
- ב. מענק לרישות שטחי ירקות לייצוא ולבריכות דגים בישובי צפון ים המלח - 1.0 מלש"ח.
- ג. השתתפות בתחילת תכנון ובצוע של 5 רפתות מושביות חדשות בבקעה.

2. נקוז - לבקעת הירדן יאושרו בשנת 1995 התקציבים הבאים:

נזקי שטפונות -	120 אלש"ח (+ 60 אלש"ח מקק"ל)
שקום נחלים אזוריים -	225 אלש"ח.
תחזוקת נחלים ארציים -	200 אלש"ח.
שקום נחלים ארציים -	500 אלש"ח.
סך השתתפות	1,105 אלש"ח.



משרד החקלאות  
המנהל הכללי

3. תקציבי משק המים -

א. מאגר תרצה - ימשך בצוע מאגר תרצה בתקצוב מלא ועפ"י כללי המימון שנקבעו וסוכמו.

ב. לגבי מאגרים אחרים - טרם הגיע לנציבות המים פניה מסודרת מצד המועצה האזורית לגבי בצוע המאגרים עוג'ה וארגמן. המאגרים נמצאים בשלבי תכנון סופיים.

ב ב ר כ ה

יונתן בשיא  
המנהל הכללי

העתקים: יעקב צור - שר החקלאות  
שמעון שבס - מנכ"ל משרד רוה"מ  
גדעון צור - נציב המים  
שמחה יודוביץ - מינהלת ההשקעות  
דן רוזנצווייג - שמור קרקע ונקוז

113 1804





Handwritten signature

23

# אומרים כן לבקעת הירדן

כו' כסלו, תשנ"ו  
ג' 19-דצמ-1995  
תיק: שרים

נשיבות המים  
לשכונ נציב המים  
24-12-1995  
דואר נכנס

לכבוד  
מר יעקב צור  
שר החקלאות

שלום רב,

סלק טואל  
איה  
17.1.96

הנדון: קליטה חקלאית

בהמשך לפגישה שהתקיימה בלשכתך ביום חמישי ז' בכסלו התשנ"ו  
30.11.95

מצ"ב רשימת החקלאים בבקעת הירדן שנקלטו בשנים 1993 - 1995  
ושעד היום לא קיבלו מכסת מים אישית.

את משמעויות העניין העלנו בפניך בישיבה, ובה סוכם כי המכסות  
יועמדו לרשות החקלאים עפ"י מועדי קליטתם לחקלאות בפועל  
ובאחריות וביצוע של מר קדמון - מנכ"ל הרשות לתכנון ומר גדעון צור  
- נציב המים,  
נקבעה ישיבה לשם כך ביום רביעי י"א בטבת 1.96 בלשכת הנציב.

אני מקווה שבישיבה זו תפתר הבעיה הקשה דלעיל.

בברכה,  
דוד לוי  
ראש המועצה

- העתקים: יונתן בשיא - ע' שר החקלאות
- מר קדמון - מנכ"ל הרשות לתכנון
- מר גדעון צור ✓ - נציב המים
- מר עוזי וליש - משרד החקלאות בית שאן
- מר אלי כהן - חט' להתישבות י-ם
- מר יצחק עופר - מנהל חבל בקעת הירדן
- מר גיורא סלע - ו. חקלאית/ כאן
- שולמית קמינסקי - רכזת מוניציפלית
- ישובים





# אומרים כן לבקעת הירדן

כה' כסלו, תשנ"ו  
12:03 ב' 18-דצמ-1995  
תיק : קליטה

לכבוד  
דוד לוי  
ראש המועצה

שלום רב,

## הנדון: קליטה חקלאית 1993-1995

להלן סיכום של הנקלטים בבקעה אשר הוציאו אישורי קליטה בחטיבה להתישבות.

סה"כ	1995	1994	1993	ישוב
2	1		1	ארגמן
17	2	8	7	בקעות
3	1		2	גיתית
2	1		1	כ. מחולה
11	2	4	5	חמרה
8	3	3	2	יפית
2			2	משואה
4	4			מכורה
6		1	5	נעמה
4	2	1	1	נתיב הגדוד
3	1		2	פצאל
2			2	תומר
64	17	17	30	סה"כ

פירוט שמי עם ציון מספר חגרש מצ"ב.

בברכה  
שולמית קמינסקי  
רכזת מוניציפלית





# אומרים כן לבקעת הירדן

כה' כסלו, תשנ"ו  
09:32 ב' 18-דצמ-1995  
תיק : קליטה

## ק ל י ט ה - ל ח ק ל א ו ת - מ ו א " ז ב ק ע ת ה י ר ד נ

מסך	1995	1994	1993	ישוב
21 7	גלזר דותן		מורזייב ולדמיר	<u>ארגמן</u>
65 53 59 20 57 17 4 31 2 10 39 55 1 7 35 40 54		מנטל גיא בר תהילה זיו גינדיו דני שטרק עופר קליין יוסי כהן תומר סולוסון יניב שושן יצחק	נצר דוד צח אורן כספי שי ברמלי אבירם כהן מייק משה אילן דוגמא אמיר	<u>בקעות</u>
3 19 30	סמדג'ה יצחק		צברי שלמי קאופמן אפרים	<u>גיתית</u>
77 58	דה-לוי בני		מיידני שחר	<u>כפר מחולה</u>

..2/





# אומרים כן לבקעת הירדן

- 2 -

33		אלבז גיורא	<u>חמרה</u>
36		דניאלי איתי	
41		הברחן עמי	
52		צברי דני	
60 <sup>א</sup>		דניאלי איילה	
7			
24		גרוס איתי	
30		הלפרין עדי	
94		טל לביא	
18	סנא דביר	אלבז עידית	
15	אלקיים אמיר		
58		לבדנסקי עקיבא	<u>יפית</u>
61		קושניר ויאצסלב	
55			
64		דוקאן דבורה	
68		שאמק חיים	
66	קרסק גיל	אוזנה שמעון	
48	סורוגי זהר		
56	חזן יצחק		
302		יניב ירון	<u>משואה</u>
425		תלם ערן	
77	רייך אתר		<u>מכורה</u>
37	כהן נעמה		
74	עובדיה מוטי		
78	דרור ניר		

..3/





# אומרים כן לבקעת הירדן

- 3 -

902		גבאי משה	<u>נעמה</u>
906		ועקנין אורי	
908		קלמן יעקב	
907		יוחנן שלומי	
21		שלייפשטיין מרדכי	
156	סוכמאני שמשון		

22		זורע משה	<u>נתיב הגדוד</u>
106		שטרית שרון	
110	מלכין עודד		
69	טל אדר		

83		מיימון גיל	<u>פצאל</u>
68		חזק ניסים	
70	גרבר גיורא		

69		אזולאי חנו	<u>תומר</u>
62		שנק דרור	



23  
לציון כי  
פיגוע

נאח

17 בספטמבר 1995

תן-הקצו הוכרן

נציבות המים  
לשכת נציב המים  
28-09-1995  
דואר נכנס

לכבוד:

קרלוס - מקורות.

שלום רב,

הנדון: הוספת חיבור מים במושב תומר.

חודש ספטמבר בעיצומו ואני מגלה שמושב תומר, להבדיל ממושבים אחרים באזור, נמצא במצוקת ספיקות ולחצים בעיקר באזור שטחי הירקות. מס' חיבור 1067022.

בעיה זו נובעת בעיקר מהסיבה ש- 60% מחיבורי הצרכנים (150 חיבורי "2) במושב מקבלים מים מחיבור 6/6 יחיד.

מצב זה הינו בלתי ניסבל וגורם שנה אחר שנה נזקים גדולים בעיקר בחודשים הקריטיים הוה אומר: יוני וספטמבר.

לדעתי יש להוסיף חיבור מים נוסף מקו הבקעה בקוטר "8. אין צורך לחשוש מחריגה ממכסות המים בשל מדיניות ה"שניקה" שפועלת בתאום עם המשרד של מקורות המקומי.

ברצוני להדגיש שחיבור זה הינו חיוני להמשך פעילותינו כחקלאים. יש להיכנס לתכנון מידי על מנת ששנה הבאה לא ניתקל בבעיות דומות.

לסיכום: אבקש הצעת מחיר לחיבור "8 ב.נ.צ. 159300/192850.

בברכה,

~~אלון ברקו  
מזכיר תומר.~~

העתקים:

נציב המים.  
דוד לוי - ראש המועצה ב. הירדן.  
איציק עופר - יו"ר חבל מעלה אפרים.  
עובד - מקורות בקעה.  
עמרם דיין - אגודת המים.  
חיים שורק - מהנדס הסוכנות.  
תיק מים.



# אומרים כן לבקעת הירדן

מג-קרא היכנס / 23

יד' תמוז, תשנ"ה  
ד' 12-יול-1995  
תיק:שרים

נציבות המים  
לשכת נציב המים  
19-07-1995  
דואר נכנס

לכבוד  
מר יצחק רבין  
ראש הממשלה

שלום רב,

## הנדון: עתיד מקורות המים של בקעת הירדן

הרינו מבקשים להעלות בפניך, סוגיה חמורה וקשה שמשמעותה פגיעה והרס ההתישבות בבקעת הירדן.

נמסר לנו, כי בשיחות המתנהלות בנושא עתודות המים באזור, עומדים למסור זכויות מיידיות לקידוח לפלשתינאים באקוויפר המזרחי, שלפי הודעות גורמים מוסמכים "אין למדינת ישראל בעיה למסור אותם לידי הפלשתינאים" וכי, "בעיני ישראל חשובה יותר השליטה באקוויפר המערבי והצפוני".

לכן, נבקש ליידע אותך, כי הפגיעה בישובי הבקעה ובמיוחד בפוטנציאל הפיתוח החקלאי והכלכלי של הישובים, הינה חמורה ביותר.

משמעויות ניצול האקוויפר ע"י הפלשתינאים הינה סכנה מיידית ותשפיע לרעה על הקידוחים באזורינו - עד כדי השפעה על קידוחי פצאל שהינם במרכז בקעת הירדן, המהווים אינוונטר אדיר של מים - על כל משמעויות הפיתוח שיש לכך.

לא זאת בלבד, נמסר לנו - כי ישנה כוונה בהמשך - למסור זכויות לאגירת מי שטפונות באיזור ההר הצפוני, ואף זכויות קידוח באקוויפר ההר - משמעות העניין הינה פגיעה ישירה וחד משמעית בישובי בקעת הירדן, ונזק קשה לפוטנציאל המים והפיתוח שלנו.

.../.







## אומרים כן לבקעת הירדן

- 2 -

נוסיף לכך את משמעויות הסכם המים עם הירדנים, לגבי הירדן הזורם בתחומינו, המהווה אף הוא סכנה לעתידינו - ומאידך את משמעויות מניעת הפתוח של התיירות באזורינו ( אתר הטבילה וכו' ).  
הרי שאנו מוצאים עצמינו ב "פלונטר" קשה, ועולות בנו החששות שמא - הדברים וההצהרות בדבר פתוח וחזוק הבקעה, ובדבר המשך התמיכה בה - והודעתך כי " ניתן להגן על ת"א גם מבקעת הירדן" אינם עולים בקנה אחד עם מסירת המים ופוטנציאל המים על כל המשמעויות שפרטינו לעיל לגבי בקעת הירדן.


אי לכך - אנו דורשים ממך, להורות לאתר לעצור את מסירת זכויות המים לפלשתינאים, עד שלא יובטחו עתודות המים של בקעת הירדן.

אנו מבקשים למסור לכבודו - כי תושבי הבקעה כולם גמרו אומר להאבק בכל האמצעים לגבי נקודה קריטית זו, כנדרש ומתחייב מאנשים הנאלצים להגן על בתיהם משפחותיהם ועצם קיומם.

לא נסכים בשום צורה ואופן לכך, שהצהרות ודיבורים יפים יסתירו מעינינו את המתרחש במו"מ עם הפלשתינאים, ונעשה הכל כדי לעצור את הפגיעה בנו.

אנו ממתינים להתיחסותך הדחופה.

ב ב ר כ ה,

  
דוד אלמיני  
יו"ר ועד הישובים  
בקעת הירדן

  
דוד לבי  
ראש המועצה האזורית  
בקעת הירדן

העתקים: מר יעקב צור - שר החקלאות  
מר גדעון צור - נציב המים  
מר נח כנרתי - ע' שר הבטחון לענייני התישבות  
אלוף פיקוד המרכז  
ראש המנהל האזרחי  
חברי מליאת המועצה  
מזכירי הישובים  
אגודת המים  
ו. חקלאית





# אומרים כן לבקעת הירדן



מ י ב ק ע ת ה י ר ד נ  
אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ

כה' תמוז, תשנ"ה  
א' 23-יוני-1995  
תיק: א. המים

לכבוד  
מר נדעון צור  
נציב המים

שלום רב,

הנדון: הסכמי המים - עמדת בקעת הירדן

כימים אלו שבהם נרקם הסכם המים עם הפלשתינאים ראינו צורך עליון להבהיר את עמדת האזור הבהר היטב, מבחינת "דברים שרואים מכאן".

הפרסומים הן בעתונות הכתובה והן במשודרת, מדברים על מתן זכויות קידוח והפקה באקוויפר המזרחי ( מגב ההר לכוון הבקעה).

אנו מנסים בכל כוחנו לקוות שאפשרות זו לא תתמש, שכן אם היא תתמש יש לכך רק פירוש אחד מצידנו כאזור והוא, הצהרת כוונות מצד המדינה ליבש את בקעת הירדן והפעם ליבש ללא מרכאות.

דלותם ורגישותם של הקידוחים בבקעה ידועות לכל הידרולוג מתחיל, תלותם המוחלטת של הקידוחים במילוי החוזר גורמת לכך שמדי מספר שנים מצמצמים את רישוי ההפקה שלהם.

בשנים 90/91 ירדה הוראה לצמצם את השאיבה במרבית הקידוחים ל - 60% עד 70% מהיכולת שלהם.

אם על אותו מקור שהקידוחים ניזונים ממנו - יתנו זכויות קידוח והפקה נוספים, אפשר לסגור מראש את הקידוחים ומסילא גם את החקלאות בבקעה.

לא זו אף זו - להערכתנו יכולת השליטה והפיקוח על " השותפים" במעלה - שואפת לאפס, ומסרה חוץ עזה - יוכיח !.

.../.



לש"מ  
נא לה  
בבקעת הירדן  
יש להפסיק את ההכרז  
תלפיה  
יש  
מ - ק  
הירדן  
23



## אומרים כן לבקעת הירדן



- 2 -

לא אחדש לך דבר אם אומר שאין בעצם עתודות מים של ממש בבקעת הירדן  
(הקו מצפון כבר - שבק חיים, קידוחי מצפה יריחו הוקפאו עוד ב-  
9/94 לטובת המו"מ) על כן הפעם מדובר על כבשת הרש ועליה בלבד.

דבר הלמד מענינו הוא, שנושא זה מתסיס מאוד את כל תושבי הבקעה,  
אם לא תינתנה תשובות מספקות, קשה מאוד יהיה לעצור את המישבים  
לאורך זמן.

אשר על כן,

מבקש - להבהיר לנו הבהר היטב מה העמדה הישראלית בנושא.

מבקש - לזמן פורום של כל הנוגעים בדבר על מנת ללמוד את המשמעויות  
הנובעות מהסכם המים הנוכחי.

מבקש - לתת עדיפות עליונה לכל הפרויקטים היכולים לתת גיבוי כלשהוא  
למערכת המים בבקעה.

עדיפות כספית ועדיפות בלו"ז.

שכן, כפי שידוע לך אין אף פרויקט בעל משמעות במשק המים שניתן  
לבצע מעכשיו לעכשיו.

ומן הראוי שגם ענין זה של כו"ז יבוא לידי ביטוי בהסכם.

ב י ר כ ה ,  
עמרם דיין  
מנהל אגודת המים

העתקים: כב' ראש הממשלה  
שר החקלאות  
שר האוצר  
ראש המועצה בקעת הירדן  
יו"ר ועד ישובי הבקעה  
מנכ"ל משרד החקלאות  
ע. שר הבטחון - מר נח כנרתי  
ע. שר החקלאות - מר איתי מרגלית  
מנכ"ל החטיבה להתיישבות  
מנכ"ל החטיבה להתיישבות

חברי המליאה



תש-הקצ"ג תרצ"ג

83

כ"א תמוז תשנ"ה  
19.7.95  
נ-ג.כ. / 621



מדינת ישראל  
משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

לכבוד,  
מר י. קיסר  
חשב משק המים  
נציבות המים

א.נ.

הנדון : תשלום לאגודת המים - מי בקעת הירדן עבור מאגר תרצה

1. רצ"ב חשבון מס. 5 של אגודת מי בקעת הירדן עבור בצוע עבודות במפעל המים במאגר תרצה בתקופה מחודש מאי 95 עד סוף חודש יוני 95.  
החשבון מסתכם ב- 1,170,000 ש"ח כולל מע"מ.
2. סה"כ חשבונות מס. (1-4) שאישרנו קודם לכן מסתכמות ב- 3,107,759 ש"ח כולל מע"מ.
3. אודה לך על הסדרת התשלום בהקדם.

ב ב ר כ ה ,

כהן גדליה

ממונה ביצוע מפעלי מים

העתק :  
נציב המים ✓  
א. בר  
א. מאירי  
מי בקעת הירדן

נציבות המים  
לשכת נציב המים  
23-07-1995  
דואר נכנס

תיק-קצת הורצן  
מחלקת  
ג'ר  
ג'ר

ג'ר  
מחלקת  
ג'ר  
ג'ר

מי בקעת הירדן  
אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו. מיקוד: 91-906  
טלפון 02-9946609 פקס 02-9941635

ו' בתמוז תשנ"ה  
4 ביולי 1995  
ת: מאגרים

בס"ד,

לכבוד  
מר גדליה כהן  
נציבות המים  
רח' הארבעה 20  
תל אביב

א"נ,

הנדון: מאגר "ארגמן"

כפי שידוע לך, התכניות לבניית המאגר הנ"ל מוכנות.


בהתערבותו של כבוד שר החקלאות, משתתפת הקק"ל בשיעור של 66% מעלות עבודות עפר ואיטום במאגר.

הגורם המעכב היום את תחילת העבודה הוא משרד האוצר - אגף התקציבים. בניגוד למה שהיה נדמה, העניינים שם מתנהלים בכבודות.

ככל הנראה, עקב שינויים פרסונליים שם, מבקשים לבצע מחדש את הבדיקות הכלכליות למאגר, וזאת למרות הזוהר בינו לבין מאגר תרצה.

מבקשים את התערבותך לזימונה הדחוף של פגישת עבודה משולשת שלך, שלנו ושל נציג אגף התקציבים (זו גם בקשתו של יורם אבן).

בכבוד רב,



עמרם דיין  
"מנהל מי בקעת הירדן"

העתק:  
מר גדעון צור, נציב המים  
מר איתי מרגלית, עוזר שר החקלאות

מזכירות הירדן 23

נציבות המים  
לשכת נציב המים  
10-07-1995  
דואר נכנס

נציבות המים  
הלשכה הכלכלית

2-jul-95

אל: אדיב מאירי, גזבר נציבות מים, תל-אביב  
מאת: מרדכי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המים

הנדון: מקדמה ע"ח מענקים לאגודת מי בקעת הירדן - עבור מפעלי מים  
בהאחזיות, ינואר - יוני, 1995

סימוכין: מכתב מיום 16.5.95

אבקש להעביר לזכות מי בקעת הירדן סכום של 120.0 אלפי"ח ע"ח מענק  
למפעלי מים בהאחזיות, לחודשים ינואר-יוני 1995. בסכום זה יש לחייב  
את תקציב התמיכות במחירי מים 1995, סעיף 32-06-1108, האחזיות.  
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים מסעיף זה בסך 246.0 אלפי"ח.

בברכה,

אריה קצמן

מ. קיזלניק,  
סגן ראש גף כלכלה

העתק: נציב המים ✓

- י. קיסר, חשב משק המים, תל-אביב
- ב. נפר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם
- י. אבן, אגף התקציבים
- ד. אפרת, לשכה כלכלית
- ע. דיין, מי בקעת הירדן



105-1995  
מקורות מים בע"מ

דף מס' 1. מתוך 1. דפים	תיק: 732 תאריך: 10/5/95	מקורות חברת מים בע"מ לחידת משאבי מים
שם: ר' בועז חתימה:	מיום: 25/4/95 מקום: שיחה טלפונית	פרוטוקול
תפוצה: נכחים נ' בליץ ע' אפשטיין-מנכ"ל מקורות י' מנטל ב' סגיב	נוכחים ה"ה: ג' צור - נציב המים ר' בועז	הנדון: חשבונות מים - נערך (חיבור צרכן 1054130)

- נדונה הצריכה בשנת 1994 בחיבור הצרכן של נערך המספק מים לפרדס. חיבור שלגביו התלוננו נציגי הקיבוץ שנגנבים מים בין חיבור מקורות לראש הקו בשטחים.
- בעבר הופנתה הבעיה ע"י נ' כנרתי לנציב המים בבקשה לזכות את הקיבוץ בכמויות מים שלדעתם לא נצרכו על ידם אלא נגנבו מהקו לפני ראש השטח. נציב המים הפנה הבעיה לפתרון ע"י נ' בליץ שפסיקתה היתה שהקיבוץ ישלם בחיבור זה כמויות מים לפי הצריכה הנורמטיבית של פרדס בגודל זה.
- פסיקת נ' בליץ לא היתה מקובלת על מקורות והקיבוץ שכן הקיבוץ טען שצרך פחות ואילו מקורות טענה שהמים נמדדו בחיבור הצרכן ואין אפשרות לזכות הקיבוץ.
- הענין הוחזר שנית לדיון אצל נגה ונגה חזרה על החלטתה לפיה יש לחייב הקיבוץ בחיבור הנדון ב-273 אלמ"ק בשנת 1994 (לעומת 440 אלמ"ק שנמדדו) ואילו ההפרש (המים אותם לא ישלם הקיבוץ) יטופל ע"י נציב המים כך שמקורות לא תפגע כספית.
- סוכס:

- מקורות תחייב הקיבוץ בחיבור הנדון בשנת 1994 בצריכת המים כפי שסוכס בדיון אצל נגה בליץ.
- נציב המים יטפל במניעת נזק כספי ממקורות בגין זיכוי הקיבוץ בכמות המים שמעבר לצריכה הנורמטיבית. במידה ולא תמצא הדרך ידון הנציב בנושא עם מנכ"ל מקורות.

הערה: להלן צריכת נערך בשנת 1995 לאחר ביצוע הקו החדש והעברת חיבור הצרכן לראש השטח מול צריכות 1994 (במ"ק):

שנה/ חודש	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל
1994	8330	7060	11140	13660
1995	5290	7060	29210	13320

100533

גן-קדם הירדן  
23

נציב המים  
26-04-1995

נציבות המים  
הלשכה הכלכלית

25-apr-95

אל: אדיב מאירי, גזבר נציבות המים, תל-אביב  
מאת: מרדכי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המים

הנדון: גמר חשבון שנתי לאגודת מי בקעת הירדן - עבור מפעלי מים  
בהאחזויות, ינואר-דצמבר, 1994

סימוכין: מכתב מיום 22.12.94

אבקש להעביר לזכות מי בקעת הירדן סכום של 126.0 אלט"ח יתרת מענק  
למפעלי מים בהאחזויות, לחודשים ינואר-דצמבר 1994. בסכום זה יש לחייב  
את תקציב החמיכות במחירי מים 1995, סעיף 32-06-1108, האחזויות.  
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים מסעיף זה בסך 627.4 אלט"ח בטנת 1994.  
מענק זה מהווה תשלום ראשון ע"ח תקציב החמיכות בהאחזויות לשנת 1995.

בברכה,

אריה קלמן

מ. קיזלניק,  
סגן ראש גף כלכלה

העתק: נציב המים ✓

- י. קיסר, חשב משק המים, תל-אביב
- ב. מפר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם
- י. אבן, אגף התקציבים
- ה. אפרת, לשכה כלכלית
- ע. דיין, מי בקעת הירדן



1940-40-8 S  
2 - 0



יחידת משאבי מים

כ"ו באדר ב' תשנ"ה  
28 במרץ 1995

סמננו: 73-24/732



לכבוד  
גדעון צור - נציב המים  
נציבות המים

הנדון: קיבוץ נערן

1. בהמשך לשיחתנו במשרדך, בדקתי אצלנו ולא ברורה האפשרות לפיצוי מקורות באמצעות מנגנון הסכם העלויות על זיכוי קיבוץ נערן במים שעברו דרך חיבור הצרכן שלהם וכפי הנראה נגנבו/אבדו כתוצאה מחבלה יזומה בצינור שלהם.
2. אי לכך לא ניתן לדעתי לבצע המבוקש ויש למצוא לכך דרך אחרת.

*Handwritten notes:*  
לשל  
מקורות - קיבוץ נערן  
מקורות בקניון המים  
23

ב ב ר כ ה ,  
*Handwritten signature*  
ר' בועז  
מנהל יחידת משאבי מים

העתקים  
ש' טל - סמנכ"ל להנדסה  
ב' סגיב

280333ב

אגף - קק"א  
בארכיון  
12

סיכום דיון בנושא תקציב הפיתוח של משק המים

משתתפים: נציבות המים - גזליה כהן, גבי שחם  
משרד האוצר - רונן וולפמן, יוני דניאלי

1. קידוח בית שאן - מחקר המקד

- 1.1 לא מאשרת הגרלת התקציב לצורך הוצאת הקידוח למכרז על ידי נציבות המים
- 1.2 מוסכם על הוצאת הקידוח למכרז על ידי אגודת המים "אפיקי מים" לאחר קבלת רשיון קדיחה, בתנאי המימון שסוכמו בעבר (השתתפות המדינה ב-50% מהסיכון).

2. מאגר חרצה

- 2.1 תוקצב השתתפות המדינה בפרוייקט בהתאם לסיכום עם אגודת המים "מי בקעת הירדן" - 6 מל"ש"ח תקציב המדינה ו-1 מל"ש"ח על ידי אגודת המים. העברת הכקשה התקציבית לוועדת הכספים תעשה רק לאחר קבלת נוסח מכתב מחייב מאגודת המים.
- 2.2 בשלב זה יתוקצבו 6 מל"ש"ח בהרשאה להתחייב ו-5 מל"ש"ח בהוצאה.

3. רצועת עזה

- 3.1 בשל דחיפות העניין (בעיות של מקרקעין ברצועה) מאושר לביצוע מייד קי מגריד למורג בעלות של 800 אל"ש"ח. אין ברנחת קו זה, משום אישור ביצוע הפרוייקט בכללותו (כריכת + בוטטר) ועניין זה ידון בעתיד במידת הצורך.
- 3.2 מאושרים לביצוע הקווים לדוגית ואלי סיני בעלות של 800 אל"ש"ח וכן הקו לפרדס נערן בעלות של 200 אל"ש"ח.
- 3.3 לצורך תכנון הנחת הקווים הנ"ל מאושרים 500 אל"ש"ח.

4. מטרולח

- 4.1 הצורך והדחיפות בתוספת המים מוכרים.
- 4.2 תוגש לאג"ת התוכנית במלואה כולל צפי ביקושים ואומדן עלויות של כל אחד ממרכיבי הפרוייקט.

5. מישור רוחם

- 5.1 חועבר לאג"ח התוכנית שהוגשה לשיפוט בנציבות המים.
- 5.2 תישקל האפשרות להגיע להסדר עם מפעלי התעשייה באופן שישלמו מחיר מים מלא אשר יביא לחמרוץ התסכון במים.

אג"ח יגבש מודל ליישום.

6. יר"ש

ידון במפורט בישיבה הבאה.

ר"ש: יוני דניאלי




# אומרים כן לבקעת הירדן



מי בקעת הירדן

א' כסלו, תשנ"ד  
14:03 ב' 15-נוב-1993



לכבוד  
מר דוד ברודט  
הממונה על התקציבים  
משרד האוצר  
ירושלים

## הנדון: מאגר תרצה

- א. אגודת המים יזמה לפני למעלה משנה הקמת מאגר על נחל תרצה. המאגר אמור לקלוט מי השטפונות בנחל תרצה כ-3 מלמ"ק שהיום זורמים לים המלח.
- הקמתו של מאגר תפתור בעיה קשה של אספקת מים באזור משואה, ארגמן, יפית.
- ב. את התכנון ההנדסי וההידרולוגי ליוו מהרגע הראשון אנשי המקצוע של נציבות המים, כולל נציב המים מר גדעון צור, והם נתנו את ברכתם לפרויקט.
- ג. הגם שזהו מפעל מים איזורי ומן הדין היה שהוא ימומן במענק או יוקם כמפעל בנאמנות, הסכמנו בלית ברירה, לקחת הלואה מהאוצר ע"מ לממן אותו.
- ד. ההלוואה ופרטיה סוכמו בחיוב עם מר ברוך ספר, סגן החשב הכללי, ועם מר רונן וולפמן, רכז ענף משק המים באגף תקציבים.
- ה. הערבויות להלואה היו צריכים להיות מפעל מים קיים שבבעלות אגודת המים ("זרזיר") ומפעל המים המוקם.
- ו. לפני כחודש "התבשרנו" שאין אפשרות לקבל את ההלוואה הדרושה היות והמצב הפוליטי החדש יצר ספקות לגבי עתידה של בקעת הירדן ועל כן אין האוצר מוכן לקבל כל נכס בבקעת הירדן כבטוחה למתן ההלוואה.





## אומרים כן לבקעת הירדן

ז. אתמול אף קבלנו את האישור בכתב לנ"ל בחינת תורה שבכתב נוסף על התורה שבעל פה שכבר היתה ידועה לנו.

ח. קשה לנו לעכל שאכן זו התשובה הסופית לענין זה היות ועם משמעויות הנגזרות ממנה אין לנו שום אפשרות להסכים.

אבקשך, איפוא, לבדוק אם זו המדיניות ואין בלתה.

ואם אכן כן - אנא הודיענו מוקדם ככל שתוכל ע"מ שנוכל לכלכל הלאה את צעדינו.

בברכה,

עמרם דיין  
מנהל אגודת הסים

העתק: מר בייגה שוחט - שר האוצר

מר י. צור - שר החקלאות

מר דוד לוי - ראש המועצה

מר גדעון צור - נציב הסים ✓

מר גדליה גל - יו"ר ועדת הכספים כנסת

מר סליי מרידור - ההסתדרות הציונית

מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים

מר ברוך ספר - סגן החשב הכללי

מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק הסים אגף התקציבים.





אי"ן בקעה  
12



# אומרים כן לבקעת הירדן

ב"ס"ד

"מ"י בקעת הירדן"

י' ניסן, תשנ"ד  
ג' 22-מרץ-1994

## מאגר "תרצה"

פירוט מקורות מימון בהתייחס לעלויות הקמה מעודכנות

מרכיבי עלות/עבודות/מתקנים	אלפי ש"ח	חלוקת הממון	אלפי ש"ח	הערות
עבודות עפר ואיסוס המאגר רצ"ב פירוט של קק"ל סה"כ להנ"ל	5,830.- 3,140.-	קק"ל [65%] אגודת המים	8,970.-	רצ"ב מכתב
מתקנים: - א. תפעולי בירדן - מכון שאיבה בירדן - מכון שאיבה מהמאגר - צינורות - קו חשמל + לוח פיקוד - ברכה תפעולית סה"כ להנ"ל	3,860.-	אגודת המים הלוואה תקציבית	3,860.-	
סה"כ	5,830.-	קק"ל אגודת המים הלוואה תקציבית מקורות עצמיים	12,830.-	ראה לעיל
	6,000.-			על בסיס סיכום
	1,000.-			כנ"ל, רצ"ב מכתב
סה"כ כללי מעודכן	12,830.-		12,830.-	





פקס' (972)-2-258619  
פקס' (972)-2-256941

ת"ד 283 P.O.B.  
ירושלים 91002 Jerusalem  
טל: 02-707411 Telephone



אילנה כהן / נעם  
סל"ט הקצווה  
20.3.94

מינהל פיתוח הקרקע

ירושלים, ב' סיון תשנ"ד  
14.3.94



לכבוד  
מר גדעון צור  
נציב המים

שלום רב,

הנדון: מאגר תרצה

הנני שמח לאשר השתתפות קק"ל בעבודות עפר ואיטום בגובה של 65% מעלות העבודה שתבוצע על ידנו.

עם קבלת האמון ולפני התחלת הביצוע יש צורך להסדיר באגף הכספים של הקק"ל את יתרת ההשתתפות (35%).

בברכה,

דוד חמיאס  
מנהל מינהל פיתוח הקרקע

עותק: מר איתי מרגלית, עוזר שר החקלאות



סיכום וזכרים

מוסכם על הצדדים לתקן ולהוסיף ל"סיכום פגישה מיום 28.1.94 הרצ"ב כמפורט להלן:

1. אמון עלות הפרוייקט בהתאם לבדיקת נציבות המים ואגודת המים מי בקעת הירדן היא 12 מלש"ח במחירי 1/94.

2. בסעיף 2א' יתוקנו תנאי המימון כדלקמן:

בס.ק. 1 יבוא 6 מלש"ח במקום 5 מלש"ח.

בס.ק. 2 יבוא 1 מלש"ח במקום 2 מלש"ח.

שינוי זה נערך בהתאם להבהרת נציגי משרד החקלאות בדבר הסכמת שר האוצר לשינוי הקריטריונים במקרה מיוחד זה. שינוי זה מותנה בהמצאת נייר המציג את פניית שר האוצר כאמור.

בכל מקרה אין בשינוי זה כוון להיות תקדים למימון המדינה במקרים אחרים.


3. בסעיף 1.ב.2 במקום הסעיף המקורי יבוא:

א. העברת כספי המדינה ונותנה בהתחייבות של קק"ל להשתתפות בעבודות העפר והאיטום ולהשלמת מימון הפרוייקט.


ב. העברת מליון ש"ח האחרונים מכספי המדינה ונותנה בהשלמת ביצוע ההתחייבות של האגודה למימון מלוא חלקה בסך 1 מלש"ח.

4. במידה ועלות הפרוייקט תפחת מהאומדן האמור בסעיף (1) לעיל, תיפחת השתתפות המדינה בסכום החפרש בין העלות לבין האומדן.

5. הפניה לתיקצוב הפרוייקט על ידי אגף הונקציבים תעשה מיד עם קבלת ההתחייבות אגודת המים וחק"ל למימון חלקם כאמור.

  
עזר דיין  
אגודת המים מי בקעת הירדן

  
רון וולפסון  
אגף הונקציבים

  
גילה כהן  
נציבות המים

ת"ן זקאה

מערכת אספקת המים לכקעה

3.1 תאור כללי

12

- אזור בקעת הירדן משהרע ממחוללה כצפון ועד וצפה שלט בזיווט. האזור מורכב כרונו מאוכלוסייה חקלאית בקטריים ומושבות. כמו כן קיימת אספקת מים למונכות צה"ל, המנהל האזורי ובעלה אפריקא. מקורות המים הינם כולקמן:
- מרבית האספקה מקרוחים.
- אספקת מים מלוחים - נגור הירדן.
- מי מעיינות קנה - אספקה למצפה שלט.
- דרכ אספקת המים ממויכות כבקעה המרכזית. אזור זה משופע בחקלאות, אולם בגלל נושא ההמלחה קיימת זלישת לשאיבות יתר. עקב האופי הגיאוגרפי של הווקעה קיימת זעיה של ריטוח כיו זאספיקה לצריכה כיו האזורים השוכים.
- יריכ הקרוחים במצאינת כרות ירות מבריכות הסניקה שלהם. כיוי לשמור על קרויט מלאים קיום שמוש במספר רב של אריזורים הידואולוט.
- כיתר לחלק את מערכת האספקה והצריכה לאזורים. כל אזור מהווה מערכת סגורה של מקורות מים ותחכני שאיזה ואזורי.

3.2 אזורי אספקת מים

- מערכת האספקת מחולטת לאחד עשר אזורים הידואולוט.
- כל אזור הידואולוי עשוי להכיל מספר אזורי לחץ.
- להלן פירוט הנתקכיתו כחלוקה לאזורים, ותאור כללי של תפעול ומערכת:

3.2.1 אזור מחוללה

- אזור מחוללה כולל 4 מתקני קציה.
- קרוח כרוילה 1.
- קרוח כרוילה 2 + תח' כרוילה.
- כרוכות מחוללה 85 - 170.
- תחנת אליטע.
- מקורות המים הינם קרווחי כרוילה 1 ו-2 (כ- 2200 וק"ש), סרי קידוחינו אלה עובדיט לכוילכת מחוללה 85- ולשכנת העברתו חילת כיו מחוללה 85- למחוללה 120-. צריכות המדיה כחורש שיא מתחלקות חרדי כיו הכריכות (כמיליון מ"ק חיל כרוילה).
- תחנת כרוילה ורנקונ מקור המחכו קידוחי כרוילה 1 ו-2 וכוילכת מחוללה 85- ותונקת למיכל כיוטוי.

חחנת אלנישע - קו המים בקווחי "00" ירצא מכריכת מתולה 85- גירוז  
דרומה כ-5 ק"מ. קו זה הלכו יניקת התונה שטובקא למכרות. ירוט  
ואלישע.

3.2.2 אזור בקעות

- אזור בקעות כולל 3 מתקני קעה.

- קרוח בקעות 2 + ברטות לוחות .
- קרוח בקעות 1 .
- חחנת פלס

מקורות המים לאזור זה הינם קרוח בקעות 2 (כ-400 מ"ק"ס) וקרוח  
בקעות 1 (כ-60 מ"ק"ס) ישנה העברת מים מאזור עטרה לאזור זה ע"י  
כוסטר עטרה 2.

קרוחי בקעות 1+2 עובדים לכריכת בקעות 1+10 ומפוקדים למיה. חחנת  
פלס עובדת למיכל בלוחה.

צריכות המים בחודש סיא כ 140,000 מ"ק.

3.2.3 אזור גיתות

אזור גיתות כולל 3 מתקני קעה.

- קרוח גיתות 3 .
- קרוח גיתות 1 (כולל חחנת גיתות. כריכת גיתות 1174 סני  
מעקפת מגיתות 1400 למכורה 293 וממכורה 293 לגיתות  
174+).
- חחנת מכורה (כולל בויכוח מכורה 145 ו-מכורה 1293 וכן  
מעקף ממכורה 293 למכורה 145+).

מקורות המים של אזור זה הנה קרוחי גיתות 1 (כ 285 מ"ק"ס)  
וגיתות 3 (כ-390 מ"ק"ס).

- קרוח גיתות 1 טובט לבויכוח גיתות 174+.
- קרוח גיתות 3 טובט לבויכוח מכורה 145+.
- חחנת גיתות יונקת מכריכת גיתות 1174 וסונקת לכריכת גיתות  
400+.
- חחנת מכורה יונקת מכריכת מכורה 145+ וסונקת לכריכת מכורה  
293+.

ניתר לעזרת מעקפיט לאעניו חיהו

- מ"ו"לניו גיתות 1400 לכריכת מכורה 293+.
- מ"ו"לניו מכורה 1293 לכריכת גיתות 174+.
- מ"ו"לניו מכורה 293 לכריכת מכורה 145+.

צריכות המים באזור בחודש סיא כ-100,000 מ"ק.

3.2.4 אזור עטרה

- אזור עטרה כולל תוכן קצה אחד.
- קרוח עטרה 2 (כולל עוקף מקצרות לעטרה ובוסטר עטרה 2).
- תקור המים לאזור זה קדרון עטרה 2 (נ-400 מק"מ) ובר עוקף ויסקרות לעטרה (עד 250 מק"מ).
- קדרון עטרה 2 עובר לבריכות עטרה ומתחיל למינה.
- עוקף התחנה דחוקר לפי בריכות עטרה כאשר הידוקר שלו הוא הריכת נקעות.
- בוסטר עטרה 2 משמש להעברת מים מאזור עטרה לאזור נקעות.
- צריכת המים בחודש היא כ-300,000 מ"ק.

3.2.5 אזור משואה

- אזור משואה כולל את תוכני הקצה הבאים:
- קרוח עטרה 1 (כולל עוקף מרריכות עטרה לכריכת משואה)
- קרוח משואה 1
- קרוח ארגמן 29
- קרוח ארגמן 14 (כולל יטבת ארגמן).
- חנה אריה (כולל בריכת אריה 4170).
- חנת יפית (כולל בריכת יפית).
- עומת העכוז מים משואה לארגמן.
- חנת עטרה 1 (נמצאת בקרוח עטרה 1 : דנקת מכריכת משואה +135 וסונקט ליריחו עטרה 1140 הנמצאת כמרכז עטרה).
- מקורות המים : קרוח משואה 1, קרוח עטרה 1 (כ"א כ-460 מק"מ), קרוח ארגמן 14 (נ-150 מק"מ), קרוח ארגמן 29 (כ-100 מק"מ). ישנה אפשרות להעביר דיו עוקף חנת עטרה לאזור משואה כ-300 מק"מ.
- קרוח משואה 1 + עטרה 1 עוררות לכריכת משואה 135.
- קרוח ארגמן 29 +14, עוברת לכריכת ארגמן 220.
- חנה ארגמן עוברת לבריכת ארגמן 130.
- חנת אריה - סונקט לכריכת אריה 170.
- חנת יפית - סונקט לבריכת יפית 170.
- מעקף מעטרה למשואה דחוקר לפי בריכת משואה 135.
- צריכת המים בחודש היא כ-500,000 מק"מ.

3.2.6 אזור פצאל

- אזור פצאל כולל את החברות הקצו המאונות:

- קרוח פצאל 2.
- קרוח פצאל 3.
- קרוח פצאל 4.
- קרוח פצאל 6.
- קרוח פצאל 8.
- קרוח פצאל 9.
- פצאל 200 - כריכה (כולל כוסטר חידוש למעלה אפרים).
- תחנת מעלה אפרים.

מקורות המים : קרוח פצאל 2 (ג-260 מק"ש).  
 קרוח פצאל 11 (כ-175 מק"ש).  
 קרוח פצאל 4 (ד-250 מק"ש).  
 קרוח פצאל 6 (ז-130 מק"ש).  
 קרוח פצאל 8 (י-240 מק"ש).  
 קרוח פצאל 9 (ח-280 מק"ש).

קרוח פצאל 3+2 חובקה לבריכת פצאל 200 -.

קרוח פצאל 6+8 טרוקט לכריכת נוחה 165 - ו-נוחה 195 -.

קרוח פצאל 9 טונק לכריכת נוחה וידה 195 -.

קרוח פצאל 4 טונק לכריכות מ. אפרים 111+, ולאחר מילוינה, לבריכת פצאל 200 -.

תחנת מעלה אפרים יונקת מכריכת מעלה אפרים 111+ וחורקת לכריכת מעלה אפרים 247+.

תחנה פצאל 200 - יונקת מבריכת פצאל 200 - וטרנקת לבריכת מעלה אפרים 247+.

צויכת המים בחורש שיא כאזור זה: 1.2 הלמ"ק.

3.2.7 אזור גלגל

- אזור גלגל כולל את החברות הקצו המאונות:

- תחנת גלגל 1 (הירדן)
- תחנת גלגל 7 וכריכת גלגל 2.
- כריכת גלגל 214 - (כריכת המטרל של מיט מתוקנת עם חי הירדן).

מקור המים של המפעל : תחנת גלגל 1 יונקת מהירדן (כ-250 מק"ש לנחיתה). רכישת מיט האזור עובדה לכריכת גלגל 214 בימי למטרל את חי הירדן.

תחנת גלגל 1 סונקת לכריכת גלגל " .  
תחנת גלגל 2 סונקת לכריכת גלגל 21A .

צריכת המים משתנה ומורד משנה לשנה - ותלויה בכמויות המים  
ואיכותם כירידת עצמי .

3.2.8 אזור כוכב השחר

- אזור כוכב השחר כולל נמקד קצת אחר .

- קרוח כוכב השחר 1 .

מקורות המים: קרוח כוכב השחר 1 (עד 70 מ"ס . בקוץ כורוח  
הכמות) .

קניית נזם נשני המיה (עד כ-50 מ"ס) .

קרוח כוכב השחר סונק לכריכת דימוניה 1740 .

צריכת המים: כ-20,000 מ"ק לחודש מאי .

3.2.9 אזור נערן :

- אזור נערן כולל מתחמי הקצת הראוי:

- קרוח נערן 2 .

- קרוח נערן 3 .

- קרוח נערן 4 .

- צומח העברת מים מנערן ליריחו וחלוצים לנערן (צומח  
ייסב) .

- כריכת נערן 30- .

- כריכת נתיב הגדוד 200- , ו-170- .

מקורות המים לאזור זה: אזור נערן 2 (100 מ"ס) .

קרוח נערן 3 (160 מ"ס) .

קרוח נערן 4 (230 מ"ס) .

ניתן לנעביר מים מקרוחי יריחו לאזור נערן דרך צומח ייחו .

קרוחי נערן 2,3,4 עובדים לכריכת עוגה 110 .

במיקוד יחולכו גם כריכות נערן 130- , כנתיב הגדוד 200-

והנתיב הגדוד 170- .

צריכות המים בחודש שיא :

מכריכת דומי הגדול 170 -	100,000 מ"ק
נתיב הגדול 200 -	0
ערג'ה 110	14,000 מ"ק
נערו 110	18,000 מ"ק
<hr/>	
סה"כ	150,000 מ"ק

3.2.10 אזור נירח

אזור נירח כולל את מתקני הקצה הבאים:

- קוץ נירח 1
- קוץ נירח 2
- קוץ נירח 4
- קוץ נירח 5
- קוץ מצפה נירח 2
- ברסטור ורד נירח
- תחנת צומת בכר מנסה
- בריכת צומת נירח 190-
- בריכת קליה 264-
- בריכת קליה 315-

מקורות המים :

קוץ נירח 1	(כ-200 מק"מ)
קוץ נירח 2	(כ-245 מק"מ)
קוץ נירח 4	(כ-270 מק"מ)
קוץ נירח 5	(כ-165 מק"מ)
קוץ מצפה נירח 2	(כ-270 מק"מ)

שכבה העברת מים מאזור ערג'ה לאזור נירח ונר צומת לנסה.

קוץ נירח 2,1 קווצנט לנר צומת נירח 2 (155).

קוץ נירח 4,5 קווצנט לבריכת נירח 5 (45).

צריכות מים בחודש שיא :

בריכת צומת נירח 190 -	150,000 מ"ק
בריכת קליה 264 -	200,000 מ"ק
בריכת נירח 45 -	10,000 מ"ק
<hr/>	
סה"כ	380,000 מ"ק

3.2.11 אזור מצפה שלט

אזור מצפה שלט כולל את מתקני הקצה הבאים:

- תחנת קנה המטחז המעורר.
- תחנת מאוקו דוגות. (תמו)
- תחנת כוץ וניחור.

8

מקור המים היבש מעיינות קנה - כאשר תחנת קנה היא המעבורה את מו המעיינות (עד 150 מ"ש).

תחנת קנה עובדת לבריכת נחל דוגיות.

תחנת סמר עובדת לבריכת מצוקי דרגות.

תחנת מצפה שלם עובדת לבריכת מצפה חליל.

צריכת המים : כ-25,000 מ"ק לחודש ייא.



23

מי בקעת הירדן  
אגודת חיים שיחזורית העלמית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 91-906  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

אגודת חיים הירדן

כ"ד באדר ב' התשנ"ה  
26 במרץ 1995

ת : נציבות

ל  
הגוים  
02-04-1995  
נכנס

ל כבוד  
מר גדעון צור  
נציב המים  
נציבות המים

שלום רב,

הנדון : מאגר אכגמון

בהמשך לשיחות וישיבות בנושא הנ"ל שמח לבשר לך שהתכניות גמורות ומבחינתנו  
אנחנו מוכנים להכנס לעבודה באפן מיידית.  
בנושא המימון, ק.ק.ל. מוכנים להשתתף ב - 50% עבודות עפר ואיטום, בקשתינו  
ל - 65% כפי שהיה בתרצה עדין נדונה בק.ק.ל.  
להוציא את ההשתתפות של ק.ק.ל. (ב 60%) אנו זקוקים לעוד כ - 6.5 מלש"ח  
להקמת הפרוייקט.

נא טיפולך.

מצ"ב פירוט מקורות המימון.

\* ק"ל מאכנים 65% (אגמון)

ב ב ר כ ה  
עמרם דיין  
מנהל אגודת חיים

העתקים :  
מר אפרים בר  
הגב' נגה בליץ  
מר גדליה כהן

**מי בקשת הירידה**  
 החברה מיט שיתופיות חקלאית בע"מ  
 ד"נ חבל יריחו מיקוד 91-906  
 טלפון 02-946609 פקס 02-941635

מאגר ארגון

פירוט מקורות מימון בהתייחס לעלויות הקמה

הערות	אלפי ש"ח	חלוקת הממון	אלפי ש"ח	מרכיבי עלות/עבודות/מתקנים
			6,000.-	עבודות עפר ואיסוס המאגר
קיימת הסכמה על 50% לבקשתנו ל-65% עדיין בדיון	5,400.-	ק.ק.ל. (2/3)	2,100.-	
	2,700.-	א. המים (1/3)	8,100.-	סה"כ להנ"ל (כולל תפעולי)
				מתקנים :
			1,300.-	- קוי מינורות
			2,500.-	- תחנות שאיבה (כולל חשמל)
	3,800.-	א. המים	3,800.-	סה"כ להנ"ל
	5,400.-	ק.ק.ל.		סה"כ
	6,500.-	ע"י א. המים		
	11,900.-		11,900.-	סה"כ כללי (ללא מע"מ)

מי בקעת הירדן  
אגודת מים שיחופית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 91-906  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

כ"ח

כ"ח באדר ב' התשנ"ה  
30 במרץ 1995

ת : נציבות

03-04-1995  
101

ל כ ב ו ד  
מר יעקב צמח  
עוזר נציב המים

שלום רב,

הנדון : מאגר ארגמן

בהמשך לשיחתינו במשרדך אודות הנושא הנ"ל, מבקש לעדכן אותך בפרט נוסף.  
מחברת "מקורות" נמסר לנו, באופן רשמי ומסודר, שאין באפשרות החברה להוסיף  
חוספת כלשהיא בבקעת הירדן, "עקב מגבלות של מערכת אספקת המים הקיימת  
באיזור".

מבקש, איפוא, לזרז את הדיון בנושא מימון המאגר.

ב ב ר כ ה  
עמרם דיין  
מנהל אגודת המים

העתק :  
מר איתי מרגלית



יחידת משאבי מים

ג' באדר ב' תשנ"ה  
5 במרץ 1995

סמננו: 73-24

מקור  
מ"ק  
133  
23

לכבוד  
מזכיר משק  
קיבוץ נערן

הנדון: חוב נערן לחברת מקורות  
מכתבי מיום 19/2/95

במכתבי שבסימוכין נפלה טעות. חברת מקורות תפעל לגביית החוב החל מ-1/4/95 ולא כפי שנכתב. בכל מקרה תדרוש גם את הריבית בגין החוב.

ב ב ר כ ה  
כ"ס ק"ו  
ר' בועז  
מנהל יחידת משאבי מים

העתקים  
ג' צור - נציב המים  
נ' בליץ  
י' מנטל  
ש' קרייצר  
ב' סגיב

לשכת נציב המים  
14-03-1995  
דואר נכנס

רב05037

יחידת משאבי מים

ט' באדר א' תשנ"ה  
19 בפברואר 1995

סמננו: 732

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד  
מרכז משק  
קבוץ נערן

מנכ"ל - גנרל  
הנדון  
23

הנדון: חוב נערן לחברת מקורות

בעקבות פגישתנו אצל נגה בליץ והודעתה שהנושא מועבר לטיפול נציב המים, ברצוני להודיע כדלקמן:

- א. חברת מקורות תמחין בשלב זה בנושא הטיפול בגביית חוב הקיבוץ בגין מים שנצרכו בשנת 1994 (או אפילו נגנבו לטענתכם, אולם עברו במודד מקורות).
- ב. חברת מקורות תפעל לגבות החוב החל מ-1/3/95 אלא אם העניין יפתר בצורה אחרת. בכל מקרה מקורות תדרוש גם את הריבית בגין החוב.

בברכה  
ר' בועז  
מנהל יחידת משאבי מים

העתקים  
ג' צור - נציב המים  
נ' בליץ  
ד' מנטל  
ש' קריצר  
ב' סגיב

19021ב7

כרטיס  
המלאת שנה  
פיוס  
20255

החברות הציונית העולמית - החטיבה לחתימות  
נגד בקעת תירדן

גן-יזהר תפ"ג  
23

28/12/94  
מס': 20255

החברות הציוניות  
20255

לכבוד  
נציבות חמים

הנדון: הקצאת מים לשטחי הקרנטל - עבור ורד ורומנו

בשטחי הקרנטל מנדלים כיום 342 דונם כדלהלן:

- 30 ד' תמר מבוזר
- 30 ד' תמר צעיר
- 32 ד' כרם
- 64 ד' בננות
- 168 ד' צבר
- 30 ד' ארטישוק

השטח נמצא במרחק נסיעה של כ-10 ק"מ מחישוב, חכניסה וחיציאה חס אך ורק דרך יריחו.

סוגי הנידולים ההקלאיים הקיימים בשטח מחייבים סיפול במשך כל השנה וכן גם בשעות הלילה (כגון השקיה).

מאז כינון האוסונומיה מצב וובטחון חדרדר ולמעשה אין כיום אמירות כניסה לשטח ללא ליווי צבאי שכידוע מחנסיין הוא איננו זמין לפי הצורך בבצוע העיבודים והחשקיות, אשר מתבצעים כתוצאה מכך לא לא במועדים חדרושים.

החוצאות חשוספות עולות כי אין אמירות לחשקות בליחה אלא כיום בלבד, דבר שאינו יעיל. דורש יותר כמויות מים ולכן גם עולה יותר כסף לקוב מים.

המצב הניע לחריגה שנתית בנובה של 150 אלף קוב.

בשנה זו חבריכה אף תנבר בשל גדילת העצים וכן הגדלת חסטה.

אבקשן להנדיל את מכסת חמים חומנית ב-150 אלף קוב.

בברכה

עמר

החברות הציוניות  
22/1/95

העקו י.סולומון  
ח. אלון  
ח. נורליק



# "מיי בקעת הירדן"

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

ינואר 95

## פרשה טכנית


### סכירה באפיק "הירדן"


בשטח "זרזיר" בגאון הירדן, לאגודת המים מכון שאיבה מנהר הירדן. מפלס המים בתקופת הקיץ יירד לכדי 1.5 מטר מהקרקעית, תופעה הגורמת להפרעות קשות בשאיבה, זאת ע"י חדירת אוויר מלמעלה או לחילופין, ליניקת בוצה מהקרקעית.

כפתרון אפשרי לבעיה זו, א. המים מבקשת להגביה מפלס המים באזור סלי היניקה (במורד), ע"י סכרון אבנים כמצוין בתרשים (כאן).

בברכה,

דב קוזניצוב






מבון מים זרזיר  
נ.צ. 202.300 / 172.300

1:20.000





174  
000

173  
500

173  
000

172  
300

מסעוד הווקלאות  
מסעוד הווקלאות

מסעוד הווקלאות  
מסעוד הווקלאות

מסעוד הווקלאות  
מסעוד הווקלאות

מסעוד הווקלאות ההסתדרות הפזינית  
נציגות המים המחלקה להתיישבות

מכון מים - "נרציר"

ק"מ - 1:5000

מכון מים  
ק"מ

מכון מים  
ק"מ

אזור הסכרה  
מחנות

סכרון באפיק "הירדן"  
להגבת מפלס המים בקיץ  
באזור סל-היניקה הקימים

ינואר - 1995

202  
300

לשכת הניכוי  
23  
0  
ימים  
25-01-1995

מזי בקעת הירדן  
מחלקת מיטע שיתופיים ונשואים הש"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 91-906  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

י"ח בשבט התשנ"ה  
19 בינואר 1995

ת : נציבות

ל כ ב ו ד  
מר אפרים בר  
סגן נציב המיס  
נציבות המיס

שלום רב,

הנדון : בדיקת נפח איגום - בקעת הירדן.

בתאריך ה - 11/01/95 התקימה ישיבה במשרדך על הנושא שבנדון, יחד עם מר גדליה כהן ומר גבי שחם. כהמשך לאוהה ישיבה מצ"ב מזכר של חטיבת הבקעה שענינו הוא הגבלות בפעילות החקלאית מסיבות בטחוניות. העולה מהמזכר הוא שלא ניתן לדבר על פעילות מעבר ל - 12 ש"ע במוצע. אשר על כן, אבקשך לאמץ את חזכיר מקורות בנושא מתאריך - 21/11/94, ולהמליץ על ביצועו.

ב ב ר כ ה  
עמרם דרין  
מנהל אגודת המיס

העתקים :  
מר גדעון צור - נציב המיס  
מר גדליה כהן - נציבות  
מר גבי שחם - נציבות  
מר שמוליק זטלבסקי - מקורות

לכבוד :  
מ.א. ביקעת הירדן/קב"ט

הנדון: הגבלות בפעולות בשטחים החקלאיים - ריענון

1. החלק הארי של שטחי החקלאות בביקעה נמצא בין כביש מס' 90 לגדר המערכת .
2. באותו איזור מתקיימת פעילות בט"ש של החטיבה .
3. המצב מאז הכרזת הממשל העצמי באיזור יריחו והעוג'א נעשה רגיש ביותר .
4. להלן ההגבלות בפעילות בשטחים החקלאיים, חלקן חדשות וחלקן ריענון של הפקודות הקיימות :
  - א. תחילת העבודה בשעות הבוקר רק לאחר פתיחת הצירים (בין 08:00 - 07:00) בהתאם לעונות השנה .
  - ב. גמר עבודה מחצות השעה לפני רדת החשכה .
  - ג. כל כניסה שלא במסגרת הרשום לעי"ד תחייב תאום מראש עם חמ"ר חטיבה שלושה ימים מראש .
  - ד. במיקרים דחופים בהם לא תואם מראש יש לצפות להמתנה ארוכה עד לתאום עם כל מיסגרות הבט"ש הפעילות בגיזרה .
  - ה. עבודות בליזה מחייבות הימצאות שני אנשים עם נשק אוטומטי, מכשיר קשר מול החטיבה ונעלמים צבאיות .
  - ו. עבודות לילה מתמשכות יש לדאוג לאבטחה עם מסגרת צבאית .
  - ז. בזמן אירוע תהיה סגירה מיידית של השטח .
5. ההוראות הרשומות לעי"ד מדעננות הוראות ישנות הקיימות בגיזרה עקב הפיכתו של איזור יריחו והעוג'א לדיכוי בעייתי של גורמים עויינים בעלי אורנטציה שונה ממה שהיה עד כה .
6. המיגבלות מקשות על העבודה אבל רק בעזרתן נוכל לקצר פגיעות ברכוש ובנפש .
7. אבקשן לוודא שהרשע"מ והישובים יודעים את ההוראות ומיידעים את ציבור החקלאיים .
8. בברכה .

ברוך מסל - סא"ר  
קצין הגמ"ר

העתיקים : 1. חטיבת הביקעה - מח"ט .  
2. מ.א. ביקעת הירדן - ראש המועצה .

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the word "ניצח" and "סיכום".

מי בקעת הירדן  
אגודת מימם שיתופית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 91-906  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

כ"ט בטבת התשנ"ה  
1 בינואר 1995  
ת : חקלאות

04-01-1995  
מסמך

ל כ ב ו ד  
מר איתן ברושי  
ע. ויועץ שר החקלאות.

שלום רב,

הנדון : מכסות מימם ומחירי מימם מליחים (ירדן)

בהמשך לשיחה בינך לבין ראש המועצה האיזורית בקעת הירדן מר דוד לוי מתכבד לעדכן אותך בבעיות שהוגדרו בנדון.  
בישיבה שנערכה ביום 14/12/94 עם נציב המימם מר גדעון צור וצוותו הבכיר הועלו הועלו וטופלו נושאים שונים לשביעות רצוננו לבד משלשה נושאים.  
שלושת הנושאים הם:

1 - מחיר מי ירדן מליחים - ירדן.  
עקב מצוקת קרקעות ומימם המועצה האיזורית וההסתדרות הציונית מפנים יותר ויותר מתישבים לעיבוד שטחים ב"זור". תמיד היתה הצדקה וחשיבות לעיבוד השטחים הנ"ל, והיום בעידן השלום עם ירדן, העניין הפך לאפשרי.  
מחיר המימם המליחים כפי שהם נקבעו לא מותירים שום כדאיות כלכלית להשתמש בהם. מדובר על "הנחה" של 16% - 10% ממחיר מימם שפירים.  
להערכתנו חהיה בריחה מידיה מהשימוש במימם מליחים היות ולצורך השקיה נורמטיבית בהם נדרשת תוספת השקיה של 25% עד 30% להדחת מליחים וכו'.  
המחיר ההגיוני לדרוש עבור מי ירדן הוא כ - 40% - 50% ממחיר מימם שפירים ותו לא!

2 - מכסות מימם לנקלטים חדשים בבקעת הירדן.  
לישובים ישנן מכסות מימם הסטוריות, השימוש בהם הוא מקסימאלי. בשנה המסתיימת (94), היחס בין הקצאה המכסות לשימוש הוא 1:1 דהיינו ניצול כל המכסות (ברמה האיזורית).  
דרישת האיזור היתה ועודנה לקבל על כל נקלט חדש תוספת מכסה, ללא קשר למכסה הקודמת, שאם לא כן הקליטה תיעצר כמעט לחלוטין.

3 - מבקשים, לישובים שמכסת המימם והקרקע מנוצלים עד חום, מכסת מימם מליחים ב"זור".

מצ"ב סיכום הישיבה מיום - 14/12/94.

ב צ ר כ ה  
עמרם דגן  
מנהל אגודת המימם

העתקים :  
מר דוד לוי - כאן  
מר איתן מרגלית - משרד החקלאות  
מר גדעון צור - נציב המימם

מז-זקנה ביטוח  
100  
נא  
נא

מלי בקעת הירדן  
אגודת מימ שיחופים חקלאית בע"מ  
ד"ג חבל יריחו מיקוד 91-906  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

1994-12-21  
11/12/94

י"ח בכסלו התשנ"ה  
21 בנובמבר 1994

ח : נציבות

ל כ ב ו ד  
מר גדעון צור  
נציב המים  
נציבות המים

שלום רב,

הנדון : עבודות באפיק הירדן.

פניתי בנושא הנ"ל למר נח כנרתי והוא הפנה אותי חזרה אליך.  
מבקש, איפוא, לדעת האם ניתן לבצע סכירות נמוכות מצד לצד באפיק  
הירדן וזאת על מנת ליעל את עבודות המכונים שיש לנו על הירדן.

14/12/94  
אורצת הגואל - וליאל - ורצת

ב ב ר כ ה


עמרם דנין  
מנהל אגודת המים

א. אהנין סקיצה  
ב. אהנין סקיצה

אהנין סקיצה



אילן  
לשמה גלסמן  
מחנה 200



תאריך: 11.10.94

סימוכין: בד-(ב)-0653

לכבוד:

קמ"ט מים

נציב המים - גדעון צור

רע"נ תשתית

מנהל לשכת התיכנון

אוריאל

מ. גל סג"מ

2. אילן מ. גל -

הנדון: מאגר תירצה

המאגר המתוכנן נמצא מעבר לגדר המערכת. בשל כך לא ניתן לבדוק את השטח. מנתוני הספרות לא נמצאו במקום עתיקות ולפיכך לא תתבצע שום הכשרה ללא בדיקתו ואישוריו. אבקשם לתאם איתנו סיור משותף במקום.

ב ב ר כ ה,

עופר שיאון

ארכיאולוג מחוז שומרון

# התנועה הקיבוצית המאוחדת

23

המיום  
116-10-1994  
נציג המים  
מר גדעון צור

המזכירות

9 באוקטובר 1994

אילן  
העוקב אחרי

מיון בודד  
מיט"ב  
מסמך

אדון נכבד,

הנדון: הקצבת מים נוספת לקיבוץ ייט"ב בבקעת הירדן

בקיבוץ ייט"ב יש היום 25 משפחות עם 35 ילדים, ועוד כ-10 חברים בודדים.

האוכלוסיה תגדל בסוף שנת 95 ל-150 נפש ואולי יותר. העקוב בקליטה כיום בא אך ורק מחוסר שיכון. אנו נתגבר על בעיה זאת בחודשים הקרובים וזאת בהסכמה עם שר השיכון ואנשי משרדו.

מיכסת המים העומדת כיום לרשותם היא 850 אלף קוב עם תוספת חדשה של 100 אלף קוב נוספים. המיכסה מחולקת 50% מים שפירים ו-50% מים מלוחים.

במים מלוחים אפשר להשקות תמרים בלבד. מכאן שנשאר להם כ-470 אלף קוב בלבד להשקית 100 דונם פרדס, 50 דונם כרם, 40 דונם מנגו, 70 דונם בננות ו-300 דונם גדולי שדה. מבדיקה שעשו חברינו מועדת המשק חסר לקיבוץ כ-500 אלף קוב מים שפירים להחזקת הקיים ולפתוח נוסף בקנה מידה מיזערי.

המלווה המשקי שלהם מטעמנו הוא הח' אבנר הרחול שהוא אחראי לליווי משקים נוספים בבקעה ובהרי ירושלים. רצוי מאוד שתזמין אותו לפגישה אצלך להסבר מפורט יותר בכל הנושא.

אבקש אותך לפעול לכך שיוקצבו להם המיכסות הנוספות על מנת להבטיח להם קיום הוגן.

אודה לך באם תשיב לי בהקדם על פניתך זאת.

בברכה,

אריק רייכמן  
מזכיר התק"ם

קובץ: (קיבוצים)קיבוץ ייט"ב - C:\QTX\FILES

123  
(א) (ב) (ג)  
אשר

קיבוץ ייט"ב  
ד.נ. חבל יריחו 90670  
טלפון: 942370, 02-942377  
פקס: 02-942420  
תאריך: 03/08/94

י.נ.נ.  
גדעון זור  
נציג מיט  
שלוחה זור

זדורן: מכסת מיס של קיבוץ ייט"ב (תזבורת)

ב- 14/06/94 שלחתי מכתב. בו הוטבר על מצוקת קיבוץ ייט"ב  
בגיי' נוסטן זמור במכסת מיס.  
עו עכשיו יא היחקבלה שום חשובה בנדורן.  
להזכיר, מדובר על תוספת של 620 אלף קוב.  
אבקש במקביל גם לקבוע פגישה.

ב ב ר ג ה  
כרמיאל אורי  
מזכיר קיבוץ ייט"ב

מכותבים: יעקב צור - שר חקלאות  
זוד לוי - ראש מועצה  
אלי כהן - מנכ"ל הסתדרות הציונית  
איציק עופר - החטיבה להתישבות  
זליה נחן - יו"ר וועד ממונה  
זוד לוינגר - מנכ"ל ייצור ופיתוח



מדינת ישראל

משרד החקלאות

לשכת נציב המים

ו' באיר תשנ"ד  
17 באפריל 1994

100

195/94

סיכום דיון - פיתוח בקעת הירדן  
(12.4.94)

משתתפים: גדעון צור, גדליה כהן, גבי שחם, יעקב צמח.  
עמס דיין, דב קוזניצוב.

1. מאגר תירצה: תיבדק האפשרות שהאגודה תעמיד לפרויקט סכום ראשון במימון עצמי (לתשלום לקק"ל).
2. נדרשת בריכה באיזור פצאל לאבטחת אספקה למקרה של כשל במערכת. נפח איגום לחרום לעוד 15,000 מ"ק.  
על פי החלטת הנציב, איגום חרום יבוצע כמקובל בכלל ההתיישובות.
3. להגיש את כל הדרישות ולבדוק את הבעיות בבקעה בוועדת משנה לצוות יו"ש - באחריות גבי שחם.  
תוכנית איזורית תובא לוועדת השיפוט במסגרת נושאי השלום.
4. ביצוע העבודות בבקעה יתואם עם חברת מקורות.
5. גבי שחם יזמן צוות הבקעה להמשך הטיפול.

רשם: יעקב צמח

העתק: למשתתפים

27

4

נציבות המים  
הלשכה הכלכלית

27-feb-94

100

אל: אדיב מאירי, גזבר נציבות המים, תל-אביב  
מאת: מרדכי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המים

הנדון: גמר חשבון שנתי לאגודת מי בקעת הירדן - עבור מפעלי מים  
בהאחזויות, ינואר-דצמבר, 1993

סימוכין: מכתב מיום 10.1.94

אבקש להעביר לזכות מי בקעת הירדן סכום של 149.1 אלט"ח יתרת מענק  
למפעלי מים בהאחזויות, לחודשים ינואר-דצמבר 1993. בסכום זה יש לחייב  
את תקציב התמיכות במחירי מים 1994, סעיף 32-06-1108, האחזויות.  
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים מסעיף זה בסך 372.7 אלט"ח בשנת 1993.  
מענק זה מהווה תשלום ראשון ע"ח תקציב התמיכות בהאחזויות לשנת 1994.

בברכה,

מרדכי קיזלניק

מ. קיזלניק,  
סגן ראש אגף כלכלה

העתיק: נציב המים ✓

- נ. ברוטל, חשב מעק המים, תל-אביב
- ב. טפר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם
- ד. וולפמן, אגף התקציבים
- ר. אפרת, לשכה כלכלית
- ע. דיין, מי בקעת הירדן

02-03-1994  
מסמך

*(Handwritten mark)*

נציבות המים  
הלשכה הכלכלית

26-dec-93

100

אל: מדיב מאירי, גזבר נציבות המים, תל-אביב  
מאת: מרדכי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המים

הנדון: מקדמה ע"ח מענקים לאגודת מי בקעת הירדן - עבור מפעלי מים  
בהחזיות, אוקטובר-נובמבר, 1993

סימוכין: מכתב מיום 15.12.93

אבקש להעביר לזכות מי בקעת הירדן סכום של 44.9 אלפי"ח וענק  
למפעלי מים בהחזיות, לחודשים אוקטובר-נובמבר 1993. בסכום זה יחייב  
את תקציב החמיכות במחירי מים 1993, כע"ף 32-06-1108, והחזיות.  
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים מסע"ף זה בסך 223.6 אלפי"ח בטות 1993.

בברכה,

*(Handwritten signature)*

מ. קיזלניק,  
סגן ראש גף כלכלה

נציב המים

1. ברטל, חשב מטק המים, תל-אביב
2. מפר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם
3. וולפמן, אגף התקציבים
4. אפוח, לשכה כלכלית
5. דיין, מי בקעת הירדן

27-12-1993  
כנס

נע.פ.ק.

ניסוח

הסוכנות היהודית לא"י  
המחלקה להתיישבות

מדינת ישראל  
משרד החקלאות

הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

100

תאריך: 2.6.93

100

אל: מר י. גולדין

הנדון: ביקוש למים בבקעת הירדן

(1) בהמשך לפגישה שקיימתי עם עוזר שר הבטחון לענייני התיישבות, אבקשך לרכז צוות שיבדוק את הנושא הנדון,

חברי הצוות יהיו: ד. יוגב, א. לפידות, ג. שחם, י. עופר ומוטי עשת.

(2) תפקידי הצוות יהיו לבחון:

(א) צריכת המים לחקלאות ולמחיה בבקעה בשתי חלופות:

פרוגרמת ההתיישבות הקיימת  
פרוגרמת התיישבות לפי משק אינטנסיבי

לכך יש להוסיף את צריכת המים העירונית המתוכננת.

(ב) הערכה של צריכת המים בטווחי זמן שונים, לפי קצב ההתיישבות הצפוי באזור, לפי שתי החלופות.

(ג) מקורות אפשריים קיימים לאספקת המים וצרכי הפיתוח לפי חלופות שונות.

(3) אבקשכם לסיים את הבדיקה עד לסוף חודש יוני 1993, לקראת דיון חוזר שיתקיים עם עוזר שר הבטחון.

בברכה,  
מ. כהן (קדמון)  
מנהל הרשות לתכנון

העתק: מר י. בשיא - מנכ"ל  
מר ג. צור - נציב המים

יש להוסיף למסמך  
100  
דואר נכנס

תקן

מי בקעת הירדן  
חברת מיס אבטורסיה חקלאית בע"מ  
ז"נ רוק יריחו מיקוד 10-945  
טלפון 02-941635 פקס 02-941635

100

יח אילר חסנ"ג  
9 במאי 1993  
ח: נא' 110

3.8

לשנת נציג המים  
03-05-1993  
בבית

ל כ ל ד ז  
ח' ג' ע' ו' פ' צ'  
ק' ר' ש' ת'  
י' ח' ט' א'  
ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' י"ב

0100 27

הנדון: חומר לפגישת ביוט-די' הקרוב 12/05/93

- א - שמחנו מאד לשיגוע שכמצאת הדרך להמשיך את התכנון של המאגר על בסיס תוצה למאגר הילי תאינות כפולה, ושיבותי גרפי ושיבותי כמוכיל להמשך פיתוח.
- ב - בפגישה אתן נכנסה לעשיא את הדרך הקצרה והטובה ביותר למימון יכביציע הנאמר.

ב ז ר כ ה  
נאמר ד"ר  
מנהל אגודת המים

המטה  
מ.מ.מ. 101

תשלום

10

נציבות המיס  
הלשכה הכלכלית

15-feb-93

11 5-02-1993  
דואר בכנס

מדיב מאירי, אגזר נציבות המיס, תל-אביב  
מרכזי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המיס

הנדון: גמר חשבון שנתי לאגודת מי בקעת הירדן עבור מפעלי מים  
בהחזיות, ינואר-דצמבר, 1992

סימוכין: מכתב מיום 18.1.93

מבקש להצטרף לזכות מי בקעת הירדן סכום של 194.0 אלט"ח יחרת מענק  
למפעלי מים בהחזיות, לחודשים ינואר-דצמבר 1992. בסכום זה יש לחייב  
את תקציב התמיכות במחירי מים 1993, סעיף 06-06-32, האחזיות.  
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים בסך 366.5 אלט"ח בענת 1992.  
מענק זה מהווה תשלום ראשון ע"ח תקציב התמיכות בהחזיות לשנת 1993.

בברכה,

אריס קטיר

מ. קיזלניק,  
סגן ראש גף כלכלה

העמק: נציב המיס

1. בחל, חשב מעק המיס, תל-אביב
2. ספר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם
3. שוחט, אגף התקציבים
4. אפרת, לשכה כלכלית
5. ד"ר, מו בקעת הירדן

# מדינת ישראל משרד החקלאות לשכת נציב המים

כ"ה בטבת תשנ"ג  
18 בינואר 1993  
64/93-100

לכבוד  
מר עמרם דיין  
מנהל אגודת המים  
בקעת הירדן

א.נ..

הנדון: תכנית אב בקעת הירדן-צפון ים המלח  
סימוכין: מכתבך מיום 29.12.92

הריני מאשרת קבלת מכתבך שבסימוכין.

אמנם שוחחנו בינינו בנושא תכנית אב לבקעת ירדן-צפון ים המלח והבעתי את נכונותי לממן תכנון כללי או אב, לפי הצורך, לאיזור, כפי שאנו נוהגים לגבי כל האיזורים.

אולם, בינתיים התברר לשנינו כי תכנית המובל המזרחי, שהוקפאה מקבלת תנופה מחדש ולמיטב ידיעתי תכנית זו הינה בהיקף של תכנית אב ואיני רואה מקום לתכנון תכנון מקביל.

הריני לרשותך לשאלות והבהרות נוספות.

ב ב ר כ ה ,

נגה בליץ  
מנהלת אגף לנתוב, תכנון  
ומניעת זהום מים

העתק:  
י. בשיא - מנכ"ל משרד החקלאות  
ג. צור - נציב המים  
ג. כהן - נציבות המים  
ג. שחם - נציבות המים

ההקשר, מהצד, נגה, ה.א.א.

א.א.א.

מ"י בקעת הירדן

ה טבת תשנ"ג  
29 בדצמבר 1992

ל כבוד  
הגב' נגה בליץ  
נציבות המים.

שלום רב,

הנדון: תכנית אב - בקעת הירדן - צפון ים המלח.

כידוע שני האזורים הנ"ל עובדים כל השנים ללא תכנית אב שפומה ומאושרת. עובדה זו מכבידה על פעילות הפיתוח וגורמת לאי הנכות רבות ומיותרות. על מנת למנוע שגיאות שיסודן באי תכנון מוקדם ומסודר, אנו מבקשים איפוא, שנציבות המים תורה על הכנת תכנית אב לשני האזורים במשולב. ובמשך לשיחתנו במשרדך סיוט ד"י האחרון, אנו מבקשים גם לרעות עם מי ממשרדך המתכננים אנו רשאים להתקשר להכנת התכנית הנ"ל.

ב ב ר כ ה

בשם בקעת הירדן  
עמדה דיין  
מנהל אגודת המים.

בשם צפון ים המלח  
צופי  
מי המר.

מזכירות בקעת הירדן  
תל אביב  
שירותי ייעוץ וקבלות בע"מ

- הנתקים:
- י. בשיא - מנכ"ל
  - ג. צור - נציב המים.
  - ג. כהן - נציבות המים
  - ג. שחם - נציבות המים



7

אל:

נציג האים

7/7/93

תאריך

מאת:

שמעל סלרסן

תיק מס:

הנדון:

דקרה היגדן

סימבון:

100

דמיטן אהרונסן אל יאמל

אל אמל הקרה אל דורס:

1) קציה אלמל וקורס נאמל

שטרכים (קציה אל היסד כי

היה לו קציה אלמל

2) סיוכ גרל סיסכאול קציה

נמל לי כי אל קרן

הכורה

5/7/93

1 קד	רושם הסיכום: ש' זסלבסקי תאריך: 7.1.93	תיק: 700, בקעה סמננו: שז070101	פרוטוקול מיום: 5.1.92
	תפוצה:	נוכחים:	הנושא:
	לנוכחים ע' אושרי	ד' לוי - יו"ר המועצה האזורית ע' דיין ד' קוזניצוב נ' אדמוני - מנכ"ל ש' קנטור י' מנטל ש' קרייצר	פגישה תקופתית
	א' קוטה ש' זסלבסקי		

3.2

הביקור הקודם היה בקיץ 1991 ומאז היתה באזור זה עשייה רבה. בכוננת מקורות להכין עד לאמצע שנה זו, בתאום עם האזור, תוכנית רב שנתית ולצורך זה על האזור להעביר את תחזית הפיתוח דרך הרשות לתכנון - ד' יוגב.

מנכ"ל

מברך על ביצוע עבודות הפיתוח שבוצעו לאחרונה ומציין את שיתוף הפעולה בין מקורות ובין האזור בתחומי התפעול והפיתוח. שיתוף זה הביא לכך כי עונת ההשקיה האחרונה עברה ללא תקלות. מבקש לשפר את התאום בנושאי הפיתוח.

ד' לוי

יש לעדכן את תוכנית האב. הפיתוח עד היום בוצע לאור תוכנית אב משנת 1985 ולאור תחזיות הגידול הנוכחיות יש צורך בעדכון תוכנית האב. על האזור להעביר נתוני הגידול ליוגב.

י' מנטל

מציין את שיתוף הפעולה והעבודות שנעשו (קו גיתית פצאל, קידוח מצפה יריחו 5, מפעל גילגל והפיקוד). יש חילוקי דעות קטנים לגבי תוכנית 1993 ומציע לסגור זאת במסגרת ועדה שתכנס אחת לחודשיים כהרכב שנפגש לפני שלושה שבועות (דיין, קוזניצוב, טל, בועז וזסלבסקי).

ע' דיין

יעביר תחזית הגידול, מיקום ולו"ז צפוי כנתוני בסיס לעדכון תוכנית האב. לטווח הארוך יש תוכנית לביצוע מאגרים, לנצל מקסימלית את המערכת הקיימת (קידוחים), לפתח את קולחי ירושלים והמובל המזרחי.

מבקש לגשת לתכנון כבר בשנה זו.

חשוב להכין תוכנית אב רב שנתית מתואמת. יש להקים צוות משותף לאזור ולמקורות שינחה את תוכנית האב. הצוות יטפל מילידית: -

ש' קנטור

- מה ומתי לבצע כדי לנצל פוטנציאל מצפה יריחו.

- שילוב קידוחי אריה ויזדי במערכת.

לכך ניתן לקבל סיכומים תוך חודשיים.

מוסר כי בדיון שהתקיים בנושא המובל המזרחי לפני כחצי שנה אצל דקל סגן שר הבטחון, אמר פרופ' פוהורילס כי לדעתו יש לבסס את הגידול בכמויות המים בבקעה על מקורות עצמאיים (ציר מחולה בקעות ברדלה, וקידוחים נוספים).

מנכ"ל

ס ו כ ם

1. יוקמו שני צוותים - האחד לנושאים השוטפים והשני לנושא תאום התכנון. מצד מקורות יהיו ש' טל, ר' בועז וש' זסלבסקי ומצד האזור יהיו ע' דיין, ד' קוזניצוב ונציג המחלקה להתישבות.

הצוותים ידווחו תקופתית ליו"ר המועצה האזורית ולמנכ"ל.

2. מקורות תכתוב מאמר שיפורסם בעלון המקומי בבקעה על מערכת הפיקוד והבקרה שמתקנת בימים אלה.

לאחר השלמת הפיקוד (ב- 4/93) יוזמנו הצרכנים למשרדי הבקעה להצגת הפיקוד ולהסברים מפורטים.

-----  
שמואל זסלבסקי  
מהנדס המרחב

*Handwritten scribble*

*Handwritten circled symbol*

# " מ י ב ק ע ת ה י ר ד ו ן "

י שנת תשנ"ג  
3 בינואר 1993

ל כ ב ו ד  
נציב המיס מר גדעון צור  
נציבות המיס  
רחי הארבעה 20  
ת ל - א ג י ב

100

ט ו י ט

מסמך מס' 100

שלום ובכרה :

הנדון : תכנית פיתוח '93 נקעת הירדן.

השנה אמורים להשקיע כסף רב בנצווע תכנית פיתוח מקורות מיס בנקעת הירדן.  
גס השנה כמידוי שנה, חבי "מקורות" תכנכה לבצע פרויקטים שונים שמיעוטם בלבד  
מקובלים עליכו ורוגס - לא -  
בעצתו, פניכו שניות לחובי "מקורות" על מנת לתאס איחס את כל הטעון תיאום -  
ברוח טובה וענינית - לדאבונכו לא הגענו להבנה / הסכמה.  
אבקשן, איפוא, לזמן פגישה רחופה של נציגי האזור, ונציגי חבי "מקורות"  
על מנת שיחד אתו נגיע השנה שלא כמידוי שנה - לתכנית מוסכמת.

ב ב ר כ ה

עמרס ידני  
מנהל אגודת המיס.

*Handwritten signature and notes*

העתקים :  
מר יונתו בשיא - מנכ"ל המשרד  
מר נחום אדמוכי - מנכ"ל "מקורות"



11-01-1983  
FARM EXHIB NO. 10

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]

מדינת ישראל  
משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

רח' הארבעה 20, ת.ד. 20365 הקריה ת"א 64739 טל': 03-6971812, פקס: 03-6971416

יד' בכסלו תשנ"ג  
9 בדצמ' 1992  
1095/92-100

לכבוד  
מר יונה כהנא  
מנהל מיא"מ  
רח' לבנון 42  
רמת-אביב

הנדון: בקעת הירדן - תכנון

אבקשך לזמן את מנהל אגודת המים, מר עמרם דיין לשיפוט תכנון אזור בקעת הירדן על מנת לקדם את הנושא.

ב ב ר כ ה,

גדעון צור  
נציב המים



העתק: מר עמרם דיין - מנהל אגודות המים

ה י ר ד י ן " ב י ק ע ת ' ה י

יא כסלו תשנ"ג  
6 בדצמבר 1992

ל כ נ ד י ן

מר גדעון צור  
נציב המים  
נציבות המים  
רח' הארבעה 20  
תל אביב

שלום רב,

גירס די הקרוב בשנה : 88:80 אנו אמורים להכנס במשרדך, קידום והזמן המוקדב לנו הוא קצר, והמלאכה מרובה, אניא בפניך את עיקרי הדברים שעליהם בוצענו לדון, אבל ראשית לכל נשוב ונאחז לך הצלחה רבה בתפקידך הקשה והסגור אכסוד על העמך.  
- ולעצם העניין -

חילופי השלטון האחרונים אמורים היו להיטיב עם בקנה הירון כנושא השקנות. לאור הצהרות שר החקלאות וראש הממשלה, כל אחד בזמכו, בקנה הירון אמורה להיות לראש בסולט טודי העדיפויות הלאומי.

על מנת לממש הצהרות אלו הוכנו והוגשו תכניות פיתוח, חרף שינויי פעילות עם ההסתדרות הציונית, משרד החקלאות והאיזור.

את התכניות קיבל מר ברדשי עודד אשר, במסגרת זו הוכנו תכניות למשך ארבע השנים הקרובות, לא אלאה אותן בכל פרטי התכניות כחרכו הפעם בשיחתן בתוכנית לשנת 1993 בלבן נפיי שהוגשו על ידנו.







סמנכ"ל להנדסה ופיתוח

ל"א כחשרי תשנ"ג  
8 באוקטובר 1992

מספרנו: 118  
103

100  
2.10.1992  
הכנס

אשראי  
העסקאות  
למכירת  
מים  
למפעל  
המים  
בנתן  
1992

אשראי  
העסקאות  
למכירת  
מים  
למפעל  
המים  
בנתן  
1992

לכבוד  
מר ג. צור  
נציב המים  
נציבות המים

הנדון: פנוי אפיק הירדן התחתון הצפת שטחים באזור מנחמיה  
תפעול הכנרת בחורף 1993 - מכתבנו מתאריך 1.10.92

בהמשך למכתבנו הנ"ל הריני להפנות את תשומת לכן לכך שכחורף הקודם, התברר כי אפיק הירדן התחתון סתום ואינו מאפשר העבות ספיקות שחרור גבוהות מסכר דגניה דרומה, מבלי לגרום להצפת שטחים באזור מנחמיה.

הפתרון למניעת הצפת השטחים, באזור מנחמיה כולל תח' מיתוג של חברת החשמל, הוא נקוי אפיק הירדן התחתון במיוחד באזור מנחמיה. אין צורך להדגיש עד כמה ביצוע ניקוי האפיק באזור זה חיונית.

אבקש להורות לרשות הנקוד שבאחריותה קטע זה, לפנות ללא דחוי את הצמחיה והסחף שסותמים את ערוץ הירדן.

בכבוד רב  
ישראל מנטל

מ"מ סמנכ"ל להנדסה ופיתוח

העתק: כ. אדמוני - מנכ"ל  
י. קנטור

מצ"ב: מפה

103810

אפיקים

-146  
-197  
51

אשדות-יעקב  
(מחוד)

-151  
-200  
49

בית "ספן"  
-153  
-200  
47

-157  
-190  
33

אשדות-יעקב  
(מחוד)

הירמון

בית שאן

-199

207  
000



מועצה אזורית  
מגילות

משרד החקלאות  
מחוז בית שאן

ההסתדרות הציונית  
החטיבה להתיישבות  
מרחב המרכז

מועצה אזורית  
בקעת הירדן

1000

ג'ת

ע"כ

ת כ נ י ת פ י ת ו ח  
א ז ו ר ב ק ע ת ה י ר ד נ  
("בותרות")

20.9.92

## תכנית פיתוח לאזור בקעת הירדן

### הקדמה:

א.

בעקבות ביקור שר החקלאות, מר י. צור, בבקעת הירדן זומנה ב-10.8.92 ישיבת עבודה אצל עוזר השר, מר א. ברושי.

בישיבה זו סוכם על מינוי צוות אשר יגיש תכנית פעולה והביטוי התקציבי הנדרש לפיתוח בקעת הירדן בתחומים החקלאיים ואחרים. הצוות יכין ויגיש תכנית ל-1994 כותרות, שניתן יהיה להציגה בפני השר. מטרת עבודת הצוות היא הגדלת אוכלוסיות בקעת הירדן (לא כולל מעלה אפרים) ב-1000 נפשות (300-400 משתתפות) בשנים 1993-1996. שר החקלאות מצידו, לדברי א. ברושי, "ייזום הקמת ועדה בינמשרדית שתקוף את כל המשתמע מהמגמה לתוספת אוכלוסיה באזור".

הצוות שהורפס כלל את: ע. וליש, י. עופר, א. לפידות, י. צופי, ג. סלע, י. כו צדק.

הצוות הקים צוותי משנה שהתבטטו על ממצאי התפקידים בבקעת הירדן-החטיבה להתיישבות, משרד החקלאות, המועצות האזוריות בבקעת הירדן ומגילות.

צוותי המשנה עסקו בנושאים הבאים:

1. תכניות קליטה של הישובים עד שנת 1996 ע"פ רצונותיהם ומצב הדיור.
2. מצאי הרקע זמים באזור.
3. תכניות פיתוח חקלאי.
4. תכניות פיתוח בתחומי התעסוקה, התיירות והיזמות.
5. תכניות להרחבת פעילות המו"פ החקלאי בבקעת הירדן.
6. בדיקה בלבניות של דמת ההכנסות מהמשק החקלאי הטיפוסי.

באמור, הגשת התכנית נעשתה ב"כותרות" בלבד.

ברשות הצוות נספחים המפורטים ומבטטים את האמור בתכנית זו. הצוות ימשיך כאילותו עד סוף 1992 לגיבוש תוכניות במיכלול הנושאים לשנים 1994-1996.

התכנית נגזרת ממגמות המסתמנות טעבודתו המפורטת של הצוות ויופיעו בהמשך בשנים 94-96.

## 1. סיכום ומסקנות

### 1.1 תכנית קליטה:

נמצא כי היקף נכונות הקליטה של שהישובים לשנת 1993 עומדת על 80 משפחות להקלאות ועוד 30 משפחות לא הקלאיות ואחרות. סה"כ 110 משפחות. לשנים 1994-1996 נכונות הקליטה היא של עוד 360 משפחות הקלאיות ו-95 משפחות לא הקלאיות ואחרות. סה"כ 455 משפחות.

סך כל נכונות הקליטה, של המושבים והשיתופיים, לתקופת התכנית 565 משפחות. סה"כ הריוור הפנוי כיום בבקעה 190 יחידות ריוור.

ההערכה היא שיש צורך ב-1995-1993 לבצע כ-330 התחלות בניה כדי לעמוד בתכנית האכלוס.

ישיומה של ההצעה המוגשת, בתוספת שינוי תדמית ומתן סיוע מוסדי סוגר (הקלות מס, הלוואות מקום וכו') תשמש מכור לאוכלוסיה פוטנציאלית (כגון בני מושבים, קיבוצים, בוגרי גתי ספר הקלאיים ועוד).

כו יש להתייחס לתכניות של שינוי ארגוני של המושבים אשר יאפשר קליטת אוכלוסיה על בסיס שאינו רק הקלאי.

המטרה היא להגדיל את אוכלוסיות בקעת הירדן, כולל מעלה אפרים, לרמה שתבטיח כי מירב התפקודים יסופקו בתוך האזור.

למול עיננו עומד גם מאמץ המיתוח והאכלוס האדיר של בקעת הירדן הסנדחית.

### 2.1 החלטות מפתח

להלו מספר נושאים שקביעת המדיניות לגביהם מהווה מפתח ליכולת הפיתוח בבקעה ובטיט לכל תכנון עתידי. חלקם מחייבים החלטה בדרג עליון שקב השלכות הנובעות מהם, להו אופי החורג מתחום הבקעה:

#### 1.2.1 שינוי

ביצוע תוכנית הקליטה ל-1993 מותנה בשיפוץ סידי של 110 יחידות קיימות. המשר הקליטה מותנה בהשלמת שיפוץ 80 היחידות הנותרות ובהחלת בניה 330 יחידות נוספות במהלך 1993. (100 ב-1993, 115 בכל שנה 1994/5).

#### 2.2.1 מים

החלטה על מקורות המים לבקעה: האם לשלוח, ביום או בשחיד, למערכת המוביל האופי באמצעות צינור מהבנות, או לשמור על עצמאות ההספקה בהתאם לתוכניות המאזשרות.

3.2.1 חקלאות:

מעבר לחקלאות אינטנסיבית (למתיישבים נקלטים), חקלאות הצורכת כמויות נמוכות יותר של מים ליחידת משק ומאפשרת על ידי כך יותר יחידות בכמות מים נתונה, אולם מחייבת השקעת הון גבוהה בהדגה מהמקובל כיום ליחידה.

3.2.2 הפתוח הדרוש בנושאים לא חקלאיים בשנת 1993תשתיות:

1.3 חשמל: לחבר רשת החשמל בין מצפה-שלים לקליה, חגור מצוקי דרגות לרשת הארצית, בצוע קו חשמל לאזור חגלה, בצוע קו חשמלי עיבי מאריאל למעלה אכזרים לקבלת מתח גבוה בפקעה.

2.3.3 כבישים: שבוצע כביש מס' 90 והואתו לרמת כביש אוצי.  
שבוצע כביש חוצה שומרון-בקעת הירדן לרמת כביש אוצי.  
שבוצע כביש אלון לרמת כביש אזודי.  
הקמת מעברים תת-קרקעיים לרכב עבודה מתחת לכביש הגבעה במקומות שיסומנו בהכרתיים.

3.3.3 שכונ: בנית 330 יחידות דיור בלו"ז הבא:  
100 יח"ד ב-1993.  
115 יח"ד ב-1994.  
115 יח"ד ב-1995.

כן יש להקצות מידית 3,300,000 ש"ח לצורך שבוצע הדורות הקיימות ביישובים למטרות פליטת הגלי הראשון 1993.

יש להמשיך את הסדר המשכנתאות כפי הנהוג היום.

הבנייה חייבת להיות כניה תקציבית מלאה כאשר כל דירה במסות לא יאוחר משנה מתחילת בנייתה. בניה ציבורית ביישובים (משרדים, מועדונים, מבני תינוך, גיל רך וכו'). השלמת מרכז כיס קהילתי, מבנה מועצה אזורית, תאודת פנים וכבישים בנימיים.

4.3.3 בטחון: שפור במערכות הקשר, בצוע מערכות התראה וכריזה ישעניים חשמליים. כמו כן הקמת גדר מערכת בגאון הירדן כדי לפתח את שטחי החקלאות בגאון הירדן לשמוש חופשי, זאת לצצוע ב-1993 בגאון הציפור-גיבתון וינשור.

5.3.3 תקשורתו המשרד יסיוס למעבר לסינים אופטיים בודשת הטלפון. פריסה אזורית להליטה באמצעות לווין של שידודי הודיו והטלויזיה.

6.3.3 תיכור: צרכי המערכת החינוכית והתכנית המתבקשת כתוצאה מהגדלת האכלוס בבקעה יובאו בשלב השני של העבודה.

7.3.3 בעולות נדרשות מהמשנה בנושאים כלליים:

- הכרה באזור ע"י כל משרדי הממשלה באזור פתוח.

- יצירת מנגנון הנחה במס של 10% במקום 7% כיום והכללת כל ישובי הבקעה בהסדר.

- הכרה של משרד הבטחון באזור כמו עימות לענין רכבים לשמירה.

4.3 תכנית פיתוח בתחומי התעשייה, התיירות והיזמות

ישנם באזור ניצנים של פיתוח בתחומים אלו.

צפון ים המלח (במז"ז מגילות) נמצא בשלבי פיתוח שונים. הפוטנציאל המוצג גדול ויש תכניות ברמות שונות של התקדמות.

כאזור זה צפוי כי כ- 80% מתושביו יעסקו בתיירות ובשירותים כלליים.

בקעת הירדן נמצאת עדיין בראשית הדרך בתחום זה. גם כאן נעשו תכניות ספורטות למספר רב של פרויקטים הן בתחום התיירות והן בתחום התעשייה והעסקים הקטנים.

בקעת הירדן נראה כי כ- 30% מהתושבים יעסקו במקצועות לא חקלאיים - מנהר, שרותים שונים, תעשייה ותיירות.

עיקרי תוכנית הפיתוח בתיירות הינם:

בצפון ים-המלח:

הרחבת ופיתוח פארק המים " אטרקציה" ופיתוח חופים נוספים.  
פיתוח בכרי נופש, מדחצאות חמים, עיולי מדבר, קומראן ואתרי דרך לדק, מזנונים, מסעדות ושרותי דרך.



בבקעת הירדן:

אתרי תיירות היסטוריים - אתר הטבילה ואתר ארזי לאיס.  
אתרי דרר- בנעמה, סכש הבקעה ומחולה וכן מרכז גדול (קניון) באתר המועצה  
האזורית.

בתעשייה- ישנם מספר יזמים בתחומים שונים המתעניינים בהקמת מפעלים ויזמויות  
בבקעת הירדן.

5.2 מעלה אפרים

במקביל לפתוח ההתיישבות ההקלאית בבקעה יש לראות במעלה אפרים בחלק מהמערך  
האזורי. תוכנית הפתוח תכלול גידול באובלוסיות מעלה אפרים לב-1000 משפחות,  
בבסיס למתן שרותים ועסקים לישובי בקעת הירדן. מתכונתו הנכחית של הישוב  
אינה מאפשרת לו לסלוא את תפקידו במערך ההתיישבותי בבקעה.

על הצוות הגינמשרדי לפתוח בקעת הירדן, שיוקם, יהיה לעסוק גם בנושא פתוח  
מעלה אפרים. בשיתוף עם אנשי מעלה אפרים תוך הבאה בחשבון של השקנותיהם.

6.1 מצאי מים וקרקע באזור

לקליטת 80 משפחות חקלאיות בשנת 1993 ישנה כמות מים מספקת. להמשך קליטה יש  
צורך לפתח מקורות מים נוספים, כדי להתגבר על מחסור ולעמוד בתכנית הפיתוח.

מזאת המים הנוספת הנדרשת הינה 10 מיליון מ"ק לכל הכחות. ואם המשק הטיפוסי  
צורך 42,000 מ"ק ליחידת משק יהיה צורך בפיתוח מקורות מים של 16 מיליון  
מ"ק.

קליטת משפחות להקלאות בבקעת פצאל מחייבת פיתוח מידי של קרקעות. על בסיס  
הקרקעות הקיימות באזור זה ניתן לקלוט רק ב- 1993 ולא מעבר לכך.

יש לתת התייחסות מיוחדת לאפשרויות השימוש בקרקעות גאון הירדן, שניצולן  
במצב הנוכחי בעייתי.

יש גם להתייחס, לקראת פיתוח עתידי, להיקף שטחי הקרקעות הראויים לעיבוד,  
פיזורם, חלוקתם וטיבם.

תכנית כיתוח חקלאי

7.ב

הצעות הצוות מתבססות על השגי החקלאות ובקשה שבאו לידי ביטוי בשנים האחרונות ועל יכולתו של המו"ע להתמודד בכיתוח תכנים חקלאיים חדשים.

הצוות משוכנע כי הפוטנציאל החקלאי בנקעת הידרו הינו גדול וניתן לצנח את הבקעה מבחינה זו ולהגדיל את מספר היצרנים על פי התכנית.

הבסיס החקלאי הנוכחי נראה מבוסס, ובמנון אמצעי יצוד כמוצע על ידי הצוות נראה כי מובטחת פרנסת החקלאי ברמה גבוהה ומבוססת. שנות ההתיישבות בנקעת הידרו גיבשו צורך משקי המונסט על 4 דונם בתי צמיחה לפרחים וכו', 15 דונם מטע ושטח לגידולי שטח פתוח שונים. באלטרנטיבה מוצע, לדוץ בכר, להקים משק עליו חיים ורפת, פטימים, הודים או דגוי נוי.

ההון המושקע ביחידת משק מוצע כי יעמוד על כ- 710,000 ש"ח (290,000 ₪) כולל התשתיות ודמי הרצה.

היקף הייצור החקלאי בנקעת הידרו עומד כיום על 80-90 מיליון דולר לשנה. כאשר כ- 70% מהתוצרת מיועדת ליצוא (מונו כי חלק מפריהן זה יחזור למדינה כתשלומי מיסים).

הכבלת מספר היצרנים תכפיל את ערך הייצור בנקעת הידרו.

כפועל יוצא מכר ידרש כיתוח והרחבה של מפעלי האדיזה, השינוע והקרוור.

ידועה העובדה כי ענפים חקלאיים אלה הינם עתידו עבודה וכיום מתבססים בנקעה על ליבוי עובדים זרים וזולים. מוצע כי במהלך השינוי יהיו גם מרכיבים שד טכנולוגיה שמטרתם להקטין את האולות בכמות ימי העבודה מן החוץ.

טכום של כ- 710,000 ש"ח הינו בסיס לטיפול משק שונים על פי בחירת המתיושב בגוף: משק דכת חלב של 350,000 ליטר רמשפחה. משק פטימים ומטעים - 50 טון פטס + 10 דונם מטע.

יש להבטיח כי המשק יבנה בשנה הראשונה. בתי הצמיחה והמטע יבוליים להפרט על כני שבתיים.

לשנת 1993 מוסכם כי מכסות הקרקע והמים למתיישב ינתנו על פי הנדמה המקובלת בנקעה, כאשר הדגט דלעיל מהווה הצעה מועדפת.

כן מוצע להקים פרוייקט מרובז של 20 דונם חממות שינוהל מקצועית ע"י חקלאים ותיקים, בו יובלא וקלאים מתיישבים חדשים לצבור נסיון כשכירים עד להקמת משקם.

ענף רפת החלב הוכיח עצמו כמוצלח ויצויג בקעת הירדן. יש להקצות בארבע השנים הבאות 5 מיליון ליטר חלב כל שנה כאשר הכוונה להקים בכל שנה:

* 1 דבת שיתופית -	2 מיליון ליטר
* 3-4 דבתות מושבות במקבץ	2 מיליון ליטר
* השלמת מכסות חלב לרצת קיימת	1 מיליון ליטר
* 10 משקי כטס בשנה	500 טון פנטס

מטרתנו ליצור מעור הדרגתי מגידול כדחים וירקות בשטח פתוח לגידול ונתי צמיחה לצורך כך יש להרחיב את התשתיות הקיימות כיום בקעת הירדן.

### 8.2 הרחבת פעילות מו"פ בקעת הירדן

תכנית הפתוח הנ"ל מחייבת הגדלת תקציב מו"פ בקעת הירדן מ-3 מיליון ש"ח בשנה בשנת 1992 ל-4 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים הבאות. כמסגרת מו"פ בקעת הירדן יש להקים ב-1993 את יחידת הקוטע והמבנים למעבדת שדות שדה בעלות של 500 אלף ש"ח ולתכנן מרכז אזורי שיכלול את מתקני המו"פ, חדר הדצאות, טעריה וכו'.

### 9.1 המלצות נוספות

1.9.1 על סמך הנסיון דב השנים של המתיישבים הוותיקים, וחוסר היכולת של חלקם (חדר כל הסיוע בהדרכה ובהכוונה) לייצר הצבר הון שישמש הון עצמי להמשך פתוח המשק ושינוי מה ברמת החיים, הצטבר במשך שנים רבות פגור גדול בפיתוח המשק. לא רק שהמשק לא יצר הון אלא שאב הון יקר במשך דב הזמן ותוצאות מהלך זה משפיעה עד היום על מצב המשפחות. לכיכר רואה הצוות לנכון להבטיח כי משפחה שניקלטה לא תעמוד בפני מצב זה ותבסס מלכתחילה את מצבה הכלכלי בתוצאה מפעילותה היצרנית.

אנו מציעים להעמיד סך של 25,000 \$ נ"דמי הוצעה למשך השנה שנתיים הראשונות לפעולתם בחקלאים ועד אשר יגיעו להישגים הנודמטיביים המקובלים בקעה.

2.9.1 בהמשך לנאמר לעיל (א) מוצע לאפשר למתיישבים נוכחים שטרם הגיעו לטף המראה משקי לקבל באורה חר בעמי הליואה מוגדלת, בתנאים מועדפים שיקבעו, וזאת לפי תוכניות פתוח משקי אישיות שיאושרו עבודם. זאת כדי לגשר על אי יצירת הצבר הון על כל משמעויותיו וע"י כך לסגור הפער בפתוח המשקי והאישי.

- 3.9.1 מסגרת המושג "תשתיות" חייבת להיות רחבה יותר ולכלול גם את הנשוא החשמל המרכזי, דוכים, מצעי גידול בתנאים של קרקעות שוליות.
- 4.9.1 על משרד החקלאות לדאוג להיזמן של קרנות אשר תספקנה בטוחות לצורך גיוס כסף מסחרי ע"י המתיישבים. ניתן לגייס כספים מחו"ל לצרכי פתוח הבקעה.
- 5.9.1 להגדיל מיסון במסגרת מינוחית ההשקעות לכלים חקלאים לגובה שר 40% (כלי גובה לתמדים).
- 6.9.1 הבטחת מחיר מיס הנדק בחשבון את העובדה כי תנאי בקעת הירדן מחייבים שמוש רב יותר במים, ולכן יש לחזור למתכונת הקודמת של 80% מיס במחיר הנמוך ורק 20% הנותרים במחיר הגבוה.
- 7.9.1 הבטחת היתרונות היחסיים של בקעת הירדן ביצוא מוצריה כך שלא תפגע ממסגרות השוק הארציות, הפוגעות לעתים ביתרונות אלה.

התקציב העודש ונקודות רזימון (מאזפי ש"ח) לשנת 1993 \*

מבית: 47 מעפחות במושב'ים  
30 מעפחות לא תקבאיות  
33 מעפחות בקיבוצ'ים

הנושא

הערות	אד	מער'ה	מטיבה לזתישבות		סה"כ עבות	א. מושב'ים: קב'טה תקבאית
			קיים 93	דדוש		
מערד תנבא	1000			175	1175	שיפוצ דירות
				9000	9000	תעזיות
			2660			(תבארה תגב
ימק תמים	*10000	1000		4000	15000	מים
		3760		5640	9400	גורמי ייצור
		1500	3700	2250	3750	ציד יצני
				2900	2900	דמי דדצה
	11000	6260	6360	23965	41225	סה"כ ק"מ

מערד תנבא	אד	מער'ה	קיים 93	דדוש	סה"כ עבות	מושב'ים : קב'טה לא תקבאית
מערד תנבא	500			175	675	מבני תעזיה
2 מבני			2020	2000	2000	תקציב יזמות
	500			1000	1500	
	1000		2020	3175	4175	סה"כ ק"מ
	12000	6260	8380	27140	45400	מושב'ים סה"כ

ב. שיתופי (קיבוצ'ים)

מערד תנבא	אד	מער'ה	קיים 93	דדוש	סה"כ עבות	שפוצ דירות
מערד תנבא	* 800			200	1000	תעזיות סגבאות
קדמ מים תגב	1000		500	4000	5000	אמצעי ייצור סגבאות
		1000	1115	4000	5000	תעזיה ותיירות
	5000		600	10000	15000	דמי דדצה
				2000	2000	
	6800	1000	2215	20200	28000	שיתופי סה"כ

ג. כלי

מערד תנבא	אד	מער'ה	קיים 93	דדוש	סה"כ עבות	מבג'ים אזוריים
	2000		500	1000	3000	שחוח אזורי מים
	3000			8500	11500	במחון
	15000				15000	מו"פ
	5000		340	1000	6000	סד יזמות
	500	1000	2000	2500	4000	בית תרבה אד כב
			2000	5000	5000	100 יחידות קב'טה
מערד תכון	*15000		1005	5000	20000	מבני ציבור
מערד תכון	*15000				15000	כבישים אזוריים
מערד תכון	*11000				11000	בצוע השות תגב
אין תרסת על						
אין תרסת על						
	66500	1000	5845	23000	90500	כלי סה"כ
	85300	8260	16440	70340	163900	סה"כ לנבא

\* יש לזדה במשבון כי מתאיי המטה רגב'טה נפלל מתבאעה כבד מזודש אפריל על חמת לזעזיק סבין את תעזיה.



לשכת שר החקלאות

י"א באב תשנ"ב  
10 אוגוסט 1992  
סימוכין: 0387

קריאה  
היינו  
1. שירותי  
2. שירותי  
3. שירותי  
סימון  
17

סיכום ישיבה שהתקיימה ביום 10.8.92 בנושא הגדלת איכלוס  
הבקעה וישובי צפון ים-המלח באלף נפשות (300-400 משפחות).

משתתפים: א. ברושי, ע. וואליש, י. בן-צדק, צופי, א. לפידות, צ. אלון,  
ג. צור, ד. רוזנצביג, י. עופר, ג. סלע, ש. יודוביץ, ג. שחם.

א. ברושי - מטרת הוועדה להכין תכנית, איך להגדיל את אוכלוסית הבקעה  
וצפון ים-המלח ב-4 השנים הקרובות.

ע. וואליש - יצירת אפשרות לאספקת הון זול, ע"מ לקיים חקלאות הולנדית.  
מחויבות לטפל בתשתיות בסיסיות. התוכנית תכלול:

- 1) הגדלה של 400 דונם חממות בהרכב שונה של פרחים.
- 2) כרמים, פרדסים.
- 3) בעלי חיים במכסות.

י. בן-צדק - הכפלת מספר המשפחות ב-4 השנים הקרובות, מחייבת:

- 1) שיפור וטיפול במשקים הקיימים.
- 2) טיפול בקבלת מתישבים חדשים.

י. עופר - הצגת יעדים שאינם ברי השגה, יכו אותנו בהמשך. ב-93 ניתן להשיג  
יעד של קליטת 25 משפחות שיתפרנסו מחקלאות ו-25 משפחות שיקלטו  
ויתפרנסו ממקורות פרנסה אחרים.

ג. סלע - המתיישים הראשונים קיבלו 5 דונם אבטיחים, אותם מגדלים נשרו.  
היום הבקעה מתבססת על חקלאים יציבים.

צופי - 1. ביצוע בריכת גיאות בהשקעה של כמליון ש"ח לניצול קולחי הקדרון.

2. טיפול מידי בניקוז.

3. טיפול בקו מים מתוקים למצפה שלם.

א. לפידות - הבקעה עברה מספר פעמים שינויים בפרוגרמה שלה. קליטה ישירה  
של 330 משפחות היתה צריכה לעלות 80 מיליון דולר. מורדות,  
בקעה צפונית, מרכזית, צפון ים-המלח - אלו חלקים שונים,  
והפתרונות שונים. בבקעה המרכזית הפתרון החקלאי יכול להיות  
מוצלח.



## לשכת שר החקלאות

- 2 -

צ. אלון - על בסיס תכניות קיימות לאמר היכן, ומה צריך ע"מ לקלוט משפחות.

ראשית מה אנו הולכים "למכור" למתיישיבם חדשים בבקעה?

ש. יודוביץ - 1. היצור של מוצרים לשוק המקומי הינו מוגבל ולא יגדל בהרבה מעבר לקיים.

2. ניתן להתפתח בגידולי יצוא בעלי איכות גבוהה ותמורות גבוהות.

3. יש לבסס מתיישיבם חדשים על תיירות, תעשייה, עיסוקים אחרים וחקלאות.

א. ברושי - השר יעקב צור, יזום הקמת ועדה בינמשרדית שתקיף את כל המשתמע מהמגמה לתוספת אוכלוסיה באזור.

ד. רוזנצביג - נעשו בבקעה בזמנו פעולות ניקוז למניעת שטפונות. תבחן אפשרות הקמת רשות ניקוז לישובי צפון ים-המלח. צריכה להיות תכנית שנתית ברובה לניקוז בבקעה.

ג. צור - מכסות המים שהוקצו למתיישיבים בבקעה הוכפלו או שולשו ב-5 השנים האחרונות. המתיישיבים הקיימים זקוקים להגדלת המכסות הקיימות.

ג. שחם - מדברים על כל הבקעה, ולא ניתן לדבר על הכללה. בצפון ים-המלח יש עתודות של 7 מ' מ"ק קולחין. המים אינם ניידים ממקום למקום. השנה הנוכחית, אנו מושפעים מחורף גשום. אם הולכים שלוש שנים אחרונות, אנו מצויים במצב מים קשה. צריכה ליפול הכרעה מה הוא מבנה המשק וכמות המים למשק - האם מדובר ב-25 אלף מ"ק (מליחים + שפירים) כמות המים מספקת. אם מדובר על 42 אלף מ"ק מים ליחידות משק, הרי שנמצאים במחסור.

ג. סלע - 1. קיימות בעיות קשות של החקלאים והם סגורים בבנקים.

2. החקלאים לא קיבלו את המגיע כתוצאה מאסון טבע של חורף 1992.

3. לא ניתן להכנס לתכנית קליטה, כאשר הבעיות הבסיסיות לא טופלו.



## לשכת שר החקלאות

- 3 -

### ס י כ ו ם :

1. תינתן תשובה מיידית באמצעות קק"ל לבעיות הניקוז הדחופות בבקעה ונציבות המים באחריות דן רוזנצביג.
2. יבנה מאגר אופרטיבי של קולחי קידרון באמצעות קק"ל באחריות גבי שחם מנציבות המים.
- 3) צוות שיכלול את ע. ואליש, ישי, י. עופר, א. לפידות, גבי, צופי, יכין ויגיש תוכנית ל-1993 בכותרות, שניתן יהיה להציגה בפני השר.  
לקראת ספטמבר 1992, יזומן דיון בנושא זה.

נרשם ע"י שמחה יודוביץ  
מרכזת צוות המשרד לנושא.

אב/עכ



מגזר - תע"מ - חירון  
12

כ ר  
28-08-1994

נציבות המים  
הלשכה הכלכלית

28-aug-94

אל: אריב מאירי, גזבר נציבות המים, תל-אביב  
מאת: מרדכי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המים

הנדון: מקרשה ע"ח מינקים לאגרות מי נקנת היורדן - יונור משפלי מים  
האחוזות, יולי-דצמבר, 1994

סימוכין: מתב מיום 4.7.94

אבקשך לזמניר לזכות מי נקנת היורדן סכום של 150.0 אלפי ש"ח מענה  
למפעלי מים בהאחוזות, לחודשים יולי-דצמבר 1994. בסכום זה יש לחייב  
את ונקציב התמיכות במזויי מית 1994, סניף 32-06-1108, האחוזות.  
יחי עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים מסניף זה בטו 401.4 אלפי ש"ח.

בהערה,

מ. קיזלניק,  
סגן ראש גף כלכלה

✓ העתק: נציב המים

י. קיסר, חשו משק המים, תל-אביב  
ב. מפר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם  
ר. וולפמן, אגף התקציבים  
ר. אפרת, לשיה כלכלית  
ע. דיין, מי בקעת היורדן

מז' זקנה  
היכ  
12

ט"ו אלול תשנ"ד  
22.8.94  
נ-ג.כ./247



מדינת ישראל  
משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

לשכת נציב המים  
24-08-1994

לכבוד,  
מר ר. לביא  
משרד לביא-נטיף  
חיפה

א.נ..

הנדון : שינוי בתכנון מפורט - מאגר תרצה  
ס-1: מכתבו של ע. דיין בנידון מיום 7.8.94

אבקשך לשלוח אלי פירוט של השינוי הדרוש בהתאם למכתב שבסימוכין  
(המצ"ב לנוחיותך).

הנ"ל כולל פירוט מלא של :

התכנון הנוסף הדרוש, התכנון המבוטל והיקף התכנון שכבר בוצע כולל  
כל ההוצאות.

העלות הנוספת המבוקשת.

ב ב ר כ ה ,

כהן גדליה  
ממונה ביצוע מפעלי מים

העתק :  
נציב המים ✓  
ג. שחם  
ע. דיין

מ.י. בקעת הירדן  
אגודת מים שימושית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 10-945  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

2

ט סיון תשנ"ד  
19 במאי 1994  
ת : נציבות

24  
החלטת המים  
המקומית  
במחוז  
יריחו  
מיום  
השישה  
העשירי

25-05-1994  
נכנס

ל כ ב ו ד  
הגב' נגה בליץ  
האגף להקצאות ורישוי  
נציבות המים

שלום רב,

הנדון : מכסת מים מליחים מי ירדן גלמי.

חלק מהישובים בבקעה מגדלים גידולים שונים בגאון הירדן.  
עקב איכותם הירודה של המים וכן מתוך צורך לאומי לעבד את שטחי גאון הירדן  
הוחלט בנציבות (צמח ישי) שמחיר המים בגאון הירדן יהיה נמוך.  
ההחלטה התקבלה והמחיר נקבע כאשר מחיר המים לחקלאות היה מחיר אחד ולא כפי  
שהוא היום, מדורג בהתאם לרמת הצריכה.  
היות ומחיר המים מדורג ומכסת המים היא אחת, מחירם של המים המליחים הופך  
להיות יקר ביותר.  
לא זו היתה המטרה, בקשתי היא, איפוא, להורות על הפרדה בין מכסת המים  
המתוקים למליחים בכל ישוב וישוב.  
לאחר קבלת התיחסותך העקרונית אעביר פרטים מדויקים על ההפרדה הדרושה בכל  
ישוב.

ב כ ר כ ה  
עמרם דיין  
מנהל אגודת המים

העתקים:  
מר דוד לוי - יו"ר המועצה  
מר גדעון צור - נציב המים  
הגב' דליה שוורץ - נציבות המים  
מר גיורא סלע - כאן  
מר עזריאל שני - מושב תומר  
מר יגאל צור - הסוכנות היהודית

מדינת ישראל  
משרד החקלאות - נציבות המים  
האגף לפיקוח עליון

י"ב אב תשנ"ד  
20.7.94  
נ-ג/223-ג.כ.

מזכיר קונז' הירדן  
12

סיכום שיחה מיום 20.7.94

נושא : מאגר תרצה

נוכחים : עמרם דיין, דב קוזניצוב - אגודת המים מי בקעת הירדן  
ג. כהן, י. פנירי - פקוח עליון - נציבות המים

1. כללי

מהנדס האגודה מר ד. קוזניצוב נתן סקירה כללית על הצורה בה יתבצע הפרויקט. עבודות העפר נמסרו לקק"ל וכבר התחילו בביצוע. יתר העבודות יתבצעו ע"י מכרזים ו/או בצוע עצמי. רכישת ציוד ע"י מכרזים ו/או קבלת הצעות מספקים.

יש צורך בפקוח צמוד לפחות עד גמר שלב האיטום. מר קוזניצוב מציע שהמתכנן " אמנון נטיף " יקבל עליו תפקיד זה בנוסף לתפקידו כמפקח עליון מעריך שסכום של כ- 50,000 ש"ח יכסה הוצאה זו.

2. לצורך התפעול השוטף בין האגודה לנציבות סוכס כדלקמן :

- 2.1 האגודה תעביר לפקוח עליון את תיק התכניות ואת ההסכם עם קק"ל לבצוע עבודות העפר.
- 2.2 כל חשבון חלקי יאושר ע"י מר ד. קוזניצוב ויועבר לבדיקה ואישור סופי לפקוח עליון.
- 2.3 המסמכים לרכישות ציוד הן במכרז והן בקבלת הצעות יועברו לפקוח עליון.
- 2.4 העתקי חשבונות של רכישות צנרת וחומרים אחרים להקמת הפרויקט יועברו לפקוח עליון.
- 2.5 עבודות שימסרו לקבלנים ע"י מכרז או קבלת הצעות - יש להעביר לפקוח עליון את תוצאות המכרז, כתב כמויות, מחירים ותנאי תשלום.

2/..

מדינת ישראל  
משרד החקלאות - נציבות המים  
האגף לפיקוח עליון

-2-

- 2.6 עבודות בבצוע עצמי - האגודה תעביר לפקוח עליון הצעה על שיטת ההתחשבות. הצעה זו תבדק ותסוכם בין הצדדים.
- 2.7 קבלת מקדמה - מר ג. כהן מוכן מצידו לאשר מקדמה על חשבון בצוע הפרויקט. על האגודה להגיש חשבון לקבלת מקדמה ומקדמה זו תקוזז מהחשבונות החלקיים כפי שיסוכם בין הצדדים.
- 2.8 תשלומים - התשלומים לאגודה יאושרו ע"י ג. כהן בכפוף להתחייבות נצה"מ ולסיכומים בין האגודה, האוצר ונצה"מ.

רשם : י. פנירי

העתק :  
נציב המים ✓  
י. קיסר  
משחתפים

מנהל קק"ל ירושלים  
12

לשכת נציב המים  
1994 יולי 8 מ  
דואר נכנס

נציבות המים  
הלשכה הכלכלית

17-jul-94

אל: אדיב מאירי, גזבר נציבות המים, תל-אביב  
מאת: מרדכי קיזלניק, הלשכה הכלכלית, נציבות המים

הנדון: מקדמה ע"ח מענקים לאגודת מי-בקעת הירדן - עבור מפעלי מים  
בהחזקת, אפריל-יוני, 1994

סימוכין: מכתב מיום 4.7.94

אבקש להעביר לזכות מי בקעת הירדן סכום של 33.1 אלט"ח ע"ח מענק  
למפעלי מים בהחזקת, לחודשים אפריל-יוני 1994. בסכום זה יש לחייב  
את תקציב החמיכות במחירו מיום 1994, סעיף 32-06-1108, החזקת.  
יחד עם הסכום הנ"ל אושרו תשלומים מסעיף זה בסך 251.4 אלט"ח.

בברכה,

מ. קיזלניק

מ. קיזלניק,  
סגן ראש גף כלכלה

✓ העתק: נציב המים

- י. קיסר, חשב מעק המים, תל-אביב
- ב. ספר, אגף החשב הכללי, האוצר, י-ם
- ר. וולפמן, אגף התקציבים
- ר. אפרת, לשכה כלכלית
- ע. דיין, מי בקעת הירדן

0121 1212  
11 8 1057 1984  
0121 1212

מגן - קנין הרכב  
12

מי בקעת הירדן  
אנוחה מים שיחופית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 91-906  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

בס"ד. ל' מנחם אב תשנ"ד  
7/8/94

לשכת פיקל המים  
10-08-1994

ח: מאגריס

לכבוד  
מר גדליה כהן  
נציבות המים

א"נ,

הנדון: תכנון מפורט - תרצה


בתכנון ובשיפוט של מאגר תרצה היו קיימות שתי חלופות לתפיסה של מי הנחל;  
האחת - תעלת הטייה, השניה - שאיבה מהנחל.

שתי החלופות נשפטו ואושרו.

החלופה של התעלה, העדיפה מכל בחינה, לא יכולה להתבצע משתי סיבות;  
האחת - התנגדות של הצבא, והשניה - חוסר תקציב.

בדלית ברירה, אבקשד לאשר למשרד "לביא - נטיף" תכנון מפורט של החלופה השניה,  
היינו, שאיבה ישירה מהנחל.

ב ב ר כ ה

  
עמרם דיין  
מנהל "מי בקעת הירדן"

העתק:

- ג. צור, נציב המים ✓
- ג. שחם, נציבות המים
- ד. נחמיאס, קק"ל ירושלים
- א. דאובר, קק"ל ירושלים
- א. לביא, לביא-נטיף
- מהנ"פ מרכז



מדינת ישראל

משרד החקלאות

לשכת נציב המים

2

תק-2788 היכון  
מאגרי 350  
12

כ' בתמוז תשנ"ד  
29 ביוני 1994

349/94

לכבוד  
מר עמרם דיין  
מנהל אגודת "מי בקעת הירדן"

א.נ..

הנדון: ביצוע מפעל מאגר תרצה - בקעת הירדן

בהמשך לבקשתכם המפורטת, הרינו לאשר השתתפותנו במימון מפעל מאגר תרצה בקעת הירדן, בסכום שלא יעלה על 6,000,000 ש"ח, מתקנה תקציבית 73.04.01.03 - תקציב פיתוח 1994.

השתתפותינו מותנית במילוי כל התנאים שסוכמו בסיכומי הדברים 11188-94 מיום 18.1.94 ו- 14565-94 מיום 22.2.94.

השתתפותנו מותנית גם בקבלת תוכנית ביצוע עבודה מפורטת ואישורה ע"י נציבות המים, קיום מכרז או מ"מ להשוואת הצעות לביצוע, אישור הצעות הקבלנים ומחירי היצרנים ע"י נציבות המים.


הביצוע יהיה בפיקוח עליון של נציבות המים כולל אישור שינויים במהלך הביצוע.

חשבונות מפורטים יופנו לנציבות המים לבדיקה ואישור. התשלומים יבוצעו באמצעות גזברות נציבות המים.

בכל התחשבויות בגין התחייבות זו, הנכם מתבקשים לציין "התחייבות מסי 4-354-94".

מימון המפעל יהיה בהלוואת פיתוח שתנאיה יסוכמו בין החשכ"ל לאגודה, וחתימתכם על הסכם ההלוואה ועמידה בכל תנאי הסכם ההלוואה יהיו תנאי למימוש התחייבות זו.

כל החוצאות בגין פרויקט זה ירשמו על ידכם בצורה נפרדת במערכת ניהול החשבונות שלכם, ויוצגו על פי בקשתינו בכל עת.

  
יהודה קיסר  
חשב משק המים

  
ג. צור  
נציב המים

העתק:

- ברוך ספר - משנה לחשכ"ל
- רון וולפמן - אגף התקציבים
- גדליה כהן - נציבות המים
- אדיב מאירי - נציבות המים

מדינת ישראל  
משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

ג' בכסלו תשנ"ד  
17 בנוב' 1993  
663/93

לכבוד  
ח"כ גדליה גל  
משכן הכנסת  
ירושלים  
שלום רב,

הנדון: מאגר תרצה - בקעת הירדן

על-פי בקשתך, להלן מספר נתונים אודות מאגר תרצה.

במסגרת התוכניות העתידיות לפיתוח מקורות מים נוספים בבקעת הירדן, מהווים מאגרי המים נדבך חשוב במערכת הכללית.

מאגר תרצה הינו אחד מתוך רשימת המאגרים המתוכננים בבקעה.

להלן הנתונים:

מקור המים - מי גאוויות אפיק נחל תרצה ועודפי זרימות ירדן תחתון (פריעה).

נפח אגירה - 3 מלמ"ק.

כמות מים ממוצעת לניצול - כ- 2 מלמ"ק לשנה.

אומדן השקעות, ביצוע ותכנון - כ- 12 מלש"ח (כולל מערכות הולכה לניצול ומערכת גיבוי).

לוח לביצוע - ניתן יהיה להקים את המאגר בחורף 1993/94.

תכנון - המאגר נמצא בשלבי תכנון מפורט.

באשר לשאלת המימון - הוחלט, שלא להפסיק פעולות פיתוח ותשתית המבוצעות בבקעת הירדן. ואולם אי הודאות לאשר יוסכם במו"מ לשלום מחייב את הממשלה לקחת על עצמה את המפעל כמפעל בנאמנות, ולתפעל אותו באמצעות אגודת המים המקומית.

נוכח המצב הפוליטי, רק הממשלה תוכל להתחשבן בבוא העת, על עתידו של הנכס.

רצ"ב מכתבו של עמרם דיין.

מנכ"ל

גדעון צור  
נציב המים

העתק: מר י. צור - שר החקלאות  
מר בייגה שוחט - שר האוצר  
מר דוד לוי - ראש מועצה אזורית בקעת הירדן  
מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים  
מר ברוך ספר - סגן החשב הכללי  
מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק המים, אגף התקציבים  
מר עמרם דיין - מנהל אגודת המים, בקעת הירדן.

מדינת ישראל  
משרד האוצר - אגף התקציבים

כ"ז באדר התשנ"ד  
10 במרץ 1994  
ח.94-25024


לכבוד  
מר דב קוזניצוב  
אגודת המים "מי בקעת הירדן"

הנדון: מאגר תרצה

בהמשך לשיחותינו הטלפונית בנושא להלן דרישותינו לצורך תיקצוב הפרוייקט בהתאם לסיכום הישיבה בנושא כאג"ת, בפברואר 1994:

1. התחייבות של הבנק שאגודת המים מסוגלת להעמיד טכום של 1 מלשיח עבור הפרוייקט הנדון.
2. אישור קק"ל על גובה השתתפותה בפרוייקט.

בכבוד רב

  
יוני דניאלי  
רפרנט משק המים

העתק:  
מר כרוך ספר - משנה לחשב הכללי  
מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק המים אגף התקציבים

סיכום זכרים

מוסכם על הצדדים לתקן ולהוסיף ל"סיכום פגישה מיום 28.1.94 הרצ"ב כמפורט להלן:

1. אמון עלות הפרוייקט בהתאם לבדיקת נציבות המיס והאגודת המיס מי בקעת הירדן היא 12 מלש"ח במחירי 1/94.

2. בסעיף 2א' יתוקנו תנאי המימון כדלקמן:

בס.ק. 1 יבוא 6 מלש"ח במקום 5 מלש"ח.

בס.ק. 2 יבוא 1 מלש"ח במקום 2 מלש"ח.

שינוי זה נערך בהתאם להבהרת נציגי משרד החקלאות בדבר הסכמת שר האוצר. לשינוי הקריטריונים במקרה מיוחד זה. שינוי זה מותנה בהמצאת נייר המצגי את פניית שר האוצר כאמור.

בכל מקרה אין בשינוי זה כדי להוות תקדים למימון המדינה במקרים אחרים.


3. בסעיף 1.ב.2 במקום הסעיף המקורי יבוא:

א. העברת כספי המדינה תותנה בהתחייבות של קק"ל להשתתפות בעבודות העפר והאיסוס ולהשלמת מימון הפרוייקט.

ב. העברת מליון ש"ח האחרונים מכספי המדינה תותנה בהשלמת ביצוע ההתחייבות של האגודה למימון מלוא חלקה בסך 1 מלש"ח.

4. במידה ועלות הפרוייקט תפחת מהאומדן האמור בסעיף (1) לעיל, תיפחת השתתפות המדינה בסכום החפרש בין העלות לבין האומדן.

5. הפניה לתיקצוב הפרוייקט על ידי אגף התקציבים תעשה מיד עק קבלת ההתחייבות אגודת המיס והקק"ל למימון חלקם כאמור.

  
עמרם דיין  
אגודת המיס מי בקעת הירדן

  
רון ולפמן  
אגף התקציבים

  
גדיה כהן  
נציבות המיס

מי בקעת הירדן  
אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 10-945  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

מנ-קק הניסן

כט ניסן תשנ"ד  
10 באפריל 1994  
ח : נציבות

### שיפורים במערכת אספקת המים - לקראת הסדר ביניים

מפעל המים של בקעת הירדן הוקם ע"י המדינה ונמסר בנאמנות לחב' "מקורות", מבוסס ברובו על שאיבת מי תהום מקידוחים מקומיים. למעלה משליש מכמות המים של המפעל מופקים באיזור מצפה יריחו - עוג'ה, כ - 10 מלמ"ק/שנה בספיקה כוללת של - 1,700 (מק"ש), שהם כ - 50% מהצריכה השעתית בבקעת פצאל.

כידוע איזור חיוני ורגיש זה נכלל בחלקו כבר בהסדרי הביניים "עזה - יריחו", דבר שמחייב החיחסות מיידית ליכולת תפקוד המערכת ו/או ביצוע מתקנים לשיפור בהתאם.

על מנת למזער את הנזק הצפוי יש לבצע באופן מידי שלושה "שיפורים".

האחד - איגום מפעלי בבקעת פצאל.

השני - בריכות חרום למי שתיה בישובים שאין בהם מתקנים מתאימים.

השלישי - בוסטר "נעמה - יריחו".

וביתר פירוט :

#### 1 - איגום מפעלי :

מאחר וכבר היום מתעוררות בעיות חחזוקה ותפעול שוטף באיזור האמור (יריחו), ברור שבחקופה הקרובה הנושא ילך ויחמיר, כך שאחד הפתרונות האפשריים הינו הגדלת האוגר התפעולי במרכז איזור הצריכה ובכך לאפשר הארכת "זמן תקלה" בלא לפגוע בצרכנים.

פתרון זה תואם במדוייק התכנית המקורית של ת.ה.ל. שהתיחסה לשמונה שעות איגום תפעולי נדרש. נכון להיום חסרים באיזור כ - 15,000 (מ"ק) אגום, ברום T-170. עלות משוערת לנ"ל - כ - 10 מלש"ח.

מ י ב ק ע ת ה י ר ד נ  
אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ  
ד"נ חבל יריחו מיקוד 10-945  
טלפון 02-946609 פקס 02-941635

## 2 - בריכות מי שתיה:

בישובים הבאים - פצאל, ייט"ב, רועי ואיזור מוא"ז כולל ביה"ס האיזורי - אין פתרון למי שתיה בזמן הפסקת מים.  
ואילו בישובים - גלגל, משואה, נערן, כ. מחולה, נ. הגדוד ותומר נדרשים שינויים במתקני הבריכות המפעליות על מנת לאפשר מי שתיה בזמן חרום/הפסקה כנ"ל.  
בימים אלו מיותר לציין חשיבותו של סעיף זה.  
עלות משוערת לנ"ל כ - 4 (מלש"ח).

## 3 - בוסטר "יריחו - נעמה"

מתקן חשוב זה אמור היה (כידוע) לפעול כבר לפני שנים מספר, אולם מסיבות שאין זה המקום הראוי לדון בהן הבוסטר עדיין לא הוקם.  
בתכנית (ת.ה.ל.) מוצע בוסטר באיזור יריחו שאמור לאפשר העברח/ניוד המים (הכלואים בחלקם) מקידוחי מצפה יריחו צפונה - לבקעת פצאל בספיקה כוללת של כ - 600 מק"ש.  
בהתייחס לאמור בסעיף 1 לעיל - לביצוע המתקן חשיבות מכרעת.  
עלות משוערת לנ"ל כ - 1 מלש"ח.

## ל ס כ ו ם

מחודש אוקטובר 1993 העלינו בפורומים השונים דרישתינו לביצוע מידי של המתקנים כאמור, אולם, לצערינו למרות ההבטחות - עד היום, לא נעשה דבר בנדון. אם עדיין לא מאוחר הרי שאנחנו כבר בדקה התשעים, קשה יהיה לומר שהופתענו שכן ידענו, ראינו והתרענו.

ב ב ר כ ה

דב קוזניצוב  
אגודת המים



מדינת ישראל  
משרד האוצר - אגף התקציבים

כ"ז באדר התשנ"ד  
10 במרץ 1994  
ת.94-25024

לכבוד  
מר דב קוזניצוב  
אגודת המים "מי בקעת הירדן"


הנדון: מאגר תרצה

בהמשך לשיחתינו הטלפונית בנושא להלן דרישותינו לצורך תיקצוב הפרוייקט בהתאם לסיכום הישיבה בנושא באג"ת, בפברואר 1994:

1. התחייבות של הכנק שאגודת המים מסוגלת להעמיד סכום של 1 מלש"ח עבור הפרוייקט הנדון.

2. אישור קק"ל על גובה השתתפותה בפרוייקט.

בכבוד רב

  
יוני דניאלי  
רפרנט משק המים

העתק:  
מר ברוך ספר - משנה לחשב הכללי  
מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק המים אגף התקציבים

רתי קפלן 1, ירושלים 91008 ת.ד. 13195 טל' 317111 פקס' 317496

ה'ק"ג א"ב !  
הבקשה להחזיר  
ז'צ"י א"ב י'ק"ג א"ב

ו' בשבט התשנ"ד  
18 בינואר 1994

ת.94-11188

סיכום פגישה מיום 18.1.94

בנושא: נחל תרצה בקעת הירדן

השתתפו נציגי האוצר : מר ברוך ספר - משנה לחשב הכללי  
מר רוני וולפמן - רכז משק המים אג'ת באוצר  
נציגי בקעת הירדן: מר דב קוזניצוב - מהנדס אגודת המים בקעת הירדן  
מר עמרם דיין - מנהל אגודת המים בקעת הירדן

כללי

- נציבות המים במידה ותרצה לחשקיע מקורות בכיצוע הנאגר תפנה בהליכי תקצוב מקובלים לאגף התקציבים.
- כאשר יאושר תקציב מדינה לפרוייקט לכיצוע המאגר, יבצע החשב הכללי את העברת הכספים כנגד מסמכי הלוואה ושעבודים כמקובל.
- למבנה שהוצע עד היום של מימון מדינה מלא לפרוייקט חיתה התנגדות של האוצר.

הסדר מוצע

- על מנת שהאוצר יפנה לוועדת הכספים לתקצוב הפרוייקט נדרשת חשתתפות עצמית של המשקיע באופן ישיר או בהלוואה (ממקורות שאינם המערכת ממשלתית קרן קיימת ומוסדות ציבוריים אחרים סוכנות וכו').

מתכונת מימון שהוצגה ומוסכמת על נציגי בקעת הירדן והאוצר.

א. תנאי המימון

החזרה -  
(אסמ"א - קמ"ח א"ב האמ"ק הירדן)  
אס"מ א"ב

- 1) הלוואת מדינה 6 מיליון ש"ח.
- 2) הלוואה ממקורות עצמיים 4 מיליון ש"ח.
- 3) קרן קיימת יתרת הסכום.

החזרה  
"א"ב א"ב  
א"ב

ב. הבהרות שהוסכמו

- 1) העברת כספי המדינה תעשה ביחס של 5 שקלים לכל 2 שקלים מימון עצמי.
- 2) השעבודים להלוואות יחו פרי פסו עם הממונים העסקיים למימון העצמי.
- 3) על מנת לחסיר ספק מוסכם כי החזר ההלוואות לא יבוא ממקור של קרן איזון או סובסידיה ממשלתית אחרת.

נציגי בקעת הירדן יפנו במתכונת החדשה שסוכמה לנציבות המים ולאג'ת.

לאחר קבלת הפניה החדשה יפנה אג'ת לוועדת הכספים בבקשת תקציב מתאימת.

החזרה  
א"ב א"ב



מדינת ישראל  
משרד האוצר - החשב הכללי

13  
12  
מ. י. ק. ג. ח. ט. י. כ. ל. מ. נ. ס. ע. פ. צ. ק. ר. ש. ת. י. כ. ל. מ. נ. ס. ע. פ. צ. ק. ר. ש. ת.

י' בכטלו התשנ"ד  
24 בנובמבר 1993

ת.93-67919

3.8 / 0.4

לכבוד  
מר גדעון צור  
נציב חמים נציבות חמים

הנדון: חלואה לאגודת חמים מי בקעת חירדן להקמת מאגר "תרצה"

בחמשך לשיחתך עם מר ברוך טפר מחי"ס, ולאחר בחינת כל הנתונים שהציגה בפנינו האגודה אין לנו התנגדות למתן חלואה להקמת מאגר "תרצה" בסכום של 5 מליון ש"ח לתקופה של 20 שנה בריבית של 4.5%.

מתן החלואה מותנה בקבלת האישורים הבאים:

1. אישור תקציבי מאגף התקציבים.
2. הואיל וקיים סיכון לאי פרעון החלואה מנימוקים פוליטיים באזור בו עתיד לחיות מוקם המאגר נידרש אישור מאגף התקציבים שבמידה והאגודה לא תפרע את החלואה מחנימוק הנ"ל, יתרת הקרן חבלתי מטולקת תוגדר כמענק.
3. רצוי להבטיח את מעמדו המיוחד של המפעל הממומן מכספי המדינה למקרה שבו נאלץ לפצות את האגודה - מהנימוקים המפורטים בסעיף 2.

בכבוד רב,

2  
אשר זורון  
ראש ענף פיקוח ותקציב

העותק  
מר ברוך טפר - סגן בכיר לחשב הכללי  
מר ברוך דוד - אגף תקציבים  
מר נתן ברטל - חשב משק חמים

מדינת ישראל  
משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

ג' בכסלו תשנ"ד  
17 בנוב' 1993  
663/93

לכבוד  
ח"כ גדליה גל  
משכן הכנסת  
ירושלים

שלום רב,

הנדון: מאגר תרצה - בקעת הירדן

על-פי בקשתך, להלן מספר נתונים אודות מאגר תרצה.

במסגרת התוכניות העתידיות לפיתוח מקורות מים נוספים בבקעת הירדן, מהווים מאגרי המים נדבך חשוב במערכת הכללית.

מאגר תרצה הינו אחד מתוך רשימת המאגרים המתוכננים בבקעה.

להלן הנתונים:

מקור המים - מי גאוויות אפיק נחל תרצה ועודפי זרימות ירדן תחתון (פריעה).

נפח אגירה - 3 מלמ"ק.

כמות מים ממוצעת לניצול - כ- 2 מלמ"ק לשנה.

אומדן השקעות, ביצוע ותכנון - כ- 12 מלש"ח (כולל מערכות הולכה לניצול ומערכת גיבוי).

לוי"ז לביצוע - ניתן יהיה להקים את המאגר בחורף 1993/94.

תכנון - המאגר נמצא בשלבי תכנון מפורט.

באשר לשאלת המימון - הוחלט, שלא להפסיק פעולות פיתוח ותשתית המבוצעות בבקעת הירדן, ואולם אי הודאות לאשר יוסכם במו"מ לשלום מחייב את הממשלה לקחת על עצמה את המפעל כמפעל בנאמנות, ולתפעל אותו באמצעות אגודת המים המקומית.

נוכח המצב הפוליטי, רק הממשלה תוכל להתחשבן בבוא העת, על עתידו של הנכס.

רצ"ב מכתבו של עמרם דיין.

מנכ"ל

גדעון צור  
נציב המים

העתק: מר י. צור - שר החקלאות  
מר בייגה שוחט - שר האוצר  
מר דוד לוי - ראש מועצה אזורית בקעת הירדן  
מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים  
מר ברוך ספר - סגן החשב הכללי  
מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק המים, אגף התקציבים  
מר עמרם דיין - מנהל אגודת המים, בקעת הירדן.



מו"צ אזורית ביקת הירדן  
ב'קעת הירדן - תשנ"ד



סי בקעת הירדן

א' כסלו, תשנ"ד  
14:03 ב' 15-נוב-1993

לכבוד  
מר דוד ברודט  
מונה על התקציבים  
משרד האוצר  
ירושלים

הנדון: מאגר תרצה

א. אגודת המים יזמה לפני למעלה משנה הקמת מאגר על נחל תרצה. המאגר אמור לקלוט מי השטפונות בנחל תרצה כ-3 מלמ"ק שהיום זורמים לים המלח.

הקמתו של מאגר תפתור בעיה קשה של אספקת מים באזור משואה, ארגמו, יפית.

ב. את התכנון ההנדסי וההידרולוגי כיוו מהרגע הראשון אנשי המקצוע של נציבות המים, כולל נציב המים מר גדעון צור, והם נתנו את ברכתם לפרויקט.


ג. הגם שזהו מפעל מים איזורי ומן הדין היה שהוא ימומן במענק או יוקם כמפעל בנאמנות, הסכמנו בלית ברירה, לקחת הלוואה מאוצר ע"ס לממן אותו.

ד. ההלוואה ופרטיה סוכמו בחיוב עם מר ברור ספר, סגן החשב הכללי, ועם מר רונן וולפמן, רכז ענף משק המים באגף תקציבים.

ה. הערבויות להלוואה היו צריכים להיות מפעל מים קיים שבבעלות אגודת המים ("זרזיר") ומפעל המים המוקם.

ו. לפני כחודש "התבשרנו" שאין אפשרות לקבל את ההלוואה הדרושה היות והמצב הפוליטי החדש יצר טפקות לגבי עתידה של בקעת הירדן ועל כן אין האוצר מוכן לקבל כל נכס בבקעת הירדן כבטוחה למתן ההלוואה.





ז. אתמול אף קבלנו את האישור בכתב לנ"ל בחינת תורה שבכתב נוסף על התורה שבעל פה שכבר היתה ידועה לנו.

ח. קשה לנו לעכל שאכן זו התשובה הסופית לענין זה היות ועם משמעויות הנגזרות ממנה אין לנו שום אפשרות להסכים.

אבקשר, איפוא, לברוק אם זו המדיניות ואין בלחה.

ואם אכן כן - אנא הודיענו מוקדם ככל שתוכל ע"מ שנוכל לכככל הלאה את צעדינו.

בברכה,  
עמרם דיין  
מנהל אגודת המיס

- התקציב - מר בייגה שוחט - שר האוצר
- מר י. צור - שר החקלאות
- מר דוד לוי - ראש המועצה
- מר גדעון צור - נציב המיס ✓
- מר גדליה גל - יו"ר ועדת הכספים כנסת
- מר סליי מרידור - ההסתדרות הציונית
- מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים
- מר ברוך ספר - סגן החשב הכללי
- מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק המיס אגף התקציבים.



02-941635

מדינת ישראל  
משרד האוצר - אגף התקציבים


ל"ה בחשון התשנ"ד  
10 בנובמבר 1993  
ת.93-55983

לכבוד  
מר דב קוזניצוב  
מחננס אגודת מי בקעת חירדן בע"מ  
ד"ג בקעת חירדן  
חבל יריחו 10945

הנדון: פניית להלוואה עבור הקמת מאגר נחל וטרצה

פניתך זו נמצאת אכן בטיפול זמן לא מבוטל, וצר לי על כך. מכיוון שהסכמתו של החשב הכללי למתן ההלוואה מותנה ומלווה בחסתיגויות שונות שלהם השלכות על מותן אשראי לגורמים שונים במשק המים - הועבר הענין לידיעת גורמים בכירים יותר באגף תקציבים.

אנו פועלים אצל שר האוצר על מנת לקבל הנחיה סופית בנדון.

בכבוד רב  
  
רונן הלפמן  
רכז ענף תייחת ומשק המים

העתק:  
מר דוד ברוחט - הממונה על התקציבים  
מר דוד ברוך - סגן הממונה על התקציבים  
מר ברוך ספר - סגן החשב הכללי

מדינת ישראל  
 משרד האוצר - החשב הכללי

כ"ב בשבט התשנ"ד  
 3 בפברואר 1994

ת.94-13401

לכבוד  
 מר עמרם דיין  
 מנחל אגודת חמים מי בקעת חירדן

חנדון: מאגר תרצות

מכתבך למנכ"ל האוצר מיום 26.1.94 מפתיע באופן שבו מסולפים עובדות וסיכומים.

בפגישה המשותפת שקיימת לבקשתכם ב- 18.1.94 ובה חשתנף נציג אג"ת חבחרנו לכם את המצב שלפיו ללא תקציב מדינה לפרוייקט לא ניתן להנות לכם כספים לביצוע המאגר.

חבחרנו לכם שנחיה מוכנים לפנות לוועדת חכספים לתיקצוב הפרוייקט בתנאי שתחיה חשתנפות עצמית שלכם בחשקעה.


בפגישה גובשו פרטי החסדר וגובה החשתנפות העצמית שלכם במימון המאגר.

מוזרח חדרך בה בחרתם לחזור בכם מחצעתכם ולהטיל את האשמה על אחרים.

בכבוד רב,  
  
 ברוך טמר  
 משנח לחשב הכללי

חעתק:

מר אברהם (בליגה) שוחט - שר האוצר  
 מר אהרון פוגל - המנחל הכללי משרד האוצר  
 ח"כ גדליה גל - יו"ר ועדת חכספים, חכנסת  
 מר גדעון צור - נציב חמים נציבות חמים  
 מר רונן וולפמן - רכז ענף תיירות ומשק חמים אנף חתקציבים



אלון תבור

גבעות תבור

נחל חלב

גבעות חלב

נחל חרוב

גבעות חרוב

גבעות חרוב

גבעות חרוב

גבעות חרוב

• •

• •

• •

• •



12.1.6725  
922

מ י ב ק ע ת ה י ר ד ו  
מגזר מים שיחוסים חקלאית בע"מ  
ד"ג חבל יריחו מיקוד 10-945  
טלפון 02-941986 פקס 02-941635

יח שבט חשנ"ד  
30 בינואר 1994  
ת : אוצר

## ס י כ ו ם

### לישיבה עם שר האוצר / ראש הממשלה.

#### מיט.

האיזור סובל באופן כרוני ממחסור במים. עובדה זו ידועה ומוטכמת על דעת כל הגורמים המקצועיים ברשויות העוסקות בכך, האפשרויות לפתרון היו, עד להסכם השלום, שתיים.

האחת - קידוחים באזור שדה מצפה יריחו (קידוחי 0).

שניה - אגירה מים עיליים.

האופציה הראשונה לא קיימת יותר. כל הפרוייקטים שהיו בתכנון ואף בעבודה הוקפאו עקב המו"מ שעדיין מתנהל עם הפלשתינאים.

האופציה השניה מאגרים למים עיליים היא היחידה האפשרית.

קיימות תכניות מסודרות לעניין זה עד שלב של תכנון מפורט, אך התכנית לא מתחילה לצאת לפועל היות ואין לכך תקציבים מתאימים. לשם התחלת הביצוע במאגר אחד לפחות (מאגר תרצה - טובלון), יש צורך בכ - 10 מליון ש"ח מתקציב המדינה. מחציתו 5 מלש"ח במענק, ו 5 מלש"ח בהלוואה תקציבית.

הוא יהא הראשון מחוץ 5 מאגרים שמחכננים בבקעה, זמן הביצוע הוא בין 8 חודשים לשנה אחת. זהו התקציב הנדרש במשך 4 השנים הבאות (כל שנה מאגר).

על מנת לא להותיר דבר קיימת גם אופציה של הבאת מים מהצפון (קו כינרת - בקעה). לאפשרות הזו יש תכנון כולל, היא נגנזה עקב מחירה וזמן הביצוע שלה.

#### ניקוז.

נושא זה הוזנח שנים רבות, והיום ההזנחה נותנת אותותיה. ישנו באיזור תכניות מוכנות לביצוע בהיקף של כ - 5 מלש"ח - אין תקציב לביצוע.

#### לסיכום - הדרישות.

איגומי מים - 5 מלש"ח - מענק.  
(ע"י האיזור) - 5 מלש"ח - הלוואה תקציבית.

ניקוז - 3 מלש"ח.

הנ"ל מידי שנה למשך 4 שנים.

# קרן קימת לישראל

KEREN KAYEMETH LEISRAEL  
(JEWISH NATIONAL FUND)



קרן קימת לישראל  
מטה ראשי

HEAD OFFICE

פקסי (972)-2-258619  
פקסי (972)-2-256941

ת"ד 283 P.O.B.  
ירושלים 91002  
טל: 02-707411 Telephone  
-417

מינהל פיתוח קרקע

פירי אימי לרנן י

ירושלים, ב' בתמוז החשנ"ג  
21/06/93

לרנן י

לכבוד  
מר גרעון צור  
נציב המים

שלום רב,

הנדון: מאגר חרצה

כפי שכבר נמסר לכם בע"פ אין באפשרותנו לממן במלואן את עבודות העפר למאגר זה.  
הק.ק.ל. מוכנה להשתתף ב- 50% עלות עבודות העפר המסתכמות בכ- 7 מליון ש"ח, מאליו 3.5 מליון.  
במידה והנושא הכספי יוסדר על ידכם, אין מניעה להתחיל בכיצוע המאגר.

ב.ר.כ.ה.  
דוד נחמיאס

מ.צ.מ.  
ג. כהן

# מדינת ישראל

משרד החקלאות  
לשכת נציב המים

י"ט שבט תשנ"ד  
31 בינואר 1994

57/94

## סיכום דיון - מאגר תירצה (20.1.94)

משתתפים: גדעון צור, גבי שחם, יעקב צמח  
עמרם דיין, דב קוזניצוב.

1. האוצר חוזר מהסכמות שנתנו בעבר בתאריך 24.11.93 (מצ"ב הסיכום).
2. האוצר, כיום מתנה מתן ההלוואה בסך 5 מלש"ח, בהמצאת 2 מלש"ח נוספים ממקורות עצמיים שאינם ממלכתיים. קרי, לא מהקק"ל ולא מהסוכנות היהודית.
3. עדיין נשארת פתוחה הדרך להסדרת מתן ההלוואה, באשר לתנאים, כפועל יוצא של הערבויות.
4. מוצע שהקק"ל תבצע עבודות עפר ואיטום בלבד. יתר העבודות להשלמת המפעל, תשתיות ומערכות הפעלה, יבוצעו ע"י אגודת המים.
5. במידה וקק"ל לא ישתתפו בחלק האמור, לא ניתן יהיה לבצע את המפעל.
6. במידה ותנאי ההלוואה של האוצר לא יהיו כנאמר במכתב סגן החשב הכללי מיום 24.11 (מצ"ב המכתב), האגודה לא תוכל לקבל על עצמה התחייבות.

### סיכום:

1. תתקיים פגישה עם הקק"ל לברור השתתפותם בביצוע עבודות עפר ואיטום ובמימנם.
2. תיבדק השתתפות מנהל ההשקעות במענק, למרות שמדובר במפעל אזורי.
3. תיבדק עם המשנה לחשב הכללי ביטול ההתניה כאמור בסעיף 2.

רשם: יעקב צמח

העתק: למשתתפים

ד שבט תשנ"ד  
16 בינואר 1994  
ת : מאגרים.

ל כ ב ו ד  
מר יעקב צור  
שר החקלאות.

שלום רב,

הנדון : מאגר חרצה.

מאגר זה מטופל על ידינו ועל ידי כל הגורמים במשרד במשך כמעט שנתיים.  
מן הראוי היה שמכתב זה יהיה הזמנה להנחת אבן הפינה למאגר - ולא היא.  
לדאבונו, לאחר שעברנו את כל הבדיקות, והבדיקות החוזרות, הן על ידי החשב  
הכללי באוצר והן על ידי אגף התקציבים, מנסים שוב "לשחק" איתנו באוצר.  
במילים אחרות, בפגישה שנערכה ב - 18/01/94, חזר בו האוצר מסיכומים קודמים  
שבהם נקבעו תנאי המימון להקמת המאגר.  
מבקשים ממך, איפוא, לאמץ את הרעיון שהעלה בזמנו נציב המים מר גדעון צור  
ולפעול להקמת המאגר הפרוייקט כמפעל בנאמנות או במענק.  
אחרת נראה לנו שנמשיך להסתובב סחור סחור מבלי לממש ולו פרומיל מההבטחות  
ההצהרות של קברניטי המדינה ביחס לבקעת הירדן.

ב ב ר כ ה

עמרם דיין  
מנהל אגודת המים.



העתקים:  
מר דוד לוי - יו"ר המועצה  
ח"כ גדליה גל  
מר גדעון צור - נציב המים  
מר איחי מרגלית - עוזר השר