

6/1979 - 8/1978

7464/7 - 5c

תאריך
17-4



אחזקה

שם

גל - 7 / 7464

מס פריט : 1383189
27/08/2013

109.18/1 - 665
02-106-01-07-04

מזהה פיזי :
מזהה לוגי :
כתובת :



השם

ח' סיון תשי"ט

3.6.79

79/4233

לכבוד

מר זיידה יעקב

פקוח

ימית

א.ב.

הברון: הפירה פתוחה בכביש האבדומה-שער

בימית

1. בזמניך 2.6.79 בשעות המוקדמות של הבקר קרתה תאונה בכביש האמור, כאשר רכב עם ארבעה גוסעים בסע לעבר השער, לא הרגיש בזמירה וכתוצאה מזה בכנסר זה ובפצער שני גוסעים.

2. אבקש לבקוט בצעדים המתחייבים כלפי וחברה שזפדה את הברד ולא בקטה באמצעי הזהירות הנדרשים בהתאם לחוקי והעבודה.

בברכה,

זאב עופר

ראש צוות הקמה ימית

(J)

ג' סיוון תשל"ט
29.5.79
79/4211

פירוט אש פה

1. בשיחה עם הקבלן, ביום 24.5, בראה הצורך להוספת עגלות, כדלקמן:

2	איזור התעשייה
3	ב' זרם
2	מרטל
1	חוף הים
1	אנדוטה
9	

2. ביום 22.5.79, בנוכחות ראש צוות החקמה והגזבר, סוכם לויכנס 10 עגלות בוספות - בספול הגזבר.

העתק: ה"ה ז. עופר
ד. וויטמן
ג. אקשטיין
מטובה אחזקה רשיתים



כ" סיון תשל"ט
15.6.79
79/4298

לכבוד
מר שרד צמרון
ימית

א.ב.

הבדיון: פיברי אשפה

1. בימים 13-14.6.79 לא פורח האשפה בעיר.
2. ביום 15.6.79 בשעה 8.00 נרם פורח האשפה.
3. אני רואה בכך הפרה של תנאי ההסכם בבדיון.

בברכה,

משה ביביר



העתק: מר ז. עופרן ראש צוות הקמה



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

ג* סירדן חג'יט
29.5.79
79/4211

פירגרי מח. נח.

1. בשיח עם הקלין, ביום 24.5, בראש המדור להסמט
פמלת, כילקטן

2	אירדן וחפשייה
3	ב* ידום
2	סדל
1	חור הים
1	אנדט

9

2. ביום 22.5.79, בהכרזה ראש מדרה והקטן והבזוג,
פרט לידים 10 פמלת בסיסות - בטול הבזוג,

השוק ו'ה' ד. ערד
ד. ו'טול
ג. הקטניין
מרבית אוחקו ד'טוחים

1944
1945
1946

1947

1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955

1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965

א' סיון תש"ט
27.5.79

79/4191

ג.
לעבוד
מ"י יוסף מוסקובי
מנהל אגף מילואי
מילואי מילואי מילואי

* 3.8

החלטת בית הדין
סאלכין: מחוב מ"ג 4.5.79

לאור העובדות שהגור מוכיח על ידיהם לעובד הנתבע, ג'ס'ן
בנימין וקיסר מ"ג'ים מ"ג'ים, ק"י'ן מ"ג'ים מ"ג'ים ומוסד'ים
המבצעים.

במסגרת

לדד המסגרת
מ"ג'ים
מ"ג'ים

ר מ ר
מכנה דר-קומתי

לחשומה לכר

תמצית זו אינה מהווה תיאור טכני מלא של הדירה או הבית והיא ניתנת למטרות מידע כללי לפני ההרשמה. לחוזים שייחזמו יצורו מפרט טכני מפורט (על פי חוק המכר דירות), והוא כלכל יחיד את החברה.

תמצית תיאור טכני

פרטי הדירה

הישורה: ימית.
בניה טרומית.
מס' המכנה (בהרשום המגורש) - מכנה דר קומתי.

תיאור הבנין והדירה

בית כן 2 קומות כולל:

דירות כנות 4 חדרים בשטח של 87.1 מ"ר לערך.
דירות כנות 3 חדרים בשטח של 73.1 מ"ר לערך.

א. דירה בת 4 חדרים כוללת: חדר דויר, 3 חדרים שניה, פרוזדור, מטבח, חדר רחצה, ביה שימוש, מרפסת מטבח.

דירה בת 3 חדרים כוללת: חדר דויר, 2 חדרים שניה, פרוזדור, מטבח, חדר רחצה, ביה שימוש, מרפסת דויר, מרפסת מטבח.

דלחות בכל החדרים, פרט לחדר דויר, במטבח ובשירותים הסניטריים.

ב. במטבח - קערת חרס, ארון מחתה ללוחות ייבוש.

ג. בחדר רחצה - כיור רחצה, אמבטיה.

ד. במטבח, ובחדר רחצה ציפוי קירות כ-7.0 מ"ר חרסניה. בבית שימוש כ-4.0 מ"ר צבע שמן.

ה. בדירה דוד חשמל - קיבול 120 ליטר.

ו. הכנת צנרת לאספקת גז עד לדירה.

פיתוח כללי ושטוח

כבישים, מדרגות, גיזר, דרכי גישה.

לישראל
שיתוף
בע"מ

תרשים הסביבה

שם קומת	סיד המגורים
1	40, 45, 44, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
2	38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, 1
3	36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 1
4	34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1
5	32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, 1
6	30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 1
7	28, 25, 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1
8	26, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, 1
9	24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 1
10	22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1
11	20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, 1
12	18, 15, 12, 9, 6, 3, 1
13	16, 13, 10, 7, 4, 1
14	14, 11, 8, 5, 2, 1
15	12, 9, 6, 3, 1
16	10, 7, 4, 1
17	8, 5, 2, 1
18	6, 3, 1
19	4, 1
20	2, 1


התכנית הרצ"ב אינה סופית אינה מחייבת את המבנה וניתנת לשינויים.
רק התכנית שתצורף לחווה המכר, במפרט הטכני לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 תחייב את החברה.



תכנית קומה 3
לד' 3



תכנית קומה קרקע
לד' 4





איתם מינהל אזורי

אגודה שתופית בע"מ


טלפון 057-87117-8-9

ד.נ. חבל ימית

תיק

תאריך 4.5.79

(5)



לכבוד
הח' דוד הרטום
מזכיר צוות הקמה
ימית

א.נ.,

הנדון: בור אשפה

אני מקוה שאמנם הנך המען לנושא
זה בימית. מכל מקום אנו פועלים החל
מ-1.4.79 עצמאית ומפנים אשפה מהישובים
בימים ג' ו-ו' כל שבוע.

בכוונתנו להשתתף אתכם בפינוי האשפה
לאותו מקום. אבקש תשובתך, במידה והדבר
אפשרי ו/או לפחות קבלת מידע בנושא.

נא סיפולך.

בברכה,

יוסי שושני
מנהל אגף מינהל

Handwritten signature and stamp.

אוגדה

דיקלה

חרובית

מרכזי אבשלום

נאות יסיני

גירי אברהם

נתיביה עשרה

פריאל

פרייגן

שרות

תלמי יוסף

• • •

17-4

י"א אייר תשל"ט

7.5.79

79/4105

לכבוד

מר א. שמבן - מקוה

מר ב. אקשטיין - גזבר

מר י. גור ארי - אחזקה ושרותים

מר י. שמלן - ימים

א.ג.


הנדון: בדיקת מערכות מים וביוב
אזור העשייה

1. בהתאם להודעת הברח מבנה העשייה מערך ביקורת
במערכות האמורות כיום א" 13.5.79, בשעה 10.00.
2. נבקשכם להשתתף בבדיקה.
3. המטגש במשרדי צוות החקמה.

בברכה,

דוד הרטום
מ ז כ י ר
י מ י ת

העתק: מר ז. עומר, ראש צוות החקמה
מר זיידה, מחנכס ערבה וטיני



17-4

א" ביטק חשל"ט

29.3.79

79/4025

לכבוד
איי. אי. אל
ימיה

א.ג.

נא המציאו לבנו הצעה מחיר להחזקת אנטנה

נוטפת לערוץ מצרים (חוטפת לערוצי הקיימים).

בברכה,

דוד הרטום

מ ז כ י ר

י מ י ח

17-11

(להחזרת פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

החומר	אל:
תוק מסי	מאת:
	הנדון:

313 אהאבים בירכז

13.78 אהא שובר מס 306912 אהא

נעקל אהא אהא ברוק אהא אהא
אהא אהא אהא אהא אהא

א. אהא אהא 3 אהא - 1 אהא

ב. אהא אהא 2 אהא - 1 אהא

ג. אהא אהא אהא - 2 אהא

ד. אהא אהא אהא - 1 אהא

ה. אהא אהא אהא - 3 אהא

2. אהא אהא אהא אהא אהא
אהא אהא אהא אהא אהא

אהא

אהא

אהא

אהא אהא - אהא אהא

25/1/79

3773 -מ/79

לכבוד,

מר קלי אברהם
 ימ"ח 174/2

א, ב, ג, ד

הנדון: פסולת בימית

1. כידוע לכבודו ממוזרות בימית מטפרי עגלות המשמשות כמאבור נידד לפסולת בימית.
2. מקובל לזרוק פסולת בימית לעגלות אלה ולא לגינות איבוריות, מקומות שבהם מסתובבים ילדים.
3. אבקש לא לזרוק פסולת בימית לגינת הצבורית מאחר ופסולת זו מהווה מטריד חברותי ממדינה ראשונה.

ב ב ב ב ,

גור ארי יובב
 ממונה אחזקה ושרותים
 י מ י ח

לוטח:

דמי חשבון הבנק על שמי שגמא
 בשקית הזבל.

21.1.79

79/3730

לכבוד
מר יצחק נריה
מנהל מדור אוש"מ
משרד החינוך והתרבות
לשכת מחוז דרום
באר שבע

א.נ.

הנדון: שימוצים מוסדות חינוך בימים
מכתבך מיום 10.10.78

1. בהתאם להקצבתכם שבנדון על סך 32,000 ל"י שימץ צוות ההקמה ימים את מוסדות החינוך. ככלל נעשית העבודה ע"י שרת בית הספר וקבלני האחזקה של העיר כאשר החומרים נקנו ע"י צוות ההקמה.

2. להלן פירוט ההוצאות על חומרים:

א. סיד - סיד כיתה	6020.-	ל"י
ב. צבעי שמן - צביעה דלתות ומשקופים	1850.-	"
ג. חומרי חשמל - מנורות, ניאונים, פעמון	1644.-	"
ד. נגרות - מעולים, צילינדרים, ידיה	2568.-	"
ה. אינסטלציה	583.-	"
ו. מסגרות - תיקון שער	992.-	"
	13,677.-	סה"כ

3. החשבונוֹת בגין הוצאות אלו מצויות במשרד הבנוי והשיכון - המנהל לבניה כפריה לשם בדיקה.

4. אודה לך באם תזכו חשבונוֹ בהתאם.

בכבוד רב,

ב. אקשטיין

17.1.12

17.1.12

17.1.12
17.1.12
17.1.12
17.1.12
17.1.12

17.1.12
17.1.12

1. 17.1.12 - 17.1.12
17.1.12 - 17.1.12
17.1.12 - 17.1.12

2. 17.1.12 - 17.1.12

1. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
2. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
3. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
4. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
5. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
6. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
7. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
8. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
9. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12
10. 17.1.12 - 17.1.12	17.1.12

3. 17.1.12 - 17.1.12
17.1.12 - 17.1.12
17.1.12 - 17.1.12

4. 17.1.12 - 17.1.12

17.1.12

17.1.12

17.1.79

79/3710

לכבוד
חברת ההשכל
באר שבע

א.נ.

הנדון: חשבונות השכל

1. רצוף בזה מספרי ארכן וכתובות למשלוח החשבונות לארכנים.
2. אבקש לשלוח בספריך את הכתובות ולשלוח את החשבונות לכתובות החדשות.

בברכה,

גור-ארי יובב
ממונה אחזקה ושרותים
אורח הקמה
ימית

שם הצרכן	כתובת	מס' צרכן
מור	אשקובית 3	65 3 5 7331 561 06
משרד החקשורת	מרכז מסחרי מרכזת טלפון	65 3 5 7316 50 30 1 0 6
בן עמי יוסף	אשקובית 20	19 3 5 7331 99 1 0 3
ועד הבית	בית 178/א מדרגות	19 3 5 7321 61 2 0 8
" "	בית 175 מדרגות	19 3 5 7318 3 1 2 00
חנה כיבוי אש ימית	מרכז מסחרי מכבה אש ימית	19 3 5 7316 50 35 0 3
שכון ופיתוח	אשקובית 7	66 3 5 7331 48 1 0 3

1870

Year	Amount	Balance
1870	100.00	100.00
1871	100.00	200.00
1872	100.00	300.00
1873	100.00	400.00
1874	100.00	500.00
1875	100.00	600.00
1876	100.00	700.00
1877	100.00	800.00
1878	100.00	900.00
1879	100.00	1000.00
1880	100.00	1100.00
1881	100.00	1200.00
1882	100.00	1300.00
1883	100.00	1400.00
1884	100.00	1500.00
1885	100.00	1600.00
1886	100.00	1700.00
1887	100.00	1800.00
1888	100.00	1900.00
1889	100.00	2000.00
1890	100.00	2100.00
1891	100.00	2200.00
1892	100.00	2300.00
1893	100.00	2400.00
1894	100.00	2500.00
1895	100.00	2600.00
1896	100.00	2700.00
1897	100.00	2800.00
1898	100.00	2900.00
1899	100.00	3000.00
1900	100.00	3100.00

1/1/79

3648 -מ/79

לכבוד,

חב" החשמל בע"מ

ת"ד 625

באר - שבע

ג,א,ב,ג,ד...

הנדון: ניתוק זרם החשמל

אבקשכם לפתח שעון חשמל בבית מס' 149 ב' בימית
מספר הצרכן 65 357326/6/3/04 החל מיום 1/1/79 .

כן נבקשכם להציע למשרדנו חשבון סופי ליום
31/12/78 .

לסדיעתכם לא נהיה אחראים על צריכת החשמל לאחר
1/1/79 .

ב ב ו כ ה ,
יו ב נ ו ר א ר י
צ ו ר ה ח ק מ ה
י מ ה .

24.12.78

78/3617

[Handwritten signature]

לכבוד
מר י. זיידה
כאן
א.נ.

הנדון: ליקויים במשרדי צוות ההקמה

- א. ברצוני להביא לידיעתך מספר ליקויים שיש לתקנם:
1. החלון של המרכזיה - ב-14.8.78 הורכב חלון שנשבר בחובלה וסוכס שהור שבוץ יוחלף, אך טרם נעשה דבר.
 2. המחיצה בין חדר העובדה הסוציאלית והאכלוס לא נסגרה.
 3. בחדר מהחדרים לא הותקנו צילינדרים.
 4. בחדר הבטחון אין חשמל בחקעים.
 5. מספר נורות אינן דולקות, כנראה בגלל ליקויים בגומי האורה.
 6. דלת הכניסה, לרבות המנעול, אינם תקינים.
 7. במספר חדרים יש ליקויים בהיקרה האקוסטית.
 8. במספר שקעים לא הושמו המכסים המתאימים.
 9. חלק מהחלונות דולטים כאשר יורד גשם.
- ב. אבקש שחזרה על בדיקה קמדינית של כל המבנה, על מנת להביאו למצב תפעול תקין.

בברכה,
דוד הרטום
מ י כ י ר
* * * * *


24.12.78

78/3617

לכבוד
מר י. זיידה
כ א נ
א.נ.

הנדון: ליקויים במשרדי צוות ההקמה

- א. ברצוני להביא לידיעתך מספר ליקויים שיש לתקנם:
1. החלון של המרכזיה - ב-14.8.78 הורכב חלון שנשבר בהובלה וסוכם שחוך שבוע יוחלף, אך טרם נעשה דבר.
 2. המחיצה בין חדר העובדת הסוציאלית והאכלוס לא נסגרה.
 3. בחדר מהחדרים לא הותקנו צילינדרים.
 4. בחדר הבטחון אין חשמל בחקעים.
 5. מספר נורות אינן דולקות, כנראה בגלל ליקויים בגופי תאורה.
 6. דלת הכניסה, לרבות המנעול, אינם תקינים.
 7. במספר חדרים יש ליקויים בחיקרה האקוסטית.
 8. במספר שקעים לא הושמו המכסים המתאימים.
 9. חלק מהחלונות דולפים כאשר יורד גשם.
- ב. אבקש שתורה על בדיקה קפדנית של כל המבנה, על מנת להביאו למצב תפעול תקין.

בברכה

דוד הרשקוביץ
מ ז כ י ר
י מ י ת

העתק: מר זאב עומר, ראש צוות ההקמה
מר יובב גור ארי, ממונה אחזקה ושרותים
דה/צמ

COPIES
 100.000
 100.000
 100.000

GENERAL INFORMATION

1. The first part of the report is devoted to the general information about the project.
2. The second part of the report is devoted to the description of the project.
3. The third part of the report is devoted to the results of the project.
4. The fourth part of the report is devoted to the conclusions of the project.
5. The fifth part of the report is devoted to the recommendations of the project.
6. The sixth part of the report is devoted to the bibliography of the project.
7. The seventh part of the report is devoted to the appendix of the project.
8. The eighth part of the report is devoted to the summary of the project.
9. The ninth part of the report is devoted to the conclusion of the project.
10. The tenth part of the report is devoted to the final remarks of the project.

100.000
 100.000
 100.000

תאריך: 28/8/78

שעה: 12.00

מקום האירוע:
ימית בית א/157
ברגר אורי.פ ר ט ק ו לבדבר הסרת גדר ותיקון מרצפות שביל.

כתוצאה מחסימת שביל ציבורי והסרת מרצפות בוצעה פעולה משותפת של צוות ההקמה וועדה לתכנון ובניה לשם הסרת מצב לקודמו.

אחרי שנשלח ע"י ראש צוות ההקמה מכתב מ-3045, בו מתבקש הנ"ל להסיר את המטרד עד יום 28/8/78, שעה 12.00, הוחלט להסיר את הגדר, לרצפת השביל בחזרה ע"י עובדי האחזקה ולחייב את הנ"ל.

הדבר נעשה בנוכחות ראש צוות ההקמה, מפקח ועדה לבניה ותכנון ומשטרת ישראל.

עלי לציין כי חסימת שביליהם שגם ציבוריים ומגיעה בהם כתוצאה מפרוק מרצפות שגם מהווים עבירה פלילית כחבלה ברכוש ציבורי והסגת גבולות פלילי.

מפקח הועדה לתכנון ובניה

ראש צוות ההקמה