

מדינת ישראל

משרד הממשלה

3-2

משרד — לגיון

בית אריה

(אופניוטר)

11/80

מס. תיק מקורי — 3-2

שם

בית אריה - תוכניות הישוב

51841 / 2 - גל

מס פריט: 255566

מס פרט: 109.6/3 - 39

02-106-05-06-06

06-06-05-06-06

מזוהה פיזי

מזוהה לוגי

כתובת

מזו

כתובת

01/2014

2011/2000

מחלקה — קניין בלתי
מסע מס

1. חקירת פלאזמה לתכנון הושלמה.
2. בית ספר - 1:1000
3. בת-ארזה - תנאים.
4. בית ספר וסל"ג ומרכז ספורט "בית-ארזה"
5. בית-ארזה - אצל המתנ"ס.
6. בת-ארזה - תוספת 152 מקומות ושטח לבית ספר אצלנו.
7. בית ספר בת-ארזה - שטח ה' תכנית שלד 3/1000.
8. תכנית חקירת התשתית.

בית אריה - 

חבל התיכון
חובות

ההסודרות הציונית העולמית
חטיבת התיכונים

הד"ר אהרן ב

פרוגרמה לתכנון היטוב

נובמבר 1980

פרטים - 80 - 3 - 4

המדור לתכנון ופתוח - חבל התיכון

תוכן עניינים

א. הקדמה וסיכום.

ב. רקע באוגרסי ואזורי:

1. מערך אזורי.

2. תאור המיקום.

3. אקלים

4. קרקעות.

5. מים.

6. תמל.

7. סילוק שפכים.

ג. מערכת ארגונית חברתית:

1. טיחוף

2. ארגון מערכת הייצור.

3. מבנה הברעין.

ד. מערכת כלכלית:

1. מבנה המטק ותעסוקה.

2. העטיה.

3. קייט והיירוט אקספנסיובי

4. מערכת הטרואיס.

ה. פרוגרמה פיסיח אדריכלית.

נספחים

1. כפויח גשט שנחיות.

2. לחות יחסיח.

4. רעע כללי

הישוב לבונה הוא ישוב חילוני. מכיוון שהישוב הסמוך ביותר ללבונה, מזרחה מהקו הירוק, הוא נוה צוף, ישוב דתי, הרי אין אפשרות לדבר על מערכת חינוכית משותפת לשני הישובים. נושא מחינוך יצטרך למצוא את פתרונו. כישוב עצמו ו/או מחוץ לישוב, עם קשר למקומות ישוב מערבה מהקו הירוק, לעומת זאת, בכל שאר הנושאים הקשורים למערך האיזורי (שירותי הסוא"ז, שירותים צרכניים ויצרניים, מערכות בריאות וכד') יטולב הישוב במערכת האיזורית, המתוכננת ע"י מ. איזורית מטה בניטין.

5. מסגרת כלכלית

הישוב יתבסס על העטיה טרוחים ועבודה חוץ בהרכב הבא:

20%	-	טרוחים
45%	-	העטיה
5%	-	מפעלים של האגודה (בי"ס שדה, תיירות וכד')
30%	-	עבודה חוץ

6. היקף - אכלוס ושלבי פיתוח

שלב א' - הקמת הישוב - כ-50 משפחות,
שלב ב' - מכיוון שהשטח שיועמד לרשות הישוב איננו קבוע סופית יפותח הישוב לסדר גודל של 250-300 משפחות כשלב סופי בהתאם לאדמות שיעמדו לרשות הישוב.

פרק ב' : רקע גיאוגרפי ואיזורי

1. מערך איזורי

האיזור שייך למוא"ז "מטה בנימין", אשר תהיה אחראית לאספקת השירותים הסוגיים באיזור.

א. שירותי בריאות

מראה מקומית בישוב לפי החקן המקובל. המועצה האזורית מחכננה הקמת מרפאה אזורית בבית-אל אולם ריחוק הישוב לבונה מביה-אל ומיעוט יהודים בסביבתו מצביעים על צריכת שירותים אלו באזור השפלה.

ב. חינוך

באיזור קיים כיום כיום בי"ס מס"ד בנח-צוף, הילדים לומדים שם בכוחות א"ה (כולל), מה"כ 56 ילדים. מכחה ו' ומעלה לומדים הילדים בחוץ, במקומות זונים. מכיוון שלבונה מוגדר כישוב חילוני, אין אפשרות לשילוב שני היישובים במערכת חינוכית אחת. מוצע ע"י משרד החינוך לקיים בי"ס יסודי בישוב שיתכנס על כוחות הוראה מקומיים וחטיבה ביניים ותיכון באיזור השפלה.

ג. תרבות וספורט

הישוב ישלב במערכת שירותי תרבות וספורט, במסגרת המוא"ז "מטה בנימין".

2. תיאור המיקום המוצע

מרחק הישוב מיישובים יהודיים: לבונה נמצאת כ-10 ק"מ דרומית מאלקנה, כ-12 ק"מ מערביה מנוה-צוף, כ-20 ק"מ צפונית-מזרחית מלוד וכ-25 ק"מ צפונית-מזרחית מרמלה. מרחק הישוב מיישובים ערביים: לבונה נמצאת כ-4 ק"מ מזרחית מרנתיס, כ-1 ק"מ מצפון לכפר א-לבן, כ-5 ק"מ מערבה מעבוד, וכ-5 ק"מ דרומית מהכפר דיר-בלוט. נחל טילה (ואדי צרידה) מהווה גבול טבעי וברור מצד צפון, בעוד שואדי עין-א-זרקא מהווה גבול טבעי מצד מזרח.

א. מערכת הכבישים

הישוב נמצא בסמוך לכביש הראשי גבעת כח - רנתיש - עבוד - נוה צוף. בצומת א-לבן הנמצאת בצמוד לישוב, מסתעף כביש הפונה צפונה לכיוון מסחה ואלקנה. אורך הכביש כ-10 ק"מ. הכביש הדרומי-מזרחי, מחבר את הצומת עם נוה צוף. ואורכו כ-12 ק"מ. הכביש הצפוני עובר בסמוך לכפרים הערביים: דיר בלוט, רפת וא-זויט, הכביש הדרומי-מזרחי עובר בסמוך לעבוד ודיר-נזם.

ב. תחילת

הסלעים באיזור הם מתקופת הקנומן-טורון, סלעי גיר ודולומיט קשים. הנוף באחר עצמו הוא טרשי ביותר. מסקנה מעשיה: האיזור זקוק להכשרה כבדה ביותר.

ג. קרקעות

הקרקעות באיזור הם מסוג טרה-רוסה. בישוב עצמו, אין קרקעות המתאימות לחקלאות.

3. א. קליל

א. גשם

כמות הגשם השנתית הממוצעת היא כ-600 מ"מ, כאשר החודש הגשום ביותר הוא ינואר והחודש הדל ביותר במשקעים הוא ספטמבר. פחודשים יוני - יולי - אוגוסט, לא יורדים בכלל גשמים באיזור. מירב הגשם יורד בטלוחה חודשים: דצמבר-ינואר-פברואר. (ראה נספח 1 א" ו-1 ב').

ב. רוח

בקיץ נוטבת באיזור רוח מערבית ושלוחותיה (דרומית-מערבית וצפונית-מערבית), פרט לימים טבהם טורר טרב יוצא דופן. מהירותה אינה טווח בטעות הטונות טל היממה. בחודשים - יולי - אוגוסט מגיעה מהירות הרוח בלילה (מסעה 20.00 עד 08.00) לטפל טל היממה. בטעות אחה"צ המוקדמות, מגיע הרוח לטיאה היממתי. טעות רבות בלילות הקיץ טורר למעשה טקס. מטטר הרוחות הטולט בקיץ הוא בריזה-יט.

בחורף קשה להצביע על מטטר רוחות קבוע, אך מהירות הרוח הממוצעת בחורף גבוהה מזו שבקיץ ויכולה להגיע לעוצמת סערה (62 קמ"ש או יותר). גם בעונות המעבר אין אפשרות להצביע על מטטר רוחות מסודר וקבוע, מכיוון שמטטר הרוחות כמעט בכל חלקי הארץ, נקבע ע"י גורמים חולפים ומשתנים. חשוב לציין שמטטר הרוחות חלוי הרבה גם בטופוגרפיה המקומית: ואדיות ועמקים, נוטים לעצב את כיוון הרוח לפי כיוונת הם ולהגביר את מהירותה.

הערה: כיום מתנהל סקר טופו-אקלימי באיזור (בנוה-צוף), כך שבעתיד נוכל לקבוע ביתר פירוט, נתונים אודות מהירות הרוח, כיוונה ושכיחותה.

ג. סטטסטיקה

הסטטסטיקה השנתית באיזור היא 18° . סטטסטיקה המכסימום החודשית הממוצעת חגבוהה ביותר נרשמה בחודשים מאי - יוני - יולי ואוגוסט (מעל 33°) ואילו סטטסטיקה המינימום החודשית הממוצעת הנמוכה ביותר, נרשמה בחודשים ינואר - פברואר (1.3° - 2°).

ד. לחות


הממוצע השנתי של הלחות היחסית באיזור הוא $58\% - 62\%$. אנו מקבלים מכסימום ראשי בחורף, מינימום ראשי באביב, טמפרטורה מינימום בקיץ ומינימום מיטני בסתיו. (ראהנספה 2).

4. ק ר ק ו ת (ראהנספה בעלויות)

לרשות תכנון כיום כ-500 דונם אדמות מדינה שניתן לעבוד בהם. מזה כ-200 דונם בשפוע של עד 20% . (החלק האחר רובו מדרונות בשפועים חזקים הרבה יותר). נושא הקרקעות נמצא בברור ויש לקחת בחשבון בתכנון היטוב את האופציה להרחבת השטח כפי שמופיע במפת הבעלויות. מוצע להתחיל תכנון היטוב בבנעה 403 - הדרומית מזרחית שטח רצוף גדול יותר בשפועים נוחים.

כביש גישה

מכיוון דרום (מכביש א-לבן - עבוד) דרך המטפסת לכיוון צפון-מערב, בצמוד לקרי הגובה, מנות או יותר.



5. פ י ט

בקרב האזור אין מערכת מים מסודרת. קיימות מספר אפשרויות להבאת מים לישוב:

- א. משיכת קו מים מכיוון מערב - מקו ירקון מזרח, מרחק של כ-10 ק"מ.
- ב. התחברות למערכת המים של משרד השיכון בסמוך לקו א-זויה (קידוח זה מספק מים לאריאל ואלקנה), על כביש חוצה טומרון (מדרום לצפון), במרחק של כ-10 ק"מ. דבר זה מחייב לעבור דרך נחל טילה, הפרט גבהים של כ-200 מ'.
- ג. קידוח מקומי.

טבלת צריכת המים

ה ס ע י ף	יחידות	מים ליחידה במ"ק	סה"כ צריכת מים ב-1000 מ"ק
צריכת ביתיה (כולל גנון פרטי) גנון צבורי מלאכה וחעשיה	300 יח"	800 מ"ק/שנה	240 אלף מ"ק
	50	600 מ"ק/שנה	30 אלף מ"ק
			10 אלף מ"ק
סה"כ			280 אלף מ"ק

6. ח ט מ ל

אספקת החשמל לישוב, מתבצע בשלב ראשון, ע"י גנרטורים מקומיים. בשלב ב' ניתן להעביר חשמל מהמערכת הארצית באזור ברקת והמחצבות, מרחק של כ-8 ק"מ.

7. סילוק שפכים

בחור פתרון זמני מומלץ להפנות את מערכת השפכים אל הישוב לכיוון מזרח, לואדי עין א-זרקא. לפני יעושים זאת חשוב להקפיד שדבר זה לא יגרום לזיהום הואדי שבו קיימים מעיינות ומטעי זיתים.

פרק ג' : מערכת ארגונית-חברתית

1. שיטתו

הישוב והארגון כאגודה שיחופיה ויקים אה מוסדותיו בהתאם לתקנון. במסגרת האגודה הסיחופית יוקמו התארגנויות שונות. יבדקו ויוסדרו דרכי החברים. האגודה הסיחופית תתאם בין ההתארגנויות השונות, תפקח עליהן וחייצג אותן בפני גורמי חוץ. האגודה היא שתקבע את תנאי הדיור והתעסוקה בישוב. השאיפה המרכזית היא, יצירת מקומות עבודה לחלק ניכר מחושבי הישוב, בישוב עצמו. בתוך הישוב, תהיה לאגודה הזכות לקבוע תנאים והגבלות לגבי עבודה שכירה מחוץ במפעלי החברים ובאגודה. האגודה תחליטה על אי העסקת עובדים לא יהודים בישוב. קצב האיכלוס והקריטריונים לקבלת חברים חדשים יקבע ע"י האגודה כתיאום עם המוסדות המיישבים. בשליטת האגודה יהיו המקרקעין של הישוב והחלטות לביצוע החכרות מיטנה לחברים, כל זאח על בסיס הצרכים השונים של הפרט בהחשבות עם טובת הכלל.

2. ארגון מערכת הייצור

בכוונה הגרעין לאפשר לחלק מחבריו עבודה בישוב. לצורך זה מנסה הגרעין לפתח מקורות העסוקה במקום. לכן, יש להקים מבני העטייה כבר בשלב א' של הקמת הישוב. הישוב יחבטט על העטייה ושירותים. הבעלויות של המפעלים השונים יהיו במספר אופנים:

- א. מפעלים אישיים בבעלות מטפחה אחת.
- ב. מפעל של יחידה משפחתית אחת או יותר אשר יעסיק חברים אחרים של הישוב, או שכירים בהתאם למגבלות שתקבענה על ידי הישוב.
- ג. שותפות של מספר מטפחות במפעל אחד.
- ד. מפעלים בבעלות האגודה הסיחופית, בהם יועסקו חברי האגודה, או שכירים בהתאם למגבלות הישוב.

- האגודה תהיה פעילה בגיוס הון במסגרת המוסדות המיישבים וכן במרכזי השקעות
אחרים, לצורך הקמת המפעלים. כיום נמצאים בין חברי הגרעין, כאלו, שהכזונתם
להקים ביטוב מפעלי תעשייה ומסחר, כגון:
- מפעל לעבוד שבבי ולייצור ברגים העופתיים ליצוא (קטרים בחו"ל קיימים).
 - נגריה.
 - בית מלאכה לעבודות עור, כגון: חגורות, נרתיקי אקדחים וכדו" (מיועד ליצוא).
 - מרד סמוכן להנהלת חשבונות.
 - מפעל לאלקטרוניקה.

3. המבנה המקצועי של חברי הגרעין

בגרעין "לבונה" נמצאות כיום כ-80 משפחות בעלבי קליטה ומיון יונים.
המבנה המקצועי של חברי הגרעין הודם חלקיה את כיוון הפיתוח של היישוב
בנושאי תעשייה ושירותים.

התפלגות מקצועות של חברי הגרעין - מעודכן ל-3.5.80

מס' חברים גברים	מס' חברים נשים	מ ק צ ו ע
11		מהנדסים : מכונות
1		אלקטרוניקה
2		חשמל
1		חיכנות (מחשבים)
1		תעשייה
10	5	הנדסאי, טכנאי : מכונות
4		אלקטרוניקה
	1	בניה
		צילום
		ניסוי טיסה
		א.ק.ג.
	6	מזכירה
		מכונאי : מטוסים
		רכב
		מנהלי עבודה (מתכה אלקטרוניקה)
		עובדי מתכה
		עובדי רכש
		חשמלאי
		נ ג ר
	6	מנהלי חשבונות
		אמנים : גרפיקאי, צייר
	1	מעצב
	1	כוריאוגרף, רקדן
	7	פקידים
	5	מורים : יסודי
	7	חיכון
	3	שפות
	1	מוסיקה

המליץ החמלגות מקצועות של חברי הגרעין - מעודכן ל-3.5.80

מס' חברות נשים	מס' חברים גברים	מ ק צ ו ע	
2			ג נ נ ה
1	1		ר ו ס א
7			א ח ו ה
1	1		
1	1	מרצה אוניברסיטה	אקדמאים
	1	אירוזום	
1	1	כלכלן	
1		סוציולוג	
		קרטוגרף	
1	1		אנטי קבע
1			ספרייה
9			עקרה בית
68	69		ס " ה

תחלופת גילאים של חברי הגרעין - מעודכן ל-3.5.80

מס' נשים	מס' גברים	שנות לידה	גיל (ב-1980)
1	-	1919 - 1924	56 - 61
1	4	1925 - 1927	53 - 55
-	3	1928 - 1930	50 - 52
4	-	1931 - 1933	47 - 49
-	4	1934 - 1936	44 - 46
5	4	1937 - 1939	41 - 43
3	7	1940 - 1942	38 - 40
7	8	1943 - 1945	35 - 37
20	23	1946 - 1948	32 - 34
16	11	1949 - 1951	29 - 31
5	2	1952 - 1954	26 - 28
4	2	1955 - 1957	23 - 25
2	-	1958 - 1961	19 - 22
68	69		סה"כ

נספח 2 : הלחות היחסית

הלחות היחסית %			החודש
בשעה 2000	בשעה 1400	בשעה 0800	
78	60	77	ינואר
79	60	76	פברואר
77	52	73	מרץ
72	50	63	אפריל
64	42	54	מאי
68	44	53	יוני
74	48	60	יולי
76	47	61	אוגוסט
75	48	64	ספטמבר
69	45	58	אוקטובר
71	51	65	נובמבר
79	60	75	דצמבר
74	50	65	בשנה

2. ת ע ש י ה

הגרעין הספל כיום במספר מפעלים שיוקמו בישוב או יועברו ליו ממקומם הנוכחי. בסתול וחכנון - מפעל לעבוד שבבי (ברגים העופתייה) ליצוא, נגריה, בית מלאכה לעבודות עור, משרד סמוכן להנה"ח, העברה מפעל אלקטרוניקה (הרכבת מכשירים) שפועל היום בכעלות אחד מחברי הגרעין ומעסיק 4 אנשים. מסבלה רכוז התעסוקה רואים שהתעשייה צריכה למסך כ-100 מקומות עבודה בשלב סופי. מנחוני האגף לתכנון אזורי בנושא תעשייה (ז. סרטנר - אינדוקטורים לתכנון תעשייה בהתיישבות) והמפעלים הנמצאים בספול להקמה ע"י הגרעין ניתן להעריך את אופי התעשייה בעתיד:

מס' מפעלים	מס' מנמלי מועסקים	סוגי מפעלים אפשריים	מס' מועסקים	% בעלי השכלה על היכוניה מסה"כ מועסקים	% פועלים מקצועיים מסה"כ מועסקים
2	15-20	סחכת (עבוד שבבי), אופטיקה, ציוד חשמלי, מכשירים מדויקים, פלסטיק, ציוד חקלאי.	40-30	5-10 %	50-75%
4	8-12	אלקטרוניקה, פלסטיק, טרומי מחשב, רהיטי עץ ומחכה	50-30	10-20%	30-60%
5	5-6	נגריה, מסגריה, קרמיקה, עבוד עור לארנקים וכו', עיזוב אמנותי דפוס.	30-20	-	60-80%
סה"כ			120-80		

3. קייט וחיירות

הכוונה בסעיף זה הוא להקמת מפעל חיירות אקסטרנסיבי כלשהוא כגון קייט, בית ספר שיה, אכסנייה נוער וכל מפעל חנוכי אחי אשר יי לו יחרון מיוחד באזור הנ"ל אם בהתבסס על אחרי חיירות וסיור, או ניצול המיקום המיוחד לקייט ונופש. מוצע שמפעל מהסוג הנ"ל יהיה בבעלות האגודה מכיוון שהוא מחייב מספר אנשים כנהול וארגון ופתח שרונתי (לינה, אוכל) וישח ללינה ומגורים.

4. מערכת השרותים

מיקום הישוב ואופיו (חילוני) מכחיבים קיום שרותים ברמה גבוהה יחסית. בחחוס הישוב מכיוון שאין שרותים אזוריים בקרבתו כיום כגון: בית ספר יסודי, מרפאה אזורית, אולם חרבות, מרכז ספורט וכו'. בהנחה זאת ובמציאות הנוכחית יגמנו רוב השרותים בישוב, וחשאי באזור השטלה שהוא המקום הקרוב בו קיימים שרותים הנ"ל.

פרוט מערכת השירותים בישוב ומספר המועסקים בילב פתוח מלא

<u>מס' מועסקים</u>	<u>מס' יחידות</u>	<u>פ ר ו פ</u>
7	3	<u>תינוך:</u> פעוטונים - 1-3
4	2	גנון - 3-4
4	2	גן חובה - 4-6
10	6	בי"ס יסודי כחות א-ו
3	1	<u>בריאות:</u> טרמאה מקומית
1	1	טיפת חלב
1	1	<u>תרבות ומפורט:</u> בית עם
2	1	ספריה
)	1	מגרז מסולב
2)	1	בריכה
6	1	<u>מנהלה:</u> מזכירות + מנהל
2	1	הנה"ח
2		אחזקה
2	1	<u>צרכניה</u>
4		<u>שרותים אינדיים</u> (דואר, מספרה וכו')
<u>50</u>		סה"כ

פרק ה' : פרוגרמה פיסית - אדריכלית

פ ל ל י :

- לרשות החכנון של יישוב של 250 משפחות עומדים כ-200 דונם. הטמח מאפשר בניה אזוּרִי מגורים ביחידות נפרדות במגרשים.
- ימ לחכנון היישוב ומיקום מבני הציבור בראיה לעתיד לאור האפשרות של הרחבת שטח היישוב לאדמות ב"סמק".
- אפשרות שלוב "העשיות נקיוח" § עזר הצרכני.
- החצעה לפי 250 משפחות - 4.5 נפיקה למשפחה בממוצע, 2.5% ילדים בטחונן, מס"כ האוכלוסיה.
- מוצע לשלב אזור ספורט ואולם עם אזור ביה"ס היסודי.

פירוט פרוגרמה פיסיקה - אדריכלות

אזור צרכני

שטח בדונמים

דונם	125
"	80
דונם	<u>205</u>

1. אזור מגרשים:

250 יח' כ-500 מ"ר כ"א (נטו)
60% שבילים, כבישים ושטח פתוח
סה"כ אזור מגרשים

2. אזור מבני ציבור:


שטח בדונמים

<u>שטח בנוי במ"ר</u>	<u>מס' יח'</u>	<u>מנהלה</u>
45	3	מזכירות
15	1	הנה"ח
20	1	חדר ישיבות
8	1	מרכזיה
10	1	שרותים
<u>98</u>		סה"כ
1 דונם		

שטח בדונמים

<u>שטח בנוי במ"ר</u>	<u>מס' יחידות</u>	<u>מדינת (אין מרכז גושי)</u>
20	1	טיפת חלב
12	1	חדר רופא
18	1	חדר אחות
20	1	חדר המנהל
10	1	שרותים
<u>80</u>		סה"כ
0.5 דונם	1	סכנת אמבולנס







בית-נטיף
1:1000

מפת תוכנית עיריית בית-נטיף
מאונק 1:1000
תאריך: 1952
מחלקת תכנון עירוני
משרד הפנים
מדינת ישראל

הגדרת תוכנית

תוכנית זו נועדה להגדיר את תחום התכנון ואת סוגי הבנייה המותרים בתוכו.



תחום התכנון
 היקף 1:50,000



בית גרין

תוספת 152 סגרים
ושטח סביב סכר חזורי
1:1000



בטני גבול
בית חורב
15.0


התוכנית
1. גבול התוכנית החדש מסומן באדום למעט עם סלע ואלון
2. אזור הבנייה החדש מסומן בסגור עם מרחק
3. אזור המגורים הקיים מסומן בגבולות סגורים מסומנים
4. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים
5. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים
6. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים
7. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים
8. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים
9. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים
10. אזור המגורים החדש מסומן בגבולות סגורים מסומנים



- מקרא
- 1 מרכז מים קהילתי
 - 2 בית ספר יסודי - שלב א
 - 3 " - שלב ב
 - 4 קפיטריה, מטבח, מפעל הונה
 - 5 מכון זיכרון, חדר השמל, קופסה, משרד
 - 6 ברכת ילדים
 - 7 " מבוגרים
 - 8 " לימודית
 - 9 מועדון במסלם תחתית הבריכה
 - 10 ספסלי ישיבה
 - 11 מגרש קשוח כדור ער. סל
 - 12 מגרש טניס
 - 13 השטח גלגולות
 - 14 חורשה עם מתקני משחקים
 - 15 חניה
 - 16 טרסות

משרד הבינוי והשיכון - בניה כפרית - ישובים חדשים בית ספר יסודי ומרכז ספורט "בית אהרה" תכנית בינוי ק.מ. 1:500 תכנון: ביה"ס - גרטנר-גבור אדריכלים
 מחוז המרכז בית ספר יסודי ומרכז ספורט "בית אהרה" תכנית בינוי ק.מ. 1:500 תכנון: מ.ספורט - ג.א.ת. אורבך

10



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



בית אריה
 אזור המתנ"ס
 מפה טופוגרפית (ק"מ 1:250)
 הוכן עבור: משרד הלבון
 גליון מס' 3

מרות רמה גליון מס' 1

בית יודית מודד מוסקר טר יורגלב
 בוד 101087

מודד מוסקר
 גליון 525

בית 50 מודד מוסקר

06-224044

מתנס

150
160

100
110

50
60

00
10

154
160

150
160

100
110

50
60

00
10

בית אריה

מפוזר המתנס

מפה טופוגרפית בית (ק.ת. 1,250)

הובן עבר מטרד השכון

גליון מס' 2



454
850

454
900


150

154
850

454
900

150

הערות ראה גליון מס' 1




מועד מוסמך
רשמי 525
גלן יהודה מועד מוסמך שד ירושלים ק"ז לוד טל 08-224644

1278

מפה טופוגרפית ומצבית

ק/מ 1:250

- מחוז : יהודה ושומרון
- נפה : רמאללה
- מקום : בית אריה
- גוש : מגרשי שלב ב'
- חלקות : ציבוריים
- הוכן עבור : משרד השיכון




מדרד מוסטר
 525 מס. 111 רש"מ
 71250 שר' ירושלים זאה כר
 08-224044 טכפון

כ"ד
 22.9.89

הערות:
 1. תחנה קטורה כמות החצית

מונו : יהודה ושומרון
 (פה) : רמאלכה
 מקום : בית איה
 גוש : מנרש שבכ ב'
 חקמות : יפריים
 הוכן עבור : מעד השיכון

פה טופוגרפית ומצבית
 ק"מ 1:250



הערות:
 1. יפריים שטח יפריים ביהודה

מודד מוסמך
 רשיון מס. 525
 22.9.89
 יהודה נפו מודד מוסמך
 ע"י ירושלים לה כד 71250
 סכפון 08-224044

1270

בית אורה
מבזר המזנס
הגן עבוד: לעד הישוב בית-אורה


מסד טפון סביב
גנים
בני

בני מן 1000-1500

ריכת שניה

טוט ב"ו


מחיל כדור-סל
מחיל כדור-סל




1. ריכת שניה
2. ריכת שניה
3. ריכת שניה

מדידת מרחק
מדידת מרחק
מדידת מרחק

1270



תולדות:
 תענוה אבצור לא ווארענע בעל
 פונעם פאקטריסע קארן



מדינה	מחוז	מחלקה	מספר	תאריך	שם
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	1234	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	5678	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	9012	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	3456	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	7890	1928	בניין תענוה

מפתח
 סל אחסיה (נקי) גימל ב-5
 רחוקה (נקי) גימל ב-7
 ברוכה זגם חתם

רשימת הפרטים
 גיליון א

- 1 קיר תענוה ימין עם גג בטן רכס
- 2 מדרגות בקוון טוריות פלשתינה
- 3 רחוק פלשתינה גימל ורחוק טוריות
- 4 און טעם גימל ורחוק טוריות
- 5 און טעם למסלול רפה
- 6 גימל און (גימל)
- 7 מדרגות ימין למחלקת המבנים
- 8 מסלול טוריות פלשתינה
- 9 בקוון אסיה מחלקת טעם
- 10 טעם אסיה
- 11 קוון לטעם למחלקת המבנים
- 12 טעם למחלקת המבנים
- 13 סמל בקוון ימין בקוון
- 14 גימל
- 15 מנת דודסל
- 16 עמוד בדודסל
- 17 לוח בדודסל
- 18 שוחל טעם
- 19 בור קיסמה לרחוק
- 20 קוון לטעם למחלקת המבנים
- 21 קוון למחלקת המבנים
- 22 פרטי אסיה
- 23 טעם למחלקת המבנים
- 24 גדר אסיה
- 25 גדר אסיה
- 26 גדר אסיה
- 27 גדר אסיה
- 28 גדר אסיה
- 29 גדר אסיה
- 30 גדר אסיה

מדינה	מחוז	מחלקה	מספר	תאריך	שם
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	1234	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	5678	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	9012	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	3456	1928	בניין תענוה
פלשתינה	ירושלים	מחלקת המבנים	7890	1928	בניין תענוה

מספר	תאריך	תיאור	מחיר
1	1958	הכנת תוכנית	100
2	1958	הכנת תוכנית	100
3	1958	הכנת תוכנית	100
4	1958	הכנת תוכנית	100
5	1958	הכנת תוכנית	100
6	1958	הכנת תוכנית	100
7	1958	הכנת תוכנית	100
8	1958	הכנת תוכנית	100
9	1958	הכנת תוכנית	100
10	1958	הכנת תוכנית	100

מפת
 סל אספה (כפי מול 5) ---
 תאורה (כפי מול 7) ---
 בדיקה דגם טיפוס ---

רשימת המפרטים

צילון א

- 1 קי תומך מאונקע גב בלא רבט
- 2 מדרגות בטון טרמיות 1/12
- 3 רצוף אלומיניום גומד וגומד כבוי
- 4 אבן טיפה לסימול רצוף
- 5 רצוף אבן (לפני)
- 6 מדרגות ישיבה לאימפוזאון
- 7 ספסל ערומי סאלימנט "י"
- 8 חלוקה
- 9 בוכין אטמה מוחכי טול
- 10 סל אטמה
- 11 גאן לטן מאלמנטים סופים
- 12 עמוד תאורה
- 13 טקסית פלסטק סופים
- 14 סכמל בלאן יצוק בריקים

צילון ב

- 1 מניס ברויטל
- 2 עמוד ברויטל
- 3 גומד ברויטל
- 4 גומד ברויטל
- 5 שרול אטן
- 6 בור קטיפה לרויטל
- 7 חוקן לקיפי כעלים
- 8 חקן למסרת אוכפת
- 9 תרסם פלגלים
- 10 סרע אימפולטיב

צילון ג

- 1 שער חלוקה גבל
- 2 גדר סככה
- 3 גדר רשת בגובה 360 סמ
- 4 חוקן חבל קי אגן
- 5 גדר רשת

מספר	תאריך	תיאור	מחיר
1	1958	הכנת תוכנית	100
2	1958	הכנת תוכנית	100
3	1958	הכנת תוכנית	100
4	1958	הכנת תוכנית	100
5	1958	הכנת תוכנית	100
6	1958	הכנת תוכנית	100
7	1958	הכנת תוכנית	100
8	1958	הכנת תוכנית	100
9	1958	הכנת תוכנית	100
10	1958	הכנת תוכנית	100

אגודה גבנוע
 מנהל עבודות פנים וחוץ
 תחום בניה ופיקוח א. ר. מ. 1958

על שטח: 1000 מ"ר
 על נזק: 1000 מ"ר

בית ספר - בית ארז
 תוכנית יסודית וסיון

מספר תוכנית: 1000
 מספר חלקה: 1000
 מספר קטע: 1000
 מספר חלקה: 1000
 מספר קטע: 1000


15





בית - אריה

הערה:
יש לפרק טדה דשת בין העמ' 96-84.
רשת זו נבנתה ע"י הצרכן

מ ק ר א



- קו של 66/410/450 ק"ו קים
- קו של 22/33 ק"ו קים
- קו של 22/33 ק"ו מוצע
- קו של 22/33 ק"ו שיפור
- רשת חתך נמוך קימת
- רשת חתך נמוך מוצעת
- רשת חתך נמוך שתפורק
- כבל עילי חתך נמוך קים
- כבל עילי חתך נמוך מוצע
- כבל חתך קרקעי חתך נמוך קים
- כבל חתך קרקעי חתך נמוך מוצע
- תחנת טרנספורמציה קימת
- תחנת טרנספורמציה מוצעת
- תחנת טרנספורמציה שתפורק
- תא חבורים
- עמוד פנה ומתיחה
- גומא משא
- עמוד זווית א מטר אורך
- עמוד תעלה א מטר אורך
- עמוד עץ 10-12 מטר אורך
- עמוד עץ א מטר אורך
- עמוד עץ 0.5 מטר אורך
- עמוד בטון א מטר אורך
- עמוד בטון 0.5 מטר אורך
- עמוד שיש להוציא
- זרוע חד צדדית
- עגן
- עגן אוירי
- עגן קיר
- משענת
- רשת הגנה לפוס
- חיל הגנה
- חנת קו
- בסיסים בנתיבים וגדלם
- בסיסים כלא נתיבים
- בסיסים בנתיבים לפרה
- ריות בין העמודים במטרים
- חספר החילים וחנתם במח'
- מספר העמוד
- 6154
- הארקה
- כרך הארקה
- חקום ההפרדה
- חקום הגשור
- שוני בחתך החילים
- מספר העמוד עם שונן באספקה
- קודאר



חסי	הזמנה
60/37415	משרד הבינוי והשבון

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

ג קו של 33 קו
ב. תחנות טרנסמי על העמ' 82/48EA, (160 קו) 22 קו
ג. דשתות חתך נמוך

בית - אריה

קנה המדה 1250
2500

ת"א	1/25694
תאריך	1.11.84

אשור

נ.ב.
1. תכנית לצרכי בצוע ורשות
מעבר בלבד
2. הרשת בתכנית זו אושרה לפי
תכנית מס' ת"א 25694
מיום 11.6.84

מסד	היסט	תאריך
אינג' משה וייסקופר	קריט-אנט	
משרד לענין חסי	359041 717744 טל	
תכנית חברת החשמל		
מקום בית אריה	9.4.85	
תאריך	9.4.85	
מדינת		
מדינת		