

מדינת ישראל  
משרדי הממשלה

תק. מס.

משרד התרבות&ספורט

מחלקה לתרבות&ספורט  
טלפון: 03-9331616

נורמן אלטמן

②

██████████ גרכני וקדרה  
~~1995 1996~~

N-1994  
זב. - 12/1995

181/7



המועצה הארצית דנה בתכנית בישיבתה מס' 321, שהתקיימה ב-5 באפריל 1994 וקיבלה את החלטה הבאה:

94-37 הוחלט: "לאמץ המלצות ועדת המשנה בדרך מס' 38:

תוואי הדרך הסמוך ליישוב מבוא חורון עובר ברובו ביישוב ואינו מונש במסגרת תמא/31 א'. קטע קטן של התוואי עובר במחוז המרכז ועיקרו בתחום מחוז ירושלים. התוואי עובר ביישוב מוכתב על ידי הקטועים שמצפון ומדרום לו.

קטע הדרך עובר בפרוזדור בין מגן המים של מבוא חורון לבין היישוב. במסדרונו זה, בהתאם עם היישוב, הוצמד התוואי אל המגר עלי מנת להרחיקו מהיישוב. המרחק בין רצועת הדרך לבתים הקיצוניים של היישוב מגיע ליותר מ-600 מטר. מרחק זה אינו בקריטריונים המחייבים בדיקה סביבתית. יצויין שהעברת דרך 38 בתחום המוצע, הופכת קטע מדרך מס' 3 לכיביש גישה ליישוב. על ידי כך, תגעה שעברה קודם במרחק 450 מטר מהיישוב בדרך 3 תעבור במרחק של כ-600 מטר ממנו בדרך 38. לפיכך, משתפר מצבו של היישוב מבוא חורון ביחס למערכת הכבישים הארצית."

ב-94.6.22 דנה המועצה הארצית בהערות כלליות לתמא/31/א ו החליטה על הכללת שלבי ביצוע בתכנית ומיזעור פגיעות. לשם כך היה צורך לשנות את הוראות התכנית.

כמו כן, החליטה המועצה הארצית בישיבתה מיום 6 ביוני 1995 להسمיך את מזכירות המועצה הארצית:

"1. לשולח הודעות אישיות לבורי הזכוות במקרקעין העולים להיפגע בעקבות הוספה לתוך התכנית של גושים וחלקות, שלא פורסמו במקור בהודעות בעיתונים וברשותן.

2. במקביל לפרסום את הגושים וחלקות האמורים בעיתונות באותו אופן שבו בוצע הפירסום המקורי, בקטועים תמא/31/א/5 ותמא/31/א/6."

הפירסום בעיתונות היה ב-31.8.95 וב-95.9.1 אך לא התקבלו השגות.

היום מובאת בפנינו התכנית כשהיא כוללת את התקיונים על פי החלטות המועצה בנושא שלביות הביצוע, מיזעור הפניות והחלטה המועצה מיום 5.4.94.

### הצעה החלטה

לאשר את החלטת המועצה מיום 5.4.95 ולהסמיד את היוזר להעביר את התכנית עם הוראות המתוקנות, לאישור הממשלה.

משרד האנרגיה והתשתיות  
אגף תשתיות וירושי

28-1-1996

דו"ר נכס

חוק המכנון והבנייה

התשכ"ה - 1965

תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליות עליה

חמ"א 31 / א' 15 דרכים

תכנית מיתאר ארצית הכוללת הוראות לשינוי תכניות מיתאר  
מחוזיות מס' חמ"מ/<sup>ב</sup>; ותמ"מ/<sup>ג</sup> לשינוי-תכנית-מיתאר-מקומית  
לישוב-מכאן-הןוו והוראות של תכנית מפורטת.

14/11/95

תוספת למסמך 1992  
לbijtol מסמך 1992  
\*\*טקסט\*\* נסח שונה עפי' בקשה מע"צ

\*\*\*\*\*  
גופר מלחמה, גלאיה  
גלאה גאלן ווילם

מחוז ירושלים; המרכז

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה; גור

חכנית מיתאר ארצית חמ"א/31/א/5 לדרך מס' 38, קטע משער הגיא עד מבוא חורון, הכללת הוראות לשינוי חכנית מיתאר מחוויות מס' חמ"מ/1 וחתמ"מ/3 ~~לשימאי תפנית מיתאר מקרויה לישוב מבוא חורון~~ והוראות של חכנית מפורטת.

בעל הקרקע : מדינת ישראל ואחרים.

יוזם החכנית: המועצה הארץ לתחן ולבניה.

מגיש החכנית: משרד הבינוי והשיכון, מחלקת עבירות ציבוריות. ~~המשרד הכספי~~  
~~עירן התכנית: חלו"א חברה למיהדות והנדסה אזרחית (1985) בע"מ~~  
~~כתובת: יטחן שדה 34-ת"א~~  
~~טל ופקס: 03-5374244 03-5371515~~

תאזרחי:

הוראות התכנית

1. פרק א' - התכנית

א. המיקום: **גדר גביש מס' 38** קטע **שער הגיא** - מבוא חורון  
מחוז: ירושלים והמרכז  
נפה: ירושלים, רמלה  
רשויות מקומיות: מטה יהודה, גוזר  
גושים וחלוקת חלקיות עפ"י מרחבי תכנון מקומיים:

גוש	חלוקת וחלוקת חלקיות
5771	24 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1
5772	12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4
5401	2 ,1
5394	1
5353 80	,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6
5346	,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 .53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 87 ,80 ,55 ,54
5342	35 ,33 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27

ב. שם התוכנית:

תוכנית זו תיקרא תוכנית מיתאר ארצית תמי'א/31/א/5  
לדרך מס' 38 קטע משער הגיא עד מבוא חורון הכללה הוראות  
לשינוי תוכניות מיתאר מחוזיות מס' חמ"מ/1 ותמ"מ/3, לשוני-  
חכנית ~~מחואר מקומית לשבובים מבוא חורון~~ והוראות של תוכנית  
מפורטת (להלן: "תוכנית זו").

ג. תחולת התוכנית:

תוכנית זו תחול על שטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט.

ד. מסמכי התוכנית:

תוכנית זו כוללת:

ד.1 הוראות התוכנית (11 דפים).

ד.2 תשריט, להלן "תשريط מס' 1", העורך בקנה מידה 1:10,000  
והכול ~~פפתה גלוונוט~~ רשיימת מסמכי התוכנית.

ד.3 תשריט, להלן "תשريط מס' 2" העורך בקנה מידה 1:2500  
על רקע מפה מצבית, גושים וחלקות ותוואי הדרך. ~~כללו~~  
~~סימון מבנים ומתקנים להרישה.~~

ד.4 נספח א' העורך בקנה מידה 1:2500 ועל גבי רשות  
קווארדינטות - סכמה חנוותית.

ד.5 חתך רוחב אופייני וחתך אורך עקרוני.

ד.6 מסמכי כיזוע שינקבט לפי סעיפים 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6  
להוראות התוכנית.  
מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית, משלימים,  
זה את זה ויש לקרוא כמייקש השבטים.

ה. מסמכי לוויא שאינם חלק מהתכנית:

ה.1. פרשה טכנית ודברי הסבר.

ה.2. תווואי הדרכן מסומן על רקע **הנטקטיסים עיבוניים** בסקט **פיזיולוג איזו צבעונין** בקנה מידה מוקרב של 1:10000.

ה.3. נספח ניתוב העורן בקנה מידה 1:2500 על רקע מההמצאה גושים וחלקות.

ה.4. מסמך נפי לשיקום מדורגות והציגות

ג. שטח התכנית:

280 דונם (מדירה גרפית).

ד. יחס לתוכניות אחרות:

1. על תכנית זו יהולו הוראות תמי'א/3 לרבות סעיף 14. **אלתיכון 7 לעין סטיות חריגות או שינויים בתכנית זו;** וולת אם נאמר אחרת בתכנית זו. מכלי לגרוע מהאמור לעיל יהיה כוחה של תכנית זו עדיף מכל תכנית אחרת.

2. בתכנית מתאר מקום או בתכנית מפורטת ניתן יהיה לשנות מההוראות תכנית זו בנושאים הבאים:

- א. בתווומי מחלפים - מיקום גשרים ומינeras.   
ב. בדרכים - שינויים בספח התנועתי.

ח. מטרות התכנית:

ח.1. ליעדר השטחים המסתומים בINU אדרום לדורך ולמתקנים נלוויים.

ח.2. ליעדר השטחים **הפטוגניים בעקב אפור למסילות רכבות ולמתקנים נלוויים.**

ח.3. ליעדר השטח המותחים בקו הכחול להקמת גשרים, גשרונים, וכנל לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסילילת הדורך.

ח.4. ליעדר שטחים בתחום התכנית להקמת מתקני דרך ומכבנישירות.

ח.5. לסגור ולבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית.

ח.6. להסדר הסתעפויות וצמתים.

ח.7. להסדר ניקוז.

ח.8. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לנבי יער קרקע קיימים ומאורירים שיוציאו עקב סילתה ושימושה של

הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקום של מפוגעים אלה, הוביל על פי חכמים ונ

ד. 9 לשונת את חמא/3 נבלת עלנות את ומן בון מם בקטע  
על מעורר הגיא דוען מבוא צוחהן (מפני יערן)  
152112/138413 152851/140426 153251/138174 זמי צ עיר נצ  
כ.צ. (153356/141241) מרדן אונוריית לזר באשית

## 2. פרק ב' - הגדירות ופרשנות:

- א. ועדה מקומית: הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מ.מ. מטה יהורה, מ.מ גור.

ב. ועדת מחוויות: הוועדה המחוויות לתכנון ולבניה מחוות ירושלים; המרכז.

ג. רשות מוסמכת: משרד ממשלתי או רשות ציבורית שעניין מעונייני התכנית נמצא בתחום אחריותה.

ד. מועצה ארצית: המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

ה. צוות מלאה: צוות המורכב מנציגי יוזם התכנית, נציג מgis התכנית, נציג המשרד לאיכות הסביבה נציג מתכנן המחוות משרד הפנים, **ונציג המועצות האזרחיות שמינתה המועצה הארצית**.

ו. המפקת: חבר מחברי הצוות המלאה או מי שמונה מטעם האומות

ז. מסמכי ביצוע למניעת מפגעים סכיבתיים:

מסמכים הכלולים הוראות בדבר מפוגעים סכיבתיים. מסמכי הביצוע ייערכו עם הכנת תכניות העובדה לביצוע של הדרך ויהיו חלק בלתי נפרד מהן ויכללו הוראות בדבר האמצעים למנעת מפוגעים סכיבתיים. דרך בחירותם, בדיקתם אישורם והפקוח על ביצועם, הכל ממפורט בסעין [הנ' 10](#).

ח. תכנון הנדסי מפורט לביצוע - כלל מערכת המסייעים המשמשים לביצוע הדרך על כל מרכיביה.

ט. בתחום זו "חכנית המתאר הארץית לדריכים מס' תמי' א/ג" תכנית מיתאר ארצית לדריכים מס' תמי' א/ג פירושה -

יב. בתכנית זו תחא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה התשכיה - 1965 (להלן: החוק) או בתכנית המיתאר הארץית לדרכם, לפי העניין, בין שהוגדר בהם מפורשות ובין שלא הוגדר כך, והוא בשאיו בוגנה אחרמת ממשמעם.

## 3. פרק ג' - באור סימני התשריט:

גּוֹבֵל הַתְּכִנִּית	קו כחול עבה
גּוֹבֵל מֶרֶחֶב תְּכִנָּנוֹן	קו שחור מרווח עם נקודות
דָּרֶךְ קִיּוֹת ו/או מְאֽוֹשָׁרוֹת	שטח צבוע חום בהיר
דָּרֶךְ מְוֹצֵעַת או רְחַבָּת דָּרֶךְ	שטח צבוע אדום
דָּרֶךְ לְבִיטָול	שטח מקווקו בקווים אדומים דקים
מְסֻפֶּר הַדָּרֶךְ	מספר שחור ברכיע העליון של עיגול בדרכ
קו בְּנִין מַצִּיר הַדָּרֶךְ	מספר שחור ברכיע הצדדי של עיגול בדרכ
רוֹחֵב הַדָּרֶךְ בְּמִטרִים	מספר שחור ברכיע התיכון של עיגול בדרכ
קו חִשְׁמָלָה	קו אדום דק מרוסק עם נקודות לסייעין
גּוֹבֵל גּוֹשָׁה	קו משונן בכיוונים הפוכים
גּוֹבֵל תְּלִקָּה רְשׁוֹמָה	קו שחור
מְסֻפֶּר חָלָקָה רְשׁוֹמָה	מספר שחור בעקבו יויק
גּוֹבֵל עַיבּוֹד חַקְלָאי בֵּין יְשׂוּפִים	שורות נקודות בעקבו יויק
מְבָנָה לְהַרְיסָתָה	שטח מותחן עבה
מְסִילָת בְּחַזָּל קִיּוֹת ו/או מְאֽוֹשָׁרוֹת	שטח אפורה בהיר
מְסִילָת בְּרַזְל מְוֹצָאת	שטח אפורה כהה
מְסִילָת בְּרַזְל לְבִיטָול	שטח מקווקו בקווים אדומים דקים על רקע אפור
תְּעִלָּת מִים, תְּעִלָּת נִיקָּה, וְאַבָּרְבָּדוֹר דָּלָק	שטח עבותה הכלת
	קוויים מרוסקים עבים מקבילים בעקבו חום

## 4. פרק ד' - תכליות ושימושים:

שימושים בקרקע או במבנה יהיו לפי התכליות המפורטות בפרק זה לגבי האור בו נמצאים הקרקע או הבניין:

א. דָּרֶךְ - כפי שמצויד בפרק א' סעיף 1 לחוק.

ב. תעלת מים - שטח להסדרת נחל, הטייה תעלת ניקוז כרווש לסלילת הדרך בתכנית זו.

ג. מתקנים הנדסיים - מתקני וקווי: מים, גז, תקשורת, חשמל, דלק, ביוב וניקוז.

ד. מתקן דָּרֶךְ - קבוע בסעיף 4 לחתמ'א/3:

ה. מבנה שירות - קבוע בסעיף 4 לחתמ'א/3:

ג'. על אף השימושים הקבועים בתכנית זו, כל עוד לא בוצעו חכניות הדורך או שלב משלבי הביצוע שלהם, יותר שימוש חקלאי בקרקע שהיתה חקלאית טרם אישור התכנית, בתיאום עם יזמי התכנית, א' כדי לאפשר ביצוע העכורה לפי חכניות העכורה.

2. קויי בניין:

א. מרחק קויי הבניין מציר רצועת הדורך יהא כמפורט בתשriet ואולם ג' ניתן לקבוע בחכניות מתקaar מקומות ובחכניות מפורשת גובלות קוני בניין קטנים יותר, באופן ובמידה הקבועים בסעיף 8  
אלתיקון 7 לחתמי א/3.

ב. מקום בו אין סימן בתשriet יהיו קויי הבניין בהתאם לחתמי א/3 או גלחמי א/23 הכל לפי הענין.

5. פרק ח' - הפקעה ורישום:

השטחים המועדים לדרכים יופקעו על פי דין וירשםו על שם מדינת ישראל.

6. פרק ו' - פיצויים:

א. מע"צ תהיה אחראית לתשולם פיצויים בגין הפקעות שיבוצעו לפי תכנית זו.

ב. פיצויים בעקבות אישור התכנית יהיו לפי אחר שיקבע בין מושבי הפקיד וה敖נה.

ג. נפגעו ע"י התכנית, שלא בריך הפקעה, מקרען, הנמצאים בתחום התוכנית או גובלות עמה, יפרצה הוכאי עפ"י החוק.

7. פרק ז' - מבנים להריפה:

המבנים המוצפנים בתשriet צמויות להריפה יהרפו לאחר מתן הודעה לפחות 30 ימים לבני מועד ההריפה ולמהווים של המבנים הניל.

\* 7. פרק ח' (ז') - זמן משוער לביצוע:  
ההכנות הבוער בהור 10 שנים מיום אישובה. יוחל ביצוע התכנית תוך 10 שנים מיום אישורה. \*

8. פרק ט' (ח') - דרכיים ואסיפות הבלתי לביטול:  
הdrocis צפיפות הבלתי המוסמנות לכיטול בתשriet ובניספחים תהיינה תקפות עד השלמת הביצוע של התכנית או לחילופין תבוטלנה אך ורק לאחר הבטחת נישה חילופית במקומות הדורך המכוון. כל עוד לא הושם הביצוע או לא הוכחה נישה חילופית לא תבוטלנה drocis ויחולו אסיפות הבלתי ויחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות לרבות קויי בניין.

9. פרק **ט' – טט'** - ביטול גישות קיימות ודרך קיימת:  
מכלי לנגרע מהאמור בסעיף **טט'** לא תימנע גישה לנכסים קרקעיים מריך  
קיימת כל עוד מעיר לא חzie פתרונות חילופיים להנחת דעתה הוועדה  
המחויזת.

10. פרק **טט' – טטט'** דרכים וمبرירים חקלאים:  
מייקום סופי של מברים חקלאים ודרכים חקליאות יקבע בתכניות העבורה  
לכיזוע תוך חיאום מלא עם הרשות המוסמכות.

11. פרק **טטט' – יא'** - מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע:

א'. **הצotta המלווה** יקניט בקרה ומעקב אחר התכנון המפורט של **התקנות**  
**ויעמיד** לצד **עיגנו** **בנוי** **שיקלון**, **קיים** **מנחים** **תכניות**  
**ושכיבתיים**, **במקומות** **וב坦אים** **שימצא** **כ' ניתן** **להגבר** את  
**את ההשלכות החיויבות** **של הדרך** **ולמזרע** את **הפגיעה** **ממנה**  
**במושאים** **הכאים**:

גא. אופטימיזיה - כרך ובמבי הדרך - בצעול משאבי  
הקרקע ובסילוב **מערכות תשתיות**:

גב. מיזעור מפגעי הנוף ומטען אפשרות לשיקום נופי.

גג. התיחסות למפגעי רעש וויהום אויר מן הכביש.

גד. שימוש **באמצעים הנדרשים**, **לרכות** **שילוב** **קירות** **תמן**  
**בסוללות**, **קטעי** **גיושה**, **נאמות** **דרך**, **אמצעים** **לטיפול**  
**נופי** **ופתרונות להפחחתת מפגעי רעש**.

ב. מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע לכל קטיע הדרך יועברו  
לצוות המלווה למסירת העורתי טרם תחילת הביצוע.

ג. ההוראות הנכונות **מהפרק השפה על הסביבה** מסמכי הביצוע יהו  
חלוקת בלתי נפרד מההוראות התכנית על פי קביעת הצotta המלווה  
ולאחר קבלת חוות דעת המשרד לאיכות הסביבה.

ד. מסמכי הביצוע למונעת מפגעים סכיבתיים טענים אישור הצוות המלווה ולא יוחל ביצוע העבורה לפי תכנית זו אלא לאחר שניתן אישור הצוות. סטייה מהוראות מסמן ביצוע שאושר דינה כדין אי קיום הוראות חכנית זו. מסמן הביצוע יוכל לכל קטע של ביצוע הדרך על כל שלביו, תחילת ביצוע התכנית מותנית, כאמור לתנאים הקבועים בסעיף 261 (ד) לחוק ממתן הודעה בכתב ומן סביר לפני מועד תחילת העבורה ליום התכנית ולנצחנו בצוות המלווה. פיקוח על ביצוע יעשה במתכונת שתואשר על ידי הצוות המלווה ועל פי הנחיותיו. המפקח רשאי בכל עת מתחילה הביצוע להיכנס לשטח התכנית ולפקח על העבורות הקשורות למסמכי הביצוע. המפקח יודוח לאזות על כל הסטייה ביצוע מסמכי הביצוע וכל מחלוקת בין המבצע למפקח תובא להכרעת הצוות.

ה. לקטעי הורך ממולך שער הגיא למבוא תורון יער מסמן נוף. המסמן יכלול הוראות בתשريع ובמלל בדבר:

-גבولات שטחי העבורה סימונים והנחיות לעבורה מחוץ להם.

-עבודות החישוף ופינוי הצמחיה.

-ביצוע סוללות ואפיקי ניקוז.

-עבודות חפירה ומילוי, כרייה ותציכה, יישור ופילוס.

-יעוב מדרכות יעוצים ושיקום.

-קביעה אחריו עבורה, דרכי הגישה ואטריות לשאליה או לסלוק עפר.

-עבודות גמר, שיקום נוף, שיקום צמחיה קיימת ונטיעות.

-צמצום מפוני אבק בזמן ביצוע העבורה.

-השבת המצב לקרומו לאחר גמר העבודות כולל פינוי וסלוק קטעי הרק נטושים וכאליה שנשללו באופן זמני לצורכי העבורה.

- ג. ביצוע האמצעים שמטרתם מניעה והפחתה של מפגעי רعش לאורן  
א. תוואי הדרון והמלחפים, עיפוי ייודי וSIMOSHI הקרן  
הקיימים בתכניות מאושרו או מופקROT, במועד אישור  
ב. הchniot, יבוצעו באחריות התכנית ובמימונו.

ד. תיאום מסמכי התכנון הנדרטי המפורט לביצוע:

  1. לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו התכניות הנדרסיות עם רשות הניקוז הרלוונטית.
  2. שינויים בקיים קיימים של מים, גז, ביוב, דלק  
ותקשורת יבוצעו בתיאום עם הרשות המוסמכות,  
המופקדות על קו התשתיות.
  3. קו חשמל ועומדי חשמל קיימים, הכלולים בתחום  
התכנית יאובתו בהתאם לדרישות חברת החשמל  
ישראל בעמ זלהן: חתין ואלה מהם שהייה צורך  
להעתיקם מתחום הדרן יועתקו למקום החרש לאחר  
תיאום עם חתין. לפני ביצוע יפנו מבצעי התכנית  
אל חחי לשם תיאום וקבלת הוראות בדבר העתקה,  
שינויים, הגנה או חפירה בקשר עמודי החשמל  
ובדבר מרחקי הבטיחות האנכיאים מתיילן הקו אל  
הכਬיש.
  4. העתקת תשתיות קיימות או הגנה עליהן תבוצע על  
ידי אבעען מגיש הדרן על פי הנسبות המחייבות  
בשטח.

פרק יג' – חילוץ סלילה ושיםונו ברכך. 12.

הזכות המלאה לא יתרור את סלילת הדורך אלא אם שוכנע כי חכנית הבדיקה לביצוע הדורן כוללת מעברים פשוטים ורוכבי גישה לחלוקת העבודה כמפורט לעיל.

ב. הוצאות המלווה יאשר תחילת השימוש בדרך לאחר שוכנע שהדור ראוי לנשיאה תחרותית ובכינמית

החלטות ועדת המשנה למרחב תכנון מיום ה', יד' בכסלו התשנ"ו, 7 בדצמבר 1995

משתתפים: חברי הוועדה: דינה רצ'בסקי (יו"ר), יוסף שגיא,  
ברוך גלוברמן.

מוזמנים: אלכס שפול, יגאל ברזילי, שרית דנה, מרום גלאר,  
שלום ברזילי, לארדן ג'אק, יגאל ברזילי, עלי הזומיט,  
МОЛА מפלח, אסעד ערידה, משה סלע, ארז קרייזלר,  
מאיר ווייץ, סليمאן ابو חלא, סليمאן ابو חלא,  
יוסי מזרחי, אהרון ברנזון, קוסטיצקי אביתיק, עוואד באסם,  
נכד בדייע, סעید עבד אלחック, בכרי מוחמד, נעאמנה פDEL,  
רג'א חטיב, חגי אחמד, סאלח סלים, אברاهים אסדי,  
ד"ר חורפי ג'רייס, סרחאן סאמי, עמרוסי ישראל,  
אנה ברודסקי, שיבלי עלי.

.1. הקמת ועדת מקומית למועצה המקומית  
פרדס חנה - כרכור

הבקשה להכיריז על שטח השיפוט של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור  
בעל מרחב תכנון מקומי נפרד ולהוציאו מתחום מרחב תכנון מקומי  
השומרון.

הועדה שוכנעה בצוותה בועדה מקומית נפרדת לאור קצב התפתחות היישוב,  
מספר התושבים, מספר הביקשות לבניה בשנה וכן ביכולתה של  
המועצה המקומית להתארגן מבחינה כח אדם ומבנה ארגוני.

הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון ממליצה על השינוי המבויש וכן  
הועדה המחויזית. אשר על בן הוועדה ממליצה בפניו שהפנים לאשר את  
השינוי ולhicריז על שטח שיפוט פרדס חנה-כרכור כמרחב תכנון עצמאי.

.2. ארגון חדש של מרחב תכנון במחוז הצפון

הנושא הרזג על ידי מתכנן המחויז אדר' אלכס שפול וד"ר יגאל ברזילי  
שעמד בראשות ועדת החקירה שבדקה את הפיצול המוצע לוועדות מקומיות.  
הועדות המוצעות הנו ועדות מרחביות לפי סעיף 19 לחוק. השינוי כולל  
הקמת 4 ועדות חדשות ושינויים קטנים נוספים.

הועדה המחויזית דנה בהצעה בישיבתה מיום 31.8.95 והחלטה על  
השינויים הבאים:

1. ועדת מקומית גליל מרכזי תכלול את היישובים: רימה, סג'ור, נחר,  
בענה, דיר אל אסד, מג'דל כרום, ירכא, ג'וליס, ابو סנאן, כפר  
יסיף, ג'ידיידה מכרא.

2. ועדת חדשה א' תכלול את היישובים: מטולה, יסוד המעלה, חצור,  
ראש פינה, טובה זנגריה, מגдал.

3. ועדת חדשה ב' תכלול את היישובים: דיר חנא, סכניין, עראבה.

4. ועדת מקומית גליל מזרחי תכלול את היישובים: מג'אר, עילבון,  
בוצ'ינה נוג'דת, טורען, כנרת, יבנאל, כפר כמא, כפר תבור,  
ערב אל שיבלי, דבורה, מנחמה, מוא"ז נוף הגליל.

5. וועדה חדשה ג' תכלול את היישובים: שפרעם, אעבליין, ביר אל מוסור, כפר מנדא.
6. וועדה חדשה ד' תכלול את היישובים: כבול, תמרה שעב.
7. לוועדה מקומית מבוא העמקים יצורף היישוב בוסמת טבעון.
8. לוועדה מקומית מטה אשר יצורף היישוב שבוי ציון.
9. לוועדה מקומית משגב יצורף היישוב כאוכב.
10. לוועדה מקומית מעלה הגليل יצורף היישוב שלומי.
11. לגבי סעיפים 8, 9, 10 בהחלטתנו הוועדה פעלת בהתאם לתיקון 43 לחוק התכנון והבנייה תיקון מס' 11 בסעיף 13 ב' והחלטה זו כפופה להטייעות שר הפנים עם שר החקלאות כפי שנקבע בחוק. ועדת המשנה, לאחר שהנושא הוצע בפניה ולאחר שמעה את נציגי היישובים והועדות שהופיעו בפניה, מחייבת לחייב שר הפנים על השינויים הבאים:
1. וועדה מקומית גליל מרכז: הוועדה המוצעת בהמלצת המחו'ז תחולק אף היא לשניים על פי החלוקה הבאה:
- ועדה מקומית גליל מרכז א': ירכא, אבו-סנאן, כפר יסיף, ג'וליס, מכר-ג'ידזה.
- ועדה מקומית גליל מרכז ב': רימה, סג'ור, נחף, בענה, דיר אל אסד, מג'דל קרום.
2. וועדה חדשה א': הוועדה תכלול את היישובים: מטולה, יסוד המעלה, חצור, ראש פינה, טובה-זנגריה.
- המליצה היא להשאיר את מגדל בוועדה מקומית גליל מזרחי ולא לצרפה לוועדה החדשה שתקים, משיוקלים תכונוניים הנוגעים בעיקר לכינרת, הוועדה מפנה תשומת לב השר לכך ש מבחינה תקציבית יתכן והועדה החדשה תתකל בקשרים.
3. וועדה חדשה ב': הוועדה תכלול את היישובים: דיר חנא, סכניין, ערבה.
4. וועדה מקומית גליל מזרחי: הוועדה תכלול את היישובים: עיר, עילבון, בועינה נוג'דת, טורעאן, כנרת, יבנאל, כפר רמה, כפר תבור, ערב אל שבלי, דבורייה, מוחמיה, מוא"ז נוף הגליל, מגדל.
- ועדת המשנה ממליצה למונה על המחו'ז לבדוק ולהתייחס לטענות היישובים בדבר הרכב הוועדה המקומית ולדאוג לייצוג מירבי של היישובים בוועדה.
5. וועדה חדשה ג': הוועדה תכלול את היישובים: שפרעם, אעבליין, ביר אל מוסור, כפר מנדא.
- ועדת המשנה ממליצה על השינוי בכוון להסכמה של ראש המועצה המקומית שפרעם מרabo חאות לעניין ראשות הוועדה.

(הערה: נמסר ליו"ר הוועדה על ידי מר מוטי דביר ומר יגאל ברזיל, כי מר אבו חא苍ם עומד בהסכמהו שניתנה לאחר שיתה שנערכה בין מר מוטי דביר, יגאל ברזיל, ובאו חא苍ם שבת הגיעו הצדדים להבנה, מר קלעג' אישר את הסיכום והוחלט לאשר את השינוי שהוצע ולהוסיר לוועדה מקומית שפרעם את עבליון, ביר אל מסור וכפר מנדא).

6. וועדה חדשה ד':

תכלול את היישובים כבול, תמרה, שעב.

7. לוועדה מקומית מבוא העמקים יצורף היישוב בוסמת טבעון.

8. לוועדה מקומית מטה אשר יצורף היישוב שבוי ציון.

9. לוועדה מקומית משגב יצורף היישוב כאוכב.

10. לוועדה מקומית מעלה הגליל יצורף היישוב שלומי.

*ןארטן*

**חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 39), התשנ"ד-1994\***

הוספה סעיף 851א<sup>ו</sup>ו 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965,<sup>ו</sup> אוחרי סעיף 851א יבואו:  
"הצמלה טקומות" 815א<sup>ו</sup>. (א) בסעיף זה –  
תינוי  
"דירות" – כהגדרתה בסעיף 145(א)(2):

"מ考点 חניה" – שיטה המאפשרת להנחתה בעלי רכב, הכוללת את שטח החניה ואת שטה החימרין לבנייה וליציאה של כל רכב.

(ב) לא יועמדו לדירה אחת יותר מאשר מוקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות או באישור רשות הרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המקומית העמדת כאמור אלא אם כן שוכנעה שהשימוש המוצע לדירה מהיבש שיעמודו לה יותר מאשר מוקומות חניה.

(ג) המעצים מוקומות חניה לדירה בגין להוראות סעיף זה, הצמודתו בטלה.<sup>ו</sup>

יעחק רבין  
שר הפנים

יעחק רבין  
ראש הממשלה  
שבח וויס  
יושב ראש הכנסת

עזר ויצמן  
נסיא המדרינה

\* נחכל בכנסת בית ייט בתמזה התשנ"ד (28 ביוני 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 222.  
מיום ד' באיויר התשנ"ד (10 באפריל 1994), עמ' 419.  
ס"ה התשכ"ה, עמ' 505 התשנ"ד, עמ' 320.

## תקנות התכנון והבנייה (הצמדת מקומות חניה), התשנ"ה-1995

בתקוף סמכותי לפי סעיפים 158 ו- 263 לחוק התכנון והבנייה,  
התשכ"ה-1965<sup>(1)</sup> (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארץ-ית  
لتכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה:  
 "דירה" חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועד לשמש ייחודה  
 שלמה ונפרדת למגורים, לעסוק או לכל צורך אחר,  
 "חניון ציבורי" - חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות  
 חניה שבו אינם מוצמדים למשתמשים מסוימים.  
 "תקן חניה" בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה)  
 התשמ"ג-1983<sup>(2)</sup> או בהתאם לתקנית המתאר המקומיית החלת על הדירה.  
 הכל כפי שייהי בתוקף בעת מתן היתר הבניה.
2. לכל דירה מותר להציג עד שני מקומות חניה או עד מספר מקומות  
 חניה הקבועים בתקן עבור אותה דירה, לפי הגדר מביביהם.
3. א. רשות הרישוי המקומית רשאית לאשר הצמדת מקומות חניה במספר  
 העול על הקבוע בתקנות אלה אם שוכנעה שהשימוש המיי ועד לדירה  
 מחייב זאת וב惟ד שקללה את מאزن מקומות חניה וחסדי  
 הת招聘会 באזור, וב科技大学 שלכל דירה ישאר מקום חניה אחד  
 לפחות.  
 ב. רשות הרישוי המקומית תחליט בבקשת כאמור בתקנת משנה א' תוך  
 30 ימים ממועד הגשת הבקשת.
6. תחילתן של תקנות אלה ביום פרסום.

תיעים רמוֹן

שר הפנים

(1) ס"ח התשכ"ה עמ' 307.

(2) ק"ת התשמ"ג עמ' 1737.

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 40), התשנ"ה-1994.\*

תוספת סעיף 851א

1. בחוק החכון והבנייה, התשכ"ה-1965!<sup>1</sup>, אוחרי סעיף 851א וובוא:

\*<sup>2</sup>בחי שימוש 858. (א) בסעיף זה, "בית שימוש ציבורי" – בית שימוש בבניין ציבורי המועד לנשים כהדרתו בסעיף 851ב.

(ב) בבית שימוש ציבורי יהיה המדור המועד לנשים גROL בשטחו ובמספר הקבועות. שבו מן המורו המועוד לגברים באותו מקום, הכל כפי שיקבע שר הפנים בתקנות בחתייעצות עם המועצה הארץית ועם שר הבריאות.

(ג) שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשיי לפטור סוג בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה.

2. תקנות ראשונה לעניין חוק זה יוניש שר הפנים לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת תוך שש חודשים מיום פרסום חוק זה ברשומות.

ישראל רabin  
שר הפנים

יצחק רבין  
ראש הממשלה  
שבח וויס  
יושב ראש הכנסת

עדן ויצמן  
נסיאת המרפינה

\* נתקבל בכנסת ביום יי' בטבת התשנ"ה (10 בדצמבר 1994); הצעת החוק ורבי הסביר פורסמו בחצעות חוק 3317, מיום י' בחשוון התשנ"ה (15 באוקטובר 1994), עמ' 55.  
\*\* ס"ה התשכ"ה, עמ' 705; התשנ"ד, עמ' 245.

## תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשנ"ו-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158 ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965<sup>(1)</sup> (להלן - החוק) ולאחר התיעצות עמו המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועם שר הבריאות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1. בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970<sup>(2)</sup> (להלן - התקנות הראשיות) בסוף הגדירה של הלייה יבוא:

### ג'נין

"ולענין טבלת סידורים תברואים מינימליים - שאושרה גם כן על-ידי ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לאחר התיעצות עמו שר הבריאות".

תיקון סעיף 1.07. סעיף 1.07 לנוספת השניה שבתקנות הראשיות, יסמן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) בבית שימוש בבניין ציבורי, כהגדרתו בסעיף 158obi' לחוק, יהיה המדור המיועד לנשים גדול בשטחו ובמספר הקבועות שבו מן המדור המיועד לגברים באותו מקום, הכל בהתאם לקבוע בחלוקת זאת אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת, בהלייה, לסוג בניין ציבורי".

שר הפנים

התשנ"ו (1995) \_\_\_\_\_

(1) ס"ת התשכ"ה עמ' 307  
(2) ק"ת התש"ל עמ' 1841

הוראות לMITKENI תכראה - (להלן)

תשנ"ה - 1995

עדכוניים

פרק 1 - הגדרות

1. אחריו ההגדרה "חדר שימוש" יבואר:  
1.1.4.23.1 1.1.4.23.1 חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

הוספת סעיף  
1.1.4.23.1

2. במקום סעיף 1.1.4.65 במקום יבואר:  
"1.1.4.6 - פרטי או שימוש פרטי"

החלפת סעיף  
1.1.4.65

במיון קביאות שרבבות המונח "פרטי" מתייחס לקביעות המותקנות בחדרי שימוש מבנים שאינם מוגדרים מבנים לשימוש ציבורי כהגדרתו בסעיף 1.1.4.67.

3. במקום סעיף 1.1.4.67 במקום יבואר:  
"1.1.4.67 - ציבורי או שימוש ציבורי"

החלפת סעיף  
1.1.4.67

"במיון קביאות שרבבות, המונח "ציבורי" מתייחס לקביעות המותקנות בחדרי שימוש המיועדים לשימוש ציבורי או בבניין ציבורי כהגדרתם בסעיף 158 ב' לחוק".

הוספת סעיף  
1.1.4.86.1

4. אחריו ההגדרה "רשות הבריאות" יבואר:  
1.1.4.86.1 רשות מוסמכת - כל רשות שיש לה סמכות בעניין היתרים או מתן הוראות בקשר לבניה, על פי כל דין."

פרק 3 - קביעות שרבבות, מחסומים ומלכודים

5. לכורתה בסעיף 3.26 תתווסף בסופה המילה "בנייה".

תיקון כוורתה  
3.26

6. במקום סעיף 3.26.1 3.26.1 במקום יבואר:  
"3.26.1 א. המספר המינימלי של קביעות לבניינים"

החלפת סעיף  
3.26.1

בשיטקיניסים קביעות שרבבות בניינים יא המספר המינימלי של כל קביעות שרבבות ושתוחן בהתאם לטבלה 3.26.3 ולהערות בסעיף 3.26.3.1 המתיחסות לאותו הבניין.

ב. בניין פרטי רשי המהנדס, לאחר התייעצות עם הרשות להוראות במילוי על מספר אחר של קביעות שרבבות מהקבוע בטבלה בסעיף 3.26.3, וזאת מטעמים מיוחדים שירשו.

ג. בניין ציבורי רשי המהנדס, לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת להוראות במילוי על מספר אחר של קביעות שרבבות השונה מהקבוע בטבלה בסעיף 3.26.3. ובכלל שמדובר המילוי לנשים נדול במספר הקביעות שבו ובשנתו מן המדור המילוי לגברים באותו בניין, וזאת מטעמים מיוחדים שירשו".

החלפת טבלה  
בסעיף 3.26.3

5. במקום סעיף 3.26.3 – והטבלה שלפיו יבוא:

"טבלה של סיידורים תברואיים מינימליים לבניינים"  
והטבלה שלפיו תוחלף בטבלה כדלקמן:

6. לאחר סעיף 3.26.3 יבוא:

"3.26.3.1 את הטבלה לפי סעיף 3.26.3 יש לקרוא עם ההוראות  
כדלקמן:

א. סיידורים תברואיים מינימליים לעסקים הטעוניים רשיי בהתאם  
לחוק רישי עסקים, התשכ"ח - 1968 ואשר לא פורטו  
בטבלה זו – בהתאם לחוק רישי עסקים, לתקנות ולצווים  
שמכוון.

ב. חישוב הסיידורים התברואיים המינימליים לבניינים כগו:  
תchanות רכבת או תחבורה ציבורית (אוטובוסים וכדומה),  
שדות תעופה, חניוני דרך ואתרי תיור, איצטדיונים  
ומיגרשי ספורט, יעשה גם בהתאם לדרישות הרשוויות  
המוסמכות ובאישורן.

ג. בתים-אבות למיניהם – בהתאם ליעודם וגם לפי תקנות או  
הוראות של משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה.

ד. בתים-חולמים, מוסדות בריאות, מרפאות רפואיות וכדומה-גם  
לפי הנחיות משרד הבריאות.

ה. שטחי ציבור בתים-כלא למיניהם, לפי הנחיות שירות בגין  
הסוהר ובאישורו.

ו. תעשיות עתיקות ידע, דין כדין מגדלים.

ז. בניינים בהם נדרשים סיידורים תברואיים המיועדים לנכים,  
ימנו סיידורים אלה במניין הסיידורים התברואיים המינימליים  
של הבניין.

ח. הסיידורים התברואיים המינימליים בסוגי בניינים שלא נזכרו  
בטבלה או בהערות שלעיל, יחושו לפי הבניינים בטבלה  
שייעודם דומה.

ט. כshedrus התקנת מתkan שתיה למים צוננים, יותקן המתkan  
מחוץ לחדרי השירותים.

הוספה סעיף  
3.26.3.1

פרוטוקול החלטות מישיבה מס' 344 שהתקיימה ב-<sup>בלגיה</sup> ב-<sup>טושליפט, נסנאס</sup> ביום שלישי יב' בכסלו התשנ"ו 5.12.95

המועצה הארץית לתוכנו ולבניה

1. אישור פרוטוקול החלטות מס' 343 מיום יד' בחשוון התשנ"ו 7.11.95

נתתקבל הערכה בכתב של מר מרדי כהן (קדמו) המתיחסת לסעיף 3 - פעילות יצירנית במק המשפחתי וזו לשונה:

ערעור על פרוטוקול החלטות המועצה הארץית, ישיבה מס' 343 מיום 7.11.95

ברצוני להביע את התנגדותי לסעיף 3. הנוגע לפעילויות יצירנית נוספת במק המשפחתי. כפי שנוסח בפרוטוקול הנדון.

באופן פורמלי רק סעיף א' והרישה של סעיף ב' אושרו, גם אם לא הצבעה.

סעיף המשנה ב' 1 - 14 כוללים, במקרה הטוב, הערות פרטניות שהושמרו בדיון, אך לא התקבלה לגבייהם כל החלטה פורמלית, לא כניסה ולא בהצבעה.

הכלת סעיפים אלה בפרוטוקול. עלול להטעות מושם שהמועצה כבר אישרה בעקרון את דוח הועדה שבו כלולות התייחסויות לכל אותם סעיפים משנה, ואין טעם לשוב ולדוש בהם מחדש לא התקיים כלל דיון בדו"ח וכאילו חברי המועצה לא קראו אותו לפרטיו.

איןני יכול שלא לציין שניסיונו זה, יחד עם ההגדלה המסיבית של הועדה שמנתה לצורך זה, המונה כ-20 איש - כמעט כל חברי המועצה, יביאו לכך שגם בעוד שנים-ים-שלוש לא נצליח להביא לאישור תוכנית, זאת מושם שהמשמעות המעשית של ההחלטה היא ביטול דו"ח קדמון ופתיחה בדיון בנושא, מחדש.

אני מקווה מכך שלא מסתתרת כאן מגמה מכובנת לדחיה יזומה של אישור הדוח מטעמים שונים ומשונים, זאת למatters שהוא אושר במשלה, על כל מרכיביו, ושותריו הם נציגי משרד הפנים, המשרד לアイכות הסביבה, ממי', הסוכנות היהודית, נציגי המועצות האזוריות, תנועות התחי' ישבות ומשרד החקלאות.

מה לעשות, והשתה איננו ערד די' לתהליכי וקצב העבודה של המועצה הארץית ובמotto העסקים והמפעלים שכידם הולכים ומתעצמים, באינו מפרי, מיום ליום.

לדעתי, על סמך החומר שהוגש על ידי הרועדה והסקר המפורט שהובן כבסיס לעובדתה, ניתן היה לנשח תוכנית מיתאר ארצית ולהביאה לאישור של המועצה הארץית בזורך ישיבה אחת בלבד. לצורך כך מוצע להקים ועדת מצומצמת של משרד הפנים, המשרד לアイכות הסביבה, ממי', ומשרד החקלאות ולהטיל עליהם להכין נוסח החלטה תוך חדש ימים. עד לישיבת המועצה הבאה. וכבר שננו רבותינו שאין דבר העומד בפני הרצונו.

הייתי שמה אם תנתנו כתף למלץ זה. כל עוד ניתן עידיין להציג את המצב הבלתי שהולך ונוצר בשטח, ואשר בחלקו הרבה עשוי להתגלות כבלתי הפיך.

בכל מקרה, אני מערער על נוסח ההחלטה 343 ומבקש שיתוקן בהתאם ויוצאו ממנו סעיפים ב' 1 - 14 לגבייהם לא התקבלה ההחלטה כדי.

בעקבות הערכה זו הועלו שתי הצעות החלטה:

בחכבה התקבלה הצעה מס' 2 (להלן) ברוב של 13-בعد 0-נגד 2-נמנעים.

הצעה - 1 לפתח דיון על ההחלטה בישיבה הבאה.

הצעה - 2 :

100-95 הוחלט: לכנס את הצעות בחודש זה (דצמבר) לדיון המלצה או הצעה על בסיס החלטות של המועצה הארץ-ית שנטקבלו עד כה עוניו, שתובא בפני המילאה בישיבה של חודש ינואר.  
בכפוף להחלטה זו, לאשר פרוטוקול החלטות מס' 343 מיום יד' בחשוון התשנ"ו 19.11.95.

2. תכנית מיתאר ארצית לבניה, פיתוח ולבליות עליה מס' תמא/31 - דוח סיכום שלב ב'

101-95 הוחלט: א. לבסס מצוות מעקב ובקרה לנשח ולהפייך לקראת היישיבה הבאה הצעת החלטה מתוקנת. הצעות יתיחס להערות שהושמדו בישיבה זו לרבות בנושא גבולות שיפוט ומרחבי תכנון ולהצעותיו של מר יואב שניא שמו פיעות במקtabו מ-19.11.95. בהצעתו להחלטה.

ב. להטיל גם על ועדת המשנה למרחבי תכנון לדון ולהמליץ למועצה הארץ-ית בהליך הנקטה ביום לשינוי תחומי מרחבי התכנון להתאמתם לתחומי השיפוט ובאפשרות של הקדמת התכנון טרם הקמת ועדות לשינוי גבולות שיפוט. ואלה עיקרי הערות:

א. עקרונות

1. מתן עדיפות ליישובים עירוניים לציפופם, להרויית הבניה בתחוםים הבנויים, לניצול ומיצוי הפטונציאל הקיים בהם לפני שטחים נוספים; למחוק את הסיפה בסעיף ח' "הרחבת מסגרות עירוניות אל תוך השטח החקלאי".

2. שילוב מושכל בין תעסוקה ומנוראים; בין שימושי קרקע לצרכי תחבורה, בהוספת סעיף: "תכנון ובינוי רחבי היקף ובצפיפות גבוחות בזיקה ובקבירה, לצרכי תחבורה ולמערכות הסעה המוניים".

3. להעדיין אזרחי תעסוקה ברצף לאזורי אורבניים או לאזרחי תעסוקה קיימים ובקייבנה לצרכני התעסוקה ולהימנע ממוקדי תעסוקה קטנים וمبודדים.

4. ריכוז אזרחי תעשייה או תעסוקה אינה דוגמת המתאים לתנאים בישראל - לאוכלוסייהה ולבעיות התחבורה.

5. לייצור מערכת של דגמי יישובים חדשניים מטרופוליניים תוך שיתוףodyn וinementאלציה ביןיהם גם אם הדבר יתיבב שינוים מבניינים במערכת המוני ציפאלית, ובקביעת שיעורי אוכלוסייה ויחס תעסוקה בין גלעון לטבעות.

6. להיזהר בהוראה האומרת להימנע מהקמת יישובים חדשים ולעדנה.
7. לאפשר הקמת יישובים בנגב המשווע לאיכלוס.
8. עידוד וזרזע יוזמות המחזיקות את באר שבע כמטרופולין.
9. לאמץ רعيונות חדשים מתכנית 2020 בתמ"א/31.
10. לבטא את הקשר בין נושאים פיסקליים לתכנוניים.
11. حتיחסוט לרקע התרבותי, לביעות התשתיית וליישובים קיימים בתמי מוכרים בוגר הערבי.

**ב. כלים לביצוע**

1. להציג בתכנית כלים ליישום העקרונות.
2. כלים למניעת גלישה של יישובים עירוניים ללא צורך-משמעות המאמת ניצול השטחים העירוניים בתנאי להקמת ועדת גבולות.
3. להקדים תכנון בתנאי לשינויי מוניציפלי.
4. להגיש לועדת מעקב ובקרה תכניות בשלב מוקדם של הבנתן לקבלת חוות דעת למידת התאמתן לעקרונות Tam/31.
5. הבנת Tam/31 ב', שתכיל את העקרונות דלעיל ותשritisים שיורו על שטחים שייסר בהם הפיתוח, ושטחית עתודות קרקע לטוווח של 10-15 שנים.
6. הבנת תוכנית פיתוח קשה ביותר להכוונה עם עדיפות ברורות על פי שיקול וקריטיוןים יציגת תסקיר יעילות קרקע לשימוש עיל בקרקע.
7. מערכת קרייטיונים למציאת קשר בין בקשות לשינויים מוניציפליים לבין אזורי תעסוקה.
8. לקדם הליך חוות ותוכוני לממן הגנה לשטחים פתוחים כולל שטחי חקלאות, מרעה, בור וטרשים.
9. סילילת מסילת ברזל לבאר שבע, פיתוח נמל תעופה בנגבים, פיתוח מערך התרבות וחינוך בדרכים הארץ.
10. כלים לימוש בכפיה של קרקע מתוכנות.

3. תכנית מיתאר ארצית לבניה פיתוח ולקליות עליה,  
מס' תמא/ 31 א' דרכים

א. אישור הנחיות לתקיר השפעה על הסביבה,  
לפרקים ג'-ה', למחלף קסם ולמחלף ראש העין בקטע 13

95-102 הוחלט: לאשר הנחיות לתקיר השפעה על הסביבה  
לפרקים ג'-ה', למחלפי קסם וראש העין בקטע 13.

ב. אישדור קטע מס' 5 - דרך מס' 38 משער הגיא  
ועד מבוא חורון

לנוכח הערות של מתכנן יוז' בעקבות הסכם אוסלו ב',  
הנושא הושר מסדר היום.

ג. אישדור קטע מס' 6 - דרך מס' 7 בקטע מכנות לנתייה

המועצת רשמה לפניה שהטיקוניים בהוראות התכנית שנדרשו  
בגין הכללת שלבי ביצוע ומייעור פגיעות, נכללים  
בהוראות התכנית.  
כמו כן, לא נתקבלו הערות או השגות עקב פירסום התכנית  
בציבור, אשר על כן -

95-103 הוחלט: לאשר את החלטת המועצת בישיבה מס' 321  
מ-5.4.94 ולהסמיד את היוזר להעביר את התכנית  
עם ההוראות המתוקנות לאישור הממשלה.

4. שינוי לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז המרכז, מס' תמא/ 3  
דרך 431 אישור הנחיות לתקיר השפעה על הסביבה למחלף  
נשרים בקטע 12 על דרך 431 עם כביש 6

95-104 הוחלט: לאשר את הנחיות לתקיר השפעה על הסביבה למחלף  
נשרים למעט עניין סך הרעש המותר; לעניין זה תובא  
בפני המועצת הצעת החלטה מתואמת בין הגורמים  
הנוגעים בדבר.

המועצת רשמה לפניה שההנחיות אינן כוללות  
הנחיות לשילוב מסילת ברזל במחלף, היה ותוגש  
ה策עה כאמור ימציא המשרד לaicות הסביבה נוספת  
להנחיות לפי העניין.

5. הארכת תוקף צו התכנון והבנייה לוועדה מחוזית משותפת  
למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון ולצוווי התכנון  
והבנייה לוועדות מקומיות משותפות למחוזות הצפון, חיפה  
והמרכז - לתכניות איחוד וחלוקת מחדש בקריעת קלאית

95-105 הוחלט: להמליץ בפני שר הפנים להאריך את תקופם של  
הצווים ל-5 שנים נוספות, עד ל-31 בדצמבר שנת  
2000. יחד עם זאת, המועצת מבקשת לקבל דיווח  
mdi שנה על התקדמות העבודה בוועדות המשותפות  
ה הללו.

6. **תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעכוזה או שימוש במבני  
מגורים זמינים באזוריים כפריים) (תיקון), התשנ"ו - 1995**

המועצת רשמה לפניה שהתיקון לתקנה אינו אפשר להמשיך ולהסביר מבניינים או להציב מבנים זמינים למגורים ללא היתר בנייה והתיקון נועד להאריך בשנה את אפשרות השימוש במוגנים אלה למגורים, לממן שהות לבעל הנכס להשיג את ההיית; כמו כן, נרשמה בקשו של סא"ל צבי קדמן בדבר תאום מוקדם עם מערכת הבטחון בהליך מתן היתר, כאשר מבנים נמצאים בתחום מגבלות בנייה של מתקנים בטחוניים.

אשר על כן -

106-95 **הורחלה:** להמליץ לשר הפנים לתקן את התקוון לתקנה  
(ראה נספח).

המועצת מבקשת להסביר את תשומת הלב של הוועדות המקומיות לתכנון ولבניה, שבHALICH למתן היתר בנייה למבנים אליהם מתייחס התקוון לתקנה, הנמצאים בקירבה למתקנים בטחוניים, יעד תאים עם מערכת הבטחון.

# נספח לפרוטוקול

## 344

תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש מבני מגוריים  
זמןניים באזוריים כפריים (תיקון) התשנ"ו-1995)

בתווך סמכותיו לפי טעיפים 665 ו 666 לחוק זהכנון והבנייה, התשכ"ה-1965<sup>(1)</sup>, ולאחר התיעוצות  
עם המועצה הארץית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

גיטול התקנות 1. תקופת של תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש מבני  
מגורים זמינים באזוריים כפריים), התשנ"א-1991<sup>(2)</sup> ("התקנות  
חיקיריות") יפקע עם פרטומן של תקנות אלה ואולם בית ישן שושופץ וمبرנה  
שהוסב או הובץ בהתאם לתקנות החיקיריות לפני כן, יהיה פטור מהיתר עד ליום  
כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996).

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

(1) סימן התשל"ה, עמ' 707  
(2) קיימת התשנ"א, עמ' 976

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המועצה הארצית לתוכנו ולבניה

ה' בטבת התשנ"ו  
28 בדצמבר 1995

לכבוד  
חברי ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים והמורזניים.

הנדון: תמא/4/2

מצ"ב חומר לדיוון בוועדת המשנה שתתקיים 9 בינואר 1996.

1. התיחסות עורכי התכנית להערות המשרד לאיכות הסביבה.
2. תగובת עורכי התכנית להערות הוועדה המקומית לודים.
3. התיחסות להערות המועצה האזורית עמק לוד.
4. מפת הרישום החזויה.
5. לוח פעולות להקמת שדה תעופה נוסף.

בברכה,  
ז.טמן  
אהובה פלג  
מצירות  
המועצה הארצית



משרד האנרגיה והתשתיות

אלה ת.ת.ת. ודרשו

28-8-1995

דוח נכס

שינויים בהוראות של חלק מתכניות המתאר הארץ ות

בחלק מתכניות המתאר הארץ המכילות סעיפים גמישות (סטיות) נקבע כי המועצה הארץ היא הגוף המוסמך לאשרן, לעומת חלק אחר בו קיימת אפשרות שהמועצה הארץ תסמייך ועדת משנה שלא לדון בכך.

הצורך לבדוק במליאת המועצה הארץ הכבד על סדר יומה של המועצה בנסיבות רכיבים, מקומיים, ואופיים, ונשמעו בקשות מחברי מועצה לעשות למען תיקון המצב.

בנוסף, בתכניות אחרות התעורר הצורך, במהלך עבודת מוסדות התכנון, בתוספת גמישות שחררה בהן.

לאור האמור לעיל פועל מינהל התכנון באמצעות ועדות העורכיות הרלבנטיות להכנות שינויים בתמ"אות, בהן נמצא צורך בכך.

במסגרת זו מוצעים תיקונים בתכניות המתאר הארץ והבאות:

תמא/3, תמא/8, תמא/13, תמא/19, תמא/24.

משרד הפְּכִימָה – מיל' נחל התיכוכר  
האגף לתוכניות מתאר ארכיות ומחוזיות טל: 701467-02 ירושלים.

כ' באב תשנ"ה  
16 באוגוסט 1995

לכבוד:  
מר חיים אלישיב  
orzivir ha-mo'atza ha-aretsit la-tiknono v-bevna

הנדזה: שינוי מס' 35 לתמ"ה 3 - שינוי הוראות תמ"ה

ב 16.8.95 החליטה ועדת ההיגוי לתמ"ה 3 לקבל המלצת ועדת עורך תמ"ה ולחابر  
את השינוי שבסגנון למועצה הארצית בשינוי לתמ"ה 3.  
שינוי מס' 35 כולל שינוי במספר סעיפים של הוראות תמ"ה.  
מצ"ב השינוי המוצע.

ב רב ח'/  
וועי אל  
קעפרה לבנה  
האגף לתוכניות מתאר ארכיות

העתקים:  
עורכי תמ"ה:  
ז. רונן – מהנדס ראשי, המפקח על התעכורה, משרד התחבורה  
. קופ – סמנכ"ל מע"צ לתוכנו.

תכנית מיתאר ארצית לדרcis, מס' ת/מ/א/3 (שינוי מס' 35)  
הוראות התכנית

1. בתכנית זו תואן לכל מונח המשמעות שיש לו בתכנית  
מיתאר ארצית לדרcis תמ"א/3 (להלן - התכנית העיקרית),  
וחתכנית תתרפרש יחד עם התכנית העיקרית -  
הכל כשיין כוונה אחרת משתמעת.

2. בהגדרת "דרך קיימת" תשונה תחילת ההגדרה ותהייה  
כללה:  
"דרך סלולה ו/או מסומנת בתשריט".....

3. בסוף סעיף 7 להוראות התכנית העיקרית יבוא:

"2. בתכנית מתאר או בתכנית מפורטת ניתן לקבוע  
בי' דרך, או חלקו, המופיעים בראש הדרcis הארציות  
יעברו במינרהה."

4. בסוף סעיף 8 להוראות התכנית העיקרית יבוא:  
"ה. מוסד התכנון המאשר התכנית כאמור בסעיף 8 א.,  
 רשאי גם לקבוע מרחק שונה, בין קוווי הבניין לבין  
ציר רצועת הדרך, מהקבוע בסעיף זה, ולקבע את  
התנאים לכך, ביחס בנתוני תכנון המינרהה, ולאחר  
שתעריך בדיקה גאותכנית שתקבע את החיתוכנות ההנדסית  
של הבניה מעל תואן המינרה או סמוך לה.

בכפוף לתוצאות הבדיקות יחול איסור מוחלט על  
הימצאות מתקנים לחומרים דליקים ו/או רעלים  
ברצועת הדרך ובתחום קווי הבניין של המינרהה, בנוסף  
ישקול מוסד התכנון את השיקולים האמורים בסעיף קטן  
ד'.

5. בסעיף 9 יתווסף סעיף קטן ד' כללה:

על אף האמור בס' ק' ב', תאסר בניית מבני שרות בצומת  
בתחום מצולע שקודודיו ימדדו על צירי הדרcis  
המאושרו במרחק של 150 מ' ממפגש הצירים. אלא אם  
כך שוכנע מוסד התכנון כי אין צורך בשימוש המצולע  
האמור במלוא מידיו להבטיח האפשרות להרחבת הצומת  
בעתיד ו/או משיקולי בטיחות.

פרשנות:

תיקון סעיף 4:

תיקון סעיף 7 :

תיקון סעיף 8:

תיקון סעיף 9:

6. בסוף סעיף 14 לתוכנית העיקרית יבוא:

(ה) על אף האמור בסעיף קטן ב', בתוכנית מיתאר מקומית או בתוכנית מפורטת, מותר לקבוע בדרכים ראשיות ובדרכים אзорיות, הנגושים עם דרכים מאותה דרגה או בדרגה נמוכה מהם, מחלפים נוספים לאלה המסומנים בתשייט, ובכלך שטח המחלף איינו חורג ממוגן, שמחוגו 200 מטר ומרכוו במנגש צירוי הדרכים.

(ו) נקבע תווואי של דרך בתוכנית מתאר ארצית, הכוללת הוראות של תוכנית מפורטת, מותר יהא בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת, באישור המועצה הארץית או ועדת המשנה שלא שהוסמכת לכך, לקבוע שינויים הכרוכים בתוספת לרצועת הדרך כפי שנקבעה בתוכנית המאושרת במקרים הבאים:

(1) הסטת רצועת הדרך למרחק שלא יעלה על קוווי חכני המינימליים כאמור בסעיף 8 א' לעיל.

(2) שינויים במיקום או באופן העמדת מבנה דרך בהגדתו בסעיף 1 לחוק או הגדלת שטח מבנה הדרך כל עוד שטח התוספת או הגרייה איינו עולה על 10% משטחו של מבנה הדרך בתוכנית המאושרת.

תחולה  
וחוראות

מעבר: 7. סעיף 4 ו-5 לתוכנית זו לא יחולו על דרך שלגביו אושרה תוכנית מפורטת טרם אישורה של תוכנית זו.

דברי הסבר

2. תיקון הגדרת דרך קיימת הוא תיקון טכני.

הניסוח בתמ"א/3 התקפה היה "דרך סלולה ומסומנת בתשייטת" עפ"י, ניסוח זה דרך מאושרת שאינה סלולה אינה "דרך קיימת". השינוי המוצע מתקן עיוות זה.

3-4 Tam"a/3 המקורית על תיקוניה לא תתייחס כלל לאפשרות העברת דרך במנהרה ולכון עלול להתפרש ממנה כי סלילת דרך על פי תוואי מאושר מתחת לפניו הקרע היא שינווי לתמ"א.

הוספת סעיף קטן ז'قس' 7 מבהירה כי תכנון קטע דרך במנהרה איננו מהוועה שינווי לתמ"א/3, מוסד תכנון המוסמך לאשר את התכנית בדרך הוא שיאשר במנהרה.

בהמשך לסעיף 8 סעיף קטן ה' מחייב, טרם קביעת המנהרה, ביצוע בדיקה שתצטבייע אם ניתן להעביר מנהרה מתחת לשטח בניוי או שעשו להיות מיועד לבניה, ומנחה את מוסדות התכנון בדבר קביעת קווי בניין למנהרה.

5. סעיף 9 ב', קובע שכעת התכנון המפורט ניתן לקבוע בתחום שבין קו הבניין לגבול רצועת הדרך מבני שירות וחלק ממתקני הדרך.

השינווי המוצע בא להוציא מכלל הדברים המוטרים בשטח זה הקמת מבני השירות בצתמים, וזאת על מנת להשאיר רצבה לשיפורים נצומת בעtid.

זאת בתוספת לשיקול דעת לוועדה המאשרת, על פי תנאים מקומיים, כאמור בס' ק' ד'.

6. הוספת סעיף קטן ה' לסעיף 14: נועדה לאפשר בתכניות מקומיות ומפורטות קביעת מתלפיים בהיררכיה נמוכה, כל עוד אינם גדולי ממדים, ללא צורך באישור המועצה הארץית והממשלה, ובכך להקל על המועצה הארץית.

הוספת סעיף קטן ו' לסעיף 14:

תוספות סעיף ו' נובעת מהיחודיות של Tam'a/33א' תכנית מתאר ארץית עם הוראות של תכנית מפורטת, הכוונה להוראות Tam'a/3.

לאחר אישור קטע Tam'a/33א', התכנית התקפה היא התשייט עם גבולותיו המדוייקים. כל שינוי מזערי בו מהוועה שינווי Tam'a/3 על כל חכרוך בכך. כוונת תיקון לקבוע כי שינויים כאלה אינם שינויים Tam'a' ולאפשר הסמכת ועדת משנה של המועצה הארץית לדון בהם.

יש לציין כי בשני סוגים של שינויים בכדי ביטוי בתוספות לסעיף 14, מזכיר בתכניות שייעמדו לדין בפניו מוסד תכנון, יופקדו ואושרו בדרך כל תכנית.

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורת נוף  
מס' ת/מ/א/8 (שינוי מס' 1)

הוראות בתכנית

- טיקון 2. בסעיף 7 לתוכנית המיתאר הארץית לגנים לאומיים,  
שמורות טבע ושמורות נוף מס' ת/מ/א/8 (להלן התוכנית  
העיקרית), בסוף הסעיף יתווסף המיללים: "או ועדת משנה  
של המועצה הארץית, שהוסמכת לכך דרך כלל".  
סעיף 7
- טיקון 2. בסעיף 8 לתוכנית העיקרית, לאחר המיללים "המועצה הארץית  
لتכנון ולבנייה" יתווסף המיללים: "או ועדת המשנה של  
המועצה הארץית, שהוסמכת לכך דרך כלל".  
סעיף 8

דברי הסבר

סעיפים 7 ו-8 בתוכניתאפשרים בהקלות וسطירות מהתוכנית בעת  
הכנת תוכנית מפורטת, חן בעניין יעוד שטחים שלא לנן לאומי  
או שמורות טבע, והן בעניין קביעת תכליות לשטיהם - באישור  
המועצה הארץית.

נוסח זה מחייב את מליית המועצה הארץית לדון בכל תוכנית  
mphorat ה כוללת סטייה כנ"ל.

מטרת השינוי לאפשר למועצה הארץית להسمיך ועדת משנה שלה  
לדון בבקשת על פי סעיפים אלה ולהחליט בהם.

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תכנית מיתאר ארצית, חלקית, לחופים, מס' ת/מ/א/13 חוף הים התיכון  
(שינוי מס' 1)

הוראות התכנון

תיקו<sup>ן</sup> סעיף 5. בסעיף 5 (ב) לתוכנית המיתאר הארצית, חלקית לחופים,  
מס' ת/מ/א/13 - חוף הים התיכון (להלן - התוכנית  
העיקרית) ימחקו חמיללים: "متיחסים לשטחים קטנים  
יחסית ונחוצים לצורך התאמת התוכנית לנזונים מקומיים".

תיקו<sup>ן</sup> סעיף 12. במקום סעיף 12 לתוכנית העיקרית יבוא:

"על השטחים שבתחום תוכנית זו יחולו הגבלות מיוחדות  
אליה:

1) לא תופקד תוכנית מיתאר מתחזית, תוכנית מיתאר  
מקומית ותוכנית מפורטת (בסעיף זה-תוכנית) שיחולו  
על שטחים כאמור ובמידה שיחולו, ולא יחולטו בהן  
אלם הוכנו וחוגשו למוסדות התכנון הנוגעים  
בזאת כל אלה:

א. תסקير השפעה על הסביבה;

ב. סקר חופי מפורט, לרבות סקר זרמים בים;

ג. סקר והצעה תכנונית בדבר דרכי הנישה.

ד. סקר המערכות של תשתיות הסביבה והשלכתן על  
האתר של אותה תוכנית, והצעת תשתיות  
מתאימה לשימושים המפורטים באותה  
תכנית.

2) על אף האמור בס' ק' 1) לעיל, על שטחים בתוכנית  
זו, הכלולים בשטח יישוב בהגדתו בס' 8 לתוכנית  
העיקרית ומרוחקים מקו החוף 200 מ' ויותר, לא  
תחול חובת הנחת המSEMBכים המפורטים בס' ק' 1) אלא  
אם נדרש הדבר ע"י נציג שר במוסד תכנון.

3) מוסד תכנון הרשי לאשר את התוכנית רשיי לפטור  
מחובות הבנת והגשת המSEMBכים המΝויים בס' ק' 1)  
לעיל, כולם או חלקם, לאחר קבלת חוו"ד נציג השר  
לאיה"ס במוסד התכנון בתוקן מועד שיקבע מוסד  
התכנון ולאחר שמוסד התכנון שוכנע כי אין במתן  
פטור כאמור כדי לפגוע בהשגת מטרות התוכנית  
המנויות בס' 4 א' ו-ב' לתוכנית זו.

4) לא ידונו בתכניות שיחולו על שטחים כאמור ולא  
يחליטו בהן אלא אם תכניות אלה יקבעו:

א. הוראות בדבר איסור של הקמת מבנים למרחק של  
100 מטרים לפחות מקו פני המים העליון, וזאת  
במקומות שהקמת מבנים אינה מותרת מפורשת  
בהוראות תכנית זו;

חכל במידה שתכניות המיתאר הקיימות אינן  
כוללות כבר הוראות שחוובת להכנס על פי פיסקה  
זו;

ב. פירות רמת הפיתוח לחוף רחצה ושירותי הנופש,  
כל עוד לא נקבע פירות זה בתכנית מיתאר  
ארצית;

ג. פירות השימוש ואיתורם;

ד. השטח הבנוי וקיבולת המשמשים וההתאמתם לקבעת  
תכנית זו;

ה. הוראות עיצוב מבנים ופיתוח למניעת פגיעות  
חזותיות.

ו. הוראות בדבר מקומות תניה.

5. לעניין סעיף זה דין שינוייה של תכנית, התלייתה  
וביטולה בדיון תכנית."

דברי הסבר

ס' 5 (ב) לתוכנית התקפה אפשר בתוכנית מתאר מחוזית, בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת לשנות את גבולות היישובים בתוכנית ולפטור מהוראות ס' 12 לתוכנית ובclud שהמוסצת הארץית או ועדת משנה שלה החליטה כי הדבר אינו משפייע על התוכנית כולה השפעה מהותית, מתייחסים לשטחים קטנים יחסית ונוחוצים לצורך התאמת התוכנית לתנאים מקומיים.

על מנת להרתויב את שיקול דעתה של המוסצת הארץית מוצע לתקן סעיף כך שניתן אפשרות את השינויים האמורים ובclud שאין לדבר השפעה מהותית על התוכנית כולה.

יודגש כיesiifa שמוסצת לביטול מילא כלולה ברויישא.

עפ"י הנוסח הנוכחי בסעיף 12 בתוכנית התקפה כל תוכנית החלה בתחום תמא/13 מחייבת עירית תסקירות השפעה על הסביבה ותסקרים נוספים בתנאי לדיוון בתוכנית.

יצוין כי בגבולות תמא/13 כלולות ערי חוף שלמות ואין כוונה כי כל תוכנית נקודתית בתחום תלואה בתסקרים כאמור.

מטרת התקון להקל על המוסצת הארץית ולהתאים את הוראות התוכנית לכוונת המהותית שבבסיס סעיף זה בתוכנית.

תכנית מיתאר ארצית לבתי עליון מס' ת/מ/א/19 (שינוי מס' 1)

הוראות התכנית

פרשנות 1. בתכנית זו (להלן-תכנית זו) תהא לכל מונח המשמשות שיש לה בתכנית מיתאר ארצית לבתי עליון מס' ת/מ/א/19 (להלן-התכנית העיקרית), והתכנית תפרש יחד עם התכנית העיקרית - הכל כשיין כוונת אחרת משתמעת.

תיקון סעיף 2.

3.10.3.1. בסעיף 3. לתוכנית העיקרית: נמקום הרישה של הסעריף, המסתiya מAMILIM "יהיו בוגדר המלצות המרתקים הבאים: יבוא: "בקביעה אחר לבית עליון ישמרו המרתקים המינימליים הבאים".

(2) בסעיף 3.10.1 לתוכנית העיקרית:

(א) אחרי המילים "המועצה הארצית" יבוא "או ועדת משנה של המועצה הארצית שהוסמכת לכך דרך כלל".

(ב) ואחרי המילים "לדעת המועצה" יבוא "או ועדת המשנה הכל לפי העניין".

(ג) תמחק הסיפה המתחילה במילים: "אולם הוראה זו לא תחול...".

(3) אחרי סעיף 3.10.1 לתוכנית העיקרית יתווסף סעיף 3.10.2:

"3.10.2. בכפוף להוראות סעיף 4.3 להלן, לא תחול הדרישה בדבר שמירת מרתקים מיזוריים הקבועה בסעיף 3.10, במקרים הבאים:

א. תכנו שטח הסמוך לאחר בית עליון או המצווי בקרבה לבית עליון קיים.  
סעיף זה "בית עליון קיים" - בית עליון קיים בפועל או בתכנית מאושרת.

ב. קביעת אתר לבית עליון במיגוז הכפרי של העדות המוסלמיות והדרוזיות.

דברי הסבר

בתכנית התקפה נקבע כי המרתקים מבתי עליון יהיו בוגדר המלצה. תיקון סעיף 3.10 להבהיר כי הtmp"א קובעת מרתקים ולא רק ממילאה עליהם.

מטרת הוספה סעיף מס' 3.10.2 היא להבהיר כי חובת שמירת המרתקים קיימת רק במקרים לביקם בית עליון חדש בסביבה תכנונית קיימת, בעוד מתכננים שטח סמוך לביקם עליון קיים או כאשר מוקמים בית עליון של העדות הדרוזיות והמוסלמיות לא קיימת חובת שמירת המרתק.

שינויים המוצעים בסעיף 3.10.1 נועד לאפשר למועצה הארצית להספיק ועדת משנה שלא לדון בהקלות מהמרתקים הקבועים בסעיף 10.

שינויים בס' 3.10.1 (ג) מתקOSH מCIYOON שלא נקבעו בס' 10 מרתקים לשטחים שייעודם חקלאי ולכך מミלא לא מכוקשות הקלות לנכיביהם.

חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

תכנית מתאר ארצית לבתי סוחר מס' ת/מ/א/24 (שינוי מס' 2).

הוראות התכנית

תיקון סעיף 5<sup>a</sup>,

1. בסעיף 5(a) לתוכנית המיתאר הארצית לבתי סוחר מס' ת/מ/א/24 (להלן - התכנית הלאומית) אחורי המילים "המוסצת הארצית לתכנון ולבניה" יבוא "או" ועדת משנה של המועצה הארצית שהוסמכת לכך דרכ' כלל".

תיקון סעיף 12

2. בסעיף 12 לתוכנית העיקרית אחורי המילים: "המוסצת הארצית לתכנון ולבניה" יבוא "או" ועדת משנה של המועצה הארצית שהוסמכת לכך דרכ' כלל".

דברי הסבר:

השינויים המוצעים נועדו לאפשר למועצה הארצית להسمין ועדת משנה שלא לדון בהקלות האפשריות על פיה - בשלביות הביצוע, עפ"י ס' 12, ובתנאים למתן היתר בניה המפורטים בס' 8 בתכנית.

95תמאן

## שינויים בהוראות של חלק מתכניות המתאר הארציות

בחלק מתכניות המתאר הארציות המכילות סעיפים גמישות (סטיות) נקבע כי המועצה הארצית היא הגוף המוסמך לאשרן, לעומת חלק אחר בו קיימת אפשרות שהמועצה הארצית תסמייך ועדת משנה שלא לדון בכך.

עובד זה הכוונה על סדר יומת של המועצה הארצית בנוסאים רכיבים, מקומיים באופיים, ונשמעו בקשوت מחברי מועצה לעשות למען תיקון המצב. בנוסף, בתוספת בנוספים, בתכניות אחרות התעורר הצורך, במהלך עבודת מוסדות התכנון, במישות שחרה בהן.

לאור האמור לעיל פעל מינהל התכנון באמצעות ועדות העורכים הרלבנטיות להכנות שינויים בהתאם"ות, בהן נמצא צורך בכך.

במסגרת זו מוצעים תיקוניים בתכניות המתאר הארציות הבאות:

תמא/3, תמא/8, תמא/13, תמא/19, תמא/24.

משרד הpropriety - מיל נחל התיכון ון  
האגף לתוכניות מתאר ארכיות ומחוזיות טל: 02-701467 ירושלים.

כ' באב תשנ"ה  
16 באוגוסט 1995

לכבוד:  
מר חיים אלישיב  
מצחיר המועצה הארצית לתוכנו ובנייה

הנדון: שינוי מס' 35 לתמा/3 - שינוי הוראות תמא/3

ב 16.8.95 החליטה ועדת ההיגוי לתמा/3 לקבל המלצה וועדת עורכי תמא/3 ולהעביר את השינוי שבנדון למועצה הארצית שינוי לתמा/3.  
שינוי מס' 35 כולל שינוי במספר סעיפים של הוראות תמא/3.  
מצ"ב שינוי המוצע.

ב ב ר כ ה,

עפלה לבנה  
האגף לתוכניות מתאר ארכיות

העתיקום:  
עורכי תמא/3:  
. דונן - מהנדס ראשי, המפקח על התעבורה, משרד התחבורה  
. קופ - סמנכ"ל מע"צ לתוכנו.

16 אוגוסט 1995

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

תכנית מיתאר ארצית לדרבים, מס' ת/מ/א/3 (שינוי מס' 35)  
הוראות התכנון

פרשנות:  
1. בתכנית זו מהא לכל מונח המשמעות שיש לו בתכנית  
מיתאר ארצית לדרבים תמ"א/3 (להלן - התכנית  
העיקרית), וחתכנית תתרפרש יחד עם התכנית העיקרית -  
הכל כשאיין כוונה אחרת משתמעת.

תיקון סעיף 4:  
2. בהגדרת "דרך קיימת" תונה חילתה ההגדרה ותהייה  
בכללן:  
"דרך סלולה ו/או מסומנת בתשריט".....

תיקון סעיף 7:  
3. בסוף סעיף 7 להוראות התכנית העיקרית יבוא:

"ז. בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת ניתן לקבוע  
בי דרך, או חלקו, המופיעים בראש הדריכים הארצית  
יעברו במנרהה."

תיקון סעיף 8:  
4. בסוף סעיף 8 להוראות התכנית העיקרית יבוא:  
"ה. מוסד התכנון המאשר תכנית כאמור בסעיף 8 א.,  
רשאי גם לקבוע מרחק שונה, בין קוווי הבניין לבין  
ציר רצועת הדרך, מהקבע בסעיף זה, ולקבוע את  
התנאים לכך, בהתאם לבתוגני תכנון המנהרה, ולאחר  
שתעריך בדיקה נאותכנית שתקבע את החיתכנות הנדסית  
של הבניה מעלה תוארי המנהרה או בסמוך לה.

בכפוף לתוצאות הבדיקה יכול אישור מוחלט על  
הימצאות מתקנים לחומרים דליקים ו/או רעלילים  
ברצועת הדרך ובתחום קווי הבניין של המנהרה, בנוסף  
ישקול מוסד התכנון את השיקולים האמורים בסעיף קטן  
ד'.

תיקון סעיף 9:  
5. בסעיף 9 יתווסף סעיף קטן ד' כלהלן:

על אף האמור בס' ק' ב' תאשר בניית מבני שירות בצומת  
בתחום מצולע שקודודיו ימדדו על צירי הדריכים  
המפורט במרחק של 150 מ' ממפגש הצירים. אלא אם  
כון שוכנע מוסד התכנון כי אין צורך בשימור המצולע  
האמור מכלוא מידייו להבטיח האפשרות להרחבת הצומת  
בעתיד ו/או משיקולי בטיחות.

תיקון  
סעיף 14:

6. בסוף סעיף 14 לתוכנית העיקרית יבוא:

(ה) על אף האמור בסעיף קטן ב', בתוכנית מיתאר מקומית או בתוכנית מפורטת, מותר לקבוע בדרכים ראשיות ובדרכים אזרחיות, הנפוצים עם דרכי מאותה דרגה או בדרגה נמוכה מהם, מחלפים נוספים לאלה המסומנים בתשريط, ובכלכד שטח המחלף איינו חורג מעוגל, שמחוגו 200 מטר ומרכזו במפגש צירי הדריכים.

(ו) נקבע תוואי של דרך בתוכנית מתאר ארצית, הכוללת הוראות של תוכנית מפורטת, מותר יהא בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת, באישור המועצה הארץית או ועדת המשנה שלה שהוסמכת לכך, לקבוע שינויים הכרוכים בתוספת לריצועה הדריך כפי שנקבעה בתוכנית המאושרת במקרים הבאים:

(1) הסטה רצועת הדריך למרחק שלא יעלה על קוווי הבניין המינימליים כאמור בסעיף 8 א' לעיל.

(2) שינויים במיקום או באופן העמדת מבנה דריך כהגדרתו בסעיף 1 לחוק או הגדלת שטח מבנה הדריך כל עוד שטח התוספת או הנגיעה איינו עולה על 10% משטחו של מבנה הדריך בתוכנית המאושרת.

תחולות  
וההוראות  
מעבר:

7. סעיף 4 ו-5 לתוכנית זו לא יחולו על דריך שלגביו אושרה תוכנית מפורטת טרם אישורה של תוכנית זו.

95 אוננו

(תמא/3)

דברי הסבר

2. תיקון הגדרת דרך קיימת היא תיקון טכני.  
הניסוח בתמ"א/3 התקפה היה "דרך סלולה ומסומנת בתשריט" עפ"י, ניסוח זה דרך מאושרת שאינה סלולה אינה "דרך קיימת". השינוי המוצע מתקן עייפות זה.
- 3-4 Tam"a/3 המקורית על תיקוניה לא תהייחה כלל לאפשרות העברת דרך במנהרה ולכן עלול להתפרש ממנה כי סילת דרך על פי תוואי מאושר מתחת לפני הקרקע היא שינוי לתמ"א.
- הוספת סעיף קטן ה' לס' 8 מבהירה כי תיקון קטע דרך במנהרה אינו מהו שינויו לתמ"א/3, מוסד תכנון המוסמך לאשר את התוכנית בדרך הוא אישרה במנהרה.
- בהמשך לסעיף 8 סעיף קטן ה' המתייב, טרם קביעת המנהרה, ביצוע בדיקה שתצבייע אם ניתן להעביר מנהרה מתחת לשטח בניין או עשוי להיות מיועד לבניה, ומench את מוסדות התכנון בדבר קביעת קווי בניין למנהרה.
5. סעיף 9 ב', קובע שבעת התכנון המפורט ניתן לקבוע בתחום שבין קו הבניין לגבול רצועת הדרך מבני שירות וחלק ממתקני הדרך. השינוי המוצע בא להוציא מכלל הדברים המוטרים בשטח זה הקמת מבני השירות בצמתים וזאת על מנת להשאיר רצבה לשיפורים בזומת בעתיד. זאת בתוספת שיקול דעת לוועדה המאשרת על פי תנאים מקומיים.
6. הוספת סעיף קטן ה' לסעיף 14:  
נוועדה לאפשר בתכניות מקומיות ומפורטות קביעת מחלפים בהיררכיה נמוכה, כל עוד אינם גודלי מימדים, ללא צורך באישור המועצה הארצית והמשלה, ובכך להקל על המועצה הארצית.  
הוספת סעיף קטן ז' לסעיף 14:  
תוספת סעיף ז', נובעת מהיחודיות של Tam'a/31א' תכנית מטה ארצית עם הוראות של תכנית מפורשת, הכוונה להוראות Tam'a/3.  
לאחר אישור קטע בתמ"א/31א', התוכנית התקפה היא התשריט עם גבולותיו המדוייקים. כל שינוי מזרחי בו מהו שינוי Tam'a על כל ח纠正 בכך. כוונת התקיקון לקבוע כי שינוייםם כאלה אינם שינויים לתמה ולאפשר הסמכת ועדת משנה של המועצה הארצית לדון בהם.  
יש לציין כי בשני סוגים של שינויים בפי שכאים לידי ביטוי בתוספות לסעיף 14, מדובר בתכניות שיעמדו לדין בפני מוסד תכנון, יופקדו ויאושרו בדרך כלל תכנית.

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תכנית מתאר ארכיטקטוני לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורת נוף  
מס' ת/מ/א/8 (שינוי מס' 1)

הוראות בתכנית

- תיקו<sup>ן</sup> 2. בסעיף 7 לתוכנית המיתאר הארכיטקטונית לגנים לאומיים,  
שמורות טבע ושמורת נוף מס' ת/מ/א/8 (להלן התכנית  
העיקרית), בסוף הסעיף יתווסף המילויים: "או ועדת משנה  
של המועצה הארכית, שהוסמכת לכך דרכם כלל".  
סעיף 7
- תיקו<sup>ן</sup> 2. בסעיף 8 לתוכנית העיקרית, לאחר המילויים "המועצה הארכית  
لتכנון ולבנייה" יתווסף המילויים: "או ועדת המשנה של  
המועצה הארכית, שהוסמכת לכך דרכם כלל".  
סעיף 8

דברי הסבר

סעיפים 7 ו-8 בתכנית אפשרים בחקלאות וסתיות מהתכנית בעת  
הכנת תוכנית מפורטת, הן בעניין ייעוד שטחים שלא לנן לאומי  
או שמורת טבע, והן בעניין קביעת תכליות לשטיהם - באישור  
המועצה הארכית.

נוסח זה מחייב את מליאת המועצה הארכית לדון בכל תוכנית  
mphorat הכללת סטייה כנ"ל.

מטרת השינוי לאפשר למועצה הארכית להסמיד ועדת משנה של  
לדון בבקשת על פי סעיפים אלה ולהחיליט בהם.

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תכנית מיתאר ארצית, חלקית, לחופים, מס' ת/מ/א/13 חוף הים התיכון  
(שינוי מס' 1)

הוראות התכנון

תיקו<sup>n</sup> סעיף 5 1. בסעיף 5 (ב) לתוכנית המיתאר הארצית, חלקית לחופים, מס' ת/מ/א/13 - חוף הים התיכון (להלן - התוכנית העיקרית) יתקו המיללים: "תתייחסים לשטחים קטנים יחסית ונוחוצים לצורך התאמת התוכנית לנוטונים מקומיים".

תיקו<sup>n</sup> סעיף 12 2. במקום סעיף 12 לתוכנית העיקרית יבוא:  
על השטחים שבתחום תוכנית זו יחולו הגבלות מיוחדות אלה:

1) לא תופק תוכנית מיתאר מחוזית, תוכנית מיתאר מקומיות ותוכנית מפורטת (בסעיף זה-תוכנית) שיחולו על שטחים כאמור ובמידה שיחלו, ולא יחולו בהן אלא אם הוכנו וhogosno למוסדות התכנון הנוגעים בדבר כל אלה:

א. תסיקר השפעה על הסביבה;

ב. סקר חופי מפורט, לרבות סקר זרמים בים;

ג. סקר והצעה תוכנונית בדבר דרכי הגישה.

ד. סקר המערכות של תשתיות הסביבה והשלכתן על האטר של אותה תוכנית, והצעת תשתיות מתאימה לשימושים המפורטטים באותה תוכנית.

2) על אף האמור בס' ק' 1 לעיל, על שטחים בתוכנית זו, הכלולים בשטח יישוב בהגדתו בס' 8 לתוכנית העיקרית ומרוחקים מקו החוף 200 מ' ו יותר, לא תחול חובת הגשת המסמכים המפורטים בס' ק' 1 אלא אם נדרש הדבר ע"י נציג שר במוסד תכנון.

3) מוסד תכנון הרשי לאשר את התוכנית רשיי לפטור מחובת הcntת והגשת המסמכים המנוויים בס' ק' 1 לעיל, כולם או חלקם, לאחר קבלת חוו"ד נציג השר לאיה"ס במוסד התכנון בתוך מועד שיקבע מוסד התכנון ולאחר שמוסד התכנון שוכנע כי אין במתן פטור כאמור כדי לפגוע בהשגת מטרות התוכנית המנוויות בס' 4 א' 1-ב' לתוכנית זו.

4) לא ידונו בתכניות שיחולו על שטחים כאמור ולא  
يחליטו בהן אלא אם תכניות אלה יקבעו:

א. הוראות בדבר איסור של הקמת מבנים למרחק של  
100 מטרים לפחות מקו פני המים העליון, וזאת  
במקומות שהקמת מבנים אינה מותרת מפורשת  
בחוראות תכנית זו;

הכל במידה שתכניות המיתאר הקיימות אינן  
כוללות כבר הוראות שחובბה להכנס על פי פיסקה  
זו;

ב. פירוט רמת הפיתוח לחוף רחצה ושירותי הנופש,  
כל עוד לא נקבע פירוט זה בתכנית מיתאר  
ארצית;

ג. פירוט השימושים ואייתורם;

ד. השיטה הבנויי וקיבולת המשמשים והתאמתם לקביעת  
תכנית זו;

ה. הוראות עיצוב מכנים ופיתוח למניעת פגיעות  
חזותיות.

ו. הוראות בדבר מקומות חניה.

5. לעניין סעיף זה דין שינוייה של תכנית, התלייתה  
וביטולה כדין תכנית."

דברי הסבר

ס' 5 (ב) לתוכנית התקפה אפשרי בתוכנית מתאר מחוזית, בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת לשנות את גבולות היישובים בתוכנית ולפתור מהוראות ס' 12 לתוכנית ובכללן שהמוסצת הארץית או ועדת משנה שלה החליטה כי הדבר אינו משפייע על התוכנית כולה השפעה מהותית, מתייחסים לשטחים קטנים יחסית ונוחוצים לצורך התאמת התוכנית לתנאים מקומיים.

על מנת להרחיב את שיקול דעתה של המועצה הארץית מוצע לתקן הסעיף כד שnitן לאפשר את השינויים האמורים ובכללן שאין לדבר השפעה מהותית על התוכנית כולה.

יודגש כיysiifa שמוצעת לביטול ממילא בלולה בריישא.

עפ"י הנוסח הנוכחי בסעיף 12 בתוכנית התקפה כל תוכנית הchèה בתחום תמא/13 מחייבת עירכית תסקير השפעה על הסביבה ותסקירים נוספים כדיון בתוכנית.

צווין כי בגבולות תמא/13 כלולות ערי חוף שלמות ואין כוונה כי כל תוכנית נקודתית בתחום תלואה בתסקירים כאמור.

מטרת התקון להקל על המועצה הארץית ולהתאים את הוראות התוכנית לכוונה המהותית שבנכיס סעיף זה בתוכנית.

תכנית מיתאר ארכיטקט לבתי עלמין מס' ת/מ/א/19 (שינוי מס' 1)

**הוראות התכנית**

פרשנות 1. בתכנית זו (להלן-תכנית זו) תהא לכל מונח המשמעות שיש לה בתכנית מיתאר ארכיטקט לבתי עלמי מס' ת/מ/א/19 (להלן-התכנית העיקרית), והתכנית תתרеш יחד עם התכנית העיקרית - הכל כוונה אחרת משתמעת.

תיקון סעיף 2.

3.10 3.10.1 (1) בסעיף 10.3 לתכנית העיקרית: במקום הורישא של הסעיף, המסתירית במילים "יהיו בוגדר המלצות המרחקים הבאים: יוכוא: "בקביעה אחר בית עלמין ישמרו המרחקים המינימליים הבאים".

(2) בסעיף 3.10.1.3 לתכנית העיקרית:

(א) אחרי המילים "המודעת הארץ" יבוא "או ועדת משנה של המועצה הארץ שהוסמכת לכך דרך כלל".

(ב) ואחרי המילים "לדעת המועצה" יבוא "או ועדת המשנה הכל לפי העניין".

(ג) תמחק הסיפה המתחילה במילים: "אולם הוראה זו לא תחול...".

(3) אחרי סעיף 3.10.1.3 לתכנית העיקרית יתווסף סעיף 3.10.2:

"3.10.2 בכפוף להוראות סעיף 4.3 להלן, לא תחול הדרישה בדבר שמירת מרחקים מיזעריים הקבועה בסעיף 3.3, במקרים הבאים:

א. תכנון שטח סמוך לאחר בית עלמין או המצויה בקרובה לבתי עלמין קיימים.  
בסעיף זה "בית עלמין קיים" – בית עלמין קיים בפועל או בתכנית מאוש不见.

ב. קביעה אחר לבתי עלמין במיגוז חפרי של העדות המוסלמיות וחדרוזיות.

**דברי הסבר**

בתכנית התקפה נקבע כי המרחקים מבתי עלמין יהיו בוגדר המלצה. תיקון סעיף 3.3 להבהיר כי התמ"א קובעת מרחקים ולא רק מלאיצה עליהם.

מטרת הוספה סעיף מס' 3.10.2 היא להבהיר כי חובת שמירת המרחקים קיימת רק בשכאים למקומות לבתי עלמין חדש בסביבה תכנונית קיימת, בעוד מתקנים שטח סמוך לבתי עלמין קיימים או כאשר מקימים בית עלמין של העדות הדרוזיות והמוסלמיות לא קיימת חובת שמירת המרחק.

השינויים המוצעים בסעיף 3.10.1 נועד לאפשר למועצת הארץ להסמיד ועדת משנה שלח לדzon בהקלות מהמרחקים הקבועים בסעיף 3.10.

השינוי בס' 3.10.1 (ב) מתבקש מכיוון שלא נקבעו בס' 3.10.3 מרחקים לשטחים שייעודם חקלאי ולכן ממילא לא מבוקשות הקלות לנכיביהם.

חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

תכנית מתאר ארצית לבתי סוהר מס' ת/מ/א/24 (שינוי מס' 2).

הוראות התכנית

1. בסעיף 5 א(א) לתוכנית המיתאר הארצית לבתי סוהר מס' ת/מ/א/24 (להלן - התכנית העיקרית) אחורי המילים "המועצה הארצית לתכנון ולבניה" יבוא "או" ועדת משנה של המועצה הארצית שהוסמכת לכך דרכ' כלל".

2. בסעיף 12 לתוכנית העיקרית אחורי המילים: "המועצה הארצית לתכנון ולבניה" יבוא "או" ועדת משנה של המועצה הארצית שהוסמכת לכך דרכ' כלל".

תיקו  
סעיף 5א'

תיקו  
סעיף 12

דברי הסבר:

השינויים המוצעים נועדו לאפשר למועצה הארצית להסמיד ועדת משנה שלא לדון בהקלות האפשרות על פיה - בשלביות הביצוע, עפ"י ס' 12, ובתנאים למતן חתני בנייה המפורטים בס' 8 בתכנית.



12469

State of Israel  
Ministry of the Environment  
The Director General



מדינת ישראל  
המשרד לאיכות הסביבה  
המנהל הכללי

ירושלים, כ"א בتمוז התשנ"ה  
19 ביולי 1995  
ASH-414-2



לכבוד  
מר נמרס קלנג'י  
המועצת הארצית לתוכנו ולבניה  
משרד הפנים  
ירושלים

שלום רב,

הנדון: דרך 143 ומספרית ברזל בקטע שבתחומי שייפות נס ציונה,  
באר-יעקב, גזר ורמלה (עד כביש מס' 1)

1. המועצת הארצית לתוכנו ולבניה הורתה בישיבה מס' 327 מיום 2.8.94  
קונדרה המחויזית לתוכנו ולבניה מחוז המרכז להכין שינוי לתוכנית המתאר  
המוחזית מחוז המרכז בנושא דרך מס' 148 ומלחפים בו ופרוזדור החשמל  
161/400 ק' בקטע שבין גן שורק לבינו דרך מס' 1 (מצליה).

2. על פי החלטת המועצת הארצית השינוי יחולק ל-3 תובניות:

א. בתחום שייפות ראשלאץ ונס ציונה לדרך, למספרית ברזל, ולפרוזדור קווי החשמל - בקטע שבו הם צמודים זה לזה.

ב. בתחום שייפות נס ציונה, באר יעקב, גזר ורמלה, לדרך ולמספרית הברזל בלבד.

ג. בתחום שייפות נס ציונה, רחובות וגזר לפרווזדור קווי החשמל בלבד  
בהתאם לחתם 3/3.

3. תוכנית (תשريع והוראות) של השינוי עפ"י סעיף 2 א' לעיל נמסר למשרד  
לאיכות הסביבה והנחיות לתקיר השפעה על הסביבה נמסרו למועצת הארצית  
ונידונו בישיבת המועצת מס' 331 בתאריך 6.12.94.



4. נדר כה טרם התקבלו מסמכי התכנית המתיחסים לשינוי 2 ב', 2 ג' לניל  
למרות פנויותו החודרות לשכת התכנון מטעם המרכז. יחד עם זאת התקבל  
תשريع בקנה"מ 2500:1 של תוארי הדרך ועל פיו מוגבאת הצעת הנחיות זו.

בכבוד רב  
ד"ר ישראל פלאג

העתיק: גב' דינה רצ'בסקי, מנהלת מינהל התכנון  
מר אפרים שלאיין, ממונה תטכיריה השפונה על הסביבה  
גב' בת שבת קופטש, מחוז המרכז, איכות הסביבה  
גב' רננה ירדני גולן, מתקנת מוחוז המרכז, משרד הפנים  
מר בן ציון סלמן, מנכ"ל מנ"צ  
מר פנחס בן שאול, רנ"ר

## המשרד לאיכות הסביבה

ת"ה 6158 ירושלים 91069 טלפון 02-240575 טלקס IL ENVIR 25629 פקסימיל 02-385038

הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה של תוכנית מתאר מחוזית  
שיכון מס' דרך 431 ומסילת ברזל בתחומי שיפוט נס ציונה, בארכ' יעקב,  
גזר ורמלה עד כביש מס' 1

כללי

- א. ההנחיות במסמך זה הוכנו ע"פ החלטת המועצה הארצית לתוכנן ולבנייה מיום 2.8.94 תשריט שהתקבל בינוואר 1995.
- ב. התסקיר יתיחס לכל מרכיבי התוכנית, דרך ומסילת ברזל (להלן: הדרך).
- ג. התסקיר יוכן באחריות יוזם התוכנית.
- ד. התסקיר יוכל בראשותו TK ציר ובו עיקר ממצאי התסקיר.
- ה. התסקיר יוכל את שם האחראי לערכתו וכן את שמות נוותני השירותים המczועיים שהשתתפו בהכנת ובהערכת להשפעות הסביבתיות השונות.
- ו. יש לכלול במסמך רשימהביבוגרפיה ומקורות הנתונים שימושו את מכינוי התסקיר.
- ז. לתסקיר להשפעה על הסביבה, TZ צורף התוכנית המוצעת.
- ח. ההנחיות להכנת התסקיר, יהוו חלק מהතסקיר ויופיעו כנספח בסוף המסמך.
- ט. יש להגיש את התסקיר בחמשה עותקים.

1. פרק א' נתוני הסביבה אליה מתיחסת התוכנית1.0 כללי

- 1.0.1 המרכיב הסביבתי הקיימת היא נקודת המוצא לחיזורי השפעות סביבתיות בעtid. התחומים הסביבתיים המצוינים בפרק זה, יושמו מאוחר יותר לבחינה ולתיאור להשפעות הסביבתיות האפשריות עקב הקמת הדרך ולהערכת המפגעים הסביבתיים האפשריים מפעילות בה.

1.0.2 הנזונים הסביבתיים יתרכוו בתחום הדרך ובסביבתה המידית, אך חייבים לכלול גם איזוריים נוספים (ללא מוגבלה של מרחק) העשויים להיות מושפעים מסלילת הדרך כגון: אגמי ניקוז, שיכוניים בתהברה, רעש, קריינה, יישובים סמוכים. יש לכלול בתואר הסביבה כל מרכיב והיבט דלוונטי בהמשך הדרך בסמוך לה ובשטח הנתפס על ידה.

1.0.3 הנזונים הסביבתיים המתבקשים בפרק זה צריכים להתרכז בתחוםים המתאים להשפעות הצפויות, כדי שהן מפורטות בפרק הרביעי של התסגיד, כדי שיוכלו לשמש להערכת השפעות והסיכוםים הסביבתיים של הקמת הדרך וفعاليותה המוצעת.

1.0.4 חשוב להשתמש במפות ובאמצעי תאור גרפיים כדי שהחagna תהיה ברורה ותמציתית. רצוי לציין את מקורות המידע השונים כדוגמת: השירות החידרולוגי, מדידות בשטח, ספירת תנובה, תכניות מתאר וכו'.

## 1.1 مפות רקע

1.1.1 מפה בקנה מטר 1:10,000 ה כוללת טופוגרפיה, דרכים, מסילות ברזל, יישובים, מבנים קוי תשתיות בתחום 1 ק"מ מגבול התכנית המוצעת ובמהשכה לכל צד: צפונה, דרום, מערב ומזרח.

1.1.2 מפה בקנה מטר 1:2500 המבוססת על מיפוי פוטוגרמטרי ה כוללת טופוגרפיה, שימושי קרקע, קוי ונתוני תשתיות ותוארי ניקוז לאורך התכנית ברוחב רצועה של:  
- 250 מ' מגבול התכנית לכל צד.

1.1.3 תצלום אויר צבעוני של תחום התכנית ושטוח של 500 מ' ויותר משנה צידי התכנית. התצלום יהיה בקנה מטר 1:10,000 לפחות. בתצלום תסומן רצועת הקרקע המתוכננת.

1.1.4 תרשימים, או תרשימים, של מערכת הדרכים, מסילות הברזל, קוי חשמל ונתוני חשמל ראשיים באזור. מקומות של מרכזי התכנית במערכות אלו בהתאם להתקנות החזوية.

## 1.2 שימושי קרקע וייעודי קרקע

בעזרת תרשיט בקנה מטר 1:1 (עפ"י 1.1.2) יש למסור מידע על שימושי הקרקע הקיימים ייעודי הקרקע המתוכננים בתוואי הדרך ובסביבתה. יש להתייחס בין היתר לשימושים והיעודים הבאים:

- מנוראים קבועים וזמןניים, נחלקה לשוני הבניה: ציפויותם וגובהם (מט' קומות), גובה המבנים ביחס לגובה פני תוארי הדרך.

- מוסדות ציבור רגשיים לרעש, גשם (מט' קומות) וגובה

- חקלאות - שטחים מעובדים למיניהם, חקלאות של בעלי חיים.
- דרכים למיניהם ומסלנות.
- אתרים היסטוריים ואתרים ארכיאולוגיים.
- שטחים ציבוריים פתוחים.
- מוקדי ביקור, מתקני אסון ואייזורי סיור הקשורים לתיירות ולנופש.
- מבנים, מתקנים ושטחים לשימוש תעשייתי או מסחרי.
- מתקנים הנדסיים וקוווי תשתיות ארציים או איזוריים הקשורים למערכות אנרגיה, תקשורת. ועוד.
- שימושים אחרים.

#### 1.3 קרקע

- 1.3.1 תואר כללי של הקרקע לאורך התוואי, לצורכי התאימות לתוכנות של חדרות, יציבות, סחף וערכה של הקרקע לחקלאות.
- 1.3.2 התאימות לתוכנות הייצבות לחפירה ולמילוי.

#### 1.4 הידרולוגיה

- 1.4.1 תואר של המערכת הידרולוגית באיזור התכנית לכל אורכה. הנתונים הגיאומורפולוגיים המשפיעים על מערכת הניקוז ואירועי שיטפונות.
- 1.4.2 פרוט של תזואי הניקוז הטבעיים וה מלאכותיים.

#### 1.5 מפלסי ריש קיימים

- 1.5.1 מפלסי הריש הנוכחים, טרם הקמת הדרך ומסילה, בקטעים ובמקומות שעולים להיות חרופים לריש של כלי רכב ורכבת שיגועו לאורך הדרך ומסילה. יש לקבוע את מפלסי הריש הנוכחים על סמך מדידה וחישוב בנקודות שבהם קיימים, מאושרים או אושרו להפקה תוכניות בדבר מכני מגוריים, מוסדות ציבור, או שימושים רגילים לריש.
- 1.5.2 מפלסי הריש הנוכחים יימדו לאורך התוואי המתוכנו, לרבות בנקודות הבאות:

תיאור המיקום	שם הנקודות	נקודה מס'
כ- 150 מ' מדרך 431	באר יעקב - בנה ביתך - איזור מגורים	1
כ- 20 מ' מדרך 431	באר יעקב איזור מגורים א' (מיוחד) בתכנון	2
כ- 70 מ' מדרך 431	נצר סירני - מוסד חינוכי נצר סירני	3
כ- 40 מ' מדרך 431	רמלה - קריית ג'וarius - איזור מגורים	4
כ- 30 מ' מדרך 431	כפר بدואי - איזור מגורים	5
כ- 50 מ' מדרך 431	ישראל - איזור מגורים	6
כ- 170 מ' מדרך 431	רמלה - כוהה הדרים - איזור מגורים	7
כ- 160 מ' מדרך 431	רמלה - רח' התבור - איזור מגורים	8
כ- 250 מ' מדרך 431 כ- 150 מ' מדרך 431	רמלה - איזור מגורים - רמלה העתיקה	9
כ- 10 מ' מדרך 431	מצלחת - איזור מגורים	10
כ- 250 מ' מדרך 431	כפר שמואל - איזור מגורים	11

#### 1.6 aichot avoier vmetavorologiya

1.6.1aichot avoier ciyom b'sebibat ha'technit, tuq ha'tiyosot le'mkorot zihos avoier vabek u'ikriyim kiymim.

#### 1.7 urkim chototiyim

1.7.1 urkim noviyim shel shatimim sh'bathoomim matocnna ha'technit.  
urki nov shiymzao batwoch ha'sfeua noviyet shel merkivi ha'technit.

1.7.2 merah merkivi ha'technit minkodot tzefiyat bolotot b'sebiba ha'kruba  
v'harrucha shel hadar v'menkodot yeshuv, kiyimot v'matocnnaot. merahot  
alla yish la'atzig be'azrat tzelomim, ha'technim topografim au amcuim  
acharis shi'apsaro at ha'zgna hamitvah.

## 1.8 צומח וחי

1.8.1 תואר כללי של הצמחיה, טבעית ומעשה ידי אדם-חקלאית, מידת תפוצתה ונדרותה, פיזור בשטח, הקשר בין הצמחיה לבין הקרקע ומערכות הניקוז. התואר יתרכז ברכועת השיטה הכלולת של התכנית ובתחום 100 מטר משני צידיה.

1.8.2 נתוניים מיוחדים על צמחים המוגדרים מוגנים או נדירים.

## 1.9 עתיקות

רישמה של אתרים ואתרי מורשת היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים בתחום שטח התוכנית ברוחב של 150 מ' לפחות משני צידיה. יש להציג אישור רשות העתיקות.

## 2. פרק ב חלופות תוכניות

### 2.0 כלללי

יש להציג בפרק זה את מיכלול השיקולים שהביאו לבחירת יעודי הקרקע בתכנית כולל השיקולים שישודם בקטעי דרך, מסילות ברזל שאיןם כלולים בתכנית הנסקרה.

יש להתמקד בפרק זה בנושא גודל השיטה הדרוש ליעודים השונים בתכנית. הן בהיבט של צרכי התחבורה, והן בהיבט של תפיסת הקרקע המוצמת ביותר האפשרית.

### 2.1 חלופות לתכנון:

התוואים השונים (על גבי מפה בקנה"מ 1:10,000) לפחות ובצורה תחכום במידת הצורך) שנבדקו ונשקלו כחלופות ליעודי הקרקע בתכנית, לרבות השיטה או פיצול התוואי במקומות שבהם הדבר אפשרי ונוחץ עקב קירבה למוגדים או שימושי קרקע רגינשים.

### 2.2 בחינה תחבורתית:

יש להציג בחינה תחבורתית של הכביש והמסילה עפ"י תחזיות תINUEה. הדרכים, הצמתים, הגשרים והמחלפים הנגזרים מתחזיות אלו ובדיקה נחיצותם.

### 2.3 אמות המידה לבחינות החלופות:

תכונות, מאפיינים ודרישות שיש להם השפעה על קביעת יערדי הקרקע בתכנית, בכלל אלו שיקולי תכנון שימושי קרקע, שיקולי תוכנו וחברתי, שיקולים סביבתיים, שיקולים בטיחותיים שיקולי חסוך בשטח, ושיקולים אחרים. יש להציג את רשות השיקולים/אמות המידה בפיירוט הרב ביותר ולהעיריך את משקלן היחסית של אמות המידה. לפי אמות המידה הסביבתיות, הנדרש, הכלליות ומשקלן היחסית יש לבצע הערכה של התוואיים האפשריים והתאמתם לנדרש לשם הסבר לקביעת יערדי הקרקע בתכנית המוצעת.

### 2.4 קביעת החלופה המועדף:

שיקולים שהביאו, מtower בחינת התוואיים האפשריים וההתאמתם לנדרש, לקביעת התכנית המוצעת.

## 3. פרק ג תיאור התכנית המוצעת

### 3.0 כללי

3.0.1 בפרק זה יוצגו תשריטים של התכנית בחלופה שנבחרה, המתקנים והמבנים השונים, בתוספת תאור וסבירים על השימוש המוצע שלהם, התכוונות הפיזיות שלהם והפעולות שתתבצע בהם.

3.0.2 התאור יתייחס לכל העבודות שייעשו לשם הקמת הכביש, והמסילה, כולל עבודות שייעשו מחוץ לתחום התכנית.

### 3.1 תוואי הדרך, מתקני הדרך והקומות

3.1.1 תוכנית-כוללת של תחום התכנית בקנה'מ 1:2500. התשריטים של התנועה האופקית והחתחבים לאורך יהיו בקנה'מ 1:2500 לפחות. חתכי רוחב בנקודות בעיתיות יוצגו בקנה'מ 1:250. מתקנים מיוחדים יוצגו בקנה'מ מפורט יותר במידת הצורך.

חתכי רוחב יכולים את רצועת הדרך (כולל מסילה) וקווי החשמל ו- 100 מ' לכל צד מגבול התכנית, ויכללו טופוגרפיה ומבנים. יש להציג מודיע עדכני.

3.1.2 יש לתאר במלל ובאופן גרפי את:

3.1.2.1 הדרך המתוכננת, רוחב הכביש, מספר נתיבים בכל כיוונו, אמצעי הפרדה בין מסלולים ושולפים, שיפורו הנתיבים בקטעי הדרך השונים, צמתים ומחלפים והתחברות למערכת הרכסים ומחסילות הקיימת והמתוכננת,

3.1.2.2 מתקני ו מבני שרות, כולל, בין היתר, תחנות נסעים, גשרים, מידרוגנות חפירה וקיירות תומכים, מדרכנות, מילוי וסוללות, מעל 3 מ' גובה (או ציוו קובי דיקור).

3.1.2.3 מיגון אקוסטי וכל מבנה או מתקן אחר אשר נועד לצמצם ו/או למנוע מפוגעים סביבתיים.

3.1.2.4 מערכת הניקוז – כולל השינויים שיבוצעו במערכת הקיימת מהוז לשטח התכנית, הסדרת אפיקים, מעברי מים.

3.1.2.5 עקרונות פיתוח ובינויו, עבודות גמר הפיתוח, שיקום נופי.

### 3.2 שלבי הקמה

3.2.1 חלוקת העבודות השונות להקמת מרכיבי התכנית.

3.2.2 לוח זמנים מתוכנן לביצוע כל שלב.

3.2.3 הסדרי תנועה, אם יידרשו, לתקופות ביןימים.

3.2.4 תוכניות ביצוע של כל שלב.

### 3.3 עומסי תנועה

3.3.1 עומסי התנועה ומהירותיות נסיעה הצפויים בדרך ובמרכיביה על פי חלוקה לכיווני התנועה, לסוגי כלי רכב (כבד, בינוני, קל) ולשעות שונות.

3.3.2 השינויים הצפויים בעומסי התנועה והתפלגותה, לאורך השנים, עד שנת 2010 או עד 10 שנים לאחר הקמת הדרך על פי מיטב האפשרות לחזות אותם.

## 4. פרק ד הערכה של ההשפעות הסביבתיות

### 4.0 כללי

4.0.1 הנושאים השוניים שבهم חזיה השפעה סביבתית בתחום התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה יפורטו בהצגה גרפית ומילולית. התיאור של ההשפעה הסביבתית ושל מקורותיה יהיהائقותי ומדויק.

4.0.2 בכל נושא יסביר האם יש צורך למנוע או להפחית את ההשפעות הסביבתיות השליליות, וכן מה האמצעים שנדרש לנקט כדי למנען או להפחיתם. באופן נקודות שצפוי כי יהיו מפוגעים סביבתיים, האמצעים לצמצום יהיו בתחום התכנון, הביצוע וההקמה של מרכיבי התכנית בתחום הפעלתם או בחלפתם איסורים ומכבלות על הסביבה. בתכנון והקמה יצומצמו המפוגעים קודם לכל בתכנון התוויה האופקית והאנכית של הדרך, ובשלב שני בהקמת מיגונים לצמצום המפוגעים.

4.0.3 באוטם מקרים שבהם שלבי בינוי של הקמת מרכבי התכנית צפויים להמשך זמן רב (שנה ויתר), יש לבחון את ההשפעות הסביבתיות השליליות לשימושי קרקע סטוקים לשטחי העבודה, ולתכנן ביצוע אמצעים זמינים לצמצום ההשפעות השליליות שאוטרו.

4.0.4 רשימת ההשפעות שלහן אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות. יש להציג גם את ההשפעות שאינן מוזכרות במשמעות הנחיות זה.

4.0.5 יש לציין, ולהסביר אילו מן ההשפעות המנויות להן לא יתקיימו בפועל.

#### 4.1 שינויים בתנואה

עומסי תנואה שיפתחו ויתווסף בכיבושים קיימים בסביבה, שינויים אחרים במערכת התנואה והערכה של ההשלכות שלהם, תוך השוואה למצב הנוכחי אם הורך לא תיסל.

#### 4.2 קרקע וניקוז

4.2.1 שינויים במערכת הניקוז הטבעית בתחום התכנית ומהווצה לה ע"י חסימת דרכי ניקוז קיימים ופתיחה תוארי ניקוז חדשים. שינויים בפני הקרקע עקב עבודות חפירה ומלווי.

4.2.2 האמצעים המתוכנים לצמצום ההשפעות שליליות שאוטרו לעיל.

#### 4.3 שינויים חזותיים - כופים

4.3.1 מראה תחום התכנית על מתקני השוניים והעבודות השונות שיבוצעו להקמתם כפי שייראו מהסביבה הקרובה והרחוקה, מיישבים, מבנים ודריכים סטוקים, מנCONDות צפיפות שונות, קרובות ומרוחקות. המידע יוצג בעזרת חתכים שבהם יפורטו עבודות עפר, מסעת אספלט, מסילת הברזל, עמודי החשמל והתקנים השונים ו להשפעות חזותיות של אמצעים להגנה בפני רעש.

4.3.2 להשפעות שליליות אפשריות בעת ביצוע עבודות הקמה.

4.3.3 האמצעים המתוכנים למניעה או לצמצום השפעות חזותיות שליליות.

#### 4.4 מגע רעש

4.4.1 תחזית מפלסי הרעם צפויים בנקודת אופיזיניות או דגימות לרעם. לאורך תחום התכנית ובתחום ההשפעה שלה.

4.4.2 חישוב של מפלסי הרעם שיוכרו על ידי התנועה לאורך הדרך, המחלפים והמסילה. המפלסים יוגדרו ביחידות (DB(A))  
LEQ בשעות שיא, על בסיס נתוני העומסם של התנועה  
ומהתונונים הגיאומטריים של הדרך כפי שהם מוצגים בפרק ג', בשלבים השונים. התיאור ייעשה בעזרת מודל ממוחשב  
МООР כגון מודל AWHA. קובץ נתוני הקלט יימסר על גבי  
דיסקט מצורף לעותק אחד התスクירים. החישוב ייערך לשנת  
פתחת הדרך לתנועה וכן לכל שלב ביןיים בנפרד עד ל- 10  
שנתיים מיום פתיחת הדרך לתנועה.

4.4.3 השוואה של מפלסי הרעם החזויים עם מפלסי הרעם הקיימים  
כפי שנמצאו בפרק הראשון ובסעיף 4.4.1.

4.4.4 בקטעים בהם יאותרו חששות להזוכרות חריגת מתקני רעם  
モוטרים (A)  $p_{Leq}=64$  למבני מגורים ו- (A)  $p_{Leq}=59$  (B)  
למוסדות ציבור, או חששות לעליה נכרת במפלסי הרעם  
לעומת הקיימים (עליה של מעלה מ- (A) 14) - יש להציג  
את האמצעים האפשריים לביצוע לשם מניעת המגע או  
הפחתו בנקודת שבahn מפלס הרעם הקיים הוא מעל (A) B  
 $p_{Leq}=64$  ואין פתרון במסגרת הcabish המתוכנן להוריד את  
מפלס הרעם עד למפלס המותר, יש לציין אם מפלס הרעם  
מהcabish המתוכנן יעבור את מפלס הרעם הקיים, והאמצעים  
שיינקטו למניעת עלייה במפלס הרעם.

4.4.5 כאשר מדובר באמצעים פיזיים (מחסומי רעם) יוגשו תיכים  
בקג"מ 250:1 למבני מגורים ומכנו ציבור שבהם מסומנים  
גובה וגיאומטרית פני הדרך, מיקום, גובה וצורת המחסום,  
מיקום וגובה מבנים שיש להקים עבורם מחסומי רעם וכן  
חומרים ופרטי עיצוב אדריכלי במידת האפשר.

4.4.6 במקרה של פתרונות באמצעות הנבלות שיבוטאו בהוראות  
התכנית יש לציין את מהות הנבלת כגון הנבלת על שימוש  
קרקע, בנייה אקוסטית במבנים קיימים ומתוכנים, שעות  
הפעלה וכדומה.

#### 4.4.7 ימסרו ע"ג דיסקט

- תווואי הcabish
- מיקום הקולטים
- נפח תנועה והתפלגותם לפי סוגי כלי הרכב בכל קטע
- כביש
- מיקום המחסומים האקוסטיים המוצעים.
- הפורט בו ימסרו הנתונים יהיה בתאום עם המשרד  
לאיכות הסביבה.

#### 4.5 איקות האוויר

4.5.1 חיזוי ריכוז המזוהמים בסביבה יעשה ע"י שימוש במרקמי פליטה מתאימים ומודלים לפיזור אטמוספרי וכasher ההתייחסות תהיה למזהמים: CO, NO, HC, חלקיקים.

מקדמי הפליטה יתחשבו בפרמטרים הבאים:

- מהירות הנסעה.
- גיל המוצע של הרכב הארץ ונפח ממוצע.
- שיפוע הכביש.
- התפלגות הרכב התנוועה לפי סוג של רכב קל (בינוי וכבד).

יש להשתמש במודלים מוחשבים מיועדים לחישוב פיזור המזוהמים מכל רכב. יש גם להשתמש במודלים מתאימים לאופי כביש מהיר בין עירוני.

4.5.2 חישובי הפיזור יערכו לפחות בתנאים המטאوروולוגיים השכיחים והמחמירים שנקבעו לפי סעיף 4.6.2.1 פרק א' לעיל. עצמת המקור תיקבע עבור מהירות הנסעה המתוכננת בכביש הנדרן.

4.5.3 הנתונים יוצגו בטבלאות שיפרטו את השעות ביום, נפח התנוועה (קל בינוי וכבד), עצמת הפליטה של מזוהמים (גר'/ק"מ), תאורה תנאי הפיזור (מהירות וכיוון רוח, מצב יציבות, שכיחות שנתית של התנאים) וריכוז המזוהמים (NO, CO, HC וחלקיים) במורד הרוח למרחקים (עד 300 מ') מס' הכביש (ערך רגעי).

מומלץ להציג את הנתונים באיזופולטות (קוויים שווים ריכוז)

של הריכוזים.

4.5.4 על סמך התוצאות לעיל תינן לכל מזעם נס הערכה של הממווצעים האחרים שנקבעו בתיקן הסביבתי (שמונה שעות או 24 שעות)

4.5.5 בקשר לשימוש קרקע רגיזים (בתים ספר, בתים חולים, מוסדות ציבור הנמצאים למרחק של פחות מכ- 300 מטר מהכביש, יחוسبו בנפרד ריכוזי המזוהמים במצבים מסוימים המטאوروולוגיים העולים לנגרום לריכוזים מירביים במקומות אלה, תינן נס הערכה של אחוז הזמן מהשנה שהתנאים האלה עלולים להיווצר.

4.5.6 עבור תקופה ביוזם הפרויקט תבוצע הערכת חזוי ריכוז אבק המרחרח בזמן עבודות הקמה בתנאים שכיחים ומחמירים לפיזור.

4.5.7 במרקם ולכבוד תוכנו מיגון אקוסטי יש לנמק בעזרת חישובים את השפעת הקיר האקוסטי על פיזור המזוהמים.

קרית טבנון, 29 במאי 1995

מושד האנרגיה והתשתיות

אגף תשתיות ורישי

1995-6-07

דור נבון

מר עמרם קלעגי - יו"ר המועצה הארץ לתוכנן ולבניה, ירושלים  
ד"ר חיים קופלץ - יו"ר הוועדה המחויזת לתוכנן ולבניה, חיפה

הנדון: התנגדות פרויקטי כביש 57 באזר קריית טבנון

א.כ.

תושבי טבנון רבים מתנגדים לתוכניות הנוחיות להרחבת כביש 57 העבר בלב טבנון (תנ"י א' 3 תיקון 28) שהמועצה המקומית ומיע"ץ מבקשות את אישורן. תוכניות אלה כוללות הרחבת כביש 57 ל-4 נתיבים ועוד 2 נתיבי האצה, seh"c אוטו-סטרזה בת 6 נתיבים בלב טבנון, במקום ה-3 הקיימים היום, ובנית שני מחלפים גדולים בקריה.

אנו מתנגדים בתוקף לאישורה של תוכנית זאת ומיצגים בכך כל תושבי קריית טבנון, שהחטבו עד עתה על עצמה להוצאה האוטו-סטרזה מטבחון, ואשר חתימותיהם מצורפות כאן. בסיכון פגישות שהיו בימים אלה בין ראש המועצה, מר שכואל אבוב, לתושבי הקריה, החליטה המועצה המקומית לפתח את הנושא לדין "כתוב מנמה ציבורית לבדוק את כל ההצלחות האפשרות...". ציטוט מתוך הودעה על כך, שפורסמה במקומות של קריית טבנון, וגם העתק ממנו מצורף למכtab זה.

לאור זאת אנו פונים אליך לעזרת תהליכי אישור התוכניות עד לסיכון דין אלא. במקביל אנו פעילים בהלכים רשמיים למניעת אישור התוכניות לפני הסקת המסקנות מהדין.

בכל מקרה אנו מבקשים לאפשר לנו להופיע בפני ועדת ההיגוי של המועצה הארץ, בפני המועצה הארץ עצמה ובפני הוועדה המחויזת כאשר יזון בכביש זה, על מנת שנוכל להציג את עמדתנו. לדעתנו יש חלופות עדיפות על התוכנית הנוחית, אותן אנו מוכנים להציג בעת הטיעונים בפני הוודאות הניל. פרופסור זוז מהאל, מומחה ההתבודרה הבכירים שבتكنון, מוכן להופיע בדיונים ולהציג חלופות לתוכנית הקיימת.

בכבוד רב,

בשם ועד הפעולה

עמי בריל, רחוב המגדל 39 קריית טבנון 36000

יוסף רוזנברג, רחי צנலסון 8 קריית טבנון 36000

ד"ר שי לין, רח' הרימונים 7ב' קריית טבנון 36000

ד"ר אורן פلد, רחוב הרימונים 9א' קריית טבנון 36000

- לוט:  
1. מודיעה בעיתון מקומי בקריית טבנון על פתיחת הנושא לדין ציבורי  
2. חתימות תושבי טבנון על עצומה (ליו"ר הוודאות)

העתק: חברי המועצה הארץ לתוכנן ולבניה

חברי הוועדה המחויזת לתוכנן ולבניה

מר בנימין בן אליעזר - שר השיכון

ד"ר דוד ליבאי - ממלא מקום שר הפנים

מר ישראל קיסר - שר התעשייה

חבר הכנסת מר גدعון פט - לי"ר ועדת הכלכלה

מר שכואל אבוב - ראש המועצה המקומית קריית טבנון

חברי המועצה המקומית קריית טבנון

רשות הדואר  
ISRAEL POSTAL AUTHORITY

קיץ ١٩٦٧ summer 1967

הקלטת משלוח מס' אפס



לכבוד השנה החדשה  
סעון עתידן למדינת ישראל  
6158 3-A

91130 16/9/13  
מ.א. מ.א. מ.א.  
מ.א. מ.א. מ.א.  
מ.א. מ.א. מ.א.  
מ.א. מ.א. מ.א.

השנה המלך  
ה'ל ג' א'ז'ב

3,600,000  
דילר ר'ס

PLACE  
שלט אוניברסיטאות  
ה'ל ג' א'ז'ב

ADDRESS  
אל מושן כ.ל.ע.ד

SENDER  
השנה המלך  
ה'ל ג' א'ז'ב

1494 נו.

כ"א גוון וענין 26.5.95 13. א' 13. כ"א



המועצה המקומית  
קריית-טבעו

## דיון ציבורי בנושא תנועה ותחבורה

נושא התחבורה בכביש חיפה-נצרת וה坦ועה  
בצומת קרית-טבעו - קרית-עמל, עמדו לא מעט  
על סדר היום של הנהלת המועצה.

מתוך מוגמה ציונית לבדוק את כל  
החלופות האפשרות, לפרטן פקק תנועה  
מעיך זה, בלב הקריה, החליטה הנהלת המועצה

### לייזום דיוון ציבורי רחב ומקיף

למפגש זה מתכוונת המועצה לזמן צוות  
מומחים ולקיים רב-שיח, בשיתוף תושבי הקריה.

תושבים המעוניינים להצעה מומחים ובני  
מקצוע, להשתתף ברוב-שיח (פנل) זה,  
מתבקשים להעיר את שמותיהם למצירות  
המועצה, לפניה או לאחר.

עם גיבוש משתתפי הפנל תפרסם המועצה את  
מועד הדיוונים ואת מקום אלומ התכנסות  
לציבור הרחב.



מוציאש 27.5 שעיה 00

**ל"ש**

ובהשתתפות

יום רביעי 14.6.95 שעיה 0

**נעוט**

ערב לנשים

ו

מוציאש 17.6.95 שעיה 00

בהופעה יחיה

יום ראשון 18.6.95 שעיה 00

**נפילת עליית ש**

(פרס ראשון)

טל. 574

מרכז למידה באס

לימוד



משרד הפנים - מין נחל התיכון וו

ג' באדר ב' תשנ"ה  
5 במרץ 1995

לכבוד  
יו"ר המועצה הארץ-ית  
מר עמרם קלעג',  
כאן

הנדון: תוכנית מתאר ארצית למוסדות  
- תמ"א 7 - הצעה לביטול

המועצה הארץ-ית הורתה בסוף שנת 1969, להכין תוכנית ארצית למוסדות. השיקול העיקרי של המועצה, כשהורתה על הוכנת התוכנית, היה "הגידול במסיבי של האוכלוסייה, ההתקדמות הטכנולוגית המזורזת והעליה ברמת החיים". התוכנית אמרה שהיא יכולה את תפירות המוסדות על פני כלל הארץ ושמירות דורות לצרכים עתידיים.

התוכנית הוכנה על ידי יעקב בן סירה ז"ל, בראשית שנות השבעים, התיחסה לייעדי אוכלוסייה של 4 מיליון נפש והתבססה על עבودת סקר משנת 1967.

בשנת 1975 אושרה התוכנית על ידי הממשלה, לאחר שתוקנה ונכללו בה הערכות מחוזות ירושלים ות"א (שאר המחוזות לא העירו). ולאחר שנוסף לה תשריטים, שלא היו בה בתיחה. התשריטים בקנה"מ 1:250,000 ומראים את תפירות המוסדות بصورة סכטנית.

התוכנית כללה התיחסות למוסדות בריאות (בתי חולים), חינוך (אוניברסיטאות, בתים אולפנא ומדרשות למורים), וספרט (איצטדיונים בלבד).

כבר בראשית שנות השבעים, נסמו הערות לנבי נוכחות הסקר. הוועדות המחויזיות התריעו שהסקר אינו אקטואלי אז. ביום התוכנית נראית מיושנת מאוד.

בתיק התוכנית אין כל בקשה לשינוי התוכנית, לאישור תוספות או גדרית אחרים מהתוכנית. המועצות המקומיות לא התחשבו בתוכנית ואיצטדיונים קמו ונסגרו גם ללא שינוי לתוכנית, בתים חולים פרטיטים צcls לא אישור התוכנית, ובשנים לאחר מכן מתרבכות המחלות מהוות תחילף לאוניברסיטה.

התוכנית מתיחסת לשנת יעד של 5-4 מיליון תושבים ולכן היא מיצתה עצמה. התוכנית איננה תורמת יותר ואף יכולה להוות מבחן עצם כיומה הפורמלי.

לאור האמור המלצתי להביא למועצה הארץ-ית הצעה לביטול התוכנית.

בברכה,

חיים אלישיב  
מנהל מין נחל התיכון

העתק:  
חיים אלישיב - מזכיר המועצה הארץ-ית.

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המועצה הארצית לתוכנו ולבנייה  
ועדת משנה לעניינים תכנוניים עקרוניים

ט' אדר א' תשנ"ה  
19 פברואר 1995

אל: חברי המועצה הארצית

ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים קיימה 3 ישיבות בהן שמעה את הערות  
הועדת מחוזיות לתמ"א/6:2

תכנית מיתאר ארצית לטופrostת אוכלוסיה 8 מיליון.

הועדה קיבלה החלטות לגבי הוראות התכנית ולגבי היישובים אליהם הוגשו הערות  
להלן החלטותיה.

מיכל קדם  
המועצה הארצית

ת.ד. 6158, ירושלים 91061 טל: 02-701532, מס' פקס: 02-701633

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המועצה הארצית לתוכנון ולבנייה  
ועדת משנה לעניינים תכנוניים עקרוניים

ועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים דנה ביום י"ג באيار התשנ"ד, 24 באפריל 1994 בתמ"א/6/2: תכנית מיתאר ארצית לתפירות אוכלוסייה 8 מיליון וקיבלה החלטות אלה:

1. אגף פרוגרמות יבדוק שוב לגבי קרייטרים וחדרה לגבי יעד האוכלוסייה.  
חסיקום יופץ לחבריהם.
2. ההצעה לסייע גמישות בתכנית תופץ לאחר שתבדק על ידי היועץ המשפטי.
3. אגף פרוגרמות יוציא הסבר לגבי טכניקה וחשיטה בה עבדו כולל חתמי חסות למקדים עירוניים בעיתויים כמו חדרה וכרכיאל.
4. לגבי החומר של נבי אורה גוז יחליט מנהל מינהל התוכנון האם לחביאו בפניהם.
5. הוועדות המחזיות יגישו העורוותיהן עד סוף מאי.
6. הוועדה ממליצה שאדם מזרע יציג את תכנית 2020 בישיבת המועצה בתחילת יוני.
7. לאחר הצגת הנושא במהלך יוני התקיימים ישיבה של ועדת המשנה שתדון בהערות הוועדות המחזיות ובהערות חברי המועצה.
8. לגבי מחוז חיפה הוועדה מאמצת את תשוכות האגף לפרויקטים.

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המועצה הארצית לחכונון ולבנייה  
ועדת משנה לעניינים חכוניים עקרוניים

ועדת המשנה לעניינים חכוניים עקרוניים דנה ביום שני, ה' בחשוון החשנ"ה,  
10 באוקטובר 1994 בעקבות חמה/6:2: הצעה מיתאר ארצית לתפרושה אוכלוסיה 8  
-מיליון וקיבלה החלטות אלה:

1. לאשר ולקיים את הסיכון שנעשה בין פרויף אדם מצור ומר מאיר גרון ולהמשיך באישורה של חמה/6:2, כאשר חסתיים הצעה של ישראל 2020, במידה ויזרו סטיירות בינה ובין חמה/6:2 הן ידונו במועצה הארצית.
2. לקבל את הצעת הנമישות והקריטריונים על פי התוראות המעודכנות של חמה/6:2 והן;
- 1) הנפתח ליעדי בניינים איננו מחייב והוא נמצא להכונה בלבד לצורך שלביות. ב"כ אין שום תיחסה לתוכניות מפורטות.
- 2) ניתן לאשר תוכניות מחויזות החורגות עד 5% מיעדי ההצעה הארצית.
- 3) באישור תוכניות מתאר מקומית יהיה צורך רק באחד משני תנאים במקום שילוב של שלושת תנאים בהוראות הקיימות.
- 4) הורד סעיף של הקפות והגבלה פיזוחה שהיא מחויזות חיפה, מרכז ות"א (סעיף 8) בהוראות 7 מיליון.
- 5) הסמכות לאשר הקמת יישוב חדש מעל 2500 נפשות נשארה בידי המועצה הארצית ואין צורך להעביר לאיישור הממשלה.
3. לקבל את העקרון של שמירה על קרקעות מסיבות הידROLוגיות ולתת לכך ביטוי בהוראות ההצעה.
4. הוועדה מאשרת את הפירות ברמת היישובים ודוחה הצעות לנצל קביעה ייעדים מקומיים.
5. להקים ועדת לheck ולבקרה שתוכל לעדכן את המועצה הארצית בהתקחו ייח וביטחוניים ותדונן בתוכניות החורגות חמה/6:2.
6. אגף פרוגרמות יבחן אפשרות להכניס לתוכנית גמישות נוספת על פי פרטרים שונים בהתייחס לרעיגנות שהועלו בישיבה.

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המועצה הארצית לתוכנו ולבניה  
ועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים דנה ביום ראשון,  
יא' בחשוון התשנ"ה, 16 באוקטובר 1994 בהערות שהוגשו לתמ"ד/2 למחוז  
תל אביב וקיבלה החלטות אלה:

תל אביב - קיבל את ההחלטה של עיריית תל אביב בחלוקת ולקבוע עד ש  
תל אביב 425 אלף.

רמת גן - לא קיבל את ההחלטה של עיריית רמת גן, להשאיר קיבולת של  
רמת גן 160 אלף.

בני ברק - לא לשנות את המספרים.

כמו כן, הוועדה החליטה להוסיף להוראות התכנונית סעיף גמישות נוסף:

(3) הח:right;riga נובעת מהגדלת צפיפות הבניה למגורים בישוב מבלוי נדרור  
תוספת קרקע לבניה מעבר לתחום הבינוי המאושר ולישוב שתויות  
ושטחים צבוריים קיימים או מתוכננים המתאימים לקליטת הגידול  
המבוקש.

מזהז ג'רוזלמי

								שם	
								ס.ק.י.מ.ת	אוכלוסייה
						ת.מ"א / 2 / 6			
החלטות ועדת המשנה מיום 10.10.94	המלצות אגף הפרוגרמות להערכות הוועדה המחזיקות	גמoki הוועדה בתקנית	מחוזיות לשינויים בתקנית	7 מיליון יעד	8 מיליון תושבים קיבולת יעד	31.12.93	31.12.93	31.12.93	31.12.93
הועדה מגבלת את הערת הוועדה המחזיקות וממליצה לשנות את קיבולת ח. 760,000 נפש. מיליצים לבזיל את דיפרנציאלי באזרחי התכנוו מבקשת הוועדה נפש ל- 790,000 נפש.	בהתחשב לבזיל את קיבולת ח- 760,000 נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת ח- 760,000 נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת ח- 790,000 נפש.	760,000 790,000	660,000 120,000	630,000 45000	567,100 9,922,3	ר 1 2 3 4 5	ר 1 2 3 4 5	ר 1 2 3 4 5	ר 1 2 3 4 5
הועדה מגבלת את הערת הוועדה המחזיקות וממליצה לשנות את קיבולת האוכלוסיה ח- 760 אלף נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 790 אלף נפש.	בהתחשב לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 790 אלף נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 790 אלף נפש.	70000 132000	50,000 120,000	45000 -	20900 9,922,3	בית שטח	בית שטח	בית שטח	בית שטח
הועדה מגבלת את הערת הוועדה המחזיקות וממליצה לשנות את קיבולת האוכלוסיה ח- 120 אלף נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 132 אלף נפש.	בהתחשב לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 132 אלף נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 132 אלף נפש.	120,000 132,000	-	-	-				
הועדה מגבלת את הערת הוועדה המחזיקות וממליצה לשנות את קיבולת האוכלוסיה ח- 120 אלף נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 132 אלף נפש.	בהתחשב לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 132 אלף נפש. מיליצים לבזיל את קיבולת האוכלוסיה ח- 132 אלף נפש.	120,000 132,000	-	-	-				

הועדה דוחה את הערת המחווד כנבי שיער המאפשר חריגה עד 10% מהיעד שנקבע ומחייבת כי זו תהיה עד 5% מיעדו מתקנית הארץית.

מחוץ המרכז

1. המלצה לקבלת אות ההערכה בחלוקת

שם הישוב	אוכולוסייה קיימת 31.12.93 נתוניג ל.מ.ס.	7 מיליון עד קיבולת בקשה לשיננו	8 מיליון עד קיבולת בקשה לשיננו	תמ"א / 6 / 2		המלצת המשנה מיום 16.10.94 13.11.94	המלצות אגף ה프로그램ות להערות הוועדה המוחזקת	nymoki הוועדה המוחזקת לשיננו בתכנית
				בקשה לשיננו	שיכון שיפוט			
יבנה								
יבנה								
כפר יונה								
קדימה								
תל - מוני								
רעננה								

שם היישוב	אוכלוסייה קיימת 31.12.93 נתוני ל.מ.ס	שם	תמ"א / 6 / 2	בקשה לשינוע		בקשה לשינוע לשינוע שיטות שייפות
				7 מיליון עד קיבולת עד	8 מיליון עד קיבולת עד	
החלטות ועדה המשנה מיום 16.10.94 13.11.94	המלצות אגף ה프로그램ות להערות הרודה המחוזית	नימוקי הועדה המחוזית לשינועים בתכנית				
לקבל המלצת אגף ה프로그램ות	ממליצים לשנות את הקיבולת מ-15000 נפש ל-17000 בהתאם לתקניות מאושרו ונמצאות בשלבי אישור שונים (nthony וראש המוחוצה).	מבקשים לעלות עד 13000 האוכלוסייה מ-16000 בהסתמך על תכניות בתכנון.	15000	13000 16440	11000	<u>6900</u> <u>8,866.4</u>
לקבל המלצת אגף ה프로그램ות	ממליצים לשנות את הקיבולת מ-76000 נפש ל- 80000 בהתאם בתוספת קרקע אפשרית.	בנימוק שצפו' לשינוע תחום שייפות מבקשים לקבוע עד אוכלוסייה 80000 נפש לשלב של 7 מיליון תושבים 1-100000 נפש לשלב של 8 מיליון תושבים.	76000	70000 100000	66000 80000	<u>49400</u> <u>8,830.1</u>
לקבל המלצת אגף ה프로그램ות	ממליצים לשנות את יעד הקיבולת מ-70000 נפש ל- 78000, כאשר נלקחו בחשבון חכניות ול"ל מ-62000 נפש ל- 80000 קידולות מ-70000 נפש מ-90000, טענים שע"פ תכניות הקייםות גיע פוטנציאל לכ- 78000 נפש.	מבקשים לשנות את יעד האוכלוסייה לשלב של 8 מיליון תושבים מ-62000 נפש ל- 80000 קידולות מ-70000 נפש ל- 90000, טענים שע"פ תכניות הקייםות גיע פוטנציאל לכ- 78000 נפש.			60000	<u>55400</u> <u>9,901.6</u>
לקבל המלצת אגף ה프로그램ות	ממליצים לשנות בשלב של 8 מיליון תושבים עד האוכלוסייה מ-185000 נפש ל- 190000 וקידולות מ-210000 נפש ל- 240000 ע"פ היישובי קידולות בהתאם לנחותונים של עירית ראשון לציון	מבקשים לשנות את יעד האוכלוסייה לשלב של 7 מיליון מ-183000 נפש ל- 210000, וקידולות לשלב של 8 מיליון תושבים מ-210000 נפש ל- 260000 בטענה קידולות של 260000 נפש מהאפשרה בהתאם לתקניות קיימות ונמצאות בתכנון כלל זרבות קרקע נוספות.	210000 260000	185000	183000 210000	<u>154400</u> <u>47,457.9</u>

## 2. המלצה לדוחות את הערה

שם הישוב	אוכלוסייה קיימת 31.12.93 נתוני ל.מ.ס	תמ"א / 6 / 2 7 מיליון עד קיבולת 8 מיליון תושבים	בקשה לשינורי		תמ"א / 6 / 2 בקשה לשינורי	אוכלוסייה קיימת 31.12.93 נתוני ל.מ.ס
			בקשה לשינורי	שטח שיפוט		
החלטות ועדת המשנה מיום 16.10.94 ועדיין המשנה מיום 13.11.94	המלצות אגף הrogrammoths להערכות הוועדה המחווזית	המלצות אגף הrogrammoths להערכות הוועדה המחווזית	निमוקי הוועדה המחווזית לשינוריים בתקנית			
לקבל המלצה אגף הrogrammoths	ממליצים לדוחות את הערה. בהתאם לנודול החומרה. אוכלוסייה בסוף שנת 1993 בתוספת אוכלוסייה צפוייה לפי תכניות מאושרוות ותקנויות נמצאות בשלבי תכנון ואישור שוניים, קיבולת נפש. לא עולה על 250000.	קיבולת האוכלוסייה תואמת נתוני העיר, אוכלוסייה הייעד אייננה חואמת, ציווון שבשנה 2020 תגוע אוכלוסייה נתניה למלא קיבולת.	250000	200000	190000	<u>143200</u> 28,455.0
לקבל המלצה אגף הrogrammoths	ממליצים לדוחות את הערה, ללא תוספת קרקע קיבולת לא חולה על 13000 תושבים (בהתאם לנודול אוכלוסייה בסוף שנת 1993 ומספר יחידות דירות בבניה ובתכנון).	בטענה שאוכלוסייה קיימת עולה על 12000 תושבים יש לקבל עד אוכלוסייה של 25000 תושבים כבר בשלב של 7 מיליון תושבים.	13000	12000	<u>11000</u> 25000	<u>9400</u> 1,279.2
לקבל המלצה אגף הrogrammoths	ממליצים לדוחות את הערה. קיימת החלטה של המועצה הארצית על קבולת של כ-50000 נפש נפש בהוד השרון ובכל זמן שלא הוכנה תקנית מחר חדש אין לשנות את הקיבולת.	מבקשים לשנות את הקיבולת מ-50000 נפש ל-70000. הפרויקט מסוכמת עם משרד הפנים הוכנה כ-5000 נפש.	50000 70000	45000 52000	40000	<u>27700</u> <u>19,515.3</u>
לקבל המלצה אגף הrogrammoths, הערכה רשותה לפניות שיש ועדת קיריה ליבנה, במידה והגדלת הקבולת תושן על חשבון ציפויוות, הוועדה לא חוננו לכך.	ממליצים לדוחות את הערה. קיבולת שנקבעה בתכנнич מורכבת מאוכלוסייה קיימת בסוף 1993, תוספת בניה לבתים קיימת כ-40000 תושבים. בהתאם לתכניות וליל מאושרוות ונלקחה הרחבות הנובלות נוספות.	מבקשים לשנות יודי אוכלוסייה והקיבולת בטענה בהתאם לתקנית קיימת כ-32000 באוקטובר 1998 תגוע אוכלוסייה בונה כ-40000 תושבים.	40000	32000	<u>29000</u> 40000	<u>25600</u> 10,542.8

שם	הישוב	אוכולוסיה קיימת 31.12.93 נתוני ל.מ.ס	תמ"א / 6 / 2	בקשה לשינוע		בקשה לשינוע שיטה שיפוט
				7 מל'ון יעד קיבולת תושבים	8 מל'ון יעד קיבולת תושבים	
החלות ועדת המשנה מיום 16.10.94 13.11.94	המלצת אגף הrogrammot להערכות הוועדה המחווזית	המלצות אגף הrogrammot להערכות הוועדה המחווזית	כימוקי הוועדה המחויזית לשיכוןם בתכנית			
לאמצ המלצה אגף הrogrammot	ממליצים לדוחות את ההצעה. קיבולת של 10000 נפש נקבעה בהתאם לתוכניות מ-5000 נפש לכ-8000 מליון תושבים ויעד לשלב של 7 מיליאדים נפש לכ-10000 מליון תושבים מ-7000 נפש לכ-10000 וכל זה מדובר ביחס בישוב נוסף. ובהתאם לתוכניות מאושזרות.	מבקשים להגדיל את היעד לשלב של 7 מליון תושבים מ-5000 נפש לכ-8000 מליון תושבים מ-7000 נפש לכ-10000 כלור ביחס בישוב נוסף. ובהתאם לתוכניות מאושזרות.	10000 7000 10000	5000 8000	3400 6,062.1	מצרפת בתיה
לאמצ המלצה אגף הrogrammot	ממליצים לדוחות את ההצעה. קיבולת של 36000 נפש נקבעה בהתאם לתוכנית המתאר החדש. בתכנית צפויים שינוע נובלות באזורי הבובל בשטחי שטורת בן וקיימת אפשרות להקטנה במספר יחידות הדיוור המתוכנן.	מבקשים לשנות את יעד האוכלוסייה ל-36000 נפש וקבולה ל-40000 ע"פ תחביב של המגמות התכנוניות.	36000 40000 32000 36000	31000	21800 14,994.3	נס - ציונה
לאמצ המלצה אגף הrogrammot בתוספת הערה - כתוספת תכנית כשותOSH תכנית מתאר מוקומית מאוזנת מבחן ציבורי, צרכן ציבורי, תשוב המועצה ותdon בבקשתה.	ממליצים לדוחות את ההצעה. אין הסכמה לתוספות קראע נוספות ובהתאם לתוכניות מתאר הווכנה ל-103000 נפש לשנת 2005, חכניות אישורו שטח לבני ציבור. לאחרונה מאפשרות להגיע לכ-137000. ובהתאם לתוספות מהוכנות יגיע מספר התושבים לכ-146124.	מבקשים לשנות את הקיבולת מ-130000 נפש לכ-146124. הנמק שתוכניהם המתאר הווכנה ל-103000 נפש לשנת 2005, חכניות אישורו לאחרונה מאפשרות להגיע לכ-137000. ובהתאם לתוספות מהוכנות יגיע מספר התושבים לכ-146124.	130000 146124 105000	100000	83300 22,555.3	רחובות
לאמצ המלצה אגף הrogrammot	בהתאם לבדיקת חכניות מאושזרות וنمצאות בשלב אישור ממליצים להעלות את הקיבולת מ-200000 ל-215000 מ-200000 ל-260000.	מבקשים לשנות את היעד לשלב של 7 מליון תושבים מ-185000 ל-240000 ואת הקיבולת לשלב של 8 מליאון מ-200000 ל-260000.	200000 260000 185000	185000 240000	151200 37,910.2	פתח תקווה
לאמצ המלצה אגף הrogrammot	ממליצים לדוחות את ההצעה. הקבולה נקבעה בהתאם לתוכניות קיימות ולמדיניות התכנון.	מבקשים לשנות את היעד לשלב של 7 מליון תושבים מ-75000 ל-90000 ואח הקיבולת לשלב של 8 מליאון מ-90000 ל-100000.	90000 100000 80000	75000 90000	65900 14,476.8	סבא כפר-

1. התיחסותנו היא לאוכלוסייה קיימת בהתאם לנתחוני ל.מ.ס ולא של מינהל האוכלוסין.

2. לא היו הערות של הוועדה המחויזת בוגר בקשר ליישובים:

גבעת שמואל
יהוד
כפר קאסם
מזור-אלעד
ראש העין
גדירה
ג'י'בנה
קרית עקרון

3. כוכב יאיר - יעדים וKİבולהן כולם את כוכב יאיר, צור נתן ואיל צפונ  
 בהתאם להחלטה ליישובי ציר הגבעות.  
המלצת אגף הפרויקטים: לדוחות אוחה להקטין את הקבוצת.  
החלטת ועדת המשנה: לקבל המלצה אגף הפרויקטים ולהשאיר  
 14,000 קיבולות.

4. בני ע"ש - יישוב נככל ביתר נפת רחובות, אוכלוסייתו בסוף שנת 1992 מנתה  
 1100 נפש. ובבחינת אין התיחסות ליישוב בלבד. מבקשים להככל  
 בין המרכזים ולא ביתר הנפה.

5. מועצות אזוריות - שתי המועצות האזוריות נכללות ביתר נפת רחובות יחד עם עוד  
 שלוש מועצות אזוריות ועם בני ע"ש, יעד אוכלוסייה - 27000  
 ברנר וחבל נפש בשלב של 7 מיליון תושבים 1-50000 נפש בשלב של 8 מיליון  
 תושבים נקבעו לכל יישובי יתר הנפה. אוכלוסייה קיימת בסוף שנת  
 1992 מנתה כ-3400 נפש בכל אחת משתי המועצות הנ"ל.  
 מבקשים לכל מועצה אזורית 27,000,000 בלבד.  
 הוועדה דחתה את הבקשה, חמא/6/2 לא קובעת יעדים למועצות  
 אזוריות בודדות.

6. קלנסוא - מבקשים לשנות יעד אוכלוסייה כנראה בשלב של 7 מיליון תושבים  
 מ-17000 נפש ל-18000. כאשר יעד וKİבולהן בשלב של 8 מיליון  
 תושבים כנראה מתאימים - אין משמעות  
 לשינוי הנ"ל.

7. טיירה - לא מבקשים לשנות יעדים או קיבולת אך מבקשים לקחת בחשבון  
 שלאחרונה יש תופעה הגירה לטירה.

מחרוזת הדרום

שם היישוב	אוכולוסייה קיימת 31.12.93 נתוני ל.מ.ס	ת.מ"א / 6 / 2 7 מיליון עד קיבולת 8 מיליון תושבים בקשה לשינוי לשינוי שטח שיפוט	נמקוי הוועדה המחוזית לשינויים בתכניות	המלצות אגף ה프로그램ות להערות הוועדה המחוזית	החלטות ועדת המשנה מיום 16.10.94 13.11.94
					מבקשים להגדיל את ההערכה ולשנות את הקיבולת מ-70000 נפש ל-80000.
איילה	33100 85,103.0			לקבל המלצה אגף ה프로그램ות	מבקשים להגדיל את ההערכה ולשנות את הקיבולת מ-70000 נפש ל-80000.
מצפה רמון	4700 אין נתוניים			לקבל המלצה אגף ה프로그램ות	מסכימים שקיibilitת של מצפה רמון היא 20000 נפש.
חוורה, ליקיה ושנבו שלום	אין נתוניים 1170 (31.12.92)			לקבל המלצה אגף ה프로그램ות	מבקשים נכללים ביתר נפת באר-שבע היוות שהם"א/6/2 אינה כוללת שכונות חדשות שאוכולוסיתם מתחת ל-5000 נפש.
ашקלון	72800 44,640.0			לקבל המלצה אגף ה프로그램ות	ממליצים לשנות את הקיבולת מ-140000 נפש ל-175000.
הוכנניות הוראות				החלטה על הקמת מנגנון הבקרה והתקבלה בישיבה מיום 10.10.94	ממליצים להוציא ההערכה בנוגע למנגנון בקרה על ביצוע ההכנות. בנוגע להגדרות למטרות ויעדי ההכנות מבקשים להפנות את הוועדה המחוזית אל crc' החסברים.

## מבחן הצפון

מספר הערה	שָׁם	הערות לשבת התוכנוו של מחוז הצפון	המלצות אגף הrogramה להערות לשכת התוכנוו של מחוז הצפון
א	הערות התוכנוו	1. יש לאפשר נמישות בתחום המחוזי.  2. דרישים הסבירים בנוגע למרכז עירוני חדש. גודלו של 2500 נפש וצורך בנסיבות של המועצה הארץית.	כבר הוכנס לתקנוו סעיף חדש אשר ידו באפשרות הגמישות.  הוכנס לתקנוו סעיף אשר דן בנוסחה.
ב	התפרות במחוז	סעיפים 1-4 עוסקים לצורך בהתאם בין תמ"א/6/2 לבין תקנית המתאר המחווזית, שינווי 9 בנוגע לגודל אוכלוסייה מחוז הצפון, לתפרות הנפתית, לפטונצייאל והקיובלות של יישובים ברצואה המרכזית של הגליל ולמגזר החקלאי.  סעיפים 1-4 עוסקים לצורך בהתאם בין תמ"א/6/2 לבין תקנית המתאר המחווזית, שינווי 9 בנוגע לגודל אוכלוסייה מחוז הצפון, לתפרות הנפתית, לפטונצייאל והקיובלות של יישובים ברצואה המרכזית של הגליל ולמגזר החקלאי.	בדיונים עם מכינני התוכנוו המחווזית תממ/2, שינווי 9 הענו להסכמה לגבי רוב היעדים חוץ מיעדי אוכלוסייה של כרמיאל ונצרת עילית – מדורר ביעדי האוכלוסייה לשלב של 7 מיליון תושבים. לנבי נצרת עילית מוצע גם לקבל עד הנקבע בתממ/2, שינווי 9 – 74000 נפש במקום 60000 בשלב של 7 מיליון תושבים ובעקבות זה לקבוע בשלב של 8 מיליון תושבים עד האוכלוסייה 75000 נפש במקום 65000 וקיibilitה של 85000 נפש במקום 80000.

כרמיאל – החלטת ועדת המשנה מיום 13.11.94 לקבע לכרמיאל עד 90000 וקיibilitה 120000 נפש לשנת 2020  
(שלב של 8 מיליון תושבים).

מחוז חיפה

שם היישוב	7 מיליון 8 מיליון תושבים	ת.מ. א / 6 / 2		שם היישוב	
		יעד האוכלוסייה בקשה לשינוי	יעד האוכלוסייה בקשה לשינוי קיבולת		
חיפה					
החלטות ועדות המשנה 24.4.94 10.10.94	המלצתה אגף ה프로그램ות להעരות הוועדה המחויזית	לקבל את ההערכה בחלוקת ולתקן את הקבולה ל-400,000 נפש המbossת על הערכת העירייה לכ- 120,000 ייח' דירות. בהכפלה משק ביה ממוצע חזוי של 3.2.	<u>350,000</u> <u>430,000</u>	<u>300,000</u> <u>400,000</u>	<u>290,000</u> <u>350,000</u>
קרית ביאליק	-	לקבל את ההערכה בחלוקת ולתקן את הקבולה ל-70,000 נפש הלווקה בתשכון צפיפות סבירות בעודות קרקע שטרם תווכנו.	<u>60,000</u> <u>100,000</u>		
קרית מויצקי נ	-	לקבל את ההערכה בחלוקת, בהתחשב באפשרות של פינדי עתידי של מחנה צבאי, להעלות את הקבולה ל-50,000 נפש ולתקן את היעד לשלב 7 מיל' ל- 38,000 נפש ולשלב 8 מיל' ל- 40,000.	<u>40,000</u> <u>60,000</u>		<u>35,000</u> <u>45,000</u>
קרית ים	-	לקבל את הרהערה בחלוקת, לשנות את הקבולה ל-60,000 בתבסס על בדיקה מחדש של עדות קרקע, לא לשנות את היעדים	<u>50,000</u> <u>80,000</u>		<u>45,000</u> <u>55,000</u>
קרית אתא	-	לשנות את הקבולה מ-90 אלף ל- 100.0 אלף.	<u>90,000</u> <u>115,000</u>	<u>70,000</u> <u>85,000</u>	<u>60,000</u> <u>70,000</u>
חדרה	-	לדוחת את ההערכה, קבולת היישוב כפי שצוינה בתכנין הארץית מכטאה כבר הפשרות קרקע חקלאיות שבוצעו במקומות בהסתמכת הרשות המקומית, בניה חרום ופיתוח מואץ. גם יעד הגידול שנקבעו הם גבויים לעומת האוכלוסייה הקיימת וסייעו המשך קצב הפיתוח בעתיד.	<u>120,000</u> <u>180,000</u>	<u>90,000</u> <u>135,000</u>	<u>80,000</u> <u>120,000</u>
טירת הכרמל	-	לקבל את הרהערה בחלוקת ולקבוע קבולה של 35,000 נפש בהתחשב באפשרות הקרקע שהיו במקומות.	<u>30,000</u> <u>35,000</u>	<u>25,000</u> <u>30,000</u>	<u>23,000</u> <u>25,000</u>

החלטות ועדות המשנה	המלצות אגף הפרויקטים להערכות הוועדה המחזוזית	ת מ ' א / 6 / 2			שם הישוב
		7 מיליון יעד האוכלוסייה	8 מיליון תושבים קיibilitה	בקשה לשינויי	
לקבול המלצת הפרויקט างף	לשנות את הקיibilitה מ- 25.0 אלף ל- 30.0 אלף.	<u>25,000</u> 35,000	אין שינוי	אין שינוי	אור עקב בא
טו~	לקבל את החURAה בחלוקת ולקבוע יעד של 20,000 חושבים לפי בקשת הרשות. לא לשנות את הקיibilitה הנוכחית מתכניות מאושרוות. קימות.	<u>30,000</u> 25,000	<u>25,000</u> 20,000	אין שינוי	זכרון יעקב

ח' כסלו תשנ"ו  
1 בדצמבר 1995

לכבוד

ר' יוסי כהן/  
עמון חירשין

הנדון: בית עלמין על גבי רכס שורק-שלמון  
תומ עידן הרוי ירושלים?

עיריית ירושלים ומינהל מקורי עיר ישראל דוחפים תכנית להקמת בית עלמין בלב ליבם של הריו  
ירושלים, על גבי רכס שורק-שלמון. התכנית אושרה בועדה המחוקית והועבירה למועצה הארצית  
لتכנון ובניה.

מלבד הפיכת ההר הירוק-חמי להר שיש, למבוֹך מצבות, ובנוספּה לסלילת רשת דרכים, הקורעת  
את המרחב במטרה להוביל אליו, משמעותו האמיתית של הקמת בית עלמין על גבי רכס שורק-  
שלמון הינה - ייצירת התנאים המתאימים ל'ימתיותה' של ירושלים העיר מערבה - בעקבות בית  
העלמין - וטשטוש הגבול בין הבני לפתח, בין הירוק לאפור ובין הנוף הטבעי לנוף העירוני.

החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע, המשרד לאיכות הסביבה, קרן קיימת לישראל ורשות  
הגנים הלאומיים משתפות בעמדות נוחושים בדעתם שלא ניתן לבית הקברות של ירושלים  
להפוך לשירות הלווה לחורי ירושלים.

גופים אלה תומכים בשתי חלופות זמניות אחרות, הנבחנות על ידי גורמי התכנון ברמה הארצית,  
והמספקות מענה לצורכי הקבורה של ירושלים לטוויה הקצר וה賓וני:


- בית עלמין במורדר רכס לבן - לכיוון נחל רפואי. גירסה מעודכנת ומשופרת, בהתאם לצורכי  
תושבי אורה ועמידב, על בסיס האתר המיועד לבית עלמין בתכנית המתאר המאושר של  
מטה יהודה (מ.ג. 200).
- בית עלמין במורדות הר תמיר - לכיוון נחל מעלה הרומאים, בצמוד ובהמשך לאתר הקבורה  
בהר המנוחות.

גדל של כל אחד מהאתרים הוא כ-250 דונם וקיים מספיקת לתקופה של 20-15 שנים, בהתאם  
לשיטות הקבורה.

מצ"ב מסמך המתאר בקירה את עמדות הגוף שוחררי הסביבה והטבע. ענו קוראים אליכם לחזק  
את עמדתינו ולמנוע קרישת של מערכת השטחים הפתוחים ממזרח לירושלים.

ברכה,


עמית שפירא - מנהל  
האגף לשימור סביבה וטבע



# רָקוּוִים לְהַרְיוֹן יְרוֹשָׁלַיִם?

פרק

בית העלמין הנוכחי של ירושלים עתיד למצות את מלוא הקיבולת שלו בעתיד הקרוב אחור הקבורה העתידי של העיר, לפי תוכניות מאושזרות, הוא שטח של כ-230 דונם ברכס לבן, דרוםית לעמינדב. תוכנית מפורשת להקמת בית עלמין ברכס לבן הונחה לועדה המחוויות ואושרה להפקדה. לתוכנית קמו מתנגדים, רובם תושבי אורה ועמינדב, ובויזמתם נרכמה תוכנית חלופית להקמת בית עלמין על גבי רכס שורק-שלמון.



רכס שורק-שלמון בהרי ירושלים

עיריית ירושלים, מנהל מקרכעי ישראל ומשרד הפנים בוחנים כתעת רכס שורק-שלמון, בלב הרי ירושלים, כאטור הקבורה העתידי של העיר.


**רכס שורק-שלמון בהרי ירושלים**  
הרי ירושלים משמשוות החורנות מהתחום המקומי. הם מייצגים את נופי התנין' וערש התרבות, ומהווים מוקד משיכת תיירים, מבקרים, מטיילים ונופשים מהארץ ומחוץ לה. קרבתם לירושלים ולתל אביב מעניקה להם מעמד של שטח נור פתו בין-מטרופוליני, והם מתפקדים כמרחב פנאי ונופש, בניגשנות מיידית, ליותר מחצית אוכלוסיית המדינה.

במכלול הרי ירושלים נודעת חסיבות

יווצאת דופן לרכס שורק-שלמון. הרכס הוא שלוחה נבואה המתנשאת מעל למפגש הנחלים שורק ורפאים, בלב השטח הפתוח האיכותי. חלקו הנדול כולל בתחוםו של גן לאומי מוכרו ומקיים אותו שמורות טבע ושטחי עיר. הרכס גבוה ובולט בנוף ונפה למרחוק. כל בניית נבי הרכס ופריצת דרכי אליהם פגעה ישירה בעקיפה ב-55,000 הדונמים המהווים את השטח הפתוח הרצוף של הרי ירושלים (רי' מפה מצורפת).

זהו האתר אשר בו מבקשות הרשויות להקים בית עלמין חדש לירושלים.

## רכס שורב-שלמון במרחב הערים הרגיל של הרי ירושלים



## **משמעות הקמת בית-עלמין ברכס שורק-שלמון**

א. אי התאמה למצוינות התכנון הלאומית  
הקמת בית העלמין מנוגדת לתפיסת התכנון הלאומית, המבוטאת בתכניות ארציות מושבות ארוכות טווח. תכנית המתאר הארצי לבינוי, פיתוח וקליטת עלייה (תמי"א 31) ותכנית האב לישראל בשנות האלפיים (ישראל 2020) מחייבות על המהסור החמור בשטחים פתוחים, בעיקר באזורי המרכז, וקובעת כי יש לשמור על הקיים ולהגן עליו מפני לחץ לבינוי וzychילת פיתוח.

### **ב. סטרורה מהותית לתפיסת התכנון של ירושלים**

הקמת בית העלמין נמצאת בסטרורה מהותית לתפיסות התכנוניות אשר הנחו את התפתחותה של ירושלים מאמצע שנות השישים ועד היום. תכניות סטטוטוריות, תכניות פיתוח ותכניות האב השונות למרחב ירושלים-כולן מדיניותם את החשיבות העילונה בשמרות עירף יורך ורצף ממזרח לעיר, אזור המשמר תכניות נוף ארץ התנ"ך, ערבי טבע, צומח וחיה, מורשת תרבותית-חקלאית ומורשת בנوية. חבל ארץ המשמש מכואה חזותית להודגת יפי בינוי של ירושלים וביזודה, ומתקדס כמרחב נופש ומגנאי לתושבים.

### **ג. חדרת טריי לבינוי ופיתוח אל ליבו של השטח הטבעי-הפתוח**

הנחתה בית העלמין מהווה חדרת טריי לבינוי ופיתוח אל ליבו של שטח פתוח בעל חשיבות בקנה מידה ארצי. הקמת בית עלמין על גני רכס שורק-שלמון, שימושה: הפרה של הרץ-הנופי-במרכזו, על גני אחד מנוקדות הציון הרגיניות ביותר באזורי. פגיעה בעמודות השטח האיכוטי לפעלויות פנאי ונופש של האוכלוסייה. גורעתו של רכס פתוח, נדול, בולט וייחודי. ממערך השטחים הפתוחים המוצומעים באזורי המרכז. סילת דרכי נישה הפגעות בمعنىות ובאתרי עתיקות, ופגיעה בזכויותיהם של הדורות הבאים.

### **ד. פגיעה בשטחים איכוטיים המיועדים לשימור על פי חוק**

הקמת בית עלמין ברכס שורק-שלמון גורעת שטח מגן לאומי מוכרו, פגיעה בשטחים המיועדים לעיר ויעור על פי תמי"א 22, ומשנה יעודם של שטחי תיירות, נופש ופנאי המונגינים בתכנית המתאר המחוות.

### **ה. זחילת פיתוח עירוני לכיוון השטחים הפתוחים**

הקמת בית העלמין וסלילת הדרכים אליו תגרור היוצרות טבעית של מעגלי שירותים ופיתוח סביבם. בסופו של התהליך יתחבר בית העלמין עם העיר ברצף מבינה. באופן כזה יוצר תקדים מסוכן, של כניסה בשטחים הפתוחים האיכוטיים על ידי העיר ירושלים, תוך שימוש בשיטת "פיתוח בקפיצות".

### **ו. פגיעה בחווית הביקור והטיול למרחב הרוי ירושלים**

בהתאם רכס שורק-שלמון נפה, مكان חזותי נרחב, תפע חזותית הנור הפתו של אלפי אנשים הופקים מזמן שונה את אתרי הטבע והנוף בהרי יהודה.

גופי הסביבה והטבע מודעים למצוקה האמיתית של קבורה בירושלים. הם מכירים בכך שביותר שטח להקמת בית עלמין, שיענה על צורכי הקבורה של העיר והסביבה ל-25-30 השנים הבאות.

עם זאת, מוגנים גופי הסביבה והטבע התנודות הנרצת לסייע לבניין את בית העלמין ברכס שורק-שלמון, בהרי ירושלים. גופי הסביבה והטבע טוענים כי יש להמנע ככל האפשר מ�רוץ אל עומק הערף הפתוח בהרי ירושלים, ואת עיקר הפיתוח להפנות למוקדים קיימים.

על תפיסה זו מבוססת עמדתם בנושא התכנית המוצעת להקמת בית עלמין ברכס שורק-שלמון. החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע, הקון הקימת לישראל, רשות הגנים הלאומיים והמשרד לאיכות הסביבה, הנישו במשותף הצעות לשני אתרים חלופיים למיקום בית עלמין.

1. רכס לבן - שטח של כ-300 דונם (הказאה מירבית לבניין על פסחן), המהווה פתרון לצורכי הקבורה לתקופה של 25-30 שנים. האתר זה מיועד לבניין עלמין, אולם מימושו מושחה עקב התנודות עזה של תושבי אורה ועמיןנדב. ההצעה הנוכחית מהווה שינוי ושיפור של התכנית המקורית, תוך התחשבות מירבית בצרוכי התושבים: הבחתה שטח להרחבת עתידות של היישובים, שמירה על חיץ יורך בין היישובים לבני בית העלמין וחיבורו של האתר לירושלים בדרך חלופית לבביס הקיימים.

2. מורדות הר המנוחות - שטח של כ-280 דונם ופרטן קבורה לכ-20 שנים. האתר נמצא במורדותיו הדרומיים של הר המנוחות, הנולשים לתחומי יער ירושלים.

نم בחלופות אלה כרוכה פגיעה בערכי טבע ונוף, אך במידה מוערת ביחס לפגיעה של חלופת שורק-שלמון. גופי הסביבה והטבע נוכנים לפשרה ולווייטורים בכדי למצוא פתרון לביעיה האמיתית של קבורה בירושלים, ומוחים בתוקף על הנסיון לכפות את חלופת רכס שורק-שלמון בפרטן הבלעדי לבעה ועל עירובם של שיקולים זרים בדיון.

ג'ינה שורק-סילנו אדרהם שקד  
ח'שוון תשכ"ז - אוקטובר 1995



דוחות環境 ורשות הטבע  
ו-הטבע

## הצעת החלטה בקשר לדוח ועדת קדמון - מינהל התכנון

### МОגש לחברי המועצה הארץית לתכנון ולבניה

מינהל התכנון הודיע בתשובה לבית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ וכן למבקרת המדינה (דו"ח מס' 45) כי יקיים דיון בדו"ח במועצת הארץית לתכנון ולבניה.

בישיבת צוות בכיר של מינהל התכנון אשר נערכה ב- 5.3.95 הוחלט; להעביר את העורנות לדו"ח, לדיוון בפני המועצה הארץית לתכנון ולבניה.

הצווות הבכיר של משרד הפנים מציע כדלקמן:

1. ישנה חשיבות רבה בפיתוח ועידוד היזמות העיסקית, במושבים תוך שילוב בתכנון הארצי האזרחי והמקומי.

2. מומלץ להקים מינהלת במשרדית אשר תטפל ביישום דו"ח קדמון, לרבות תאום בין משרד הממשלה השוניים, תוך כדי שיתוף מלא של מינהל התכנון במשרד הפנים.

3. עקרונות הפתרון המוצע צריכים להביא בחשבון את שמירת אופיו החקלאי של המושב, מזעור מפגעים ומטרדים תוך הקפדה על עקרונות שמירת איכות הסביבה, ניצול תשתיות פיזיות קיימות ושמירה מירבית על קרקע חקלאית.

4. בחלוקת א' במושב יותרו שימוש במבנים קיימים אשר הוקמו בהיתר לצרכים של מבני מגורים, מבנים לשימוש חקלאי, מבנים לצרכי שירותים מינהל שוניים. אלה יותרו בתנאי שימוש בכלים המכשירים של המשרד לאיכות הסביבה ובאיםורו.

יותרו שימוש במבנים קיימים בגודל של עד 300 מ"ר והקמת מבנים חדשים בשטח שלא יעלה על 300 מ"ר. כללי העיצוב האדריכלי לרבות קוווי הבניין, גובה, נגישות ותנאי העמדת של המבנים, יקבעו ע"י הוועדה המקומית ויאושרו עפ"י חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965.

### 5. אזור מלאכה מרכזי:

א. מומלץ להעדיף הקמת אזור מלאכה מרכזי, למספר מושבים יחידי, מתוך ראייה מרחבית כוללת ומtowerן אינטגרס של שמורות עתודות הקרקע. אזור זה יקבע ויתוכנן, ע"י המועצה האזרחי, ו/או הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

ב. אזור זה יאפשר קליטת עסקים אשר יctraco להתקנות, או יעברו מtowerן חלקות א' במושבים, ועסקים נוספים שיפתחו ע"י חברי המושבים. אזור זה יקבע בהתאם לנוף המושב ולצריכיו, תוך מטרה שלא יצור תחרות לאזרחי – תעשייה עירונית.

גודל השטח המוצע יהיה בין 30 דונם.

### 6. אזור תעשייה אזרחי:

אזרחי תעשייה אלו יהיו חלק מאזרחי התעסוקה האזרחיים העירוניים או צמודים במידת האפשר, לאזרחי תעסוקה מחוץיהם, והכל על פי התכנון הארצי המחווז או המקומי המאושר. גודל השטח יהיה בין 200 – 300 דונם. הארכיות לתכנון והקמה תהיה על המועצה האזרחי.

### 7. הנחיות סביבתיות:

הצווות הבכיר ממליץ כי על מנת למנוע מפגעים סביבתיים חמורים ומטרדים אשר יגרמו לנזק בלתי הפיך לסביבה, יהיה צורך בהגדרות והנחיות סביבתיות מחמירות. יוגדרו מראש הפעולות בתחום האתר למלאכה ותעסוקה המוצע.

יוגדר מראש פתרון נגישות, פתרון לטיפול במטרדים ובשפכים. כמו כן, טרם הגשת התכניות, יש לקבוע האחראי למימון וביצוע ההנחיות המגבילות.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. חכנית זו קרא: חכנית מיחادر ארצית לבחוי סוהר, סס' ח/ס/א/24<br/>(להלן - חכנית זו).</p> <p>2. בבחנית זו -<br/>"בחוי סוהר" - כמשמעותה בפקודת בחוי הסוהר (גוטש חדש), חל"ב-1971.</p> <p>3. החכנית כוללת: הוראות הchnית, תשריטים א' בקנה מידה 1:500,000 ותשritis (ב'-ד') בקנה מידה 1:50,000.</p> <p>4. מטרת החכנית זו לקבע בחוי סוהר הדשים לאוכליותיה כתם חמישה מיליון נפש: לספרם, בודלם, מזקונם ומיוגם, ולבטל בחוי סוהר קיימים.</p> <p>5. א. חוגשנה חכניות מפורדות בחוק לבחוי סוהר חדשים לכל אחר ואחר בפרט, לפי שלבי הביצוע שנקבעו בחכנית זו.</p> <p>ב. החכניות המפורדות כוללות, בין השאר, בבלוח מדוייקים של אתרי בחוי הסוהר המוגשיים, יזרדי קרקע ודרבי בישה, והוראות לגודל ולסיווג של בית הסוהר, כמפורט בסעיפים 8 ו-9.</p> <p>6. מסגר בחוי הסוהר החדש בבחנית זו הוא שישה ומיקומם נקבע בחשritis (ב'-ד') לפי פירוט זה:<br/>תשריט ב' - "חל-בודד"<br/>תשריט ג' - "פתחאל"<br/>תשריט ד' - "כלנית"<br/>תשריט ה' - "אשרת"<br/>תשריט ו' - "שורק"<br/>תשריט ז' - "פזרד"</p> <p>7. בחוי סוהר קיימים מסוימים בסוגיהם בתשריט א'.</p> <p>8. לא ניתן היחר להקמת בית סוהר חדש, אלא אם נחמלאו תנאים אלה:<br/>א) שפח האחד לא יפחת מ-300 דונם.<br/>ב) הפרש מקו הבניין של בית הסוהר אל גבול האחד המהווה שטח ביטחון, לא יפחת מ-100 מטר.<br/>ג) בית הסוהר לא יספס יותר מ-400 אסירים.</p> <p>ד) לפחות 75% מתחי המאסר יהיו לאסירים בודדים. בודל כל תא לא יפחת מ-6.5 מ"ר, כולל שטח למילחת, בית כיסא וכיור רחצה.</p> <p>ה) לא יותר מ-25% מתחי המאסר יהיו לשלשה אסירים. בודל כל תא לא יפחת מ-15 מ"ר, כולל שטח למילחת, בית כיסא וכיור רחצה.</p> <p>ו) השטח המוצע להקמת מפעל תעשיה ומלאה באחד לא יפחת מ-7 דונם.</p> <p>ז) השטח המוצע להградות טירות לאסירים באחד לא יפחת מ-3.6 דונם.</p> <p>ח) השטח המוצע למגרש ספורט לאסירים באחד לא יפחת מ-1.5 דונם.</p> <p>ט) אגד השירותים של בית הסוהר יכול בין היתר: רפואי, מדריך חרבנות וחינוך, מוסדות דת ומוסדות.</p> | <p>שם החכנית<br/>הבדודה<br/>טיסטי הchnית<br/>מטרת הchnית<br/>חכניות מפורדות<br/>מספר בחוי הסוהר<br/>החדשים ומיקומם<br/>בחוי סוהר קיימים<br/>תנאים למבחן הימרי<br/>בנין<br/>השיטה המוצע להקמת מפעל תעשייה ומלאה באחד לא יפחת מ-7 דונם.<br/>השיטה המוצע להградות טירות לאסירים באחד לא יפחת מ-3.6 דונם.<br/>השיטה המוצע למגרש ספורט לאסירים באחד לא יפחת מ-1.5 דונם.<br/>אגד השירותים של בית הסוהר יכול בין היתר: רפואי, מדריך חרבנות וחינוך, מוסדות דת ומוסדות.</p> |
|--|--|

9. בחני הסודר החדשין יסוננו לוחמי קבוצות:  
א. בחני סודר למבוגדים.  
ב. בחני סודר לצפירים.
10. בחני סודר חדשין יוקמו וירופלו בפרק זמן ובלתיים, לפי פירוט זה:  
שלבי ביצוע שלב א' חון שלוש שנים מיום אישור חכנית זו:  
1. בית סודר "חל-בודד" למבוגדים  
2. בית סודר "ימחהל" למבוגדים  
3. בית סודר "בלגיה" למבוגדים  
שלב ב' חון שלוש שנים לאחר גמר שלב א':  
4. בית סודר "אשרח" לצפירים  
שלב ג' חון שלוש שנים לאחר גמר שלב ב':  
5. בית סודר "שורק" לצפירים  
6. בית סודר "פזרד" למבוגדים
11. א. חכנית זו מבטלת שני בית סודר קיימים: "דמון" ו"שטה",  
כמפורט בחשريح א'.  
ב. "דמון" לא ישם בית סודר לאחר גמר שלב א'.  
ג. "שטה" לא ישם בית סודר לאחר גמר שלב ב'.
12. המונית הארץ לתוכנן ולבנייה רשאית לשנות את שלביות הביצוע וטוגן  
שינויים בשלביות המודר, אחורי התיעוזות עם הוועדות המחויבות לתוכנן ולבנייה הנוגעת  
הביצוע וטוגן המודר  
ברابر.

~~הסודר~~ ביתי הסודר

מינהלת פרויקטים  
תאריך: 12.7.94

לכ '

מר חיים אלישיב  
מוסביך המועצה הארץ לתוכנו ולבניה ..  
משרד הפטים  
ת.ד. 6158  
ירושלים 91061

א.ג.

הנדון: בנייה חפיתאר הארץ לבתי סודר (חמ"א 24)

אבקש להזכיר בפניכם המועצה הארץ לתוכנו ולבניה בקשרנו לשינויים בתמ"א 24  
בדלקמן:

1. החלפת שלביות הביצוע בין אתר "שורק" לבניין אתר "תל גוזד".  
תמ"א 24 קובעת כי באתר "תל גוזד" יוקם בית סודר במסגרת שלב א' של  
ביצוע התוכנית ואילו באתר "שורק" רק במסגרת שלב ב'.  
אנו מבקשים להחליף את שלביות הביצוע בין שני האתרים.  
באתר תל גוזד קיימת אפשרות לבצע פועלות בינוי בשל הימצא עתיקות.  
אתר זה מצוי במרכז הארץ. כדי שירוחה בתים בסודר מחיוביים בנית בית סודר  
במרכז הארץ דוגמא.  
את שורק נמצא גם הוא במרכז הארץ.  
ונבקש איפוא להחליף בין שני אתרים אלה בכל הקשור שלביות הביצוע.
2. שינוי סוג המוסד באתר "שורק".  
תמ"א 24 קובעת כי באתר שורק יבנה בית סודר לצעירים.  
צרבי שירותים נזקם ביחס דודשים הקמת בית סודר למבוגרים דוגמא.  
ובקש כי ישונה סוג המוסד שייבנה באתר שורק מבית סודר לצעירים לבית  
סודר למבוגרים.
3. המועצה הארץ לתוכנו ולבניה מוסמכת לשנות את שלביות הביצוע וסוג המוסד  
(סעיף 12 לתמ"א 24).  
לאור חמוץ לעיל אנו מבקשים כי ישונו שלביות הביצוע וסוג בית הסודר  
שבאתר "שורק", על מנת שנוכל לחתוך בתהליכי הקמת בית סודר באתר זה  
בחסdem האפשרו.

בברכה,

ראובן נוטמן, תג"ד  
ר' מינהלת פרויקטים

מספר 674

העתק: נלי שב.ס

**משרד ה-plane ים - מין נהיל התכנון ו-**  
**האגף לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות טל: 02-701467 ירושלים.**

אל: מר עמרם קלעג', י"ר המועצה הארץ-ית  
מאת: דינה רצ'סקי, מנהלת מינהל התכנון

**הנדון: דוח הוועדה לנגישות המלצות לטיפול נסרך לארך דרך מס' 6**

בישיבה מיום 5.4.94 הורתה המועצה הארץ-ית כי "תוקם וועדת חינוך בחרכוב הבא: משרד הפנים, מינהל מקרקעין ישראל, משרד התחבורה, החברת להננת הטבע, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות, משרד התקיירות, משרד המשפטים, משרד הבריאות, ונציג המועצות האזרחיות במועצה הארץ-ית, שתגבש הנחיות ועקרונות לרצועת הדרך ותביא הצעת החלטה למועצה הארץ-ית".  
הועודה קיימה 4 ישיבות ובמהלכו זימנה וسمעה את צוותי התכנון השוניים שהיכינו תכניות לאזרור בחמש שנים האחרונות: נ. דונסקי - ציר הגבעות, ר. לרמן - תמא/31 ודרך מס' 6, הרץ-פוגל תמא/3, ונב' ח. מорן - אדריכל י. בולני, ד"ר ע. פיטلسון, אדר' ס. אלדור, אדר' ד. סתו (נספח ב'), גב' א. Lehman (נספח א'), ע. שפירא מ. כהן (קדמון) (נספח ג') וג. שמיר מסרו חווות דעת בכתב. (מצ"ב).

**מבוא**

א. לאורך תוואי הכביש בקטע שבין ואדי ערה לكريת גת ועד באר-שבע נערכו מספר תכניות כוללות בשנים האחרונות. כל התכניות הללו הציעו כי היפותה ירווכז במספר מוגבל של מוקדים גדולים. קביעה זו נכונה הן לגבי פיתוח למגורים והן לגבי פיתוח למטרות תעסוקה. הוועדה מאמצת נישה תיכונית עקרונית זו, ולא דואח מקום לשינוייה.

ב. הוועדה זיהתה לאורך הכביש במה סוגיות המחייבות דיונים:

1. היקף היפותה המתוכנן כתע, עוד לפני בניית כביש 6, לאורך ציר הגבעות במחוז המרכז נמצא בתחום על רצבות השטחים הפתוחים אשר הינם חלק ממערך השטחים הפתוחים הבסיסי המוצע בעידבון תקנית מתאר מחוז מרכז (תמא/3);
2. יש ניגוד בין רצונות היישובים לאורך רצועת הכביש המתוכנן לפיתוח בתחוםם, לבין מגמות התיכנון האזרחי והארצי לרצוי את היפותה היישובי ותעסוקתי. בפועל מגמות היפותה, וביחוד התעסוקתי, הינן מפוזרות יותר מהרצויה על פי התכניות הקולניות.
3. יש שונות רבת במידת פרטנות התיכנון לאורך ציר הכביש, הנו של הכביש עצמו והן של המבנה היישובי סביבו. לאורך החלקים הצפוניים מהעיר מחוזות חיפה והצפון חסנה ראייה אזרחית מקט.

**המלצות**

1. לאור הבדלים ברמת פרוט וקצב התיכנון של קטעי הכביש השונים, לאור אי הרצון לבפות בתיכנון ארצי קביעות פרטניות על רשותות מקומיות רבות, לאור דוחק הזמן, הוועדה איננה רואה מקום לתכנית מתאר ארצי סטטוטורית לאורך כל הכביש. מאחר שעלה שולחן המועצה הארץ-ית עליה לדין ולהפקדה תוכנית לעידכון תמא/3 תכנית המתאר למחוז המרכז ניתן להשתמש בה לקביעת הפרויקטים הכספיות, העקרונות והנחיות לפיתוח לאורך הציר, במחוז המרכז.

2. לאור הלחץ הנובר על שטחים פתוחים באזורי המרכז הוועדה ממליצה כי מכני העידכון לתמם/3 יבחן אפשריות ביחד עם הגורמים הנוגעים בדבר (המשרד

לאיכות הסביבה, רשות שמורות הטבע, החברה להגנת הטבע, רשות גנים לאומיים וקרק"ל וכן') להעלאת את סיוג השטחים החקלאיים לאורך ציר דרך מס' 6 ודרך הרוחב המתחרבות אליו. הבחינה תיערך לאורך הציר, כפונקציה של רגישות השטחים פתוחים.

היחס יקבע גם בהתחשב בצרבי הדורווה של אוכלוסיות מרחב מטרופולין גוש דן. הוועדה ממליצה על עיבוי היישובים החקלאיים ולא על פריסתם, על עיבוי ישובים ורכיבוז פיתוח כלכלי.

3. הוועדה ממליצה לאמץ את הנקודות והעקרונות התוכנורתיים לתכנון המרחב כמפורט ע"י משרד התכנורה (נספח א').

4. הוועדה מציעה כי בנוסף על העבודה הנעשית בתמם/3 תערך בדיקה של צוות מצומצם הכוללת מתכנן/ת וכלכלי/ית חקלאי/ת ובcheinה פרטנית של צרכי ורצונות היישובים החקלאיים לאורך ציר דרך מס' 6. הוצאות יבחן האפשרויות להצענות לדצנות אלו בסוגרת השטחים והעקרונות של התכניות הכלולניות. על צוות זה יהיה לבוא במלצות בתוך זמן קצר (כ-6 חודשים לכל היוטר) לנבי אמצעים שיאפשרו ליישובים להינות מפירוט הפיתוח לאורך הציר, כאשר פיתוח זה יעשה בהתאם לעקרונות התקינו הכלולני. כמו כן יוכל הצוות לבוא בהמלצות לעידכון Tam/3. עם זאת, המלצות הצוות לא יוגבלו לתחום התקינו, וכיכללו גם המלצות שלימים בתחום אחרים (כגון בתחום הכלכלי והחברתי) אשר יוכלו להוות תשומות כדיוניים בעיוז היישובים הללו גם כפדרומים שאינם תיכוניים.

5. הוועדה מציעה גם לבצע מחקר על השלכות דרך מס' 6 ודרך מס' 444 על פיתוח המיגזר הערבי ולהציג המלצות כיצד למש את הקביעה שבסעיף א' מבוא.

6. הוועדה ממליצה כי צוות משותף בהרכבת דומה להרכבת הוועדה יחוות, ועדת היגי שתനחה הכנת תוכניות מתאר מקומיות למרחב הקרוב של סביבות דרך מס' 6 וחדרכים הנלוות אליה. התכניות המקומיות תוכנה בהתאם לעקרונות, להנחיות ולפרוגרמות שלובנו ויטמעו בשינוי Tam/3. במסגרת התמם יקבעו מתחמי התקינו שנכפולותיהם יהיו עפ"י העניין ולאו דווקא עפ"י גבולות התקינו. הוועדה מבקשת לחדייש, כי הצוות המשותף, בהרכבת הדומה להרכבת הוועדה יהוו חלק מועדת ההיגוי, ולא את ועדת ההיגוי, שכן לצוות יש להושא נציגים מקומיים.

7. לדעת הוועדה יש להנחות את הוועדה המחויזת מהוז המרכז לפועל בהתאם להנחיות התכניות והכולניות בבואה לדון בתכניות פרטניות לאורך ציר הכביש. לאחר סיום בחינת השטחים פתוחים ועובדת הצוות התקינו – כלבי המזומצם יכללו המלצותיהם גם בקיי היסוד למדיניות הוועדה המחויזת בבואה לדון בתכניות פרטניות.

8. הוועדה רואה מקום להכנת תוכנית אב עקרונית לאזורי שבין חדרה לוadi ערה דרך ליקנעם עד צומת סומך (עמק זבולון). תוכנית זו תנחה גם פיתוח שימושי הקרקע לאורך תוארי דרך מס' 6 בחלקו הצפוני (שבין מחלף כביש 9 ליקנעם), ומתקואה תשומה לתכנית מתאר מהוז חיפה. מצ"ב הצעה להוראה. נספח ב'.

9. הוועדה רואה את Tam/4/14 כגנתת ביטוי לumedot התכניות והכלויות המומלצות על ידה.

10. הוועדה מציעה שמקנות העבודה הנוסף המוצע על ידה ויישום המלצותיה האחירות יובא בפניהן כדיון וההערות בטרם יוטמעו בתכניות מהוז המרכז.

מִדְיָנִית יִשְׂרָאֵל

משרד התשתיות  
הספקה על התעבורה  
הסידד הראשי  
ירושלים

סז' אולול התשנ"ד  
23 באוגוסט 1994

מספר: 1500

דרך מס' 6 - ספול במרחב של אודר דרך מס' 6

מפורטות (תכנון דרך מס' 6)

1. דרך ברכמת הידררכיה גבולה במדרג של תפא/3 רמת שירות נבוה.
2. נגיזות בין צפון הארץ לדרום הארץ.
3. פרוזדור תחבורתי מזרחי, בקבולת נבוה, שימנו וויאווסת את עומסי התנועה, הציפיות, זיהום האוויר וחרוש שבמרכז הארץ.

הנחיות ועקרונות תחבורתיים לתכנון המרחב

1. יש לחבריה ולמכוון נגיזות ישירה לנו דרך מס' 6 לשימוש ויעודו הקרקע הגובלים בה.
2. כל הנגיזות לנו דרך מס' 6, לשימוש הקרקע הגובלים, (ככל) ליישובים סמוכים, תחנות תדלוק וכיו"ב, תחיה באמצעות דרכי שירות (כביש מס' 444).  
בליליות נגיזות ישירה מנו הדרך.
3. יש לככלוג מסופים נשולבים לתחבורה ציבורית לאזורים הסמוכים להתחבוריות שבין הפלגים של דרך מס' 6 עם כיוונו הרוחב. המסופים המשולבים יכלולו: תחנות הרכבת, תחנות אוטובוס, מסוף "חנה וסע", תחנות תדלוק וশמשים גלוויים אחרים.
4. אישור הפרונגרמות של המסופים על שימושם הנלוויים, יעשה תוך תאום מלא ואישור של משרד התחבורה.
5. שלבי האנטגון של הדרך על מחלפה תעשה במקביל ותוך הכללה המסופים המשולבים.
6. הנחיות אלו יבשו חישמה הטיסודות של הדרך תוך מתוח איזורי, של המרחב הגובל בה.

בברכה,  
אורנה קמן  
מחננת תחבורה

המשרד לאיכות הסביבה

האגף לתוכנו סביבתי

ת"ד 6234 ירושלים 10610 סלפון 251964 סלקס IL ENVIA 25629 פקס מילוי 02-251830

י"ט באב תשנ"ד - 27 ביולי 1994

(סס' ז')

דף מספר 6 - תוכנית לפיתוח ולשימור בסביבת הרדר

המשרד לאיכות הסביבה סבור כי בתכניות הקידמות של סביבת דרך מס' 6 אין מספיק פירוט ואין דיווק בדקלה לנגדול ולהפוך את המירב מה להשלטת החיוות של דרך מס' 6 ומההדמנזיה לפיתוח שיבואו בעקבותיה סחר גנסא, ובכך למגע ולהפחית את השלבות השליליות של דרך מס' 6 ואת הסיבות להחברה, לתוכנו ולסביבה פאיך.

הגנה על השטחים פתוחים, על עתוריota הקרקע של טרכו הארץ, על הסעה החקלאי, מצאת פתרונות תכניים הולמים לפגיעות שייפנו היישובים שלאורך הדרך. הכוונה הפיתוח לנושאים חמניים כלכלית, תכניתית וصبיתית, מחייבים פעולה תכניתית שתתבסס על דרכי דחפה ואזהכת צורה של הנשא, אך על רמת פירות מתאימה ליישום העקרונות המתכוננים הנוגעים מנוקדת מבטה זו.

משמעותו של תכנית מתאר ארצית-זמנית שתקיף רצועת שטח רחבה ומספר ק"ט סכיב תזרוי הדרך, ושתקבע ברמה הארץ וה%;"> המדד את מגמות התוכן ו"עודי הקרקע בשטח זה, במסלול עם פיתוחה של דרך מס' 6 ואמצעי תחבורה אחרים, ונכח חשב בהשלכות התכניות של הראות התכנית יקבעו את הכלים המשמשים לדישום תגומות אלה, את צורה שלילובם בתכניות התשתית המתוויות, את תהליך ההטמעה בהן ואת סיום של התהlixir שדאות גם סופה של התכניות. ניתן לקבוע לתכנית מוגרת שנייה מוסגרת תכנית מתאר ארצית ומנית, אך יש להבטיח כי גם בINUgraht וו תהיה במחאה של התכנית ליישם את העקרונות שייקבעו בה.

בגין, לכן, כי ההוראה לערבת התכנית תכלול את המרכיבים הבאים:

## א. תחום התוכן:

תחום של כ-4 ק"מ, לפי שיקתו במפה בקנה מטר 1:100,000, כבוי צדדי דרך מס' 6, בהתאם לסדרת המרכז וחיפה.

## ב. תחום השפעה:

קיטום של כ-6 ק"מ נוספים שיקתו באחת ספה.

## ג. מטרות:

1. שיטוש יעל בקרקע ושמירת פתוחות.
2. מוגנה לזרבי פיתוח אדריכים וטוחווים.
3. סענה לצרכי הפיתוח של פרוכות החשתיות הארץ.
4. סענה לצרכי הפיתוח של היישובים שלאורך התזרוי, כטיפול יוזא מהנדסים הכלכליים והחברתיים הדברים הללו ומחטיבים הגפיים עקב הקטנה והפערת הדרכים החודשה הבניה על דרך מס' 6.
5. שמירה על ערבי טבע ונוף.
6. הבטחת פנסוניאלי הנטפס והרוותה.

## ג. ייעוד התכנון:

1. הגדרת המזיניות והכללים שיש לנקסט:
  - כדי לנצל ולהפיק את המירב מהשלבות החיצונות של דורך מס' 6 ומההזרמת ערך לפיתוחה.
  - שיבניה בעקבותיה.
  - כדי לסייע ולהביחית את השלכות השליליות של דורך מס' 6 ואת הסיבות להבראה, לתכנן ולסובב.
2. פורוט של פריסת יוזם קרשע:
  - ליזירת מערך מדרגות של תעססה.
  - ליזירת מערך מדרגות של שטחים פתוחים
  - לקביעת קובלות וציפויות לעוזי המטרים, התעסוקה והנטף.
3. הגדרת מסגרת כללית לפיתוח תחבורה, ובמידה תחבורה ציבורית,
4. הגדרת מסגרת כלית לפיתוח תשתיות אחרות, ב重中之'ר חשמל מים ושפכים.

## ה. בסיס התכנון:

תכנין שתאר ארץאות נטמי א-ג, 6, 14, 8, 22, 31, (31, 20 : 1 - 10 000 : 1),  
 תוכנין שתאר מחוזת,  
 תוכנית "ציר הגבעות"  
 ספציאל ומסקנת יו"ד קומן"  
 חומר רץ של ישראל 2020"  
 הגדרת ורשות של המועצות האזוריות, היישובים, וסקר פורט שנפרד לנקיון זה,  
 סקר צבע ונוף,  
 סקר מחקרי/הקלטי של השלבות צפחת,  
 סקר תנוצה.

## ו. תפקת התכנון:

בהתאם לייעוד החכני שמצויה בסעיף ד לעיל -

1. מסגרת ליעורי קרקע וליפויה ותשדרים בקנה מ 20 : 1 - 1 : 10 000.
2. קביעת שלבי פיתוח, סדרים וחנאים לפיתוחה.
3. הצעת שינויים ותוספות לחכנית שתאר ארץאות.
4. הצעת שינויים ותוספות לחכנית שתאר מחוזת וטקטנות.
5. הצעת חכנית פעולנית ליבנה בקצ'אי ישראל, לרשות ממשלה וטקטנות וטקטנות.
6. טעקב ובקרה על יישום התכנית.

## ו. שיטה כללית לחכון ושלבון:

1. הגדרת ארכיטים - מסטפים, איזוריים ואדריזים. על בסיס החומר המונדר בסעיף ה לעיל.
2. הגדרת סגנולות ואיתර עיגולים - ברמה מסטפית, איזורית וארזית.
3. הגדרה מחדש של סטלה ועזהם.
4. הצעת חלופת לטידנית פיתוח, בחינתן וקבעת עקרונות החכון.
5. עיבוד העקרונות לחכנית והפקת החפקות המתבקשות בסעיף 1 לעיל.

ג. ועורת היבוי לאריכת התכנית תכלול את נציגו:

סינגול התכנית במשרד הפנים  
סינגול סקרקאי ישראל  
המשרד לאיסת הסביבה  
משרד הבינוי והשיכון  
משרד התעשייה  
משרד הפסחר והתעשייה  
סוכנות איזוריית  
משרד החלאות  
חברת כביש וכביש ישראל  
רשות הגנים הלאומיים  
מצון הנופים אקלינוגם סמירת סביבה וטבע

בlıklar:

א. גוף העתקה  
סע"צ  
רניר

ד. ועורת הערכים של התכנית:

סינגול התכנית במשרד הפנים  
סינגול סקרקאי ישראל  
המשרד לאיסת הסביבה  
תמכני מחוות המרכז וחיפה

ו. צוות תכנון:

ועורת הערכים תבסמה צוות תכנון רב-תחומי לחכנת התכנית.

יא. תאוום:

בתיקפה ארכיטה של התכנית תעביר הוועדה המטוויה אל יעדת הערכיכ. בוגה שיקבץ ביןיהם, כל תכנית שולחה לדין בפני הוועדה המטוויה וחללה על תחום התכנית, לשם חמימות וחווית דעת.

## הצעת החלטה:

אל: עמרם קלעג'י, יוזר המועצה הארץית לתוכנו ולכניתה

### תוכנית מנהה לפיתוח ולשימור בסביבות דרך מס' 9

ועדת ההיגוי, אשר הוקמה מכח החלטת המועצה הארץית מיום 5.4.94, אשר הפקידה לבבש הנחיות ועקרונות לתוכנו רצואה סכיב דרך מס' 9, מלאיצה להכון **תוכנית מנהה לא סטוטורית** ברמת פרוט של תוכנית מחוזית, אשר תונש לאישור המועצה בהקדם האפשרי. מטרתה העיקרית של התוכנית ליזור את המדיניות והכלים שיש לנו כדי:

1. לנצל ולהפיך את המירב מהחלכות החיווכיות של הדורך ומהזדמנויות לפיתוח שיובאו בעקבותיה.
2. למנווע ולהפחית את השלכותיה השליליות של הדורך ואת הסיכוןים לחברה, לתוכנו ולסביבה.

תוצרת התוכנית ישמשו כבסיס בעדכוון תוכנית המתאר המחווזית תמם/3 וכן כתשומה לתוכנית המתאר של מחוז חיפה, אשר תובן בעתיד, ולהוספה פרוט, כלים וככלים שיאפשרו פיתוח איזורי והתפתחות ייעודי קרקע טופוגרפי-הבדוד בסביבות דרך מס' 9 ובקרה טובה יותר עליהם. **אנו** אומ

להלן מספר עקרונות תוכנו מרכזים אשר לדעת הוועדה ראוי שימושם כבסיס התוכנית:

- א. הפיתוח היישובי יירוכז במספר מוגבל של מרכזיים נדולים.
- ב. יעשה מאמץ לשמור את המערך הבסיסי של השטחים הפתוחים כפי שמוצע בתמא/3 ובתמא/3 (תיקון 21).
- ג. קביעה ייעודי קרקע תעשה בראייה אזורית מקופה, תוך הקפדה על שימוש יעיל בקרקע ועל שמיירת עתודות, תוך מתן מענה לצרכי הפיתוח של מערכות התשתיות הארץית, ובמגמה לאתר מספר מוקדי פיתוח מרכזיים.
- ד. יבחן אפשרויות להעלות את סוג השטחים החקלאיים לאורך ציר דרך מס' 9 לרמה המבטייה הננה טובה יותר על שטחים אלה בשטחים פתוחים.
- ה. יבחן הצרכים וארכזות של היישובים לאורך דרך מס' 9, במגמה לאפשר להם להנחות מפיריות הפיתוח לאורך הציר.
- ו. כבסיס לתוכנו ישמש תוכניות המתאר הארץיות, והמחוזיות, תוכנית ציר הנבעות, ממצאי "ועדת קדמון" תוכנית 2020 וכן סקרים ומחקרים קיימים.

אבקש להכין המלצות הוועדה לאישור חברי המועצה הארץית.

ב ב ד כ ה,

אדיר יהונתן גולני  
מנהל מינהל התוכנו

העתק: חברי המועצה הארץית  
חברי ועדת ההיגוי  
ח. אלישי - מזכיר המועצה הארץית

אל: אדר' דינה רצ'בסקי  
מאת: דר' ערן פינטלבון

הנידון: נסודות להטלוות הוועדה לבחינה אזרע בבייש 6.

לדינה שלום רב,

בהמשך לדינו הוועדה עד כה, ולאור הקשה שהעלתה בישיבה האחרונה, להלן כמה נקודות שרצוי ל דעתך, להכלילן בסיכום שהוציא הוועדה.

1. בדברי הרקע להחלטתה אני מציע שהועדה-תעומוד על כמה נקודות:

א) לאור תורי הבהיר בקטע שבין ואדי ערה לקויה גם נערכו מספר חכניות כוללות בשנים האחרונות. כל החכניות הללו הציעו כי הפיתוח ירויך במספר מוגבל של מוקדים גדולים. קביעה זו נקבעה הן לגבי פיתוח למוגדים והן לגבי פיתוח למטרות תעסוקה. הוועדה מאמצת גישה חינוכנית עקרונית זו, ולא רואה מקום לשינוייה.

ב) הוועדה זיהתה לאור הבהיר כמה סוגיות המכחיבת דינו:

(1) היקף הפיתוח המתוכנן כעת, עודטרם נבנה בבייש 6, לאור ציר הגבועה במחוז המרכז מאיים על דзорות השטחים הפתוחים אשר הינם חלק ממרכז השטחים הפתוחים הבסיסי המוצע בעידכוון חכנית מתאר מחוז מרכז (ח/מ/מ 3);

(2) יש ניגוד בין רצונות היישובים לאור רצונות הבהיר המתוכנן, לפיתוח בתוכם, לבין מגמות החיכנון האזרחי והארצית לרוץ את הפיתוח היישובי והתעסוקתי. בפועל מגמות הפיתוח, וביחד התעסוקתי, הינם מפוזרות יותר המרצוי על פי החכניות הכלולניות.

(3) יש שונות רבה במידת פרטנות החיכנון לאור ציר הבהיר, הן של הבהיר עצמו והן של המבנה היישובי סביבו. לאורן חלקים מהציג חסנה דעה אזרחיות מקפת.

הנדון: חוות דעת בנושא תכנון ופיתוח לאורך כביש מס' 6

להלן עקרונות נבחרים לקרהת הכנות תכנית רקע לפritis שימושו קרקע ברצעת כביש 6.

א. מגורים

כביש 6 לכשעצמו איננו מהויה סיבה לתכנון מגורים ו/או יישובים חדשים. תופת המגורים הינה נגזרת של שיקולים ארציים ואזוריים. העיקרונו המנחה לפיתוח המגורים באזור זה הוא עיבוי, הגדלה וaihood של יישובים עירוניים קיימים ולא הקמת יישובים עירוניים חדשים.

ב. תכנון רצועת הכביש

תכנון הרצועה שלצידיו כביש מס' 6 יתייחס ל-2 תחומי עיקריים: שטחים פתוחים ומוקדי פיתוח.

ג. שטחים פתוחים

לשם הכנות תכנית יש בראש ובראשונה להגדיר את השטחים בעלי איקויות נופיות ומשמעותיים טבע יהודים. שטחים אלה בנוסף לשטחי היישובים הכהרים, יוקבעו באזוריים פתוחים בהם פעילות הפיתוח תהיה מותרת אך ורק ליעדים מוגדרים ועל פי תנאים מוגבלים.

הפעולות המותרת באזוריים אלה תהווה בעיקרה פעילות נופש פעל  
ובلتיה פועל והרבה מינימלית של התיישבות החקלאית. כל בנייה  
ופיתוח באזוריים אלו ייעשו בכפוף למוגבלות נופיות קשוחות  
והתחשב למבטים הנכפים מהכבייש, כאשר הכוונה הוא להטמיע את  
הפיתוח ככל האפשר תוך הנוף הטבעי.

## 2. مוקדי פיתוח

- במוקדי הפיתוח התאפשר פעילות בתחום הבאים: תעסוקה,  
 משרדים, מסחר, מתקנים הנדסיים ועוד).
- מוקדי הפיתוח יאותרו במקומות הבאים:
  - (א) ב策מים מרכזיים של כביש 6 עם כביש הרוחב (לדוגמם כביש מס' 5 וכביש מס' 1). זאת בהתחשב בעובדה שמרכז הבוד של האוכלוסייה נמצא ממערב לכביש 6.
  - (ב) מוקדי פיתוח策ם וכחלק מהרחובות יושבים עירוניים קיימים (לדוגמם אזור תעסוקה כוכב יאיר הנמצא בשטחים הכלואים בין כביש מס' 6 לכביש 444 ורמתאים לפיתוח תעסוקתו בלבד).
  - בהנחיות התכוון יוגדרו כללים קפדיים לגבי שמירה על איכות הסביבה.
  - ניתנו הנחיות **יעצוביות קשוחות לגבי אזוריים אלה** בהתייחסות לכביש 6 והן בקביעת המערך הפנימי שלהם.

- לצוותם זאת תנתן גמישות מירבית באשר לקביעות הפרוגרמטיות ויזאת על מנת לאפשר מימוש ביקושים שונים בהתאם לצרכי השעה.
- השליחות בהנחיות לובי אוכות הסביבה והנחיות עיצוביות מאפשר את הגמישות הפרוגרמטית כך שתשمر הרמונייה בין הפעולות השונות שיתפתחו באזור.
- העקרון התכונני המנחה יהיה הקמת מוקדים בשטחים בהם קיימים מטבחים נדול דיו, המתאים לפיתוח מסגר זה.

רצוי שהתקנות הכלולניות המוגשת תקבל מעמד סטטוסורי בתחום מודרני כזרזיות חלקיים.

צוות אנף תכנון ערים

לכבוד  
אדראן גונטו גולני  
ראש מנהל החקננו  
במשרד הפנים

דרך מס' 6 פיתוח ושיכור הצוות הדרב

1. המסדר שהוגש על ידי המשרד לaicות הסביבה הינו בצע שוב כבסיס להחננו הנדרש. רמת החננו המבוקשת, לאור רמת הבנות הדרושים היא ברמה המחויזית, למורות זאת ובגובה מהשפעת הרחבה של דרך מס' - 6 וממעברה במספר מחוזות תומכנית צרכיה בהגזר מעקרונות והנחיות בו הרמה הארץית.

2. העקרונות - ברמה - הארץית - אשר צריכים להתוות את החננו המפורט צריכים להתייחס לאربعة פישורים עיקריים :-

א. צרכי הפתוח במרחב הכללי: בסביבה הרחבה של דרך מס' - 6 (כ-5 ק"מ מכל צד) לשימושי הרקע (למגורים, תעשייה, תעסוקה, מסחר, תיירות ותשתיות) בהסתמך על תוכניות מתאר מקוביות מחויזיות ובהתאמה לחננו הארץית.

ב. צרכי הפתוח במרחב המבוקב: של דרך מס' 6 (עד 1 ק"מ מכל צד) לשימושי רקע שם בעלי זיקה לשירה לדרך מס' - 6, כבישי השירות ודרכי הרוחב, כדוגמתם לייעודים של שירות דרכי: - מזון, תלוק, מוסכים, מוסף תחבורה וחניה וכיו"צ. הביאת עקרונות מוחים לפיתוח בר שימושcz במוקדים וימנע התפתחות לא מבוקרת של יעודיים אלו בפריסה אורכית מפוזרת לאורך ציר הכבישים.

ג. שטחי גוף פתוח: הגדרת השטחים בעלי האכוויות הנוכריות וערבי הטבע, סיועם השטחים הפתוחים הרואים לשימור והנחיות כ"ריאות ירוקות" לרוחה ובובש, הביאת הנחיות לשימור שטחים אלו על בסיס תוכניות המתאר הארץיות (תמ"א 13, 22, 12, 8, 13).

ד. שטחי חקלאות: קביעת הנחיות וכללים לשימור קרקע חקלאות ושמירה על אוביים הכספי של אזורים נבחרים. קביעת קריטריונים-עלתבען של "פחתה" ו"פליטה" של נושאי קרקע, לשטחים החקלאיים בנוסף לייעוד החקלאי שלהם חשיבות נספota. בגו: החדרה מים למאגרי מים התהום, חיכיצים - ידוקים בירז גושים אורבניים, תփודים חזותיים - נופרים ותפקידים אקוולוגיים. מטרות נוספות אלו לשטחים החקלאים מחייבים אזורים חקלאיים.

3. חומר הרקע שדרוש כבסיס לתוכנו כולל:

- א. תוכניות מתאר ארציות - (תמ"א - 3, 8, 6, 3, 12, 14, 18, 22, 31).
- ב. תוכניות מתאר מחויזות - ובמיוחד תמ"מ 3 שנוי - 21.
- ג. תוכניות ציר הגבעות ותוכניות שב"ש להרחבות ישובי "ציר הגבעות".
- ד. ממצאים וمسקנות וועדת קדמו.
- ה. מפות סיור שטחי נורפתות - לפי סדרי הערכת משאבי טבע נורפתות לצרכי נובש ורוכחה.
- ו. תוכנו תחבורתי, כולל תחבורה ציבורית ומוספר חנוך וסע.

4. בנוסף על חומר הרקע יש להרחב ולעמיק בסיס, תחומיים נוספים, מוצע שעדרכ בchina מפורט יותר לתחומיים הבאים:

א. דרישות המוציאות האזרחיות והישובים לפיתוח על פי סקר מפורט לעניין זה ובהתייחס לשינויים שיחולו ביישובים החקלאיים שלאורד הכביש.

ב. הגדרת שטחי-הנורפתות בעלי הערכיות לשימור על בסיס סקר מפורט לנושא זה. ובסתמך על העקרונות לשימרת השטחים הפתחים במחוז המרכז כפי שגובשו ע"י דרי' ערן פיטלזון.

ג. בחינת התקנות והכללים להגנה על שטחים חקלאים במישור באזור המרכז, וגיבוש המלצות להעלאת סיוג השטחים החקלאיים בתמ"ם 3 ובטוכניות מתאר מקוניות ומחוזיות אחרות כدرשות בטובת הגנה טובה יותר עליהם בשטחים חקלאיים.

5. וועדת עורכי התוכנית צריכה להיות משותפה לרמה הארץית והמחוזית, ומוצע שתכלול: מתקני המחויזות.

מנהל התוכנו במשרד הפנים.

מנהל מקרקעי ישראל.

המשרד לאיכות הסביבה.

בציג ארגנו הוגג של הגופים היירוקים.

6. מטרת התוכנית, כפי שזו הוצאה מזעקה הארץית ע"י המשרד לacicota הסביבה, החברה להגנת הטבע ו גופים נוספים על הסביבה שמושי קרקע. מטרת זו צריכה לעמוד בפני צוות עורכי התוכנית וצוות התוכנו כדי ראשית להשגת יעודי התוכנית.

עמית שפירא.

*סער*

העתקה:

✓ חברי וועדת המשנה לגיבוש המלצות לטיפול למרחב דרך מס' 6.  
? יי' כ-75%



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

כ"ז סיוון תט  
20 ביוני 94  
ת. 2832-94-ל

טיוטא לעיון חברי הוועדה  
(נא למסור העורותיכם לדוי"ח זה עד 25/6/94 אל - ג'וחא)

ס. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

אל:  
מר אליא גונן  
מנכ"ל  
לשכת המנכ"ל

### הנדזה: תוכנית תיירותית לככיש מס' 6 (חוצה ישראל)

לפנינו מס' חודשים מינית ועדת שתבחן את אפשרויות פיתוח התיירות לאורך ככיש מס' 6.  
במועדם היו חברים: אנגל יוסף יו"ר, גדי אייזנרייך, דן כהן ויקטור אלברנס מהחמת', גدعון שניר, גרשון שמיד ויוסף אדריכלי גدعון ינאר.

הועודה קיימה סיורים לאורץ התוואי העיקרי של הכביש, נפגשה עם כל ראשי הרשותות המקומיות והאיוזוריות בקטע הכביש שבו מ.א. מודיעין עד מ.א. מנידו.

#### להלן המלצות:

הועודה איתרה 7 מתחמי תיירות אפשריים לאורץ הכביש.

- מתחם מס' 1 - מחלף בן שמן כולל את יער בן שמן, אל חדיד, כפר דניאל.  
מומלץ לפתח מתחם מלונאי בתל חדיד, פעילות يوم על פי תוכנית קיימת כיער בן שמן וקמת מערכ שירותי, דרך נדול ומפותת על הכביש, מסעדה גשר על הציר הראשי.  
יש לבדוק הקמת מערך לינה בצדם לשירותי הדרכים.

- מתחם מס' 2 - ראש העין - כולל פיתוח תיירותי בנחשונים, מגדל צדק, ממצבות ראש העין ופיתוח אטרקציות בנחל שילה (תלו' בתוואי הסופי של הכביש באזורי זה).

- מתחם מס' 3 - צומת קסם, תל אפק ומכזר אנטיפטרוס - מומלץ להשיר את כל האיזור כריאה ורוקה.  
ಚווות שלול הקמת מערכת תעשייה באיזור.



סוכנות ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

- מתחם מס' 4 - צומת כפר יונה - מומלץ להקים מערך שירותי דרכ נדול וمفוחת הכלול נשר שירותים מעלה הקביש. יש לבחון אפשרות הקמת מערך איכסוז בתחום השירותי הדרכ.
- מתחם מס' 5 - "אלוניה" שמיירה על מערכת יrokeה בתחום השמורה.
- מתחם מס' 6 - אבן יצחק - נכונות הרקפות כנ"ל מס' 5.
- מתחם מס' 7 - שער הצפון, מערך שירותי דרכ נדול וمفוחת לבדוק הכללת מערך שירותי לינה. המתחם כולל גם כניסה מזרחית לפארק הכרמל ומרכז מידע לאיזור הכרמלית.

מצורפת מפת המתחמים.  
נשמעה להציג את התוכנית במפגש הנהלת בבייש 6 ב-94/6/30.

ב.ב.ר.כ.ה,

ר' סופר א. (ג' וחת)  
ראש צוות הנטה (ג' וחת) לכבייש 6

העתק: חברי הצוות

"הרשאות-لتכנון-ופיתוח החקלאות התיישבות והכפר"

תאריך : 11.12.94

אל: מר יונתן גולני - ראש מנהל התכנון/משרד הפנים

הנדון: ועדת הגוי לניהוש המלצות לטיפול במרחב  
לאורך דרך מס' 6

לצערנו נבחר ממי, שוב, להשתחף בישיבת הוועדה מאחר והוא נקבע ליום ד'  
יום שבו אין ביכולתינו לקיים פגישות מוחזק לת"א.

להלן הערותי לנוסח הדו"ח, שהופץ ב- 30.10.94, וחתמיהחות לסייע המלצות  
 בלבד.

סעיף מס' 4:

להערכתי קיבל סעיף זה חשיבות שלילת בניסוח הדו"ח, למרות שהוא מהוות  
 נושא מרכזי לטיפול עתידי סביר כביש 6. ליישובים יש ציפיות ודרישות  
 רבות, ויתכן שחלק מהסדר הפיזיומם שיקבע יתבסס על פיתוח של מקורות  
 תעסוקה ושרותים נוספים עבורה.

לפיכך יש לדעתו צורך להבין תכנית שתתקבל מעמד סטטוטורי באופן נפרד או  
 חלק מתמ"מ 3 או מתמ"מ 13. להערכתי, ההצעה המקורית הגורסת כי צוותה  
 מחייב יבדוק ומיליץ, אין בה די, משום שלא ברור באיזו מסגרת תחברנה  
 המלצות, ויתכן יתקבלו החלטות הדרשות. ללא פתרון סטטוטורי, אין  
 עולמים לזכות בעוד תוכנית מגהה, וחלচיים החברתיים והפוליטיים רק  
 יתגברו בעמידה ללא צורך.

סעיף מס' 5:

כפי שנאמר לגבי סעיף מס' 4,  
 כמו כן \*היאתי ממליצ' להתייחס באופן שווה למגזר היהודי והערבי, לאורך  
 תוא' הקביש, ולא להפריד ביניהם, מבחינה הגישה ותפיסה התכנונית  
 הכוללת.

סעיף מס' 6:

לדעתי, מספיק אם צוות ההגוי ינחת רק את העודות המחוויות, וームועצות המחוויות תנחנה את העודות המקומיות. זאת מושם שיקשה לצוות הגוי מרכז אחד לעמד בכל העומס שעשו להיות מושל עליו.

סעיף מס' 7:

התוכנית לאורך חכיש צריכה להיות תוכנית כוללת על כל מרכיביה השונים. נראה לי שהיחסות לשטחים ולתוכניות פיתוח כלכליות, באופן בדלי, עשויה להביאה תוכנית כוללת ונכונה, של מרחב תא הכביש. לכן, אין تحت עדיפות יתרה דוקא לשטחים הפתוחים, על פניו הפיתוח הכלכלי, כפי שמודגש להבנתו במסמן זה, ולהפוך.

סעיף מס' 8:

אני מציע להוסיף באותו אופן גם תוכנית אב עקרונית לשטח שבין קריית גת לבאר - שבע. קטע זה אינו נופל בחשיבותו העתידית מהקסע הצפוני של התוואי.

תערת כללית:

חסירה הגדרה של רוח רצועת המרחב התכנוני, שלאיו יתיחס התכנון המוצע.

לסיכום:

אבקש שיתקיים דין נוסף, כדי שאוכל לחזиг את העורותי אלה.

בר. כהן  
מרדי כהן (קדמוני)  
מנהל הרשות לתכנון

העתה: אב' דינה רצ'סקי - מנהלת אגד תוכניות ארציות.

~~דמיה~~  
שינוי לתכנית מתאר מחוזית, מחוז צפון תמן/2  
הקמת יישוב חדש - דמיידה.

הישוב המוצע דמיידה ממוקם בגליל התחתון בקרבת עמק בית נטופה (מצ"ב מפת איטור) התכנית העומדת על הפרק, ג/במ/221, מוגשת כשינו' לתכנית המתאר המחוזית של מחוז צפון (תמן/2) התכנית כוללת י"ד לכ- 600 משפחות על שטח של 562 דונם שככלו מבוגת, (מצ"ב תשריט וטבלת שטחים).


השטח המוצע ליישוב הוגדר בתמן/מ/2 כשטח כפרי פתוח. בשינוי 9 למן/מ/2 שהומלץ ע"י וועדת הייגוי מטעם המועצה הארץית והועודה המחוזית צפון מוצב סימבול המסמל יישוב מוצע. בתמא/31 מוגדר השטח כשטח כפרי/פתוח ללא הגבלות סביבתיות.

התכנית נדונה במסגרת ועדת המשנה לметр ובקשה למן/א/31 בתאריך 10.4.95 על סמך סעיף 6 להוראות התמן/א (הקמת יישוב חדש), הוועדה החליטה לאשר את הבקשה (מצ"ב פרוטוקול החלטות).


בסעיף 6 להוראות תמא/31 נכתב כי הקמת יישוב חדש או הרחבת יישוב קיימים המונה פחוות מ- 50 י"ד, תהיה טעונה קבלת המלצה ועדת המשנה ולאחר מכן אישור בתכנית מתאר מחוזית או בשינוי לה.

על בסיס סעיף זה מוגשת הבקשה לאישור התכנית שבנדון כשינו'  
لتוכנית המתאר המחוזית של מחוז הצפון.

יש לציין כי הממשלה קיבלה ב- 2.1.95 החלטה לפיה יוכר היישוב דמיידה כישוב לכל דבר וחתילה על שר הפנים והשרים הנרגעים בדבר לפועל למען מימוש החלטה זו (מצ"ב נוסח החלטת הממשלה).



תשריט



3 / ג'נ' 33 - 221

### טבלת שטחים

שטח מוציאן		שטח מושך			
שטח באותן באותן	שטח בדונם	שטח באותן באותן	שטח בדונם	יעוד השטח	
42.4	238.6	--	--	אזור מגורים	
4.33	24.35	--	--	אזור למגורים ציבור	
1.75	9.85	--	--	אזור למגורים מסחר	
5.78	32.52	--	--	שטח ציבורי פתוח	
28.02	157.67	100.0	562.74	שטח חקלאי	
17.37	97.75	--	--	drogo ושביליים	
0.35	2.0	--	--	כית קברות	
100.0	562.74	100.0	562.74	0.0	

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המועצה הארצית לתקנון ולבנייה  
ועדת המשנה למעקב ובקרה תמא/31

חברים: דינה רצ'בסקי (יו"ר), יצחק ישועה, אפרים שלאן, סופיה אלדור,  
奥迪 ניסן, אורנה להמן.

מוזמנים: גיורא הופמן, דן איתון, עדנה לרמן, רפי לרמן, אורלי נעים,  
עופר אבן, לאה גנדליון, אריאל וטרמן, ארץ קרייזלר, דב צ'רנוביץ  
רות לבנטל, מוטי כהן, גדי כפיר, יונתן גינזברג, מיכל פרג, שחר בץ,  
גב' לפישיצ'ק.

ועדת המשנה למעקב ובקרה תמא/31 בישיבתה מיום שני, י' בניסן התשנ"ה, 10 באפריל  
1995, לאחר דיון קיבלת את החלטות הבאות:

1. תכנית הצ'צ/53 א' – אוצר תעשייה בתחום מונד

התכנית נדונה ב-26 בדצמבר 1994, כ"ג בטבת התשנ"ה, תוצאה ההחלטה הייתה:

2. بعد הצעה א' – לדחות את הבקשה  
1-2. بعد הצעה ב' – לאשר את החקלה בתנאים

בהתאם לתקנון צריכה לתקיים היום הצעה חוזרת.

לאחר בקשות חוזרות ונשנות מצד ראש המועצה המקומית תל מונד, לדחות את  
ההצעה עד להמצאת חומר נוספים, ולאחר שמיעת נימוקי נציג הרשות המקומית  
תל-מנד נותרה הוועדה לבקשתה.

הוחלט: לדחות את ההצעה ולקיים דיון נוסף נוסף בישיבה הבאה של הוועדה. בתנאי  
לקיום דיון נוסף נוסף לפני הצעה חוזרת, דורשת הוועדה לקבל לידיה את  
חומר החדש עד ל-30.4.95. במידה ולא יתקבל חומר חדש עד לתאריך  
הנקוב לעיל, תתקיים בישיבה הבאה הצעה חוזרת בלבד.

2. תכנית ג/גמ/221 – דמיידה

בקשה מנת הוועדה המחויזית מטעם הצעון להכיר במקצת הנתiens כישוב קבוע – הקמת  
ישוב חדש לפי סעיף 6.

התכנית משתרעת על שטח של כ-560 דונם ומיעוטה ל-600 משפחות.  
בתמא/31 האזרן הנ"ל מוגדר כשטח כפרי פתוח – אין הגבלות סביבתיות כמעט  
גושוליים הדרומיים, המוגדר כשטח רגיש לשאבי מים.

הוחלט: מכח הסמכויות בסעיף 6, להמליץ על דמיידה כישוב חדש,  
ולהביא המליצה בפני המועצה הארץ כשינויו לתוכנית המחויזה.  
כמו כן, ועדת המשנה מסבה את תשומת לב הוועדה המחויזת לנושאים  
הכאים:

- א. גבולות תוכנית המתאר המקומית יקבעו בדיוני הוועדה  
המוחזית.
- ב. לעת אישור התוכנית יוצג המנכנו שיטפל בהסכם הפניו  
מקבציים שאינם מוסדרים וקליטם בישוב.

מצבירות הממשלה

שם/or

החלטה מס. 4569 של הממשלה מיום 02.01.95.מתן חכירה ומעמד ליישובים

.4569"

מ. ח. כ. י. ט. ס, בשינוי החלטת הממשלה מס. 205 מיום 15.2.87:

לחכירות היישובים המפורטים להן ביאורים לכל דבר ולחותיל על שר הפנים ועל שריו הנוגעים בדבר, בכח אחד בתחוםו, לעשות במוגדרת סמכויותיו שבחוק את כל הנדרש כדי להעניק ליישובים המפורטים להן מעמד היישוב מוכך:

- א. אל עריאן - בפועל אזרחית מנשה - מחוז חיפה.
- ב. חווילך - בפועל אזרחית זבולון - מחוז חיפה.
- ג. דמידה - בפועל אזרחית מרגב - מחוז הצפון.
- ד. עין חרוד\* - בפועל אזרחית חוף הכרמל - מחוז חיפה.

(\* ביום 11.12.94 ההחלטה הממשלה בנושא (ההחלטה מס. 4377)).