

2/2 תיק מס'

מדינת ישראל
משרד הממשלה

משרד
הפנים

החיסול - אסני
לחוצ: קול

א. 03/05 03-08

מחלקה

פילאס
החיסול
החיסול

תיק מס'

2/2

שט וניק - הריסות מבנים מחוז דרום
מחוז פיו
גל-2-60700
מחוז פריט: 000gejb
תאריך הדפסה: 10/08/2018
תאריך הדפסה: 3-306-10-7-3

272



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
היחידה לפיקוח על הבניה

כ"ז באב התשס"ג
25 באוגוסט 2003
דפ 281-2003
תיק: משטרה

3/4
26/8/03

לכבוד
י.ע.ע. דרום
משטרת ישראל
באמצעות פקס: 08/6464530

הנדון: תיקים להריסה במבצע הקרוב המיועד ל- 8-9/9/03
סימוכין: בחמשך לסיכום ישיבת צוות מיום 17/8/03

בחמשך לסיכומים בע"פ לחלן מספרי התיקים:

1. מקבץ עודה זברגה מצפון לש.ת. נבטים:

- א. 192/01.
 - ב. 279/02.
 - ג. 280/02.
 - ד. 281/02.
 - ה. 322/02.
- התיקים הנ"ל יועברו עוד השבוע לקליטה במשטרת העיירות.
מפקח: ניר ביתן.

2. מסגד אבו-עג'אג' – תיק 223/01:

התיק נמצא אצלכם ולהזכירכם הינו מנהלי וניתן לביצוע עפ"י הארכת
ביהמ"ש עד 8/10/03. נבדוק אפשרות להאריכו יש צורך במכתב בקשה מנומק
שלכם. לטיפולכם.
מפקח: ניר ביתן.

3. כביש 80 – מערב:

- א. בין מקבץ קבועה למקבץ אבו-עג'אג':
תיק מנהלי 335/03 ניתן לביצוע עד 25/9/03, התיק יועבר בתחילת שבוע
הבא למשטרת העיירות.
- ב. אל ג'ויני-מסחרי:
מבנה פח גדול תיקנו 25/03 יועבר בהקדם לתחנת העיירות.
מפקח: ניר ביתן.

קרית חממשלה, רחוב התקוה 4, באר-שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 08-6263810 פקס: 08-6273020
אתר המשרד: www.pnim.gov.il
דואר אלקטרוני: dar-pik.bniya@moin.gov.il



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
היחידה לפיקוח על הבניה

4. כביש 80 – מזרח:
מסחרי-קבועה - תקנו 242/02 כבר הועבר בעבר לתחנת העיירות.
מפקח: חזי כהן.
5. כביש 25 בין צומת ערוער לדימונה – שבט אבו-קרינאת:
א. מערבית לכביש - משטח בטון+חומה הכנה לבית מגורים (שיכוטי)
תיקנו: 64/03.
ב. מזרחית לכביש - צריף חדש תיקנו 143/02.
מזרחית לכביש - בלוק חדש תיקנו 224/01.
מזרחית לכביש - בלוק חדש תיקנו 225/01.
מזרחית לכביש - בלוק תיקנו 76/02.
האזור שייך לתחנת דימונה והתיק יועבר דרכם.
מפקח: חזי כהן.
6. כלא באר-שבע:
א. מבנה בלוקים - אבו מערוף טרם אוכלס תיקנו 9/02.
ב. 3 פחונים ריקים לא מאוכלסים משפחת אל-אבשג:
1. 287/02.
2. 288/02.
3. 289/02.
מפקח: אילן מלכח.
7. סיכום:
סה"כ מיועדים לחריסה: 18 מבנים.

בכבוד רב,

אילן שגיא

ממונה פיקוח על הבניה מחוז דרום

חצתקים:

מר דודו כחן - ממונה על מחוז דרום

מר אברהם דותן - מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

מר שלמה ציור, מינהל מקרקעי-ישראל

קרית הממשלה, רחוב התקווה 4, באר-שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 08-6263810 פקס: 08-6273020
אתר המשרד: www.paim.gov.il דואר אלקטרוני: dar-pikbnia@moin.gov.il



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 30.7.03

מ/א
3/13

הודעת פקסימיליה

אל: ח/ר. כהן מאת: אילן גל
מס' פקסימיליה: _____
מס' דפים (כולל דף זה): _____

בנושא: קריית הממשלה, רחוב התקווה 4, ת"ד 68 באר-שבע 84100

☐ דחוף ☒ לעיון ☐ נא לשלוח התייחסות ☐ נא להשיב

הבוקר קיבלתי הודעה מאג"מ נקד כ
החלטתי שמתן אישור 5.8.03 ייקח כחל
נקד כחל אטריטוריה.
אבימך



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 28.7.03

אגף
29/7/03

הודעת פקסימיליה

אל: אל. בן

מאת:

מס' פקסימיליה:

מס' דפים (כולל דף זה):

בנו:

☐ נא להשיב

☒ נא לשלוח התייחסות

☐ לעיון

☐ דחוף

אני לא מזיגין איטמא בתינו יחסיק הנקין
בטולא ד.א.י. ש. שהנלא אל יבאלו לארזים
אל וצ"מ.
האם אני יבול אבנל אקלאן אלאל אלמ כ
א.א.?

28/7/03
אגף



שר הפנים

ירושלים, כ"ב בתמוז התשס"ג
22 ביולי 2003

שר. 11341-2003

משרד הפנים היחידה הארצית לפקוח על הבניה 3 - 08. 2003 דואר נכנס תיק מס' _____

הסדר
א"י
5/9/03

הפוסט
לדואר

לכבוד

מר אבי דותן

מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה



קבלתי בשעתו פניה ממשרד ראש הממשלה לעכב את ביצוע צו ההריסה.

השתכנעתי כי הפניה הייתה שלא במקומה.

על כן אני מבקש לפעול לביצוע צו ההריסה המנהלי בהתאם לחוק.

בכבוד רב
אברהם פורז
שר הפנים

העתקים:

מר אליקים רובינשטיין – היועץ המשפטי לממשלה
גב' אביטל שטרנברג- ממונה בכירה יעוץ וחקיקה משרד המשפטים

שיר - מורי

• מנחם - רנן

דבורה - סמיון

תרנן - ופה

לביאל - לבואל

15.7.03.

-44

ברכה ג'ובני

13.49 15/07/2003

אל: מירי נתמאל/לשכת השר/פנים@PNIM, סבין חדד/חברות/פנים@PNIM,
חפצי פרג/לשכת מנהלת המינהל/מינהל התכנון/פנים@PNIM, זיוה
שרבף/האגף לתכנון אסטרטגיה/מטה המשרד/פנים@PNIM, רינת גרינברג/מנהל
כללי/פנים@PNIM
השק: אברהם דותן/היח' הארצית לפיקוח/פנים@PNIM
נושא: הריסות מבנים בלתי חוקיים - מחוז דרום
(למכתבים מ- 14.7.03 מס' ש- 321/03)

שלום רב,

1. מתוך 10 המבנים (סעיף 1 למכתבינו) נהרסו 9 מבנים:

7 ע"י יח' הפיקוח על הבניה במחוז דרום.

2 ע"י הבונים.

1 הוגשה התליה.

הריסת המבנים עברה ללא תקלות.

2. 5 המבנים (סעיף 4 למכתבינו) בשטח אש 526, לא בוצעו בהתאם להחלטת משטרת ישראל.

3. לידיעתכם.

בברכה,

ברכה ג'ובני
רכזת לשכה
היח' הארצית לפיקוח
09-9604504

א.ג.
3/16/03

הריסת
מבנים

תאריך: 15.7.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה : 14.7.03
2. מס' מבנה : 52/03
3. מיקום המבנה : קו"מ 31
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : 48 מ"ר
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה :
8. הערות : הריסה של מבנה גלילי

* במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.

* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

המסמכים פיקוח ונספחים להריסת בנ

תאריך: 15.7.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה


1. תאריך ביצוע הריסה : 15.7.03
2. מס' מבנה : 53/03
3. מיקום המבנה : מחנה אלול 80
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : 40 מ"ר
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה :
8. הערות : הריסה בלילה 15.7.03 על ידי האג"מ

* במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.

* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

מ:טעמס פיקוח/נספחים להריסה. DOC

תאריך: 15.7.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה : 15.7.03
2. מס' מבנה : 49/03
3. מיקום המבנה : 209317/569087 31 80
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : 16 חדרים
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה :
8. הערות : 4 מ"מ

* במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.

* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

ח ת י מ ה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

המסמכים שיש להעביר למחוז: DOC

תאריך: 15.7.03


אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה : 15.7.03
2. מס' מבנה : 50/03
3. מיקום המבנה : 209292/569077
4. גודל המבנה (חררים, קומות) : 9 ח"י
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה :
8. הערות : חים א מ.א.

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


ש מ מ ר כ ז ה פ י ק ו ח


ש מ המחוז

הנ"ל נכנסים פיקוח נספחים לדריסה. DOC.

תאריך: 15.7.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה

2. מס' מבנה

3. מיקום המבנה

4. גודל המבנה (חדרים, קומות)

5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות

6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש

7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה

8. הערות:

* כמידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.

* כמידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

המסמכים נלקחו ונסמכים להריסה.

תאריך: 15.7.03


אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה


הגרון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה : 15.7.03
2. מס' מבנה : 55/03
3. מיקום המבנה : אזור דרום
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : 45 מ"ר
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה : 10 ט
8. הערות : 1.4.4

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

III נספחים פיקוח ונספחים להריסה. DOC

תאריך: 15.7.03


אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה : 15.7.03
2. מס' מבנה : 56/03
3. מיקום המבנה : גורל המבנה (חדרים, קומות)
4. גורל המבנה (חדרים, קומות) : 70 חדר
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה :
8. הערות : 4.4 א ב

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

מסמכים מוקדמים להריסה: DOC

תאריך: 15.7.03


אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה


הגדרון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה : 15.7.03
2. מס' מבנה : 57/03
3. מיקום המבנה : מלחמה סכא דהר קה"מ
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : 60 מ"ר
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות :
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש :
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה :
8. הערות : 60 מ"ר

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


ש מ מ ר כ ז ה פ י ק ו ח


ש מ המ ח ו ז

11/05/2003 פיקוח ונספחים להריסה.DOC

תאריך: 15.7.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה


הגדרון: דיווח לאחר הריסת מבנה


15.7.03
באחדות
15.7.03

- | | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 15.7.03 | : | 1. תאריך ביצוע הריסה |
| 58/03 | : | 2. מס' מבנה |
| מיקום המבנה | : | 3. מיקום המבנה |
| 40 מ"ר | : | 4. גודל המבנה (חדרים, קומות) |
| | : | 5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות |
| | : | 6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש |
| שקל | : | 7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה |
| 15.7.03 | : | 8. הערות: |

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

מסמכים פיקוח/נספחים להריסה: DOC

מדינת ישראל
משרד הפנים
היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הרצליה, רח' הדר 2 קומה 5
מיקוד 46290 טל' 09-9604504
פקסימיליה: 09-9604522 FAX:
מען נוסף לדואר: ת.ד. 5991
הרצליה מיקוד: 46159
אתר המשרד: www.pnim.gov.il

תאריך: י"ד בתמוז התשס"ג
14 ביולי 2003
מספר: פבא. 2003-419
(ש-03/321)
תיק: הריסות דרום

האגף
14.7.03

לכבוד

מר אברהם פורז - שר הפנים
מר מרדכי מרדכי - מנכ"ל מ. הפנים
גבי טובה אלינסון - דוברת מ. הפנים
מינהל התיכנון

א.ג.נ.,

הנדון: הריסות מבנים בלתי חוקיים - מחוז דרום

1. ביום ג' 15.7.03 בשעות הבוקר בכוונת היחידה לפיקוח על הבניה במחוז דרום לבצע הריסות של 10 מבנים בלתי חוקיים.
2. המבנים הנ"ל ממוקמים בפזורה ולאורך צירי תנועה.
3. גודל המבנים נע בין 10 מ"ר ל-90 מ"ר, רובם עשויים מפת, בלוקים וברזל.
4. כמו כן, יתכן שתבוצע הריסה ל-5 מבנים נוספים בשטח אש 526, בגודל של בין 50 מ"ר לבין 150 מ"ר.
5. ביצוע ההריסה למבנים הנ"ל (סעיף 4) יבוצע לאחר קבלת אישור ממשטרת ישראל שתחליט רק מחר (15.7.03).
6. עיתוי ההריסה תואם עם משטרת ישראל שתסייע באבטחה.
7. לידיעתכם.

בכבוד רב,

ב/רעף אבנר - יו"ר
מנהל היחידה הארצית
לפיקוח על הבניה

העתקים: מר יחזקאל לביא - ראש אגף תיכנון אסטרטגי



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 14.7.03

א.ג.
16/7/03

הודעת פקסימיליה

אל: ד"ר גלעד מאת: אלון טל
מס' פקסימיליה: _____

מס' דפים (כולל דף זה): _____

בנושא: הריסות - 15.7

☐ דחוף ☐ לעיון ☐ נא לשלוח התייחסות ☐ נא להשיב

לשם (מקום) הריסות בלבד ב- 14/7/03
המטרה הם מקום מס' 7:
א. 59/03 ב. 60/03 ג. 61/03 ד. 62/03
ה. 63/03 ו. 64/03
במקום קבלת הריסות (מא"י) מ- 14/7/03
הא"ל מ- 59/03 חתם א"ל א"ל
ע"י ישראל, א"ל א"ל -
חתימה אליעזר אבן
(15.7.03)

קריית הממשלה, רחוב התקווה 4, ת"ד 68 באר-שבע 84100
טלפון: 08-6263810 מקס: 08-6273020
מידע אודותינו תמצא באתר משרד הפנים: WWW.PNIM.GOV.IL



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 14.7.03

דחוף

הודעת פקסימיליה

אל: אלי קורן מאת: אלין טל
מס' פקסימיליה: _____

מס' דפים (כולל דף זה): _____

בנושא: היטל - 15.7.03

☒ דחוף ☐ לעיון ☐ נא לשלוח התייחסות ☐ נא להשיב

בתיק 15.7 (מח - יא 2) מתקן אלט היטל.
נכון לרגע מתקן 10 היטל טל אלט אלט
טל אלט.

ענן טל (מכח) 6-6 מקד ולסיים שיעור שטח
מכח 6 טל (מקד אלט טל) (מכח וטל)

דחוף

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 59/03
3. מס' תיק מחוז : 62200307472
4. שם הבעלים : 267/03
5. מיקום המבנה : 316 מ"ט י"כ אלכין
6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשו המבנה וכו') :

ל-7 קוטר 120 מ"ט

7. המבנה מאוכלס: כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה: סכר + גז


9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: 1321 י"כ אלכין

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

המסמכים פיקוח נספחים להריסה: DOC

נספח ב'
(לפני-הרס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 59/03
3. שם הבעלים: :
4. מיקום המבנה: :
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממד עשוי המבנה וכו'): 3/6

בית דאגל 120 מ"ר

6. המבנה מאוכלס: כן / לא
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
8. מתי ניתן הצו? 10/7/03
9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: 99
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. אגד
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: (קוץ עץ בלבד)

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

מסמך מס' 14/07/2003

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך:

14/7/03

אל: היחידה הארצית למיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 60/03
3. מס' תיק מחוז : 62200206408 158/02
4. שם הבעלים : ע. א. ב.
5. מיקום המבנה : 526, ט.ל.

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

מבנה יחיד קטן של 75 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: ☒ כן / ☐ לא

8. הכלים הדרושים להריסה: סכר

9. סבלים: ☒ כן / ☐ לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: יְקוֹנָט ז' בִּלִּיט אַ מִנְיָ

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

חתימה

שם מרכז המיקוח

שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הרס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 60/03
3. שם הבעלים:
4. מיקום המבנה: 526 י.ל.
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'): :

מזה עשן מזאקים קאזר א 75-75 ז"י

6. המבנה מאוכלס: (כן) לא.

7. סוג הצו: שיפוטי מיונהלי.

8. מתי ניתן הצו? 14/10/02

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: א"י

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. א.ה.ז.ס.

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:

12. הערות: יקוצר י" בל ס - א מ"י

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 6/03
3. מס' תיק מחוז : 159/02 62200206409
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : 526 . ל.ל.

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

זוהי סרעקת עוץ - 50 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: (כן) / לא

לא

8. הכלים הדרושים להריסה:

9. סבלים: (כן) / לא, מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא,
' אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: 12/03 ז' כלים ל נהי

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המכנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(רומא: 1/96, 2/96, ...)

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הריס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 61/03
3. שם הבעלים:
4. מיקום המבנה: 526 ה.ה.
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):

מקדח פלדה קאצן א 50 מ"ר

6. המבנה מאוכלס: כן/ לא.

7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.

8. מתי ניתן הצו? 14/10/02

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: 112

10. מקום המפגש עם קבלן החריסות: 3. אהלים

11. שעת המפגש עם קבלן החריסות:

12. הערות: 1. זיכרון 2. כלים 3. א 4. נתי

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך:

14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

רשם
באחזקה
מ.ד.03

1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 62/03
3. מס' תיק מחוז : 160/02 6220020606
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : 526 .ל.ט

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גורל המבנה, ממנה עשוי המבנה וכו') :

מזנה 100 איסמית - זאכל 50 טפ

7. המבנה מאוכלס: (כן) לא

סוכן

8. הכלים הדרושים להריסה:


9. סבלים (כן) / לא, מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: יקוצץ י' כלים 50 טפ

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הרס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדרש: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 62/03
3. שם הבעלים:
4. מיקום המבנה: 526, א.ל.
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'): :

מקום המבנה - קטע 50 מ' נ"ל

6. המבנה מאוכלס: כן / לא.

7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.

8. מתי ניתן הצו: 14/10/02

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: א"ל

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. ארזים

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:

12. הערות: יזן 73 י"ל כלם א"ל נ"ל

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך:

14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 63/03
3. מס' תיק מחוז : 30/03 622003635
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : 526 . 1,2

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גורל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

מבנה דו-קומדני - 145 מ"ר
מבנה דו-קומדני - 145 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: (כן) / לא

8. הכלים הדרושים להריסה: סכר + 222


9. סבלים: (כן) / לא, מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא,
' אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: וקצין יו"ר כלים על מ"ר

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הריס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 63/03
3. שם הבעלים:
4. מיקום המבנה: 526, 14.8
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):

מחבר ד"ר זלמן שרן - 145 נ"כ

6. המבנה מאוכלס: (כן) / לא.

7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.

8. מתי ניתן הצו? 23/2/03

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: זלמן

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. ארזים

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:

12. הערות: וקוצ'ר, כלים, זלמן, נ"כ

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך:

14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הגדרון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור: 13/7/03
2. מס' מבנה: 64/03
3. מס' תיק מחוז: 31/03 62200306936
4. שם הבעלים:
5. מיקום המבנה: 526 . 12

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממנה עשוי המבנה וכו'):

12' קוטר, 50 ס"מ - 50 ס"מ

7. המבנה מאוכלס: כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה: כלי

9. סבלים כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: 13' קוטר, 50 ס"מ - 50 ס"מ

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

ח ת י מ ה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הרס)

14/7/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 64/03
3. שם הבעלים:
4. מיקום המבנה: 526 א.ל.
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממח עשוי המבנה וכו'):

100 מ"ר, מקלט, 230 ק"מ, 50 ק"מ, 50 ק"מ

6. המבנה מאוכלס: כן/לא

7. סוג הצו: שיפוטי/מינהלי

8. מתי ניתן הצו? 23/2/03

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: פ"ד

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. ארזים

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:

12. הערות: 1. 230 ק"מ, 2. 50 ק"מ, 3. 50 ק"מ

שם המחוז: פ"ד
שם מרכז הפיקוח: א.ל.
חתימה: א.ל.

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 14/7/03
2. מס' מבנה : 421/03
3. מס' תיק מחוז : 622000000 (מלוא)
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : יציאת לידה סכ 3.5 4/5/03

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

מבנה גלילי מלט
בניין 1 חדר - 16 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: כן / לא (לא)

8. הכלים הדרושים להריסה: _____


9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא,
אינסטלטור: כן / לא.


10. הערות: _____

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

11/07/2003 08:58 972-8-6273022 MISRAD HPNIM PAGE 01/06

(לפני-הרס)

14/3/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/4/03
2. מס' מבנה : 49/03
3. שם הבעלים :
4. מיקום המבנה : 207312/569064
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גורל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

30. N pt. 2

6. המכנה מאובלס: כן / לא
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו? 15/4/03
9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: אשדוד
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: כיצד י: ש.י. ש.י. ש.י.

		
ח ת י מ ה	שם מרכז הפיקוח	שם המחוז

H:ממסים פיקוחים נספחים להריסה. 50C

14/4/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 14/4/03
2. מס' מבנה : 54/03
3. מס' תיק מחוז : 1481-203-001 (מס' 1481)
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : 3. נ. ס. 1481-203-001

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גורל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

גוף המבנה :
בניין 11 - 2 - 9 א.י.

7. המבנה מאוכלס: כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה:


9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא,
אינסטלטור: כן / לא.


10. הערות:

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(רונמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

המסמך מסומן לפיקוח ונמסר לרשומה. DOC

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/4/03
 2. מס' מבנה: 5403
 3. שם הבעלים: 3.1
 4. מיקום המבנה: 3.2
 5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'): 3.3
 6. המבנה מאוכלס: כן / לא
 7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
 8. מתי ניתן הצו? 15/4/03
 9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: 3.4
 10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
 11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
 12. הערות: 3.5
- שם המחוז: 3.6
שם מרכז הפיקוח: 3.7
חתימה: 3.8

המסמך מסווג כמסמך רשמי

14/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרה: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

(סיור-הרס)
14.2.03

1. תאריך סיור : 14/03
2. מס' מבנה : 510
3. מס' תיק מחוז : 5454/5645
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : 5645/5645

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

בנין גלילי קטן כ- 10 מ' x 10 מ'

7. המבנה מאוכלס: כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה:

9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: בנין קטן, רחוב 10

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסה:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


חתימה

שם מרכז הפיקוח
אילן זעירא

שם המחוז
גורן

המסמך מסומן לפי דרישה DOC

תאריך: 15/4/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/4/03
 2. מס' מבנה: 51103
 3. שם הבעלים:
 4. מיקום המבנה: 2-1
 5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממד עשוי המבנה וכו'): 2-1 16 ר' 2
 6. המבנה מאוכלס: כן / לא
 7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.
 8. מתי ניתן הצו? 15/4/03
 9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: 2-1
 10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
 11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
 12. הערות: 2-1 16 ר' 2
- שם המחוז: 8179
- שם מרכז הפיקוח: 2-1 16 ר' 2
- חתימה: 2-1 16 ר' 2

14/4/96

תאריך:

אל: היתידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנרון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 14/4/96
2. מס' מבנה : 5763
3. מס' תיק מחוז : 1503500 / (סלע)
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : יו"ר וכניו וז כ. כ. 19505546
6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

המבנה מס' 5763
הוא מבנה מס' 5763 - 100 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: ☒ כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה:

9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: יו"ר וכניו וז כ. כ. 19505546

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

מסמכים פיקוח ונספחים להריסה: DOC

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

- מאגפסים פיקוח/נספחים להצגה: DOC

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך: 13.7.03

אל: היחידה הארצית למיקוח על הבנייה

הנדרש: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 2/7/03
2. מס' מבנה : 53/03
3. מס' תיק מחוז : 62200206577
4. שם הבעלים : 005
5. מיקום המבנה : מ-5-ת-1 זכרון 80

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

מבנה כחול, 40 מ' x 20 מ' x 2 מ' (כחול)

7. המבנה מאוכלס: ☒ כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה: 50/0


9. סבלים ☒ כן / לא, מס' סבלים: 2 חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.


10. הערות: יקראו א-ב-ג ח-ח

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הריס)

תאריך: 12/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 53/03
3. שם הבעלים: ()
4. מיקום המבנה: 877 מסלול 2010
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):

מבנה בלוק א עם כניסה וחדר כניסה

6. המבנה מאוכלס: ☒ לא.

7. סוג הצו: שיפוטי מינהלי.

8. מתי ניתן הצו? 29/10/2002

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: מסלול

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: _____

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות: _____

12. הערות: אין צורך ברישיון

שם המחוז: 193
שם מרכז הפיקוח: אלף
חתימה: חתימה

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרה: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

17/7/03
14.7.03

197659/501047


1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 54/93
3. מס' תיק מחוז : 176/03
4. שם הבעלים : דקלאלה עלי טאן קייטאל-
5. מיקום המבנה : מעלה זכריש 25 (3):


6. תיאור המבנה (יש לבלול את גורל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :
מקדח בלוק א' בלוק ב' רחבה קטן שטח 90 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: כן / לא
8. הכלים הדרושים להריסה: 1 (שכ)
9. סבלים: כן / לא מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא
10. הערות: וקאט א' ב' א' ח' ח' ח'

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת י מ ה


שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

מס' תיק מחוז: 176/03

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים ערכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 54/03
3. שם הבעלים: שמואל אי אבן קרייטל
4. מיקום המבנה: סניף חב"ד בני 197659/500472
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
זקנה בן 22 עשוי סלע רצפת קטן עסק כ: 90 מר
6. המבנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו: 22.6.03
9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: מחנה
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3: מחנה
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות: 06/30
12. הערות:

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

11/07/2003 09:02 972-8-6273020 MISRAD HPNIM

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרות: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 55/03
3. מס' תיק מחוז : 190/02 6220020652
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : מניין - סניף 303

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$

7. המבנה מאוכלס: (כן) / לא

8. הכלים הדרושים להריסה: זכוכית

9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: V_{B1} יו' כליס על נה

11. מקום מפגש עם קבלן התריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיוערים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

H:מסמכים פיקוחצטפחים להריסה.DOC

נספח ב'
(לפני-הדפוס)

14/7/03

תאריך:

אל: החידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
2. מס' מבנה: 55/03
3. שם הבעלים: לד 3 סט
4. מיקום המבנה: שכונת גבעתיים
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממד עשוי המבנה וכו'): מבנה מגורים

מנהל רישוי בניה + לד 3 סט

6. המבנה מאוכלס: כן לא.

7. סוג חצו: שיפוטי / מינהלי.

8. מתי ניתן החצו: 9/7/02

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: מגורים

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. לד 3 סט

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:

12. הערות: לד 3 סט

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

המסמך מסומן על ידי המחוז.

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור: 13/7/03

2. מס' מבנה: 56/03

3. מס' תיק מחוז: 622003 29/03

4. שם הבעלים:

5. מיקום המבנה: שני - טל - 3 כוכ

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גורל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'): מבנה מס' 70 - אל - 3 כוכ

7. המבנה מאוכלס: כן לא

8. הכלים הדרושים להריסה: אין

9. סבלים: כן לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: 13/7/03 יר כלים אלה

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

ח ת י מ ה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

המסמך מס' 1000-הריסה-1000

נספח ב'
(לפני-הרס)

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הגדרון: דיווח נתונים ערכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
 2. מס' מבנה: 56/03
 3. שם הבעלים: [חתימה]
 4. מיקום המבנה: [חתימה]
 5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'): [חתימה]
 6. המבנה מאוכלס: (כן) לא.
 7. סוג הצו: (שימוטי) / מינהלי.
 8. מתי ניתן הצו: 23/2/03
 9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: [חתימה]
 10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3. להצב
 11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות: [חתימה]
 12. הערות: [חתימה]
- שם המחוז: [חתימה]
שם מרכז הפיקוח: [חתימה]
חתימה: [חתימה]

מסמכים שהועברו למערכת: DOC

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח בגמר סיוור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיוור : 13/7/03
2. מס' מבנה : 57/03
3. מס' תיק מחוז : 622-002065
4. שם הבעלים :
5. מיקום המבנה : שני - לז' לז' אלו כיום

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

דפן + רח' קאזן א. כ. 60 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: כן / לא

שוכן

8. הכלים הדרושים להריסה:

9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא,
אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: וז' וז' י' כ' א' נ"י

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

11:00:00 14/07/2003 09:02

נספח ב'
(לפני-הרס)

14/7/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן:

15/7/03

2. מס' מבנה :

57/03

3. שם הבעלים :

4. מיקום המבנה :

מאונך - קוץ - לבן - 3 כ"ס

5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממד עשוי המבנה וכו') :

קכ"א + כ"ח קוץ - ס"ב - 60 מ"ר

6. המבנה מאוכלס: (כן) / לא.

7. סוג הצו: (שיפוטי) / מינהלי.

9/12/02

8. מתי ניתן הצו?

9. תחום השיפוט של הועדה המקומית:

מאונך

10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:

3. אדום

11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:

12. הערות: '320 V יו כלל - ס"ב - 60 מ"ר

שם המחז

שם מרכז הפיקוח

ח ת י מ ה

11:00 שעות מועד הפיקוח

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדרון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

101/מ
מאת כח
14.7.03

1. תאריך סיור: 13/7/03
2. מס' מבנה: 58/03
3. מס' תיק מחוז:
4. שם הבעלים:
5. מיקום המבנה: 62200515 טכס 144/02

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, מזה עשוי המבנה וכו'):
מבנה קטן של 4 חדרים ו-13 חדרים

7. המבנה מאוכלס: כן / לא
8. הכלים הדרושים להריסה: כן

9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא,
אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: מבנה קטן של 4 חדרים ו-13 חדרים

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

חתימה

שם מרכז הפיקוח


שם המחוז

מסמכים פיקוח נספחים להריסה: DOC

תאריך: 14/7/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הנדרש: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 15/7/03
 2. מס' מבנה: 58/03
 3. שם הבעלים:
 4. מיקום המבנה: שמואל - שמואל - שמואל
 5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
מתחם של 400 מ"ר
 6. המבנה מאוכלס: כן / לא
 7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
 8. מתי ניתן הצו: 9/12/02
 9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: שמואל
 10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 3 אגדים
 11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
 12. הערות: 1 קווי ירד, כלים על ידי
- שם המחוז: דפא
שם מרכז הפיקוח: אילן
חתימה: 

מסמכים שיקודו/נספחים להחלטה: DOC



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 23.6.03

הודעת פקסימיליה

אל: אבי קורן מאת: איתן טקס

מס' פקסימיליה:

מס' דפים (כולל דף זה): 1

בנושא: הריסא מלפני כ-8.7.03

☐ דחוף ☒ לעיון ☐ נא לשלוח התייחסות ☐ נא להשיב

סמתי א' אגף נגד כ' כמס' 8.7.03 יחידת מב'ר

הריסא מבנים במחלקה ב'מה אסר האחראי.

במס' "הריסא" בין 10 ל-17 מבנים באזורים הבאים:

א. מלוא אהב דגא - 5 מבנים השטחים לעזרים - אהב אהב לא מאלס

ב. כמ' במב' - 3 מבנים מסתריים

ג. שטח אהב 506 - 3 מבנים לעזרים מאלס

ד. כמ' 80 - 2 מבנים - אהב מסתרי ואהב לעזרים לא מאלס

ה. צמח מלוא - 1 מסתרי - 1 לעזרים לא מאלס

ו. אהב חורה - 2 מבנים מסתריים (מסתריים) לא מאלס

אחרי ש'סג' ה'נ'ן ס'ס' וא' הא' אהב א' דגא

א' ה'וס' אהב ה'ס'ס' א' ס'ס' - א'ס'ס'.

קריית הממשלה, רחוב התקוה 4, ת"ד 68 באר-שבע 84100

טלפון: 08-6273020 פקס: 08-6273020

מידע אודותינו תמצא באתר משרד הפנים: WWW.PNIM.GOV.IL



מדינת ישראל
משרד הפנים - מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 15.6.03

הודעת פקסימיליה

אל: א.כ.י. ב.ל.מ. מאת: א.ל.ל. ל.ל.ל.

מס' פקסימיליה:

מס' דפים (כולל דף זה):

בנושא: הודעה על הוצאת תוכנית ג.ל.ל.

☐ דחוף ☐ לעיון ☒ נא לשלוח התייחסות ☐ נא לחשיב

כיהמ"ר הנ"ל בדואר-טלגרף הודעה על הוצאת תוכנית

הודעה על הוצאת תוכנית 109/03 (מ' מנהל א.ל.ל. - 35/03)

מ' מנהל א.ל.ל. 11.8.03 (60 י"מ)

א.ל.ל. א.ל.ל. טלגרף ב.ל.ל. הודעה

לכאן
י

קריית הממשלה, רחוב התקווה 4, ת"ד 68 באר-שבע 84100
טלפון: 08-6263810 פקס: 08-6273020
מילע אודותינו תמצא באתר משרד הפנים: WWW.PNIM.GOV.IL

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

1

LINK

טען

סימנים:

רצ"ה (ספר 2) ש"ס חמשה עשר
 חמ"ט, קנ"ט (ספר א"ב) ש"ס
 48/3. כתב וסדר 12/1 נש"ח.
 קאמור, ח"ו ורן אהרן חתמה
 ליושור חסד קדנה צה. (אין אמן
 אר מנהל)

מקרה מס' 41/03: לא נדרש עקד וחלטה
מפני תמסורה (הוצאת המלוכה קצרה בזה)
סלמן מתעבד במשטר המלכותי
מקרה מס' 46/03: לא נדרש עקד וחלטה.

7. பலகை

מדרק 1010

12/01

נספח ג'
(לאחר-הדס)

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

לשם דיווח
9.6.03

1. תאריך ביצוע הריסה
 2. מס' מבנה
 3. מיקום המבנה
 4. גודל המבנה (חדרים, קומות)
 5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות
 6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש
 7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה
 8. הערות: 3 שטחים + 3 קאריה מתבס 1 קארי + 1 שטח
- | מס' מבנה | תאריך | שטח | קאריה | שטח |
|---------------|--------|---------|-------|-----|
| 144824/059243 | 9/6/03 | 120 מ"ר | 3 | 3 |

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז	שם מרכז הפיקוח	חתימה
7/73	7/73	7/73

העמדים פיקוח/נספחים להריסה DOC

9/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מכנה: 48/03
3. שם הנעלים: סל יבוא
4. מיקום המכנה: סימון לבנדר תמ"ב ני"ב: 144824/059243
5. תיאור המכנה (יש לכלול את נודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו'):
מקד"מ, רצפת קטין, 22 עשוי פח אשטח סל"ס 6
כ" 120 מ"ר
6. המבנה מאוכלס: (כן) / לא
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
8. מתי ניתן הצו? 29/10/02
9. נחום השיפוט של הועדה המקומית: מחלוקה
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: מתן תמ"ב
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות: 07:30
12. הערות: החלפת תמ"ב, איוש, חיסור קמרון
8/6/03

ח מ ט

מס' זכרון

ח מ ט

נספח ג'
(לאחר-הרס)

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

לכבוד
9/6/03
נשמח במערכת

1. תאריך ביצוע הריסה : 9/6/03
2. מס' מבנה : 47/03
3. מיקום המבנה : 14494/058220 : סוף אזור רחש נ"3
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : כ- 48 מ"ר
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות : 7:30
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש : 7:30
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה : 3 שטחים + 3 קאנרים

8. הערות: 3 שטחים + 3 קאנרים מתכנן 1 קאנר + 1 שטח

מיקום	מחיר
משרד 3	תיכנון מיקום :
2 שטחים + 2 קאנרים	18 שטחים + 3 מנהלי סלמה

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז	שם מרכז הפיקוח	חתימה
3/7	ה"פ	ה"פ
שם המחוז	שם מרכז הפיקוח	חתימה

המסמך פיקוח/נספחים להריסה. DDC

נספח ג'
(לאחר-הדס)

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח לאחר הריסת מבנה

לשם בחינה
9.6.03
ליו
9/6/03

1. תאריך ביצוע הריסה : 9/6/03
2. מס' מבנה : 46/03 36102
3. מיקום המבנה : 195263/557157
4. גודל המבנה (חדרים, קומות) : 3 מ 30 מ
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות : 7:30
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש : 7:30
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה : 3 שטחים + 3 קאזים
8. הערות : 3 שטחים + 3 קאזים מתכנן 1 קאז + 1 שטח

כחול מתי
משרד הפנים מועדון : 18 שטחים + 3 מנהלי קדנר
2 שטחים + 2 קאזים

- * במידה ולא בוצעה התריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת או-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה התריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז : 3/7
שם מרכז הפיקוח : 3/7
חתימה : 3/7

המסמך מיועד לשימוש בלבד

נספח ג'
(לאחר-הרס)

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

1. תאריך ביצוע הריסה
2. מס' מבנה
3. מיקום המבנה
4. גודל המבנה (חדרים, קומות)
5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות
6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש
7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה
8. הערות:
- 9/6/03
44/03
סיון 195208/557021 : 3.1
56 מ"ר
7:30
7:30
3 שטח + 3 קאמיו
3 שטח + 3 קאמיו מתכנן 1 קאמיו + 1 שטח
- במסגרת
משרד הפנים
2 שטח + 2 קאמיו
18 פואלי + 3 מנפלי סדוקה

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
* במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז
שם מרכז הפיקוח
חתימה

המסמך מיועד לשימוש בלבד

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

כאמ"ר
9.6.03

אג"ר
9/6/03

- | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 9/6/03 | : | 1. תאריך ביצוע הריסה |
| 43/03 | : | 2. מס' מבנה |
| מס' 4864/556275 | : | 3. מיקום המבנה |
| כ"א 100 מ"ר | : | 4. גודל המבנה (חדרים, קומות) |
| 7:30 | : | 5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות |
| 7:30 | : | 6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש |
| 3 שוטרים + 3 קאזרים | : | 7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה |
| 3 שוטרים + 3 קאזרים | : | 8. הערות: |
| 1 קאזר + 1 שוט | : | |
-
- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| מס' 4864/556275 | : | מס' 18 פואי + 3 מנהלי סדורה |
| 2 שוטרים + 2 קאזרים | : | |

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז	שם מרכז הפיקוח	חתימה
_____	_____	_____

המסמך מסמך פיקוח ונספחים להריסה: 500

נספח ג'
(לאחר-הרס)

9/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

לשם דאגה
9.6.03

9/6/03

1. תאריך ביצוע הריסה
 2. מס' מבנה
 3. מיקום המבנה
 4. גודל המבנה (חדרים, קומות)
 5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות
 6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש
 7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה
 8. הערות:
- 9/6/03
42/03
סיון 427 ט"ז תש"ס
194119/555255
100 מ"ר
7:30
7:30
3 שוליים + 3 קאזים
3 שוליים + 1 קאזי, 1 קאזי + 1 שוליים
- מס' מבנה
מס' פיקוח
מס' קאזים
מס' שוליים
מס' קאזים + מס' שוליים
מס' קאזים + מס' שוליים

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת או-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז
שם מרכז הפיקוח
חתימה

המסמכים פיקוח נספחים להריסה 100

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

- 9/6/03
- 40/03
- 194614/556261 : מס' תעודת זהות
- כ- 96 מ"ר : שטח
- 7:30 : שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות
- 7:30 : שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש
- 3 שטחים + 3 קאזרים : הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה
- 3 שטחים + 3 קאזרים, 1 קאזר + 1 שטח : הערות
- מחיר : 18 פואלים + 3 מנהלי עבודה
- 2 שטחים + 2 קאזרים

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז : חיפה

שם מרכז הפיקוח : חיפה

חתימה : [חתימה]

11/01/2003 פיקוח ונספחים להריסה, DOC

נספח ג'
(לאחר-הרס)

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

רשמי
9.6.03
מאת: כחבר

רשמי
9/6/03

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 9/6/03 | : | 1. תאריך ביצוע הריסה |
| 39/03 | : | 2. מס' מבנה |
| מס' 4679/556215 | : | 3. מיקום המבנה |
| כ- 85 מ"ר | : | 4. גודל המבנה (חדרים, קומות) |
| 7:30 | : | 5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות |
| 7:30 | : | 6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש |
| 3 שאלות + 3 קאזים | : | 7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה |
| 1 קאז + 1 שאל | : | 8. הערות: 3 שאלות + 3 קאזים, מתכנן, 1 קאז + 1 שאל |
-
- | | | |
|-------------------|---|-------------------|
| מס' 4679/556215 | : | מס' 4679/556215 |
| כ- 85 מ"ר | : | כ- 85 מ"ר |
| 7:30 | : | 7:30 |
| 7:30 | : | 7:30 |
| 3 שאלות + 3 קאזים | : | 3 שאלות + 3 קאזים |

- במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציין בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציין זאת בסעיף ההערות.

חתימה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

מסמכים פיקוח ונספחים להריסה: DOC

תאריך: 9/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנויה

הנדון: דיווח לאחר הריסת מבנה

- 9/6/03
1. תאריך ביצוע הריסה
 2. מס' מבנה
 3. מיקום המבנה
 4. גודל המבנה (חדרים, קומות)
 5. שעת המפגש שנקבע עם קבלן ההריסות
 6. שעת הגעת קבלן ההריסות למקום המפגש
 7. הכלים שבעזרתם התבצעה ההריסה
 8. הערות: 3 שטח + 3 קארי + 1 קארי + 1 שטח
- 37/03
סיון אדר רשט ניצ: 19547/55969
100 מ"ר
7:30
7:30
3 שטח + 3 קארי
- המיון נתי
משרד רישוק מיון:
2 שטח + 2 קארי

- * במידה ולא בוצעה ההריסה נא לציון בסעיף ההערות את סיבת אי-ביצוע ההריסה.
- * במידה ולא בוצעה ההריסה ע"י הקבלן אלא ע"י הבעלים, נא לציון זאת בסעיף ההערות.

שם המחוז
שם מרכז הפיקוח
חתימה

9/6/03
9/6/03
9/6/03

הנדסאי
הנדסאי
הנדסאי

הנדסאים פיקוח-נספחים להריסה: 000

23/10/03

(לדוח בודות פנימיות במשרד דמוקרטיה)

המחיר

אלו

9.6.03

חוק מס

ש, אנה, דומה, תיכנן, זאבא.

הכיסות צרכים

שארית צאצאים בשם דומה

חמור

הכיסות אבנים באתי חוקים יראת בקע - אחוז צרכים

סימבוליזציה בתיאור - א. 9.6.03 אס (263/03)

היום (יום 9.6.03) היצאה היה לפיקוח

על הפניה באחוז צרכים הכיסות אבנים

באתי חוקים בראת בקע.

אחוז 11 האבנים נהרסו 10 אבנים.

אבנה אחד אלו נהרס עקב בקע אבנה האחרת.

בנוסף יש לפני ההכרעה התאולוגי עוד אבנה אחד

שניה אמצע אבנים והכיסות אלו כיצאה עקב

התאיה 10 הבקעים אבנים בשלום הבאר-עצא.

ש-אירי סבז

בבוכה

אנה - עזרה

שמירת עומדי צאצאים
הכרעה בלתי חתומה
דח: יומן 2 עותקים - תאריך תפוס
09-9404522 09-9404504

צופת - סבז

תיכנן - חפזי
זאבא - הנשאר הולדס איוור - 5 יווה

9.6.03

מרח 1010

לך - את
מנהל - אליזה

הואבר שם
9.6.03 - דוברת - יפה

מנהל התיכונ - חזית
יחזקאל אבי - ציונה

4.6.03



מדינת ישראל
משרד הפנים
היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הרצליה, רח' הדר 2 קומה 5
מיקוד 46290 טל' 09-9604504
פקסימיליה: 09-9604522 FAX:
מען נוסף לדואר: ת.ד. 5991
הרצליה מיקוד: 46159
אתר המשרד: www.pnim.gov.il

תאריך: ד' בסיון התשס"ג
4 ביוני 2003
מספר: פבא. 2003-356
(ש-03/263)
תיק: הריסות דרום

13

לכבוד

מר אברהם פורז - שר הפנים
מר מרדכי מרדכי - מנכ"ל מ. הפנים
גבי טובה אלינסון - דוברת מ. הפנים
מינהל התיכנון

א.ג.נ.

הנדון: הריסות מבנים בלתי חוקיים - רמת בקע - מחוז דרום

1. ביום ב' 9.6.03 בשעות הבוקר בכוונת היחידה לפיקוח על הבניה במחוז דרום לבצע הריסות של 11 מבנים בלתי חוקיים.
2. המבנים הנ"ל ממוקמים בתחום הבניה של מפעל תע"ש - רמת בקע.
3. גודל המבנים נע בין 30 מ"ר ל-100 מ"ר, רוב המבנים עשויים מבלוק וגג מפח.
4. מתוך 11 המבנים, 8 מאוכלסים ו-3 לא מאוכלסים, המבנים הנ"ל מיועדים למגורים.
5. הריסות המבנים יבוצעו עפ"י צווי הריסה שיפוטיים שניתנו בבימ"ש השלום בבאר-שבע בין מאי 2002 לינואר 2003.
6. כל המבנים נמצאים על שטחים גליליים (שטחים באחריותה הבלעדית של הועדה המחוזית).
7. עיתוי ההריסה תואם עם משטרת ישראל שתסייע באבטחה.
8. לידיעתכם.

בכבוד רב
אברהם דותן
מנהל היחידה הארצית
לפיקוח על הבניה

העתק: מר יחזקאל לביא - ראש אגף תיכנון אסטוטגי

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך: 3/6/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

(רשם באחמיה)
3.6.03
אורח

חנדון: דיווח כגמר סיור לפני הריסה
פרטי המכנה וחכליס הדרושים

- 1. תאריך סיור : 3/6/03
- 2. מס' מכנה : 37/03
- 3. מס' תיק מחוז : 315/02
- 4. שם הנעלים : א נצח

5. מיקום המכנה : סוק אלבר (3) 175417/559691

6. תיאור המכנה : יש לכלול את גודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו' :

מקנה 100 מטר בלבד 2 פח קסטח כולל 100 מטר

7. המכנה מאוכלס: (כן) / לא.

8. הכלים הדרושים להריסה: 1 שול

9. סכלים: (כן) / לא, מספר סכלים: 10, חשמלוי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערה:  :

11. מיקום מכש עם קבלן הוריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מכנה - יש לספר את חמכנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...).


ח ת י מ ה

שם מוכרז והפיקוח
אלון טלני

שם המחוזה
גרוס

נספח
(לפני-הרס)

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מכנה: 37/03
3. שם הנעלים: א. מ.
4. מיקום המבנה: סימן 127 רחוב נ.3: 195417/559691
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
מקום עשוי בטון 22 מ' כחול כחול 100 מ' אר'
6. המבנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוט / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו? 2/1/03
9. וחוס השיפוט של הועדה המקומית: מחשור
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: המבנה הורס



ח. ת. מ.

א. מ. / א. מ.
שם מוכז הפיקוח

א. מ.
שם הממונה

נספח א'
(סיור-הרש)

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הכניה

חנוון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המכנה והכלים הדרושים

(רשם כאמור)
3-6-03
מורכב


1. תאריך סיור: 3/6/03
2. מס' מכנה: 38/03
3. מס' תיק מחוז: 3/4/02
4. שם הבעלים: דא עזא
5. מיקום המכנה: סמון אזור רחש (נ' 3): 559653/195447
6. תיאור המכנה (יש לכלול את גודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו'):
אקנה זשוי סוק קסטח כלא נא כ 100 מ"ר.


7. המכנה מאוכלס: כן / לא.
8. הכלים הדרושים להריסה: 1 מול
9. סכלים: כן / לא, מספר סכלים: , חשמלוי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.
10. הערות: 

11. ניקוט מפגש עם קבלן הוריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מכנה - יש לספר את המכנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...).


ח ת י מ ה


שט מרכז הפיקוח


ש ש ה מ ח ו ז

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הכניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מבנה: 38/03
3. שם חנעלים: 14/2
4. מיקום המבנה: סמוך לבנין חצוי (נ' 195447/559653)
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממדי עשוי המבנה וכו'):
מבנה אבן בן 22 מ' x 10 מ' x 10 מ'
6. המבנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוט / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו? 2/1/2003
9. נוחם השיפוט של הועדה המקומית: מועצה
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: ~~מבנה אבן בן 22 מ' x 10 מ' x 10 מ'~~

חתימה

חתימה

חתימה

נסכת א'
(סיוור-הרס)

3/6/03

תאריך:

זול: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

חנדון: דיווח בנמר סיוור לפני הריסה
פרטי המכנה וחכלים הדרושים

(רשם
באדום
5.6.03
איו"ב)

1. תאריך סיוור : 3/6/03
2. מס' מכנה : 39/03
3. מס' תיק מחוז : 184/02

4. שם הבעלים : לא ידוע

5. מיקום המכנה : מאונך לבנין רחב 3: 194679/556215

6. תיאור המכנה : יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו' :

מקדח עשוי בטון קוטר 85 ס"מ

7. המכנה מאוכלס: (כן) / לא.

8. הכלים הדרושים להריסה: 1 שוט

9. סכלים: (כן) / לא, מספר סכלים: , חשמלאי: כן / לא,
אינסטלטור: כן / לא.

10. הערה: המבנה יורד

11. ניקוט מפגש עם קבלן הוריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מכנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...).

ח ח י מ ה

שח מ/כז הפיקוח

ש ש ח ח ו ז

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה תארוצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מכנה: 39/03
3. שם הבעלים: א. ש.
4. מיקום המבנה: סיוק אזור נש 3: 194679/556215
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
מבנה סיוק אזור נש 3: 194679/556215
6. המבנה מאוכלס: (כן) / לא
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
8. מתי ניתן הצו? 6/10/02
9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: מחוז
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסה:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסה:
12. הערות: המבנה נמצא במצב של חריסה חמורה

ט ט ט ט ט

מס' תעודת
מס' תעודת

מס' תעודת
מס' תעודת

3/6/03


תאריך:

אול: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

חנוון: דיווח כגמר סיור לפני הריסת
פרטי המבנה וחכלים הדרושים

(רשם באחמרה
3.6.03
אורס)

1. תאריך סיור : 3/6/03
2. מס' מבנה : 40/03
3. מס' תיק מחוז : 183/02
4. שם הבעלים : דן שני
5. מיקום המבנה : סמוך לבנין חמש נ"ב: 194614/556261
6. תיאור המבנה : יש לכלול את נודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו' :
מזקן עשוי בטון, 22 שטח קשתה כולל של כ- 96 מ"ר


7. המבנה מאוכלס: כן / לא.
8. הכלים הדרושים להריסה: 1 של
9. סכלים: כן / לא, מספר סבלים: , חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.
10. הערות: 

11. ניקוט מכש עם קבלן הוריסות:


הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...).



ח מ י מ ה



ח מ י מ ה



ח מ י מ ה

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מבנה: 40/03
3. שם הנעלים: א. יואל
4. מיקום המבנה: סמוך לבנין תשס"ב: 194614/55626
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
מבנה זשוי מוקד בן קומה אחת על פני 96 מ"ר
6. המבנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו? 6/10/02
9. זחום השיפוט של הועדה המקומית: מחנה
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: המבנה נמצא במצב של חוסר יציבות

חתימה

מסמכים ופיקוח

ד"ר

3/6/03

תאריך:

אול: היתידה הארצית לפיקוח על הבניה

נרשם כאחכרה
5.6.03
Nile
מורס

חנדון: דיווח בנמר סיור לפני הריסת
פרטי המבנה וחכלים הדרושים

1. תאריך סיור : 3/6/03
2. מס' מבנה : 41/03
3. מס' תיק מחוז : 18262
4. שם הנעלים : לא ידוע
5. מיקום המבנה : סמוך לבנין חמש נ"כ: 194270/556027
6. תיאור המבנה : יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו' :

המבנה עשוי לבן 22 רגל רחב 10 רגל גובה 10 רגל

7. האבנה מאוכלס: כן / לא
8. הכלים הדרושים להריסה: 1 שלב
9. סכלים: כן / לא, מספר סכלים: , חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.
10. הערות:

11. מיקום מפגש עם קבלן ההריסה:

הערה: כסעף 2 מס' מבנה - יש לספרר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...).

ח מ ה

ח מ ה

ח מ ה

3/6/03

תאריך:

אל: חתימה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך כיצוע הריסה מחובנו: 9/6/03
2. מס' מכנה: 42/03
3. שם הבעלים: א. זמיר
4. מיקום המכנה: סמוך לבנין חש 3: 194119/555855
5. תיאור המכנה: יש לכלול את גודל המכנה, ממתי עשוי המכנה וכו' :
אפר זשוי בלוק קטנה כח כ 100 מ"ר
6. המכנה מאוכלס: כן / לא
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
8. מתי ניתן הצו? 6/10/02
9. תחום השיפוט של הועדה המקומית: תל אביב
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסה:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסה:
12. חערות: מסמכים

ח ת י מ ה

אילן זמיר
שם מוכרז ופיקוח

ד"ר / מ
ש מ ח ו י

3/6/03

תאריך:

אל: תחידה הארצית לפיקוח על הבניה

(רשם באמצעות)
3.6.03
אורם

חנדון: דיווח בנמר סיור לפני הריסת
פרטי המבנה וחכליס הדרושים


1. תאריך סיור : 3/6/03
2. מס' מבנה : 43/03
3. מס' תיק מחוז : 38/02
4. שם הנעלים : לא נמצא
5. מיקום המבנה : סמוך לבנין רחש 3: 194864/556275
6. תיאור המבנה : יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו' :
מקד עשוי בטון 22 קטן קטח מלא 6 כ 100 מר

7. המבנה מאוכלס : כן / לא
8. הכלים הדרושים להריסה : 1 שוט
9. סכלים : כן / לא, מספר סכלים : _____, חשמלאי : כן / לא, אינסטלטור : כן / לא
10. הערות : המבנה נמצא בסכנת קריסה

11. תיקון מפגש עם קבלן הוריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...).


חתימה


שם מוכן ופיקוח


שם מוכן ופיקוח

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מכנה: 43/03
3. שם הבעלים: מ. יבז
4. מיקום המכנה: סמוך לצד רחש (3): 194864/556275
5. תיאור המכנה (יש לכלול את גודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו'):
מקדן בן 22 קטן קטנה כלל שם כ: 100 מ"ר
6. המכנה מאובקס: כן / לא
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי
8. מתי ניתן הצו? 23/5/02
9. זחום השיפוט של הועדה המקומית: מחלוק
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: המל"מ וסלסל

ח.מ.ח.

ח.מ.ח.

ח.מ.ח.

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך: 3/6/03

אול: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

(רשם באחזקה)
ל.6.03
אור.

הנדון: דיווח בנמר סיור לפני הריסה
פרטי המכנה וחכלים הדרושים

- 1. תאריך סיור : 3/6/03
- 2. מס' מכנה : 44/03
- 3. מס' תיק מחוז : 37/02
- 4. שם הבעלים : אד יאז

- 5. מיקום המכנה : אגין אלזר רחש נ.3: 195208/557072
- 6. תיאור המכנה : יש לכלול את נודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו' :

אגנה אסוי סגן קשטח כולל 56 מר

7. המכנה מאוכלס: כ / לא.

8. הכלים הדרושים להריסה: 1 שול


9. חבלים: כ / לא, מספר סבלים: 10, חשמלוי: כו / לא, אינסטלטור: כו / לא.

10. הערה:  חתום

11. ניקוט מפגש עם קבלן הוריסות:

הערה: נסעיף 2 מס' מכנה - יש לספר את המכנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...).


ח ת י מ ה


שוו מרכז הפיקוח

דקל
ש ש ה מ ח ו ז

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת חריסה

1. תאריך ביצוע חריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מבנה: 44/03
3. שם הבעלים: א. א. א.
4. מיקום המבנה: סמוך לדרך חרס (3): 195208/557092
5. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממתי עשוי המבנה וכו'):
מבנה אבן באורך קטן של כ- 56 מ'.

6. המבנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו? 23/05/02
9. נחום השיפוט של הועדה המקומית: אחידה
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסה:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסה:
12. חערות: המבנה יורסד על ידי...

ח. ח. ח.

ח. ח. ח.

ח. ח. ח.

3/6/03


תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הכניה

חנדון: דיווח בנמר סיור לפני הריסת
פרטי המכנה וחכלים הדרושים


הרס כחממת
3.6.03
מרב


1. תאריך סיור : 3/6/03
2. מס' מבנה : 45/03
3. מס' תיק מחוז : 36/02
4. שם הבעלים : לא ידוע
5. מיקום המכנה : סאון אזור תעש נ"3 : 195263/557157
6. תיאור המבנה : יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו' :
מקנה קטן (קור מים) קטנה של כ 30 מ"ר

7. המבנה מאוכלס : כן / לא
8. הכלים הדרושים להריסה : 1 מכל
9. סכלים : כן / לא, מספר סבלים : , חשמלאי : כן / לא, אינסטלטור : כן / לא
10. הערה : 
11. ניקוט מפגש עם קבלן הוצריסות :

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולות
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...).


ש מ מ


ש מ מ


ש מ מ

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מחוננו: 9/6/03
2. מס' מכנה: 45/03
3. שם הנעלים: לא נמצא
4. מיקום המכנה: סמוך לצד העש (3): 195263/55757
5. תיאור המכנה ויש לכלול את גודל המכנה, ממתי עשוי המכנה וכו' :
מקח עשוי בטון (קרו מים) קטנטן כחול נש כ: 30 מר
6. המכנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוט / מינהלי.
8. מחי ניתן הצו? 23/5/02
9. תחום השיפוט של חוודה המקומית: מחנה
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: המכנה נמצא במצב טוב

ח. ח. ח.

ח. ח. ח.
שם המכנה

שם המכנה

נספח א'
(סיור-הרס)


תאריך: 26/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הכניה

נרשם במחבר
3.6.03
אורי

חנדון: דיווח כנמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה וחכלים הדרושים


1. תאריך סיור : 3/6/03
2. מס' מבנה : 46/03
3. מס' תיק מחוז : 35/02
4. שם הנעלים : לא נמצא
5. מיקום המבנה : סמוך למגרש רחש (3): 195309/557733
6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :
מתקן אשון קטן קטטה נעל של כ: 53 מ"ר

7. המבנה מאוכלס: כן / לא.
8. הכלים הדרושים להריסה: 1 שול
9. סוליים: כן / לא, מספר סכלים: 10, חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.
10. הערות: 

11. גיקום מכש עם קבלן הוריסות:

הערה: כסעיק 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דונמא: 1/96, 2/96, ...).


ח ת י מ ה


שט מוכז הפיקוח
1

ד ר א
ש ש ה מ ח ו ז

נספח
(לפני-הרס)

3/6/03

תאריך:

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מחוכנו: 9/6/03
2. מס' מכנה: 46/03
3. שם הבעלים: אסא צ'ז
4. מיקום המכנה: סמך אשר תיש (3) 195309/557733
5. תיאור המכנה (יש לכלול את נודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו'):
מקם עשוי סלן קשטה סלן אס כ 53 מר
6. המכנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוטי / מינהלי.
8. מתי ניתן הצו? 23/5/02
9. זחום השיפוט של הועדה המקומית: מחזור
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות:
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: ~~המכנה הורס~~

חתימה

שם מידע הפיקוח

שטח המחר

נספח א'
(סיור-הרס)

3/6/03

תאריך:

אול: היחידה הארצית לפיקוח על הכניה

חנדון: דיווח כנמר סיור לפני הריסת
פרטי המכנה וחכלים הדרושים

10 שטח באחמרה
3.6.03
א.מ.ר.

1. תאריך סיור: 2/6/03

2. מס' מבנה: 47/03

3. מס' תיק מחוז: 11/01

4. שם הבעלים: 18 יבוצ

5. מיקום המבנה: מאן אבר רחש (3 רשת ישימ) חקש 194949/55220

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
החם און קטנת כלל 6 כ: 48 מר

7. המבנה מאוכלס: כן / לא.

8. הכלים הדרושים להריסה: 1 שטח

9. סכלים: כן / לא, מספר סכלים: , חשמלאי: כן / לא, אינסטלטור: כן / לא.

10. הערות: ~~המבנה יבוצ~~

11. תיקום מפגש עם קבלן הוריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לסכר את המכנים המיועדים להריסה בסדר עולה (דוגמא: 1/96, 2/96, ...).

ח ת י מ ה

שטח חקש
שטח חקש

שטח חקש

36/03

תאריך:

אל: היתידה הארצית לפיקוח על הבניה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מכנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 9/6/03
2. מס' מכנה: 47/03
3. שם הנעלים: לא יכל
4. מיקום המכנה: סמוך לצדד שטח (3) רמת וישיב ישיבה: 149949/058220
5. תיאור המכנה (יש לכלול את גודל המכנה, ממה עשוי המכנה וכו'):
מקרה בלוק קטן כולל של כ- 48 מ"ר
6. המכנה מאוכלס: כן / לא.
7. סוג הצו: שיפוט / מינהלי.
8. מחי ניתן הצו? 27/10/02
9. וחום השיפוט של הועדה המקומית: מחצית
10. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: בלוק
11. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
12. הערות: המכנה נמצא במצב של חוסר יציבות


ח ח י מ ה

אילן גלילי
שם מידע הפיקוח

דניאל
שם המחרוזת



מדינת ישראל
משרד הפנים - מינהל מחוז הדרום
היחידה לפיקוח על הבניה

תאריך: 8.6.03

הודעת פקסימיליה

א.א. קלמן
מס' פקסימיליה:
מס' דפים (כולל דף זה):
בנושא:

אל: א.א. קלמן מאת: אילן טל'א

מס' פקסימיליה:

- 2 -

מס' דפים (כולל דף זה):

בנושא: זכא הויסר ביה זכא השטרה.

☐ דחוף ☐ לעיון ☐ נא לשלוח התייחסות ☐ נא להשיב

היום בשעה 16:45 התקשר אלי סגן בן-אור, קצין אגף
מחוז עקב בשטרה אמר לי כי המעלה לא אישר להורס
אלו הבית של הנכד (אדם דני נני צבא).
אנחנו יוצאים לזכא את המנהל ולא נהרס אלא אולם
אני מפרק אצין מספר מדגל בקשר אכס:
א. הנני הינן חלק ממנהל דני אדם ואני הולך ואני
מנהל נכד המילס אילן. הדבר היקוצ נשיג אילן

היק ואילן אילן ממנהל דא.
ד. ממנהל ילד טמון השטרה ט קס נאספים אנני

2/..


- 2 -

באלו מקבץ ואני אלה יקני אברהם ואלו קבץ
 ב. היום לדיהם, לטמ ארבה אצל מלך ממנה
 (לכמה ואלו המה קבץ חזק) שבו אלה אלו
 "היום".

א. אף אלה אחריו הכה אבאל באלו ע.
 י. ארין ב. באלו ע. כר ארנה כר היום
 א. דר שפח קר ארנה ממנה חמאה קר
 ע. ארנה חפץ.

א. ארנה.

דפלו רכ



שם - א'ת' י'ט'

מ'ת' - א'ת' צ'ה

ד'א'ר' - י'ט'.

א'ת' ח'ר' - ח'ת' צ'

א'ת' ח'ת' ח'ת' - א'ת'.

2.6.03.

א'ת' >

אל: שר הפנים, מנהל משרד הפנים, (הפנים)
 דוברת משרד הפנים, מנהל התעסוקה, אריתריאה
 תאריך: 2.6.03
 ח"ק מס':

איום (יוסמאל) - כהן, דודן.

הנדון:

ביצוע הריסת בוס 2.6.03

ההריסה מתבצעת מ- 28.5.03 עד - 24.6/03

במסגרת פלי מרחב דפון בוצע אלא שוב

מצות מיוחדות.

2. ההריסה מתבצעת מ- 28.5.03 עד - 24.6/03


הריסת מבנה בתי חוקי דפון מרחב דפון

יתור במחלק דפון לא בוצע אלא בקה ביהם

זשבת שר הפנים אצבעה.

3. איבד מרחב.

איום (יוסמאל)



צ'ואפ

ש"ס - א"ר

א"ט - א"ר

ק"א - א"ר

ה"פ - א"ר

א"ר - א"ר

29.5.03



מדינת ישראל
משרד הפנים
היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הרצליה, רח' הדר 2 קומה 5
מיקוד 46290 טל' 09-9604504
פקסימיליה: 09-9604522 FAX:
מען נוסף לדואר: ת.ד. 5991
הרצליה מיקוד: 46159
אתר המשרד: www.pnim.gov.il

תאריך: כ"ו באייר התשס"ג
28 במאי 2003
מספר: פבא. 2003-338
(ש-03/247)
תיק: הריסות דרום

לכבוד

מר אברהם פורז - שר הפנים
מר מרדכי מרדכי- מנכ"ל משרד הפנים
גב' טובה אלינסון- דוברת משרד הפנים
מינהל התיכנון

א.ג.נ.,

הנדון

1. ביום ב' 2.6.03, בשעות הבוקר, תבצע היחידה לפיקוח על הבניה במחוז דרום, הריסה למבנה בלתי חוקי עפ"י צו הריסה מינהלי שניתן ע"י יו"ר הועדה המקומית ב-19.5.03.

2. פרטי המבנה:

מיקום המבנה- צפונית מערבית לכביש יתיר.
תיאור המבנה- מבנה עשוי מבטון ובלוקים בגודל של כ-200 מ"ר.
המבנה לא מאוכלס.

3. ההריסה תבוצע ללא סיוע משטרת ישראל.

בכבוד רב,
אברהם דותן
מנהל היחידה הארצית
לפיקוח על הבניה

העתק: מר יחזקאל לביא - ראש אגף תיכנון אסטרטגי

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך: 26.5.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הגדרון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

לשם כעמדות
28.5.03

1. תאריך סיור : 22/5/03
2. מס' מבנה : 35/03
3. מס' תיק מחוז : 109/03 (62200307185)
4. שם הבעלים : [REDACTED]
5. מיקום המבנה : צפונית מערבית לכביש יתיר.

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :
מבנה בשטח כ-200 מ"ר בגי מבוטן ובלוקים.

7. המבנה מאוכלס : לא

8. הכלים הדרושים להריסה: סלע + סדן

9. סבלים: כן / לא, מס' סבלים: _____ חשמלאי: כן / לא
אינסטלטור: כן / לא

10. הערות: מקדן, אכסר, חצי, מלוי, 2.6.03

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)


ח ת ז מ ה

אילן יעל
שם מרכז הפיקוח

דניאל
שם המחוז

נספח ב'
(לפני-הריס)

תאריך: 06.5.03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח נתונים עדכניים על מבנה לקראת הריסה

1. תאריך ביצוע הריסה מתוכנן: 2/6/03
מח' מבנה: 35/03
2. מיקום המבנה: [REDACTED]
3. תיאור המבנה (יש לכלול את גודל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו'):
מבנה מס' 200 מ"ר שטח פני
2.6.03
4. המבנה מאוכלס: כן / לא.
5. סוג הצו: שיפוטי / מונחלו.
6. מתי ניתן הצו? 19/5/03
7. תחום השיפוט של הועדה המקומית: מחוז
8. מקום המפגש עם קבלן ההריסות: 35 אלק
9. שעת המפגש עם קבלן ההריסות:
10. הערות: מבנה אדום שטח פני 200 מ"ר
1.6.03 35 אלק
11. שם המחוז: 35 אלק
12. שם מרכז הפיקוח: 35 אלק
13. חתימה: [Signature]

מדינת ישראל
משרד הפנים
היחידה הארצית לפיקוח על הבניה

הרצליה, רח' הדר 2 קומה 5
מיקוד 46290 טל' 09-9604504
פקסימיליה: 09-9604522 FAX:
מען נוסף לדואר: ת.ד. 5991
הרצליה מיקוד: 46159
אתר המשרד: www.pnim.gov.il

תאריך: א' בסיון התשס"ג
1 ביוני 2003
מספר: פבא. 2003-353
(ש-03/261)
תיק: הריסות דרום

לכבוד

מר אברהם פורז - שר הפנים
מר מרדכי מרדכי - מנכ"ל מ.הפנים
גב' טובה אלינסון - דוברת מ. הפנים
מינהל התיכנון

א.ג.כ.,

הנדון: הריסת מבנה בלתי חוקי - מרינה אשקלון - מחוז דרום

1. ביום ב' 16.6.03 בשעות הבוקר, בכוונת היחידה לפיקוח על הבניה במחוז דרום להרוס מבנה בלתי חוקי, עפ"י צו הריסה מינהל שנחתם ע"י יו"ר הועדה המחוזית ב-25.5.03.

2. פרטי המבנה:

מקום המבנה: מרינה אשקלון.
פרטי המבנה: מבנה ורצפת בטון בגודל של כ-186 מ"ר.
המבנה לא מאוכלס.

3. עיתוי ההריסה תואם עם משטרת ישראל שתסייע באבטחה.

בכבוד רב,
אברהם דותן
מנהל היחידה הארצית
לפיקוח על הבניה

העתק: מר יחזקאל לביא- ראש אגף תיכנון אסטרטגי

נספח א'
(סיור-הרס)

תאריך: 28/5/03

אל: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה

הנדון: דיווח בגמר סיור לפני הריסה
פרטי המבנה והכלים הדרושים

1. תאריך סיור : כ"א/א

2. מס' מבנה : 36/03

3. מס' תיק מחוז : 62260307266

4. שם הבעלים : חכ"ל/פיני גיטלי

5. מיקום המבנה : ארנע אשקלון

חברה פלמין
אשקלון

6. תיאור המבנה (יש לכלול את גורל המבנה, ממה עשוי המבנה וכו') :

מבנה ויזבת בסלון בגובה של כ- 186 מ'.

7. המבנה מאוכלס: כן / לא

8. הכלים הדרושים להריסה: קטן + אדום

9. סבלים: כן / לא
מס' סבלים: חשמלאי: כן / לא
אינסטלטור: כן / לא

10. הערות: נהניסג תלמה וא אשקלון
16.6.03

11. מקום מפגש עם קבלן ההריסות:

הערה: בסעיף 2 מס' מבנה - יש לספר את המבנים המיועדים להריסה בסדר עולה
(דוגמא: 1/96, 2/96, ...)

ח ת י מ ה

שם מרכז הפיקוח

שם המחוז

