

8-8

תיק מס' 200

משרד
ביטחון
אכיפת

מדינת ישראל

משרד הממשלה

פרוצדורה

מספר 3 יסוד - תכנון

נוכח - מכר 99

43681 / 8

מחלקה
מספר
מס' 43681 / 8

תיק מס' 200

8-8



שם: לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג - פר

גל - 8 / 43681

מזהה פיו: 109.0/71 - 390
מזהה לוגי: מס פריט: 775799
כתובת: 02-109-04-03-08
27/01/2014

712.3 1/3014

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

פרוגרמות



ירושלים, י"ד בחשוון, תשנ"ט
3 בנובמבר, 1998
סימוכין: 051119980016

סיכום הפעלה בשנים 1994 עד 1998 - של מוסדות ציבור - סיכום ביניים

נכון ל-19/10/98

1) כללי

הנתונים שעליהם אנו מתייחסים הם תקציב שהוצעו בפועל - או בתהליכי החתמה לשנים 1994 עד 1998 (עד ל- 19.10.98) ואיננו כולל את פרוגרמה המשכית ל-1998 שעדיין לא נסגרה. כמו כן, אין העבודה מתייחסת למעונות יום שהועברו לטיפול הסוכנות.

בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים, תקציב מוסדות ציבור הלך והצטמק עד כדי מיליונים בודדים. מדיניות המשרד בשנים אלה, היה קידום הבנייה למגורים ולא למוסדות הציבור, מדיניות שנבעה מהעלייה הגדולה שהגיע בשנים אלה. נוסף לכך החל משנת 1992 הפסיק, משב"ש, לבנות את מוסדות החינוך עבור משרד החינוך, ביישובים נבחרים. התמורה הגדולה לטובה החלה בשנת 1994, שנבעה מההכרה שיש לקדם שכונות חדשות ובנייה חדשה ע"י מתן מינימום סביר של מוסדות ציבור אלמנטריים (ובד"כ כ - 40% - 50% מסך צרכי השכונות) וכך נוצר תקן ברודט למוסדות ציבור.

באותה שנה וכן בשנים 95-97, גם הופרשו כספים לתקן את העוול שנגרם לשכונות שנבנו בשנות העלייה הגדולה של סוף שנות השמונים ותחילת שנות ה-90. חסר שלפי אמות המידה של תקן ברודט היה של כ-390 מיליון ש"ח עבור 105,000 יחידות דיור שנבנו באותה תקופה בארץ (במחירי שנת 1995). אומדן זה לא כולל השתתפות באולמות מופעים, מגרשי ספורט בריכות שחייה ומתקני ספורט וכו' - שאז הסכום היה יכול להיות יותר מכפול.

תוכנית תקציבית, לסגירת פער זה "נקראה תוכנית המשכית יהודים", והיא הקטינה במעט את הפעם אם כי לא סגרה אותו. כיום החסר נמדד ב כ - 227 מיליון ש"ח במחירי בסיס אוקטובר 95.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
פרוגרמות



משנת 1994 הוחל לתת תקציב למוס"צ לאוכלוסייה הערבית ומשנת 1995 החל המבצע להשוואות תנאי המוסדות שבאוכלוסייה הדרוזית לאוכלוסייה היהודית. בסך הכל הופעלו בחומש האחרון ועד אוקטובר 1998 כ-488 מיליוני ש"ח ע"י אגף הפרוגרמות ומחלקת מוס"צ בירושלים ובמחוזות. הפעלה זו איננה משקפת את כל העבודה, כפי שנראה בפרקים הבאים.

2. התקציבים השונים למוסדות ציבור

2.1 תקן ברודט

תקן ברודט אושר והחלנו בהפעלתו בשלהי 1995. תקן זה - כשמו כן הוא מקנה לכל ישוב מוסדות שהם מעונות יום, בתי-כנסת בשני גדלים 150 ו-250 מ"ר, מקוואות, אולמות ספורט, ומתנ"סים (הכוללים ספרייה ומגרשי ספורט) בעיירות בעדיפות א' וב' לפי מצב התחלות הבנייה בכל יישוב. תקן זה מפרט סך יחידות דיור המזכות למוסד וכן סדרי קדימויות - עדיפויות; כאשר ישנה יתרת תקציב. בשנים שעברו חלו תמורות בתקן בהתאם למציאות בשטח שנידונו ע"י ועדת מעקב ונחתמו ע"י האוצר המקילים על הביצוע. כן שונו תעריפי מקוואות לאחר בדיקה מיוחדת שנערכה באגף בתאום עם האוצר. תהליך העבודה פירושו: איסוף נתוני הבנייה ביישובים, הכנת הפרוגרמה במטה, לכל יישוב, אתור שטח יחד עם הרשות במחוז מתן תקציב לתכנון מעקב אחר התכנון ואח"כ מתן הרשאה לביצוע בהתאם למפתח עלות ושחרור הכספים עם התקדמות העבודה. תקן נותן מענה שונה לשכונות הטרוגרניות בעלות גוון חילוני ולשכונות חרדיות אשר צרכיהן שונים בבסיסן. הנתונים הם אגרירטיבים, ותחילתם בנייה מינואר 1995.

תקן זה מקבל ביטוי בעיקר בערים בהן קצב הבנייה גדול. בערים קטנות וחסרות ביקוש לדירות חדשות, או ביישובים שבהן הבנייה היא חד קומתית, שמטבעה היא מעטה יותר, יש בעיה בזכאות לתקן, גם אם ההקלות - הקדימויות מתחשבות בצרכי הבנייה בשנים 1992 - 1998. עיקר המסה של הוצאת תקציב התקן מגיעה בחודשים אלה, עקב גמר התכנון של מרבית הפרוייקטים - שיוצאים לבנייה בפועל יחד עם זאת יש מקומות, בהן נסתיימה בניית המוסדות.

ועדת המעקב - ממשיכה לתפקד ולהעלות שינויים כאשר המציאות מכתיבה זאת.

עד כה (עד ה-19/10/98), הוצא במסגרת התקן כ-203 מיליוני ש"ח. לא כולל את כל מעונות יום ש-64 מהם הועברו לטיפול הסוכנות בסך כ-108 מיליון ש"ח. (מחירי ינואר 1998).

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

פרוגרמות



גם במעונות אלה, יש הליכי טפול רבים בהם עוסק המשרד, הכנסת הפרוגרמה טיפול שוטף של המחוזות והמרכז, מבחינת אישור מיקום השטח לפי הקריטריונים והכנסתו למערכת למעקב. וכן מעקב המטה על הפעלת בינוי המוסדות.

המוביל מבחינת תקן ברודט הוא מחוז המרכז שהוצאו עד עתה - כ-55 מיליוני ש"ח בו גם מרבית הבנייה, אחריו מחוז ירושלים שהוציא בפועל כ-51 מיליוני ש"ח ובעיקר העיר ירושלים ובית-שמש.

לאחריהן מחוז הנגב כ-41 מיליוני ש"ח שכמעט כל תקציבו מוצא על באר-שבע. אחריהן חיפה שהוציאה להפעלה כ-27 מיליון ש"ח, הגליל כ-18 מיליון ש"ח ומודיעין כ-9 מיליון ש"ח.

המחירים הנקובים הם כערכם ביום הוצאת ההזמנה. (הוצאה פרושה : שליחת הזמנה תקציבית לתכנון ואי לביצוע, או אישור וטפול להוצאה בגזברות).

כל מחירי תקן ברודט צמודים למדד, ומותנים במשך זמן בנייה שנקבע במשרד. כל שעובר על משך הזמן המוקצה, ללא סיבה סבירה, מפסיד את המדדים שלאחר מכן.

2.2. התכנית ההמשכית לאוכלוסיה היהודית

הנתונים שמופיעים בנושאים אלה כוללים את :

1. בראש ובראשונה תקציב המיועד לסגור את הפערים ואת העוול של אי מתן מוסדות בשנות העלייה הגדולה 1994 - 1998.
 2. תכנית מפנה 1994. שייעודה סיוע ליישובים קשים במיוחד.
 3. תוכנית הועדה בינמשרדית למבני-דת - שניסתה לסגור מעט פערים (במסגרת תקציבית בשנים 1993 - 1994) לבניה החדשה שנבנתה ללא מוסדות דת. תכנית זו התבססה על בתי כנסת קטנים של 150 מ"ר ונתנית 50% מעלותו. תכנית זו גרמה שחלק מהמבנים ניתקלו בקשיים למימון המחצית השנייה. (בנתונים שכאן נכללו רק התקציבים שהוצאו בשנת 1994).
 4. תכנית "קו עימות" שייעודה לעזור ליישובי קו-עימות. הפרוייקטים שבוצעו היו אלה שהיישובים ראו בהם עדיפות עליונה והם שונים ממקום למקום. בקו-עימות נכללו גם יישובים יהודים גם יישובים ערבים, בדואים ודרוזים.
- סה"כ התקציב שהועמד לרשות הרשויות השונות בשנים 1994 ו-1998 לכל התוכניות הנ"ל הוא 285 מיליוני ש"ח שהוצאו בפועל.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

פרוגרמות



ישנה יתרה בישובים ערביים שתופעל עד סוף השנה וכן כ-13 מיליון ש"ח ביישובים יהודיים שעדיין לא הופעלו. כל התקציבים הללו לא צמודים למדד. (כמו- גם תכניות הערבים והדרוזים).
בינואר 1999 - נעדכן את כל הנתונים נכון לדצמבר 1998.

2.3 מוסדות ציבור ליישובים ערבים

בזרימה איטית החל הסיוע למוסדות ציבור ליישובים ערבים. ישובים אלה, שלא כיישובים היהודים, אינם זוכים לתרומות ממקורות שאינם ממשלתיים ונמצאים בבעיה קשה; עקב, רבוי היישובים, חוסר תרומות להשלמת המוסדות ממקורות אחרים והתקציב המועט. ממוצע התקציב השנתי הוא כ-7.3 מ"ח - שהוא מחיר עלותו של מתנ"ס קטן ואו אולם ספורט אחד. כאן נוצרת בעיה אמיתית של חלוקת הכספים, שמצד אחד יוצר עצם קיום התקציב לחצים כשכל יישוב רוצה להנות ממנו, ומצד שני - ברור שאם נתקצב בצורה אחידה, ללא השתתפות במקורות אחרים ואו הגדלת התקציב, המימוש של הבנייה, עשוי להתפרס על פני שנים רבות; דבר המיקר אם עצם הבנייה ומונע פתרונות יעילים.
כאשר המדובר במתנ"סים - ניתן לחלק את הביצוע לפי אגפים שונים שהיישובים טוענים שהם חשובים להם יותר מאגפים אחרים. אולם, כאשר מדובר באולמות ספורט, (אלה שני המוסדות הנדרשים ביותר) - חלוקה לשלבים איננה אפשרית. חלק מהיישובים מעדיפים אולמות ספורט, אותם מעשירים במספר חדרים והם משמשים את היישובים כמתנ"סים עד שירוח.
כאמור אולם ספורט כזה, או מתנ"ס בגודל של כ-1500 מ"ר, עלותם כתקציב השנתי כולו.

בעיה קשה אחרת במגזר הערבי היא חוסר קרקע ציבורית בהקף הנדרש לבניית המוסדות הציבוריים (עקב אי הפרשות קרקע למוסדות ציבור), ולעיתים הפתרון הוא בשלוב מבנים. בנייה גבוהה או אתור קרקע שלא במקום מרכזי ביישוב.
סה"כ הוצאו ב-5 שנים כ-37 מיליון ש"ח.

2.4 מוסדות ציבור ליישובים דרוזים

עד כה הוצא ע"י משב"ש כ-90 מיליוני ש"ח ליישובים הדרוזים, כשהדגש הוא על מתנ"סים, ואולמות ספורט, ויש גם מוסדות אחרים. מעונות יום נפתרים באוכלוסייה זו ע"י סיוע למשפחה המקימה פעוטון ל-6 - 10 ילדים, ואו ע"י הגיל הרך במתנ"סים, אולם, יש פה ושם כבר דרישה למעונות יום, מאחר ויותר נשים יוצאות לעבודה. הפתרון של פעוטונים משפחתיים הוא טוב ומאפשר מקור הכנסה למקימות הפעוטונים, אשר גם מקבלות הדרכה ממשרד העבודה והרווחה.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

פרוגרמות



משרד הבינוי והשיכון

המאפיין ביותר את פעולת משב"ש בתחום זה הוא הועדה הבין משרדית שהוקמה ובראשה עומדת הגב' צביה אפרתי, המתאמת את התקציבים של משרד הבינוי והשיכון, עם משרדים שונים כגון: משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הדתות עם הרשויות. התאום הוא לא רק בידיעה מה עושה משרד אחר אלא, גם בשלוב פרויקטים, לעיתים באותו מבנה המאפשר גם לספק את השרות גם לחסוך בהוצאות בנייה וגם לחסוך בקרקע ציבורית. בעיות הקרקע שדובר עליה במגזר הערבי קיימת גם במגזר הדרוזי. בעיה המצריכה שילוב מוס"צ שונים באותו מבנה.

ליישובים הדרוזים, המרוכזים כולם באזור מחוז חיפה, הוציא משב"ש כ - 90 מ' ש"ח עד עתה.

הפעלה לפי מחוזות

3.

הפעולות במחוזות לפי סך הפעלת התקציב, היתה כדלקמן:

1. מחוז חיפה - 169 מש"ח
2. מחוז המרכז - 94 מש"ח
3. מחוז ירושלים - 85 מש"ח
4. מחוז הדרום - 74 מש"ח
5. מחוז הגליל - 57 מש"ח
6. מודיעין כ - 9 מש"ח (בביצוע מחוז המרכז)
- סה"כ - 488 מש"ח (עד 19.10.98)
- שהם חוזים שנחתמו או בתהליכי חתימה.

ואם בסכום "טכני" זה ניתן להגניב נימה אישית, הרי שמכ - 7.5 מש"ח כלל ארציים בשנת 1992 הגענו ל כ - 100 מ' ממוצע שנתי בחומש זה, הוצאה בפועל לשנה (שכאמור, איננו משקף את כל העבודה בנושא). עבודה זו, נעשתה ללא תגבור בכח אדם, במטה ובמחוזות ומן הראוי הוא להודות לכל העובדים בנושא במחוזות; רובם עובדי מוסדות ציבור ובחלקם אדריכלים המלווים את התכניות של המוסדות, ואנשי האגפים הטכניים שאנו נדרשים לסיועם וכן לעובדי מוסדות הציבור באגף הפרוגרמות, כאן, שעושים עבודתם נאמנה!

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
פרוגרמות



לסיכום

1. עם סיום השנה נוכל לתת תמונה משקפת יותר של ההשקעות בסה"כ, וכן את הפעילות בערים השונות. הסך הכל ישתנה לא רק עם הפעלת כ - 13 מש"ח תוכנית המשכית יהודים וסיום תוכנית הערבים, אלא בהזמנות הצפויות לצאת למוסדות גדולים עבור בניית מוסדות ציבור לפי התקן.
2. עם סיום בנייה זה כדאי להעלות מספר בעיות.
 - 2.1 ההפעלה במגזר הערבי - והדרישה להגדלת התקציב כפי שהוצגו ובדיקת הקריטריונים ליחס בין תקציב לדרישות ולחוסר במקורות משלימים - בקרב אוכלוסייה זו מצריכה התייחסות פרטנית.
 - 2.2 החלו סימנים להפעלה במגזר הבדואי - ויש לעודד ביטוי בתקציב.
 - 2.3 השלמות למוס"צ של העבר מתייחסות ל - 2 נקודות מבט:
 - 2.3.1 החסר במוס"צ שבא לביטוי בתוכנית המשכית שגם בשנה הבאה כנראה תהא מצומצמת.
 - 2.3.2 שיקום, מוסדות ציבור שנבנו בשנות ה - 50 עד אמצע סוף שנות השבעים. מוסדות אלה - וההתייחסות בעיקר לאלה שנבנו בשכונות שנבנו ע"י המדינה ואו שכונות חלשות אחרות בהם התמקמה אוכלוסייה עולים של אז ואחרות. יש בהם פחת טבעי, עקב בנייה בסטנדרט נמוך שהיה אופייני לתקופה - הן מבחינה איכות הבנייה והן מבחינה הצרכים פרוגרמטיים.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

פרוגרמות



לאמיתי של דבר מידע על מה שקרה בפועל בבנייה זו הוא חלקי וישנו רק כשהרשות או חברת המתנ"סים באה ומבקשת להגדיל מוסד, להטליא, או לשפץ. קרוב לוודאי שחלק ממתנ"סים אלה זכו לתרומות ולמימון ממקורות אחרים במשך השנים וחלק נשאר "בזקנתו". מן הראוי לבדוק בצורה שיטתית צרכים אלה על מנת לאמוד את משמעותם התקציבית, אורך חייהם והאם ועד כמה ניתן להיכנס לנושא זה מבחינת המדינה. כך יש לבדוק את אולמות הספורט של שנות ה-50 ו ה-60 בעיקר וכן מוסדות אחרים. יתכן וישנם מוסדות קטנים, פזורים ואינם בשימוש ויש לברר מה קורה עם הקרקע כמו עם המבנים.

בברכה,

עליזה הבר פיש

ממונה ארצית למוס"צ

העתקים : מר מ. פרוש, סגן שר הבינוי והשיכון
מר מ. שלמה גרינברג, המנהל הכללי
גב' צביה אפרתי - מנהלת אגף פרוגרמות
מר מוטי שפירא - סמנכ"ל למינהל
ד"ר חיים פיאלקוף - יועץ כלכלי
מנהלי מחוזות
הממונים על מוסדות ציבור
עדי והב - אגף פרוגרמות

סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

סך כל המחוזות

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95	המחוז
	98*	97	96	95	94	סטטוס 50 - 40	
57,181	4,750	7,900	14,319	9,440	2,293	18,479	הגליל
169,271	34,855	42,404	35,394	17,753	11,541	27,324	חיפה
94,321	1,100	6,170	8,150	10,530	13,348	55,023	המרכז
73,520		1,650	8,450	6,300	15,750	41,370	הדרום
84,701	500	6,100	7,590	7,502	11,194	51,815	ירושלים
8,725						8,725	מודיעין
487,719	41,205	64,224	73,903	51,525	54,126	202,736	סך כל הארץ

* לא כולל פרוגרמות 1998 - יהודים

מדינת ישראל



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998
(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)
(כולל כל סעיפי התקציב)
באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

סה"כ לישובים יהודים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95 סטטוס 50 - 40	המחוז
	98*	97	96	95	94		
43,257	1,700	4,250	10,500	6,140	2,293	18,374	מחוז הגליל
64,901	3,000	7,100	9,194	8,883	9,400	27,324	מחוז חיפה
88,891		4,640	6,950	9,430	12,848	55,023	מחוז המרכז
72,520		1,650	8,450	6,300	14,750	41,370	מחוז הדרום
82,701		5,300	7,190	7,202	11,194	51,815	מחוז ירושלים
8,725						8,725	מחוז מודיעין
360,995	4,700	22,940	42,284	37,955	50,485	202,631	סה"כ

* ללא פרוגרמה 1998 המשכית יהודים

סה"כ לישובים ערבים

13,924	3,050	3,650	3,819	3,300	---	105	מחוז הגליל
14,305	2,850	3,555	3,200	2,700	2,000		מחוז חיפה
5,430	1,100	1,530	1,200	1,100	500		מחוז מרכז
1,000					1,000*		מחוז דרום
2,000	500	800	400	300			מחוז ירושלים
36,659	7,500	9,535	8,619	7,400	3,500	105	סה"כ

* הועבר לבדואים בכסיפה ולקויה

סה"כ לישובים דרוזים

90,065	29,005	31,749	23,000	6,170	141		מחוז חיפה
--------	--------	--------	--------	-------	-----	--	-----------



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכי יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך : 19/10/98

מחוז הגליל - יהודים

(לא כולל תקציב תקן של הסוכנות למעונות יום)

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98 סטטוס 40 - 50	היישוב
	98*	97	96	95	94		
3,866			550	1,000		2,316	נצרת עלית
640		300	300			40	טבריה
1,100			400	450	250		עפולה
18,871			850	1,300	703	16,018	כרמיאל
2,740		500	750	450	1,040		חצור
2,150		300	850	700	300		בית - שאן
2,700		600	1,100	1,000			מגדל עמק
550		250		300			צפת
10,640	1,700**	2,300	5,700	940			קרית שמונה
43,257	1,700	4,250	10,500	6,140	2,293	18,374	סה"כ

* לא כולל פרוגרמה המשכית יהודים ב - 1998

מדינת ישראל



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998
(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)
(כולל כל סעיפי התקציב)
באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז הגליל - ערבים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98 סטטוס 40 - 50	היישוב
	98	97	96	95	94		
450	350**	100					עראמשה
700		400	300				יפיע
719	250**	100	369				אעבלין
650		300	50	300			אינגדית בועיינה
1,100		600	200	300			דבוריה
500			200	300			טמרה יזרעאל
1,200	400	300	200	300			כאוכב אל היגא
400	400						עין מאהל
500			200	300			מגדל כרום
4,105	200	1,100	1,000	1,700		105	נצרת
500	300	200					גוש חלב
1,150	500	100	450	100			פסוטה
150		150					צנדלה
125			125				טמרה יזרעאל
675	250	300	125				מוקיבלה
700	400**		300				סחנין
300			300				עילבון
13,924	3,050	3,650	3,819	3,300	—	105	סה"כ

** עוד לא יצאו הזמנות

מדינת ישראל



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכי יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז חיפה - יהודים

(ברודט לא כולל תקציב הסוכנות למעונות יום)

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98	היישוב
	98*	97	96	95	94	סטטוס 40 - 50	
13,767		700	1,230	560	300	10,977	חיפה
4,355			1,200	2,100	950	105	נשר
4,348			1,000	500	800	2,048	יוקנעם עלית
2,984				600	250	2,134	חדרה
2,332			500			1,832	קרית מוצקין
687						687	קרית אתא
9,941	1,000	1,000	1,000	500		6,441	נהריה
4,614			314	900	300	3,100	חריש קציר
2,823		250	350	423	1,800		אור-עקיבא
2,500					2,500		עכו
450			200	250			אליכין
450		200			250		טירת הכרמל
1,000					1,000		קרית- טבעון
1,100				350	750		קרית - ים
7,750	1,200	2,000	2,300	2,000	250		מעלות תרשיחא
4,900	800	2,450	900	750			שלומי
150			150				עתלית
---			---				פרדס חנה
---			---				קרית ביאליק
250			250				רמת ישי
500		500					רכסים
64,901	3,000	7,100	9,194	8,883	9,400	27,324	סה"כ

* לא כולל פרוגרמה המשכית, יהודים 1998

* כולל הזמנות שעדיין לא הופעלו מתכנית "קו עימות"

מדינת ישראל



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98


מחוז חיפה - דרוזים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95 סטטוס 50 - 40	היישוב
	98	97	96	95	94		
5,081	1,900	1,200	1,500	340	141	---	כפר קמא
7,350	2,550**	2,000	1,850	950	---	---	אבו סנאן
8,350	2,450**	2,450	3,100	350	---	---	בית ג'ן
4,600		2,200*	1,700	700	---		גו'ליס
9,470	3,750	2,950	2,500	270			דאלית אל כרמל
9,200	3,700	3,250	2,100	150			חרפיש
8,000	3,400	3,250	1,200	150			ירכא
7,099	2,200	3,399	500	1,000			כסרא סמיע
8,105	3,205	2,750	2,000	150			מגא'ר
3,250	1,000	1,600	500	150			סאגו'ר
7,300	1,000	2,500	2,900	900			עוספיה
5,710	1,500	1700	1,450	1,060			פקיעין
100			100				עין אל אסד
100			100				ריחניא
600			600				שפרעם
5,750	2,350**	2,500	900				ינוח ג'ת
90,065	29,005	31,749	23,000	6,170	141		סה"כ

* גוליס 1,200 אש"ח מעוכב ב - 1997

** חלק מההזמנות עדיין לא נשלחו

מדינת ישראל



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח


נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז חיפה - ערבים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98 סטטוס 40 - 50	היישוב
	98	97	96	95	94		
4,450		250	300	1,900	2,000		אום פחם
1,050		350	300	400			באקה גרביה
600			200	400			שפרעם
350	200		150				זמר
100			100				כפר קרע
1,350	500	400	450				מעיליא
500			500				פרידיס
2,100	500	400	1,200				תרשיחא
400	200**	200					ג'ידה מכר
245		245					ג'ת
550	400**	150					כפר יאסיף
1,010	300**	710					עכו
450		450					פרידיס
700	300**	400					שפרעם
450	450**						ג'סר זרקא
14,305	2,850	3,555	3,200	2,700	2,000	---	סה"כ

** עדיין לא נשלחה ההזמנה

מדינת ישראל



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז מרכז - יהודים

(ברודט = תקן, לא כולל תקציב הסוכנות למעונות יום)

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95 סטטוס 50 - 40	היישוב
	98*	97	96	95	94		
1,096		490				606	תל - אביב
2,062						2,062	מתן
9,701		800	800		100	8,001	נתניה
1,589						1,589	כפר - סבא
1,345						1,345	רעננה
7,346						7,346	פתח- תקווה
39						39	גבעת שמואל
2,404						2,404	רחובות
39						39	קרית עקרון
2,922		200	250			2,472	לוד
1,710						1,710	צורן
21,544		400	1,000	500	2,450	17,194	אשדוד
6,972					150	6,822	אלעד - מזור
5,294		1,000	400		500	3,394	קרית-ספר
200					200		אלפי מנשה
7,450			1,450	1,500	4,500		אריאל
1,450				500	950		באר- יעקב
1,050					1,050		הרצליה
500				250	250		כפר יונה
1,700			800	500	400		קדימה
2,125			500	500	1,125		קרית עקרון
3,460				3,160	300		ראש העין
400				200	200		בני עייש
1,100		300		500	300		יבנה
373					373		פרדסיה
120				120			אזור
250				250			גדרה

המשך מרכז ע"י הבא



המשך מחוז המרכז - יהודים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95 סטטוס 50 - 40	היישוב
	98*	97	96	95	94		
250				250			נס - ציונה
250				250			גן יבנה
1,800		300	800	700			רמלה
650		200	200	250			תל-מונד
250			250				מזכרת בתיא
500			500				קרני שומרון
400		400					בת-ים
250		250					לפיד
300		300					עמנואל
88,891		4,640	6,950	9,430	12,848	55,023	סה"כ

* לא כולל תוכנית המשכית יהודים 1998



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכני יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז מרכז - ערבים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95 סטטוס 50 - 40	היישוב
	98	97	96	95	94		
1,650	400*	450		300	500		טייבה
1,550	400		350	800			קלנסואה
900	300	250	350				כפר כאסם
1,080		580	500				לוד- ערבים
250		250					גול'גוליה
5,430	1,100	1,530	1,200	1,100	500		סה"כ

* עוד לא נשלחו הזמנות

סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשקי יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז דרום - יהודים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98	היישוב
	98*	97	96	95	94	סטטוס 50 - 40	
34,942			---		2,350	32,592	באר שבע
3,340			1,250	1,250	750	90	שדרות
6,808			400	900	3,350	2,158	נתיבות
4,718		500	950	200	1,250	1,818	ערד
6,862			200		1,900	4,712	אילת
5,950		700	1,800	1,000	2,450		אופקים
3,150			1,600	700	850		דימונה
3,000		250	500	750	1,500		ירוחם
3,750		200	1,700	1,500	350		מצפה רמון
72,520		1,650	8,450	6,300	14,750	41,370	סה"כ

* ללא תוכנית המשכית יהודים 1998



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 94 - 98

(לא כולל המשכי יהודים ב - 1998) בשנים 1994 - 1998

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז הנגב - בדואים (נכללו בסה"כ בערבים

התקציב הוצא מהמשכית יהודים)

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 98 - 95 סטטוס 50 - 40	היישוב
	98	97	96	95	94		
500					500		כסייפה
500					500		לקיה
1,000					1,000		סה"כ



סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 1994 - 1998

(לא כולל המשכי יהודים ב - 1998)

(כולל כל סעיפי התקציב)

באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז ירושלים - יהודים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98 סטטוס 40 - 50	היישוב
	98*	97	96	95	94		
12,545		2,400	1,850	700	2,705	4,890	ירושלים
40,268		500	1,000	1,202		37,566	ביש שמש
6,872		500	500	1,500	1,725	2,647	מעלה אדומים
2,545			250		400	1,895	אשקלון
8,031		1,000	1,500	250	464	4,817	ביתר
1,750		500		250	1,000		קרית גת
5,700			400	1,800	3,500		גבעת זאב
500					500		מבשרת ציון
1,200			300		900		קרית מלאכי
1,140			640	500			אפרתה
1,750			750	1,000			קרית ארבע
400		400					קרית יערים
82,701		5,300	7,190	7,202	11,194	51,815	סה"כ

* ללא פרוגרמה המשכית יהודים ל - 1998.

סה"כ תקציבים שהועברו לרשויות עבור מוסדות ציבור בשנים 94 - 98
(לא כולל המשכך יהודים ב - 1998) בשנים 1994 - 1998
(כולל כל סעיפי התקציב)
באלפי ש"ח

נכון לתאריך: 19/10/98

מחוז ירושלים - ערבים

סה"כ	תוכנית המשכית 94 - 98					תקציב תקן 95 - 98 סטטוס 40 - 50	היישוב
	98	97	96	95	94		
1,000		300	400	300			אבו גוש
1,000	500	500					בית חנינה
2,000	500	800	400	300			סה"כ

שלמות הבית היהודי

ב"ה, יום י' אייר תשנ"ט

לכ'.

הרב מאיר פרוש חי"ו

סגן שר הבינוי והשיכון

ירושלים

שלום רב!

הנדון: תיכנון ופיקוח של המקוואות הנבנות ע"י משרד הבינוי והשיכון.

"שלמות הבית היהודי" עמותה רשומה נוסדה לפני כ-20 שנה כדי להחדיר את ערכי טהרת המשפחה בציבור הרחב. וכדי להעלות את הרמה של בנית המקוואות ושיפוצים, באיכות, נוחות, הגיינה, ואסתטיקה, וכמובן בהידור כשרות. אנו עומדים בקשר הדוק עם הרבנים, ובראשם הגאון ר' חיים גרינמן שליט"א, ובא כחו הרב יצחק מאיר רוטנברג חי"ו המכוונים את פעולותינו.

במשך שנות פעולותינו זכינו לתכנן לבנות לשפץ למעלה מארבעים מקוואות מרכזיות, ביניהם בתל-אביב, פתח-תקוה, רמת-גן, גבעתיים, רמלה, בת-ים, ראש העין, חיפה, טבריה, קרית מוצקין. וכן במרגל-בוכרה, פריז-צרפת, מילנו-אטליה. ולאחרונה קיבלנו את האחריות על שיפוץ ובנית מקוואות של מפעל הפיס.

אנו הוזמנו ע"י הרב ש. ז. גרוסמן שליט"א רב העיר אלעד, לבדוק את המקווה באלעד, שנבנתה על ידכם. לצערנו מצאנו שהמקווה אינה כשרה, יש בה זחילה ניכרת, שנובעת מחוסר ידע בבנית מקווה. וכן פגמים יסודיים בתיכנון הפנימי של המקום, של התאורה, והחימום, שבעיקרם נגרמו מחוסר ידע והבנה של המתכננים בבנית מקוואות, ושימושם.

נמסר לנו כי התכניות אושרו ע"י טהרת המשפחה, לנו אין הסבר כיצד הם אושרו. כמובן לא נעשה פיקוח צמוד בשעת הבניה. וביקורת כשרות והתאמה בסיומה.

גם הרב ינון יונה שליט"א מירושלים מצא בעיות דמות בבדיקה שערך במקוואות בבית שמש.


אנו מציעים, לערוך ביקורת כשרות והתאמה במקוואות שנבנו על ידכם.

ואנו סבורים כי הדבר יהיה לתועלת הציבור אם ישתמשו בידע ובמיומנות של העמותה שלנו, בתיכנון ופיקוח המקוואות העומדות להיבנות על ידכם.

אנו מעוניינים להיפגש עם האנשים העוסקים בדבר כדי לפרט ולהבהיר יותר את הדברים.

בכבוד רב

חרב צבי סוקולובסקי - מזכיר


שלמות הבית היהודי
רח' ורנר 4 בני ברק
טל' 5791032 6195632



שלמות הבית היהודי

בה יום... א"כ... חש"ה

הרב אשר פרוש ה"ו
נ"ל של הבית והשכונה
ישראלים

שלום רב

נא: תכתוב ופיקח על המקומות הנבחרים שלי משור הבית והשכונה.

למרות חלל היהודי צמיחה רשומה נסבה לפני כ-20 שנה כדו להחזיר את זרמי
הבית המשפחה בצורה חיובית. וכדי להחזיר את הרוח של בנות המקומות ושיבוצם,
הנשים, נאחזת, הענינה, ואספיקה, וכמאן ההיגיון בשרות,
הננו צומחים בקשר הדוק עם הרבנים, ובמאמץ המאמץ ל' חיים צרימאן שליט"ו, ובאזכור הרב
יצחק אשר רחלברג ה"ו המאמץ את כאלוהינו.

המקום שלי כאלוהינו זכינו לתכנן זכרנו ולשלב למחלה מארגיה מקומות מרכזיות,
ביתנום בן-אדם, בתחנת-הרכבות, כמות-א/ו, גבירי"ם, רמלה, בת-ים, ואלו חזין,
ח"כ, שחיה, קרית מוצקין. וכן המונח-בכרמל, פלג-צדחה, מלון-אסלזה.
ולאחרונה קיבלנו את האחריות על שיפוט ובניית מקומות של מפעל הפיס.
אנו חושבים ש' הרב ש.צ. גרוסמן שליט"ו רב הציר אלצר, לבדוק את המקום באלצר,
שנבנה על ירכא. לצדדנו מצאנו שהמקום אינו כשור, יש בה בחילה ו! כרת, טלופסת
מחיר ירד בבניית מקום. וכן פגמים וסדקים במבטן הפנימי של המקום, של חתארה, והחילוק,
שבדירות נמצא מחסר ירד והבנה של המתכננים בבניית מקומות, ושימושם.

נחם לנו
כי התכנית אשלו ש' להיות המשפחה, לנו אין ספק כיצד הם אשלו.
כאמ"ל נאשה פיקח צמד בשנת הגנה. ובקלות בשנות והתאמה בסיומה.
עם הרב יעקב שליט"ו מיוזמים מצא דמיון בדיקה שדוק במקומות בבית שמש.
אנו מציינים, לעדוק פיקוח בשנות וחתאמה במקומות שנבנו על ירכא.
ואנו סבורים כי הרב יהודה לתולות הציבור אם ישקמשו לדוד ובמיוחדת של החמקה
שלנו, בתכנון ופיקוח המקומות החמקה להיבנות על ירכא.
אנו מציינים להפגש עם האנשים המאמץ ברב כרו לפרט ולהעמיר ילדי את הדברים.

שלמות הבית היהודי
רח"ו ור"ה 4 בני-ברק
טל 6195632 5791032
בבית רב
מנכ"ל

מבואת שלמות הבית היהודי
האגודה
בבית רב
טל 6195632 5791032

972 3 6194699

2

שלמות הבית היהודי

ב"ה יום.....

אפשר לשמור חיות דעת על פועלותנו אצל,

(א) היום חיים על הרשטין שט"ו הממנה על המקוואה בתל-אביב
ואצל הרב שטיינרסון סגן יו"ר המועצה הדתית ת"א.

(ב) אצל הרב אורי יו"ר המועצה דת א/
ואצל סגן מנהל המזון הרב בן ציון

(ג) אצל יו"ר המועצה הדתית קרית מוצקין הרב ברוך א'
ואצל רחל הרב מר חיים צורי.

(ד) אצל סגן יו"ר המועצה הדתית גבעתיים מר צבי פרידמן.

(ה) אצל סגן יו"ר המועצה הדתית פתח תקוה מר אפרת אברורס.

שלמות הבית היהודי
רח' ורנר 4 בני ברק
טל 6195632 5791032

אגודת שלמות הבית היהודי

רח' ורנר 4 בני ברק טל 6195632

המועצה הדתית ירושלים
THE RELIGIOUS COUNCIL OF JERUSALEM



בס"ד, כ"ו תמוז תשנ"ח
20.7.98

מספרנו: מ-261

לכבוד
משרד השיכון
לשכת המנכ"ל
לידי הרב שבתאי בוקפן
ירושלים

שלום רב,
אדחשה"ט,

יחתאם לבקשתך בנושא תכנון מקוואות, לאחר שעברתי על החומר, להלן הערותי:

דף 2 - "ובצמוד לחן מאגרי מי גשם" עדיף שהאוצרות יהיה בחדר נפרד.
"תהיה בתוך ארון בחדר הטבילה" לא להקפיד שברזי מילוי וברזי ריקון
לא יהיו בתוך ארון אחד כי זה לפעמים מבלבל, אלא ריקון בתוך ארון
נפרד והמילוי בתוך חדר האוצרות.

דף 5 - פינת בלנית ומחסן" לוח הדלקות וכו'. להוסיף לוח פיקוד מדומימים
כדי שיהא אפשרות לסגור חימום של המקוואות.

דף 6 - פרוזדור יבש וטוב תאורה עלית" נורת איתות להוסיף נורת איתות גם
בפרוזדור יבש וגם ברטוב.

"חדרי רחצה" בכל חדר לחצן איתות להוסיף גם לחצן ביטול להוסיף
פתחי ניכוז לשאיפת בניגוב מהיר.
"חדרי בריכות טבילה" ארונות פורמיקה עדיף פלב"מ בתכנון הבריכות
שהמתכנן לא יעשה המקוואות מאוד עמוק אלא 150 ס"מ מהמפלס 20 ז.א.
לא יותר מ-7 מדרגות ראה חתך.

דף 7 - "מאגרי מי גשם" מאגר וזרבי אספקת מים דרך נקב 1/2" להוסיף מנתח
לחור שישאר כל פעם 40 סאה דהינו 1000 ליטר.

דף 8 - "אוצר טבילת כלים" מותרת אספקת מי גשם, (ומים ערוגים - נא למחק
את זה).

"דרישה כוללת תאורה טובה" בחדרי הטבילה צריך לפחות 3 גופי
פלורוסנטים כפולים, בחדרי אמבטיה 1 כפול מעל החדר 1 יחיד מעל
הכיוור.

"נג המבנה" יש לתכנן בנג שתי חורים יצאת מים, אחד למאגר ואחר
לניקוז עם פקקים כדי לכיוון זרמים מחוץ לבג מתי שהנג מלוכלך.

דף 9 - "אוצרות מי גשם ואוצר השקה אחד" טעות הלכתית לכל בריכה אוצר השקה
נפרד.

בכבוד רב ובהוקרה,
ר/ שמואל רוזנטל
אחראי על מס' מקוואות
במועצה הדתית

רחוב התבצלת 12 - ת.ד. 13 ירושלים 91000 טלפון 6256811 פקס' 6255150

המועצה הדתית ירושלים
THE RELIGIOUS COUNCIL OF JERUSALEM



בס"ד, כ"ו תמוז תשנ"ח
20.7.98

מספרנו: מ-261

לכבוד
משרד השיכון
לשכת המנכ"ל
לידי הרב שבתאי בוקפן
ירושלים

שלום רב,
אדחשה"ט,

בהתאם לבקשתך בנושא תכנון מקוואות, לאחר שעברתי על החומר, להלן הערותי:

דף 2 - "ובצמוד להן מאגרי מי גשם" עדיף שהאוצרות יהיה בחדר נפרד.
"תהיה בתוך ארון בחדר חטבילה" נא להקפיד שברזי מילוי וברזי ריקון
לא יהיו בתוך ארון אחד כי זה לפעמים מבלבל, אלא ריקון בתוך ארון
נפרד והמילוי בתוך חדר האוצרות.

דף 5 - "פינת בלנית ומחסן" לוח הדלקות וכו'. להוסיף לוח פיקוד טרמוטים
כדי שיהא אפשרות לסגור חימום של המקוואות.

דף 6 - "פרוזדור יבש רטוב תאורה עלית" נורת איתות להוסיף נורת איתות גם
בפרוזדור יבש וגם ברטוב.

"חדרי רחצה" בכל חדר לחצן איתות להוסיף גם לחצן ביטול להוסיף
פתחי ניכוז לשאיפת בניגוב מהיר.
"חדרי בריכות טבילה" ארונות פורמיקה עדיף פלב"מ בתכנון הבריכות
שהמתכנן לא יעשה המקוואות מאוד עמוק אלא 150 ס"מ מהמפלס 00 ז.א.
לא יותר מ-7-8 מדרגות ראה חתך.

דף 7 - "מאגרי מי גשם" מאגר רוזבי אספקת מים דרך נקב "1/2 להוסיף מתחת
לחור שיסאר כל פעם 40 סאה דהינו 1000 ליטר.

דף 8 - "אוצר טבילת כלים" מותרת אספקת מי גשם, (ומים ערוגים - נא למחוק
את זה).

"דרישה כוללת תאורה טובה" בחדרי הטבילה צריך לפחות 3 גופי
פלורוסנטים כפולים, בחדרי אמבטיה 1 כפול מעל החדר 1 יחיד מעל
הכיר.

"גג המבנה" יש לתכנן בגג שתי חורים יצאת מים, אחד למאגר ואחד
לניקוז עם פקקים כדי לכוון זרמים מחוץ לגג מתי שהגג מלוכלך.

דף 9 - "אוצרות מי גשם ואוצר השקה אחד" טעות הלכתית לכל בריכה אוצר השקה
נפרד.

בכבוד רב ובהוקרה,

א.ש.מ
שמואל רוזנטל

אחראי על מס' מקוואות
במועצה הדתית

רחוב התבצלות 12 - ת.ד. 13 ירושלים 91000 טלפון 6256811 פקס' 6255150

מקוואות

תכנון מקוואות הוא נושא מורכב הדורש שילוב של ידע טכני אדריכלי והלכתי. בדברים הבאים ישנם הסברים והנחיות להדרכת הממונים על הזמנת תכנון ביצוע מקוואות, אין בהם להורות הלכה. הניגש לבניית מקוה ראוי שיהיה עמו אדריכל הבקיא בתיכנון מקוואות ורב פוסק בהלכות מקוואות.

כללי

מקוה טהרה הוא מוסד בעל חשיבות יסודית בחיי היום יום וחיי המשפחה בעם ישראל. טבילה במי המקוה מטהרת מטומאות שונות על פי ההלכה וישנן דרגות שונות במקוואות בהתאם לחומרתן. ארבעה הם סוגי הטבילה המצויים היום:

- א. טבילת כל אשה מידי חודש (ובדומה - טבילת יולדת).
- ב. טבילת טהרה לגברים הנהוגה בין חסידים בכל יום ולמרבית הגברים כמועדים מיוחדים כמו ערב יום הכפורים, ערב פסח, ערבי שבת ועוד.
- ג. טבילת גר עם הצטרפותו לעם היהודי.
- ד. טבילת כלי מתכת וזכוכית שמקורם אינו יהודי.

טבילת הנשים היא יסוד לחיי המשפחה היהודיים. כל אשה שומרת מצוות ורבות מאלו שאינן מדקדקות במצוות טובלות מידי חודש במקוה לאחר תהליך מדוקדק של בדיקה ונקיון. מבנה המקוה מיועד לאפשר תהליך זה של טבילה בנוחות, בהידור ובכשרות מקסימליים.

מבנה הלכתי

לכו של בנין המקוה הוא בריכה (או בריכות) הטבילה. על פי ההלכה חייבים לטבול ב-40 סאה של מי גשם עומדים (שאינם בורימה או כדליפה) מקובל היום כי השיעור לא יפחת מ-750 ליטר ולמעשה ראוי כי מסיכות של התמעטות המים יהיו לפחות 1000 ליטר - 1 מ"ק. שיעור המים הוא פועל יוצא של צורת הטבילה: טבילה במקוה פירושה הכנסת הגוף כולו כולל קצות השערו אל תוך המים בלא התכפפות או התכווצות יתירה. בהתייחסות למידות גוף האדם במצבים אלה נקבע כי שטח המקוה בתחתית מדרגות הירידה יהיה כ-100/150 ס"מ - (יש לקחת בחשבון מציאות רדיאטור לחימום מים שיש רתיעה מנגיעה בו). המדרגה האחרונה משמשת נשים נמוכות קומה היא כ-80/80 ס"מ. שאר השטח משמש למדרגות ירידה. השטח הצמוד לבריכה משמש לעמידת המלווה של הטובלת. עומק המים לנוחות הטבילה כנ"ל הוא 122-125 ס"מ מעל רצפת המקוה, וקשור עם גובה פתחי "השוקת" של מי הגשמים (להלן).

טיב המים והכשרתם

שני כללים עקרוניים במי הטבילה:

- א. המים חייבים להיות מים נקוים כלומר עומדים (מכאן השם מקוה) ולא נוזלים או דולפים בשום אופן.
- ב. המים צריכים להיות מי גשם או מים שבאו במגע עם מי גשם לפי כללי ההלכה ובכך הוכשרו לטבילה.

דרישה א' מחייבת בריכה אטומה לחלוטין לנוזלת מים, ואפילו לא סדקים קפילריים. נושא זה ידון במפורט בהנחיות לביצוע בריכת הטבילה.

מקוה נוזל - אין טבילה מועילה בו לדעת רוב פוסקי ההלכה לדורותיהם. כמו כן יש למנוע עליית פני המים על גדותיהם בעת הטבילה, או אפילו הגעתם לגובה פתח ה"זריעה".

מים שאובים

מים שנשאבו ע"י אדם או עברו בכלי שיש לו בית קיבול פסולים לטבילה, ואם כמות 3 לוגים (כליטר וחצי) מגיעים למקוה תחילה הם פסולים מפילו מים כשרים שיבואו אחריהם. לעומת זאת אם יש במקוה מים כשרים בכמות הנדרשת המינימלית, מותר להוסיף עליהם מים שאובים בכל כמות.

מים נחשבים לשאובים גם אם הגיעו למקוה מכוח פעולתו של אדם - התקנת כלים או הפעלת משאבה.

איסוף המים

איסוף והעברת המים חייבת להיות בטהרה ולא בכלי המקבל טומאה. לכן נמנעים משימוש בכרזי מתכת להעברת מי הגשם או בפקקי מתכת לעצירתם. מתקן בעל בית קיבול אפילו קטן ולא מתוכנן נחשב לכלי ומקבל טומאה.

השימוש במתכת אפשרי רק אם אינם כלי - צינורות פשוטים ולא כפופים שאינם עוצרים בתוכם מים, ושנוצרו ע"מ להקבע בקרקע. יש דעות האוסרות לחלוטין שימוש בצינורות מתכת להעברת מי הגשם.

הכשרת המים

מאחר וטבילה במי מקוה מקוריים - מי גשם, אינה אפשרית בתנאי החלפה תכופה של המים להבטחת ההיגיינה, משתמשים בדרכי הכשרת המים שהתירה ההלכה. שלוש הן השיטות:

א. המשכה - המים מוזרמים על פני הארץ כשלושה טפחים (30-35 ס"מ) בטרם יפלו אל המקוה. למעשה תבוצע המשכה כתעלה המדופנת בטיח סופג דוגמת "קרקע".

ב. השקה - יצירת מגע בין מים שאובים (מי הרשת העירונית) לבין מקוה מי גשם, המגע מאחד את המים כולם למי מקוה כשר. ההשקה נעשית ע"י מילוי בריכת הטבילה במי ברז "שאובים" בכמות הנדרשת לטבילה, ויצירת חיבור בצינור ביניהם לבין בריכה בה נאגרו מי גשם הנקראת "אוצר השקה".

ג. זריעה - כאשר יש מאגר מי גשם בכמות מספקת לטבילה כשרה, מזרימים אל תוכו מי ברז המוכשרים ע"י צירופם למי גשם. התערובת מוזרמת לתוך בריכת הטבילה וממלאה אותה בכמות הדרושה.

ההשקה והזריעה נעשות באמצעות פתח-צינור קצר הקרוי כלשון ההלכה "שפופרת הנוד" שקוטרו 5-6 ס"מ ויש המגדילים עד 10 ס"מ.

מבנה בנין המקוה

עם היותו בנין קטן ממדים מכיל המבנה בתוכו מספר רב יחסית של פונקציות המרוכזות בשטח קטן ולעיתים חודרות זו לזו, להלן יימנו הפונקציות. מלה המודגשת בקו תפורט בהמשך.

בכניסה תהיה מבואה קטנה שתמנע מבט ישיר לייתר הבנין. המבואה תוביל לחדר המתנה אשר בו יוכלו לשבת בנוחות ולהמתין לתורן כארבע נשים. אזור ההמתנה יהיה צמוד לחדר הבלנית ממנו תפקח הבלנית על הנעשה ודרך פתח בקיר הפונה להמתנה יינתנו הוראות וישולם עבור הטבילה, כמו כן ימסרו אביזרים שונים לרחצה וטבילה. לחדר הבלנית יהיה צמוד מחסן. במקוה ימצא מרחב מוגן דו תכליתי לפי תקנות הג"א רצוי בקרבת הכניסה. מאזור ההמתנה יוביל פרוזדור "יבש" המוביל אל חדרי הרחצה חדרי הרחצה נפתחים בדלת שפונה ישירות אל חדרי הטבילה או אל פרוזדור "רטוב" המוליך אליהם. לחדרי הטבילה יהיו צמודים מאגרי מי הגשם. לפרוזדור ה"יבש" ולפרוזדור הרטוב יהיה צמוד "תא שירותים" וכיור אלא אם ישנם שירותים בחדרי הרחצה. בחדרי הטבילה תימצאנה בריכות הטבילה ובצמוד להן מאגרי מי הגשם הקרויים - "אוצרות" - "אוצר השקה" ו"אוצר זריעה", ובצמוד להם גם מאגר מי גשם דורב-ממנו תהיה אספקת מי הגשם ל"אוצרות". מבחוץ תהיה גישה אל חדר המכונות ואל מקוה לטבילת כלים.

מערכת הברזים והפיקוק על הזרמת המים למקוה ושאיבתם וכן הזרמתם אל אוצר ה"זריעה" תהיה

בתוך ארון בחדר הטבילה ובשליטת הבלנית. ①

תהליך השימוש במקוה

אישה המגיעה למקוה תיכנס לחדר הקבלה ותפנה לבלנית לתשלום וקבלת שירותים והוראות. אם פנוי חדר רחצה - תיכנס אליו, ולא - תוכל להמתין בפינת ההמתנה. בחדר הרחצה פתח נוסף הפונה אל ה"פרוזדור הרטוב" אף הוא בשליטת הבלנית. עם סיום הרחצה וההכנות תפעיל המשתמשת כפתור איתות (נורה וקול) להודיע לבלנית על נכונותה. אם ישנו מקום פנוי, תעבור הבלנית לפרוזדור הרטוב דרך מעבר, תפתח למשתמשת את הדלת הפנימית ותפנה אותה למקוה. הטבילה נעשית תחת השגחת הבלנית ולאחריה חוזרת הטובלת לחדרה והדלת הפנימית ננעלת. לאחר ניגוב והלבשה חוזרת המשתמשת לפרוזדור היבש ויכולה לעזוב את המקוה בעד דלת הכניסה - תוך שימוש אם רצונה בכך בחדר הקוסמטיקה, או בעד דלת יציאה נוספת בקצה הפרוזדור ה"יבש", לאחר נטילת ידיים לפי הצורך.

אישור ומתן כשרות למקוה

רמת הכשרות של מקוה חייבת להיבדק בעת תכנונו וטרם השלמתו. בדיקת טיב התכנית, בדיקת אטימות המקוואות, ובדיקת כשרות אספקת ואגירת מי הגשם הכרחית לשימוש כשר במקוה. בניית מקוה חייבת להתבצע תוך שיתוף פעולה מתמיד עם הרב המקומי - רב הישוב או השכונה או מי שממונה על ידו. חשוב מאוד לקיים פיקוח הלכתי על הביצוע, לאחר בדיקה מדוקדקת של התכנית. גופים היכולים לתת פיקוח כזה הם: מחלקת המקוואות של המועצה הדתית ירושלים, והמרכז הארצי למען טהרת המשפחה.

תרשים סכמת תנועה והפעלת המקוה



רשימת דרישות תפקודיות לבניי מקוואות

בהערות נכללות המלצות שאינן בבחינת הוראה

כמו"כ נוספים פריטים רצויים שאינם לפי פרוגרמה זו אך הרשות המבצעת את המקוה יכולה לתקצב הכללתם.

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
מגרש המקוה	רחוק ממוקדי פעילות בערב. אין להצמיד למגרש ספורט ומתנ"ס.	- אין להצמיד מקוה לבית הכנסת אלא אם הכניסה למקוה מכיוון שונה לחלוטין מבית הכנסת, ואינה נצפית מחלונות בית הכנסת והגישה אליו
פיתוח המגרש	- אחד משבילי הגישה ללא מדרגות (רמפה) - שבילי הגישה יוארו בתאורה נאותה. - המגרש יגודר בגדר איתנה בגובה 1.80 - רוחב הכניסה יאפשר מעבר נכה בכסא גלגלים	- רצויה גישת רכב לחדר מכונות - לאורך הגדרות רצויה גדר חיה. - באזור מבודד רצוי גובה 2.10 לגדר.
כניסות למקוה	- רצוי כניסה ראשית, וכניסה/יציאה משנית עם אינטרקום. - הכניסות מוגנות מצפייה ישירה מהרחוב. - כניסה ראשית מוגנת מגשם, מרוצפת בשיפוע קל כלפי חוץ ועם מתקן לניקוי נעלים. - תאורה אל פני הנכנסת.	- מוניטור סלולרי רצוי לשתי הכניסות
מבואה	- דלת כניסה אטומה ואיתנה עם חור הצצה. - רצוי קיר לבני זכוכית מול הכניסה למניעת מבט מבחוץ. - תאורה עילית, ארון חשמל. - שליטת בלנית על הכניסה בעין (או מוניטור).	- רצויות לבני זכוכית למניעת מבט על המסתייגה לכניסה.
המתנה	- רצוי בחלל הניתן לסגירה, רצוי איורור טבעי - חלון. - מקום ישיבה נח ל-2 נשים מקוה 64 מ"ר 4 נשים מקוה 120 מ"ר 6-8 נשים מקוה 160 מ"ר - צמוד לשירותים וכיור (במרחב המוגן). - קשר ישיר אל: בלנית ופרוודור יבש (ללא מבט).	- רצויה אפשרות לפינת תה. - רצוי קולב למעילים ומראה. - רצויה הפרדה פיזית מפרוודור יבש (מתקפלת או נגדרת).
פינת בלנית ומחסן	- שליטה על הכניסות. - דלפק ומקום לקבלה ולקופה. - ארונית למגבות נקיות (מפורמייקה או אלומיניום). - לוח הדלקות ולוח איתות מהחדרים. לוח אורות והסקה נקודת טלפון, כריזה ואינטרקום (ומוניטור). מחסן יכול להיות נפרד.	- מתקני ריהוט - בלתי מחלידים. - ארוניות איחסון ומדפים - בלתי מחלידים. - חומר מומלץ - פורמאיקה עבה (חומר פנלי).
מרחב מוגן	- יכולול שרותי נכים וכיור מפלב"ס. - חלון לאיורור טבעי. - רוחב כניסה יאפשר מעבר לנכה בכסא גלגלים	- שימוש לקוסמטיקה (מדף פורמאיקה עבה וכיורים) באישור הג"א בלבד.
חדר מכונות	- מערכת הסקה מושלמת מופעלת בגז או סולר המערכת תספק מים חמים לרחיצה, לחמום חדרים ולחימום מי המקוה ברדיאטור פלב"ס. - דלת כניסה מפח מאווררת (רפפות קבועות). - רצויה גישה ישירה מהכביש.	

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
פרוזדור "יבש" ו"רטוב"	מספר פתחי ניקוז לשטיפה וניגוב מהיר. תאורה עלית נאותה, ליד דלתות החדרים נורת איתות עם לחצן ביטול. באלטרנטיבה לתקרה מונמכת גובה התקרה המינימלי יהיה +220 בהתאם לחוקי התכנון והבניה מעליה צנרת חשמל ומים ולפעמים אוורור או חימום באוויר חם. תקרה מונמכת פלסטית (לא אלומיניום). סמוך למקוואות בפרוזדור הרטוב יהיה כיור לנטילת ידיים.	תקרה מונמכת לפי הצורך בלבד בהתאם לשיטת האיוורור החימום והצנרת.
חדרי רחצה	דלת כניסה מפרוזדור "יבש" עם מנעול תפוס/פנוי. רוחב דלתות לא יקטן מ-70 ס"מ. דלת יציאה לפרוזדור רטוב עם נעילה מצד הפרוזדור הרטוב בשליטת הכלנית. רצוי איוורור טבעי באמצעות חלונות בהגבהת התקרה ("פנס") אמבטיה, כיור, סוללות, מחזיקי סבון, אסלה, משטח כיור, והכנה לארונית וסגירת האסלה/המקלחת/האמבטיה במקלחון. סוללת ברזים ללא מיקסר מקלחת ידנית עם מוט קיבוע לקיר, מתכתי. מתלים למגבות בכל חדר לחצן איתות המדליק נורות ליד הדלת ובלוח הכלנית. בחדרים אינטרקום לכלנית ואופציה לטלפון חוץ. מאחזי יד מפלכ"ם באמבטיה ובמקלחות.	רצוי סמוך לכיור - שקע 24V עבור מכשיר ייבוש שיער.
חדרי בריכות טבילה	גישה דרך פרוזדור "רטוב" מכל חדרי הרחצה. דלת נפרדת מיוחדת מחדר אמבטיה לכלות. תאורה מוגברת - בתוספת מצבר חרום מדרגות ביציקה מליאה, רום בצבע שונה בולט בצבע (גרניט), שלח - קרמיקת רצפה נגד החלקה. מדרגה אחרונה מורחבת לפחות 60 ס"מ עבור נמוכות קומה. כיסוי אוצר תחתון - לוח שיש 60/60/5 עם נקב 1", ופתחי השקה 10/10 מתחת למדרגות. ארונית פורמאיקה להסתרת ברזים. כל הצנרת הגלויה, והרדיאטור הטבול ואביזריהם - פלכ"ם. חימום מי המקוה ברדיאטור צנורות פלכ"ם בגודל מתאים ציפוי קרמיקה עד רום הדלתות בכל המבנה. קרמיקת רצפה מדרגות - עם חספוס נגד החלקה.	רצוי איוורור טבעי באמצעות חלונות בהגבהת התקרה ("פנס")

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
חיפויים ורצופים בפרוזדורים, חדרי רחצה וחדרי בריכות הטבילה	חיפוי קרימיקה עד רום הדלתות בכל המבנה. -קרימיקת הרצפה והמדריגות - עם חספוס נגד החלקה. -מעל לקרימיקה ובתקרה - טיח חלק עם סיוד וטיפול נגד עובש.	
חדר פתחי אוצרות	דלת כמו בחדרי המקוה. -כל פתחי האוצרות פח פלב"ם על קונסטרוקצית זויתני פלב"ם נסגרים אל מסגרת זויתני פלב"ם. לכל מכסה - ידית, צירים ואזניים למנעול לתליה. -שקתות בנויות בטון או בלוק בטון 5 או 7 ס"מ ומטוייחות בפנים בטיח סופג עבה עם כמות צמנט מינימלית. צנורות הולכת מים מאוצרות לשקתות - פלסטיק. לפי דרישה יעקרו צנורות הפלסטיק ויוחלק פתח עגול בכטון. - מכסי שקתות - אבן נסורה מונחת. - הקירות ורפנות השקתות מטויחים ומסויידים.	
מאגרי (אוצרות) מי גשם	מידות מינימליות (רוחב/אורך) לאוצר ומקוה טבילת הכלים 70 ס"מ (רצוי 80-90 ס"מ). - מאגר רזרבי - אספקת מים לאוצרות דרך נקב 1/2". - כניסת מים ישירה מהגג דרך פתח מרושת. - פתח עליון עם כיסוי פלב"ם כמו מכסי אוצרות בסעיף הקודם. אוצר זריעה: - נפרד לכל מקוה. - גפח מעט מעל 1000 ליטר עד פתח זריעה. - פתח זריעה עגול, קוטר 6 ס"מ בקיר אל המקוה, מאוזן, וממוקם בגובה מינימלי 138 ס"מ מריצוף המקוה עד תחתית הצינור - כניסת מים מהשוקת - בצינור 2" היוורד מתחת לפני המים הסופיים. אוצר השקה: - נפרד לכל מקוה. - גפח מעט מעל 2000 ליטר עד פתח ההשקה. - פתח השקה עגול קוטר 6 ס"מ בקיר אל המקוה בגובה 122-125 ס"מ מפני הריצוף עד רום הצינור. -אוצר ההשקה יחולק במרכז גובהו ע"י הנחת לוחות פורמאיקה עבה (18 מ"מ) או שיש כשבלוח המרכזי פתח בקוטר 2".	

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
מאגרי מי גשם (המשך)	אוצר תחתון - נפח כ-2000 ליטר גובה פנימי כ-1.5 מ' בתקרתו 3 פתחים: 1. 50/50 ס"מ מכוסה לוח שיש בעובי 5 ס"מ עם נקב 2" להרמה ומילוי מי גשם. 2. שני פתחים 10/10 ס"מ מתחת למדרגות. אוצר טבילת כלים - בנוי מחוץ למקוה עם גישה מבחוץ בלבד, נפח 1000 ליטר. - מותרת אספקת מי גשם ומים ⁽¹⁰⁾עירוניים ישירות לאוצר טבילת כלים באמצעות תעלת המשכה מטויחת. - דלת פלב"ם לפתיחה מבחוץ. רשת פלב"ם בעומק 50 ס"מ. - תאורת חוץ בקרבת הפתח.	
דרישות כוללות למקוואות טבילה ואוצרות מי גשם. כולל מדרגות המקוה	-המקוואות, האוצרות והמאגרים יהיו מערכת קונסטרוקטיבית נפרדת לחלוטין מכל שאר חלקי הבנין. -המקוואות האוצרות והמאגרים יהיו אטומים לחלוטין לנזילת מים לכל כיוון שהוא (מלבד הפתחים), יהיו מבטון מעולה עם ערב איטום ויצופו בטיח אטים מבפנים מתחת הקרימקה.	
דרישות כוללות לפוזדורים, חדרי רחצה, וחדרי בריכות טבילה	-חלונות אלומיניום. -חלונות עמידות בלחות גבוהה לאורך זמן. -הסקה ברדיאטורים של מים חמים. -יבוש אוויר במערכת מחליפת אוויר או במאווררים שואבי אוויר המופעלים שלא בעת שימוש במבנה. -תאורה טובה - פלורסצנטים מוגני מים עם מצברי חירום. ⁽¹¹⁾ -גג המבנה יבודד ויאטם במערכת איטום שתבטיח ⁽¹²⁾מניעת איבוד חום, מניעת חדירת גשם, איסוף נקי וכללי של מי הגשם אל מאגר מי גשם הרזרבי, וממנו לאוצרות מי הגשמים. -כל מבנה תת קרקעי ייאטם מבחוץ נגד חדירת מים מהקרקע.	רצוי דלתות אלומיניום עם מילוי המסגרת בפורטאיקה בעובי 5 ס"מ (חומר פנלי).

מקוה גברים

כל תנאי הכשרות הנדרשים לנשים קיימים גם במקוה לגברים אך ניתן לשתף שימוש באותו אוצר השקה או טבילה לנשים או יותר מקוואות טבילה.

מקוה הגברים מיועד בעיקרו לטבילה יום יומית לפי מנהגי הקהילות השונות בעיקר חסידים. בערב שבת רבים הטובלים גם שאינם חסידים, כמעט כל הגברים טובלים בערב יום הכפורים. המבנה כולל מבואה, מרחב מוגן ובו פינת בלן - בה משולם עבור הטבילה, במרחב המוגן גם שירותי נכים.

מן המבואה ולאחר התשלום הכניסה לחדר הלבשה הכולל ספסלים ומתלים (פלסטיים - לא מחלידים), ולאחר הסרת הבגדים ישנו מעבר לאיזור המקלחות בו כ-11 מקלחות. בסמוך ועם גישה מההלבשה ומהמקלחות ישנו איזור שירותים ובו שתי אסלות ושתי משתנות, כיור פנימי וכיור חיצוני.

מאיזור המקלחות מעבר אל המקוואות הרחבים מעט יותר כי לפעמים טובלים בעת ובעונה אחת מס' אנשים. נהוג שיהיה מקוה אחד חם יותר והאחר פושר (אם יש שלשה - אחד ללא חימום) האוצרות משותפים לשתי המקוואות וישנה אופציה לטבילת כלים.

חדר מכונות עם כניסה מבחוץ צמוד למקוה. לאחר הטבילה היציאה במסלול ההפוך מהמקוה לאזור ההלבשה דרך המקוואות, נטילת ידיים רצויה במבואה.

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
מבואה	-דלת כניסה אטומה ואיתנה עם חור הצצה. -הדלת תאפשר מעבר נכים בכסא גלגלים. -מקום עמידה ל-5 גברים. -תאורה עילית - ארון חשמל. -מלתחה למעילים. -קשר עם הבלן. -כניסה ישירה לחדר הלבשה.	
מרחב מוגן ופינת בלן	-יכולול שירותי נכים וכיור מפלב"ם. -חלון איזור טבעי. -רוחב הכניסה יאפשר מעבר לנכה בכסא גלגלים. -פתיחה ישירה אל המבואה וקשר עם הנכנסים.	
חדר הלבשה	-ספסלים וקולבים לאורך הקירות וברוחב מתאים גם במרכז החדר. -תאורה פלורסנטית. -קשר ישיר למקלחות לשירותים ולמבואה.	-רצוי ספסלים וקולבים מפלסטיק או מפורמאיקה עבה.
חדר מקלחות	-סוללות מערכות מים חמים וקרים. -ראשי מקלחת עיליים קבועים. -הפרדה בין המקלחות במחיצות קלות. -גישה ישירה מאגף המקלחות לאגף המקוואות.	
חדר פתחי אוצרות	-כמו במקוה נשים.	
אוצרות מי גשם	-אוצר זריעה אחד, ואוצר השקה אחד למקוואות (13) -פרטי ביצוע כמו במקוה נשים.	
חדר מכונות	-כמו מקוה נשים.	
קרמיקה וריצוף	-כמו מקוה נשים.	

פרוגרמה למקוה 120 מ"ר

מבואה	6 מ"ר
בלנית ואחסנה	6 מ"ר
המתנה	6 מ"ר
תרחב מוגן דו תכליתי, שרותי נכים,	
קוסמטיקה	10 מ"ר
4 חדרי אמבטיה	19 מ"ר
2 מקלחות	7.5 מ"ר
2 חדרי בריכות טבילה	16 מ"ר
חדר מכונות	9 מ"ר
אוצרות מי גשם	9 מ"ר
סה"כ (נטו)	88.5 מ"ר
מעבר יבש(טרה)	7 מ"ר
מעבר "רטוב" (טרה)	10.5 מ"ר
קירות (טרה)	10 מ"ר
סה"כ טרה	31.5 מ"ר
סה"כ	<u>120 מ"ר</u>

- הערות: 1. קיים חלל תחתון של אוצרות מי גשם.
2. מקוה טבילת כלים חיצוני.

פרוגרמה למקוה בגודל 64 מ"ר

8 מ"ר	מבואה המתנה ופרוזדור יבש
10 מ"ר	מרחב מוגן - בלנית ואחסנה
14 מ"ר	2 חדרי אמבטיה ומקלחת ומעבר
6 מ"ר	חדר בריכת טבילה
8 מ"ר	חדר מכונות
6 מ"ר	אוצרות מי גשם
52 מ"ר	סה"כ (נטו)
12 מ"ר	קירות (טרה)
12 מ"ר	סה"כ טרה
<u>64 מ"ר</u>	סה"כ

הערות: אוצר טבילת כלים - חיצוני

פרוגרמה למקוה 160 מ"ר

16 מ"ר	מבואה ובלנית
7 מ"ר	המתנה
3 מ"ר	אחסנה
	מרחב מוגן דו תכליתי, שירותי נכים
10 מ"ר	וקוסמטיקה
39.5 מ"ר	7 חדרי אמבטיה
7.5 מ"ר	2 מקלחות
16 מ"ר	חדר בריכות טבילה
9 מ"ר	חדר מכונות
9 מ"ר	אוצרות מי גשם
117 מ"ר	סה"כ (נטו)
9.5 מ"ר	מעבר יבש
11.5 מ"ר	מעבר רטוב
22 מ"ר	קירות (טרה)
43 מ"ר	סה"כ טרה
<u>160 מ"ר</u>	סה"כ

הערות: אוצר טבילת כלים - חיצוני

פרוגרמה למקוה גברים 110 מ"ר

5 מ"ר	מבואה
10 מ"ר	מרחב מוגן ובלן
28 מ"ר	חדר הלכשה
16 מ"ר	11 מקלחות
5 מ"ר	שירותים
18 מ"ר	מקוואות
5 מ"ר	אוצרות מי גשם
9 מ"ר	חדר מכונות
96 מ"ר	סה"כ (נטו)
14 מ"ר	קירות (טרה)
<u>110 מ"ר</u>	סה"כ

הערות: אוצר טבילת כלים - חיצוני

ריכוז דרישות לבית כנסת

דרישות הלכתיות - אדריכלות לבית הכנסת

סביבה ופיתוח

מגרש לבית הכנסת ימוקם במקום מרכזי וגבוה בשכונה. יש להקפיד על בחירת מגרש שהגישה אליו ממול לכיון התפילה על מנת לאפשר ניצול מקסימלי של המגרש עבור בנין בית הכנסת. בחירת המגרש בכיון הלא נכון עלולה לצמצם מאוד את שטח בית הכנסת או להגדיל מאוד את הוצאות פיתוח המגרש. לביהכ"נ תהיה רחבת כניסה מרוצפת אבן או מרצפות משתלבות וכן יינטע גן שיחים פרחוניים. ההיקף יינטע עצים לצל. הבנין יורחק מהרחובות ככל הניתן.

כניסה ומבואה:

כניסה ראשית תהיה רחבה וכן דלתות הכניסה - רחבות ומוזגות להארת המבואה בפנים. המבואה תהיה מוארת וגבוהה. במבואה יהיה מקום מוצנע לנטילת ידיים וניגובן ומקום לתליית מעילים. לנשים - מבואה קטנה נפרדת עם גישה למדרגות. יש לקשר מבואת נשים וגברים בדלת. ריצוף המבואה - מאיכות גבוהה ועמידות בשחיקה - שיש, גרניט, קרמיקה עמידה. צפוי קירות עד גובה כ-1.50 מ' שיש. מהמבואה - גישה לשירותים, רמות הקבועות לפי הל"ת. כיורים בחלל מופרד בדלת מהשירותים. רצויה פינת משרד לרב.

שירותים:

אסלות באיכות גבוהה רצוי תלויות מהקיר. מחיצות בין התאים - פורמיקה 18 מ"מ, אוורור ישיר החוצה. ליד הכיורים מתקן ניירות בודדים לייבוש וניגוב ידיים. (לא רצוי מגבת או אויר חם).

אולם תפלה:

האולם יהיה גבוה ופנוי מעמודים. מינימום גובה 4.5 מ', רצוי 6.0 מ' +. לא יהיו חלונות בחזית המתפללים שיחדירו שמש ישירה בבוקר (תלוי בכיוון), סידור ספסלים בהתאם לעדה. במרכז - בימה מוגבהת מעקה הבימה רצוי "שקוף" (מתכת, עץ ולא אטום בעץ או שיש). בחזית מול הכניסה - ארון קודש, רוחב פתח מינימלי - 2.50 מ', לפני הארון - משטח מוגבה לכרכת כהנים. בעדות אשכנז - לפני הארון או בצידו - דוכן שליח ציבור. לאולם רצויים 12 חלונות רצוי ללא מבט ישיר קדימה למניעת הסחת דעת בתפלה.

עזרת נשים:

עליה במדרגות נוחות לגלריה, ניצול מקסימלי של החזית לאולם התפילה, המחיצה אל האולם תהיה חדירה לקול ולמבט הנשים אך תמנע מבט הגברים. צמוד לעזרת הנשים שירותים. ורצויה מרפסת לילדים. חלונות בית הכנסת אלומיניום רצוי קיפאו ציר מרכזי אנכי, ריצוף וציפוי קיר כבאולם הכניסה, תאורה תהיה מפותרת ונוחה לקריאה ולימוד בספרים. אוורור טבעי - בחלונות. מלאכותי בהתאם לצורכי המקום.

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
מגרש בית הכנסת	- במקום מרכזי עם נגישות נוחה להולכי רגל. - רצוי בריחוק יחסי מעורקי תחבורה, רצוי מגרש עם ציר אורך בכיוון התפילה בירושלים: בגליל - דרום מישור החוף הצפוני - דרום מזרח. בשומרון גוש דן - מזרח. מישור החוף הדרומי - צפון מזרח. הנגב - צפון. אזור ים המלח - צפון מזרח. שכונות מזרח ירושלים, הבקעה ומעלה אדומים - מערב. הכל לכיוון הר הבית. - רצוי ריחוק יחסי ממוקדי רעש, מועדנים מרכזי קניות וספורט.	
פיתוח המגרש	- רצוי ריצוף כללי באבן או מרצפות משתלבות בשטח ככר קדמית מקום לסוכה. תבוצע רמפת גישה לנכים בהתאם לצורך. שילוב מספר עצים וספסלי ישיבה. - בהיקף הבנין נטיעת שיחים ופרחים.	
כניסה ראשית	דלת רחבה ומרשימה רצוי בשילוב זיגוג לתאורה. רצויה דלת נפרדת לנשים.	
מבואה	- מקום לנטילת ידיים וכן כחדר תפלה קטן. דלת כניסה רחבה לאולם התפלה, רצוי מזוגגת המחדיר אור בלבד. - גישה לשירותים. שירותי גברים לפי הל"ת ל-100 איש. - מחיצות שירותים ודלתות - פורמיקה מליאה עובי 13-15 מ"מ. - ריצוף רצוי שיש, צפוי קירות לפחות עד +1.10 שיש.	
אולם התפלה	- דלתות כניסה אלומיניום או עץ עם זיגוג מט. - ריצוף טרצו עמיד לשחיקה או שיש. - צפוי קירות - שיש לפחות עד +1.10. - הגבהה במדרגה או שתיים לפני ארון הקודש. - רצויה גומחה (נישה) לארון הקודש. מידותיה, 3-4 מ' רוחב, 3-5 מטר גובה, 80-120 ס"מ עומק. - חלונות אלומיניום רצוי "גילויטינה" או קיפ מגובה +1.10 מתחת לתקרה. מס' החלונות רצוי 12. - תאורה היקפית פלורסצנטיים או PL. במרכז נברשות. - חיבור חשמל ברצפה עבור הבימה. - רצויה הגבהה ("פנס") של חלק מהתקרה לתאורה נוספת ואוורור עם חלונות אלומיניום היקפיים.	- נברשת במימון הרשות המבצעת.

שם השטח	פרוט הדרישות	הערות
עזרת נשים	- דלת מכיוון חדר המדרגות. - ריצוף וציפוי כמו אולם התפלה, תאורה כנ"ל. - שירותים ל-36 נשים לפי הל"ת. - רצויה מרפסת לילדים. - מעקה בגובה 1.20 וחלון מעליו עד התקרה.	בין עזרת נשים לגברים רצוי חלון עם מבט חד כיווני.
חדר מדרגות	- מדרגות טרצו או שיש, מעקה בנוי או ברזל. - צפוי הקיר בשיש עד +1.10.	
מרחב מוגן	מרחב מוגן תקני, רצוף טרצו וגמר טיח. חלונות ודלת תקניים. שירותי נכים תקניים מפלב"ם.	
כללי	- קירות חוץ בית כנסת יצופו אבן לפי דרישה מקומית. - תותקן תאורת בטחון והתמצאות עם עמודים וגופי תאורה "אנטי ונדליזם". - כל אביזרי האינסטלציה - כרום ניקל "חמת" ללא "מיקסרים", כלים סנטרים לבנים חרסה.	

פרוגרמה לבית כנסת 150 מ"ר

19 מ"ר	מבואה ושירותי גברים
8 מ"ר	מבואה ושירותי נשים
10 מ"ר	מרחב מוגן ושירותי נכים
81 מ"ר	אולם תפלה
16 מ"ר	עזרת נשים
<u>134 מ"ר</u>	סה"כ (נטו)
16 מ"ר	קירות (טרה)
<u>150 מ"ר</u>	סה"כ

פרוגרמה לבית כנסת 200 מ"ר

22 מ"ר	מבואה ושירותי גברים
8 מ"ר	שירותים ונטילת ידיים
1.5 מ"ר	מחסן
4.5 מ"ר	מטבחון
9 מ"ר	מרחב מוגן
88 מ"ר	אולם תפלה
32 מ"ר	יציע לעזרת נשים
5 מ"ר	שירותי נשים
7 מ"ר	מדרגות פנים
<u>180 מ"ר</u>	סה"כ (נטו)
<u>20 מ"ר</u>	קירות (טרה)
<u>200 מ"ר</u>	סה"כ

הערה: קיימות מדרגות חוץ לעזרת נשים.

פרוגרמה לבית כנסת 250 מ"ר

30 מ"ר	מבואה ושירותי גברים
10 מ"ר	שירותים ונטילת ידיים
1.5 מ"ר	מחסן
5 מ"ר	מטבחון
9 מ"ר	מרחב מוגן
105 מ"ר	אולם תפלה
42 מ"ר	יציע לעזרת נשים
6.5 מ"ר	שירותי נשים
7 מ"ר	מדרגות פנים
<u>220 מ"ר</u>	סה"כ (נטו)
<u>30 מ"ר</u>	קירות (טרה)
<u>250 מ"ר</u>	סה"כ

הערה: קיימות מדרגות חוץ לעזרת נשים.

פרוגרמה למקוה 120 מ"ר

6 מ"ר	מבואה
6 מ"ר	בלנית ואחסנה
6 מ"ר	המתנה
10 מ"ר	חדר מוגן ושרותי נכים (קוסמטיקה)
19 מ"ר	4 חדרי אמבטיה
7.5 מ"ר	2 מקלחות
16 מ"ר	2 חדרי בריכות טבילה
9 מ"ר	חדר מכוניות
9 מ"ר	אוצרות מי גשם
88.5 מ"ר	סה"כ (נטו)
7 מ"ר	מעבר יבש(טרה)
10.5 מ"ר	מעבר "דטוב" (טרה)
10 מ"ר	קירות (טרה)
31.5 מ"ר	סה"כ טרה
<u>120 מ"ר</u>	סה"כ

הערות: 1. קיים חלל תחתון של אוצרות מי גשם.

פרוגרמה לבית כנסת 200 מ"ר

22 מ"ר	מבואה ושירותי גברים
8 מ"ר	שירותים ונטילת ידיים
1.5 מ"ר	מחסן
4.5 מ"ר	מטבחון
9 מ"ר	מרחב מוגן
88 מ"ר	אולם תפלה
32 מ"ר	יציע לעזרת נשים
5 מ"ר	שירותי נשים
7 מ"ר	מדרגות פנים
<u>180 מ"ר</u>	סה"כ (נטו)
<u>20 מ"ר</u>	קירות (טרה)
<u>200 מ"ר</u>	סה"כ

הערה: קיימות מדרגות חוץ לעזרת נשים.

פרוגרמה לבית כנסת 250 מ"ר

30 מ"ר	מבואה ושירותי גברים
10 מ"ר	שירותים ונטילת ידיים
1.5 מ"ר	מחסן
5 מ"ר	מטבחון
9 מ"ר	מרחב מוגן
105 מ"ר	אולם תפלה
42 מ"ר	יציע לעזרת נשים
6.5 מ"ר	שירותי נשים
7 מ"ר	מדרגות פנים
<u>220 מ"ר</u>	סה"כ (נטו)
<u>30 מ"ר</u>	קירות (טרה)
<u>250 מ"ר</u>	סה"כ

הערה: קיימות מדרגות חוץ לעזרת נשים.

2012



המנהל הכללי

בס"ד, ירושלים, י"א בשבט, תשנ"ט
28 בינואר, 1999
סימוכין: 280119992011/אד

לכבוד
מר אבי בלושטיין
מנכ"ל משרד דתות
כנפי נשרים 7
ירושלים

שלום רב,

הנדון: ועדה לפיתוח מבני דת


בימים האחרונים נודע לנו על החלטה שהתקבלה במשרדכם, על חתימת הסכם עם מפעל הפיס בקשר לבניית מקוואות.

מבלי להיכנס לעצם הנושא, לפלא הוא בעיני שמקיימים מו"מ כבר תקופה ארוכה, בלי ליידע את המשרדים האחרים השותפים בוועדה הבינמשרדית.

אודה לך באם תזמן פגישה בין כל המנכלי"ם המשתתפים בוועדה הבינמשרדית בכדי ללבן את הנושא.

בכבוד רב,
מאיר פרש - סגן השר
המנהל הכללי

העתק: הרב מאיר פרש - סגן השר
מר יעקב אפרתי - מנכ"ל משרד הפנים
מר אשר אוחנה - משנה מנכ"ל דתות



משרד הביטחון וההגנה

לשכת המנהל הכללי

בס"ד, ירושלים, כ"ב באדר, תשנ"ט
10 במרץ, 1999
סימוכין: 100319992008/אד

לכבוד
הרב אריה גמליאל
סגן שר הדתות
משרד הדתות
כנפי נשרים 7
ירושלים

שלום רב,

הנדון: וועדה בינמשרדית - הסכם עם מפעל הפיס

בהתאם לבקשתך, שוחחתי עם המנהל הכללי בקשר להגדלת סכום ההסכם ל- 6 משי"ח מתוך תקציב הוועדה הבינמשרדית, אשר נתן את הסכמתו העקרונית לגיבוש ההסכם.

יחד עם זאת ביקש המנהל הכללי לעלות את אופן ביצוע ההסכם בישיבת המנכ"לים.

מכבוד רב,

שבתי בן-זור
עוזר המנכ"ל

העתק: הרב מאיר פרוש - סגן השר
הרב מאיר שלמה גרינברג - המנהל הכללי
מר אבי בלושטיין - מנכ"ל משרד הדתות
מר יעקב אפרתי - מנכ"ל משרד הפנים



משרד לענייני דתות

רשימת מקוואות שהוגשו באמצעות מפעל הפייס (2665)

מס'	סמל הרשות	שם הרשות	היישוב	גודל יחידה
1.	1230031	באר טוביה	שתולים	
2.	1230075	בקעת בית שאן	שדי תרומות	
3.	12300752	בקעת הירדן	ייטב ד.ג. ערבות הירדן	
4.	12300307	גזר	מועצה אזורית גזר	
5.		גזר	בית חשמונאי	
6.	1230008	דרום השרון	ירחיב	
7.	12300083	הגלבע	מרכז אומן	
8.		חוף אשקלון	ניצן ד.ג. יצחק	
9.	12300158	חוף הכרמל	מושב עופר	
10.	12300778	חוף עזה	תל קטיפה מ.א.	
11.	12300554	מבואות החרמון	כחל ראשי	
12.		מבואות החרמון	כרכום ראשי	
13.	12300737	מטה בנימין	ענתות ד.ג. מזרח בנימין	
14.	12300729	שומרון	עץ אפרים - גנים	
15.	12300505	לכיש	אחוזם מרכז הישוב	
16.	12300521	מרחבים	ניר עקיבא	
17.		חר חברון	שמעה	
18.	12300042	מטה אשר	אשרת	
19.	12300380	אשכול	תלמי אליהו	
20.		מעלה יוסף	מושב נטועה	

במידה וישאר עודף תקציבי יש לאשר לפי סדר הרשימה הבאה:

1.	12300364	חוף אשקלון	בת הדר ד.ג. חוף אשקלון
2.		חוף הכרמל	מושב און
3.	1230008	דרום השרון	אלישמע
4.		בקעת הירדן	ארגמן ד.ג. ערבות הירדן
5.	12300521	מרחבים	פיצויים


הזקוק



המשרד לענייני דתות

חוזר המנהל הכללי

נט/3





המשרד לענייני דתות

חוזר המנכ"ל

הוראות * הודעות * מידע ושינון

בע"ה, ה' בסיון התשנ"ט * ירושלים * 20 במאי 1999

חוזר נט / 3, סעיפים: 679 – 687

679. הקמת בתי־דין לממונות 3
680. כינון ועדות מקומיות של המועצה הצבורית למען השבת 5
681. נהלים להקמת והפעלת מקוואות טהרה 6
682. חומר הסברה בנושא טבילת טהרה 7
683. הבהרה לסעיף 666 בחוזר נט/ 2 7
684. הוראת שינון למועצ"ד המפעילות שרותי קבורה 7
685. איסור מסירת מידע על נפטרים 7
686. השתלמויות לעובדי המשרד 8
687. איסוף מידע לאתר האינטרנט של המשרד 9

נספחים:

- 10 מסקנות הנגזרות מפס"ד בדבר העסקת מפקחים על הכשרות

סודר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

679. הקמת בתי דין לממונות

מאז כניסתם לתפקיד מטפלים סגני השר בהקמת בתי דין לממונות והגשמת חלום דורות של "השיבה שופטנו כבראשונה".

השנה הצלחנו לאחר מאמצים קשים להשיג תקציב נכבד למטרה חשובה זאת. ובע"ה ברצוננו להקים מידית מספר בתי דין לממונות ליד מועצות הדתיות.

להלן דוגמת שאלון בגושא זה, ראשי מועצ"ד המעוניינים להקים ליד המועצה הדתית שלהם בית דין לממונות ימלאו טופס זה, אשר יהיה לנו עזר בהערכותנו.

בהודמנות זו אנו רוצים לברך את "החלוצים" אשר הקימו בתי דינים לממונות והניחו בכך את היסודות למפעל חשוב זה. המעוניינים מתבקשים למלא את הטפסים כדי שנערך בהתאם.

על המועצה הדתית להתחייב להוסיף לתקציבה סעיף הכנסה וסעיף הוצאה (בית דין לממונות) וכן לקבוע באגרות סעיף של הכנסה מאגרות.

אין בחוזר זה התחייבות אוטומטית להקמה, הבקשות ידונו בהתאם לצרכים ולמגבלות התקציב וע"פ המלצות הועדה הציבורית.

את הטפסים יש לשלוח למר הרצל יחזקאל, אגף מועצות דתיות.

שאלון פרטים לבקשת סיוע להחזקת בית הדין לממונות

שם המועצה הדתית: _____ כתובת: _____ טלפון: _____

שם יו"ר המועצה הדתית: _____ טלפון: _____

שם הרב או הרבנים המקומיים: _____ טלפון: _____

כתובת בית הדין: _____ טלפון: _____

שם מזכיר בית הדין: _____ טלפון: _____

מספר ההרכבים הפועלים:

הרכב א'

שמות הדיינים: אב"ד _____ כושר _____ טל: _____

אב"ד _____ כושר _____ טל: _____

אב"ד _____ כושר _____ טל: _____

זמן הפעילות: _____ הצגת פרסומים בענין ומני פעילות ביה"ד

היקף פעילות: _____ מס' תיקים לשנה: _____ הצגת מידגם של פס"ד: _____

אגרות: _____ הצגת מסמכים: _____

שכר הדיינים ומזכיר: _____ הצגת מסמכים: _____

פרוט מדויק: _____

מאיוז שנה פועל בית הדין: _____
 האם ביה"ד רושם פרוטוקול: _____ הצגת מדגם: _____
 האם ביה"ד נוהג לכתוב פסקי דין מגומקים: _____ הצגת מדגם: _____
 הוצאות תקורה, שכר דירה, חשמל וכד'.
 חתימת הרבנים המקומיים, או הדיינים, לאימות הפרטים הנ"ל.

הרכב ב'

שמות הדיינים: אב"ד _____ כושר _____ טל: _____
 אב"ד _____ כושר _____ טל: _____
 אב"ד _____ כושר _____ טל: _____
 זמן הפעילות: _____ הצגת פרסומים בענין זמני פעילות ביה"ד
 היקף פעילות: _____ מס' תיקים לשנה: _____ הצגת מידגם של פס"ד: _____
 אגרות: _____ הצגת מסמכים: _____
 שכר הדיינים ומוזכיר: _____ הצגת מסמכים: _____
 מאיוז שנה פועל בית הדין: _____
 האם ביה"ד רושם פרוטוקול: _____ הצגת מדגם: _____
 האם ביה"ד נוהג לכתוב פסקי דין מגומקים: _____ הצגת מדגם: _____
 חתימת הרבנים המקומיים, או הדיינים, לאימות הפרטים הנ"ל.

הרכב ג'

שמות הדיינים: אב"ד _____ כושר _____ טל: _____
 אב"ד _____ כושר _____ טל: _____
 אב"ד _____ כושר _____ טל: _____
 זמן הפעילות: _____ הצגת פרסומים בענין זמני פעילות ביה"ד
 היקף פעילות: _____ מס' תיקים לשנה: _____ הצגת מידגם של פס"ד: _____
 אגרות: _____ הצגת מסמכים: _____
 שכר הדיינים ומוזכיר: _____ הצגת מסמכים: _____
 מאיוז שנה פועל בית הדין: _____
 האם ביה"ד רושם פרוטוקול: _____ הצגת מדגם: _____
 האם ביה"ד נוהג לכתוב פסקי דין מגומקים: _____ הצגת מדגם: _____

חתימת הרבנים המקומיים, או הדיינים, לאימות הפרטים הנ"ל.

שאלון פרטים לסיוע להקמת בי"ד לדיני ממונות

שם המועצה הדתית: _____ כתובת: _____

שם יו"ר המועצה הדתית: _____ טל: _____

שם הרב או הרבנים המקומיים: _____ טל: _____

האם בית דין כבר החל לפעול או יחל לפעול, ממתין והיכן?

היקף פעילותו: _____

שם הדיינים: _____ כושריהם: _____ טל: _____

מהו הצפי לפעילות של בית הדין?

מה נעשה כדי להביא לידיעת הציבור על פעילות בית הדין?

האם הדיינים השתלמו או משתלמים במרכז הארצי להשתלמות בהפעלת בתי דין לממונות?

חתימת הרבנים המקומיים או הדיינים כאישור הנ"ל

אני הח"מ יו"ר המועצה הדתית מתחייב בזאת בפני הנהלת המשרד, שהסיוע שאקבל מהמשרד לבית הדין לממונות יופנה אך ורק לתחום זה של פעילות, ופעילות בית הדין והחזקתו תוצג בפני כל מי שפועל מטעם המשרד, או מטעם גוף שנתמנה ע"י המשרד לספל בביקורת פעילות בית הדין לממונות והנהייתם.

יו"ר המועצה הדתית

680. הקמת סניפים ל"מועצה הארצית למען השבת" שע"י המשרד לענייני דתות.

בישיבת ה"מועצה הארצית למען השבת" שע"י המשרד לענייני דתות, שהתקיימה ביום שלישי כ"ז בניסן תשנ"ט 13 באפריל 1999, הוחלט על הקמת ועדות מקומיות של "המועצה למען השבת" ברחבי הארץ, באמצעות המועצות הדתיות.

מיותר להסביר את החשיבות בהקמת ועדות מקומיות שיפעלו במסגרת "המועצה הארצית למען השבת" ויגבירו את תודעת שמירת השבת וקדושתה בקרב הציבור הרחב.

"שבת" הינה המצווה היחידה שאנו יוצאים לקראתה, כמו שנאמר בפיוט הידוע "לקראת שבת לכו ונלכה", ועל כל אחד מאתנו מוטלת החובה והזכות לפעול להרבות בקדושת השבת.

סגני שר הדתות פנו לראשי המועצות הדתיות שבכל אתר וביקשום להשתלב במפעל, אנו בטוחים כי תפעילו את כל הכוחות והאמצעים העומדים לרשותכם להקמת "הועדה המקומית למען השבת" בשיתוף עם העסקנים המקומיים שבאזורכם.

681. נהלים להקמת והפעלת מקוואות – טהרה

בישיבת ההנהלה שהתקיימה ביום ראשון י"ב בחשוון תשנ"ט הוחלט על התקנות דלהלן, בכדי ליישמן ניתן להן פרסום בחוזר מנכ"ל זה, ליידע ולהורות לראשי מועצות דתיות ואזוריות, ולרבני ערים לבצע את כל ההחלטות.

א. כל תכנית בניית מקוה או השלמת בנייה או שיפוצים חייבת בחתימת רב פוסק מורה הוראה המתמחה בהלכות אלו ומוכר מטעם המשרד.

ב. בכל מקוה יש לבנות בבריכת הטבילה 2 מפלסים, אחד לנמוכות ואחד לגבוהות, מפלס עליון בשטח של 50X50 ס"מ לפחות. גובה המים במפלס העליון 105 ס"מ, גובה המים במפלס תחתון 120-125 ס"מ.

ג. גובה נקב ההשקה 120 ס"מ וגובה המים 2 ס"מ מעל נקב ההשקה כשנקב ההשקה כולו מכוסה.

ד. בגובה של 1 קוב מים יש לשנות צבע האריחים לסימן היכר מסתיים 40 סאה, ובנוסף לכך כ-2 ס"מ מעל נקב ההשקה לשנות בצבע האריחים לסימון גובה המים.

ה. בכל מקוה יש לבנות 2 אוצרות 1 אוצר השקה 1 אוצר וריעה, במקוה שיש בו אוצר אחד בלבד יש להוסיף אוצר או לבנות חרש. אוצרות ההשקה והוריעה וכן בור ההמשכה יכוסו כך שניתן להסיר את הכסוי לצורך בדיקת הרבנים. יש להרחיק שורשים המתפשטים לכיוון הבורות הנ"ל.

ו. בכל מקוה יש לבנות אוצר רזרבי. מטרתו: בכל פעם שירצו להחליף את אוצרות המקוה תהיה אפשרות החלפת המים מיידית וללא המתנה לגשם. יש לדאוג להחלפת המים באוצרות לפחות פעם בשנה. עדיפות תקציבית תינתן למקוה בו חסר אחד משני הסעיפים הנ"ל.

ז. בכל מקוה יש להתקין ברו ראשי לסגירת מים חמים עם כניסת שבת או יום טוב, כדי למנוע שימוש בשבת, ולהורות לבלגיות לסגור הברזים עם כניסת שבת.

ח. חשוב להתקין תאורת חירום במקוואות, וכן להתקין תאורה בעלת עוצמה חזקה מעל בריכת הטבילה ובחדר הברכה. חשוב מאוד להתקין חדר ברכה בכל מקוה ושיהא סמוך לחדר הטבילה.

ט. בלגית שאינה שומרת תורה ומצוות או שהולכת בגלוי ראש או שאינה שומרת שבת לא תכון כבלגית. חובה על הבלגיות להשתתף בקורסים הנערכים מטעם המשרד.

י. בכל מקוה חייבים למנות לפחות בלגית אחת קבועה שעברה השתלמות בקורס לבלגיות כאמור, וכן למנות סגנית לבלגית במקרה של העדרות מחמת שמחה משפחתית וכדומה.

יא. אין למסור מפתח המקוה לשום אדם חוץ מבלגית ולסגניתה, במידה ושכפלו מפתח נוסף יש להחליף מיד את המנעול.

- יא. בישובים קטנים, מן הראוי לבטל את הנהוג שהיה קיים עד היום שהטובלת צריכה להתקשר בלבנית על מנת לפתוח את המקוה, ויש להבטיח פתיחת המקוה כל ערב, למשך שעה וחצי לפחות.
- יב. למנוע מגרושות, אלמנות, רווקות ופנויות לסבול במקוה, וכן למנוע מגברים לסבול במקוה נשים בכל שעה שהיא.
- יג. בור טבילה לכלים, יש להתקין אותו מחוץ למבנה ועם גישה נפרדת, יש לדאוג לאפשרות גישה לגג המבנה ולמרוזבים, לצורך בדיקת הרבנים.

682. חומר הסברה בנושא טבילת טהרה

המעוניינים בחומר הסברה על קדושה וטהרה בנטילת ידיים ובטבילת טהרה, בעברית או באנגלית, וכן פוסטר מרהיב, צבעוני ומעוטר, על נטילת ידיים, יפנו אל אגודת "מקוה-תקוה" ת"ד 4, פתח תקוה 49100.

החומר ההסברתי מאוד מומלץ לחדרי המתנה במקוואות, והפוסטרים לבתי-כ"ג מסעדות ובתי-אירוח.

683. הבהרה לסעיף 666 בחוזר נ/ט/2 – עדכון שכר הנבחרים

למען הסר ספק, הנני להבהיר בזה כי הסעיף הנ"ל שהוזכרו בו רבנים במועצות מקומיות ואזוריות, אינו מתייחס לרבנים אזוריים, כי אם לרבני ערים ומועצות מקומיות שנבחרו על פי תקנות לבחירת רבני עיר התשל"ה-1974.

684. הוראת שינון למועצות דתיות המפעילות שרותי קבורה

לפי הוראות סמנכ"ל המשרד שהובאו לידיעת הנוגעים בדבר במאי 1993, חובה על המועצות הדתיות שנותנות שרותי קבורה, לנהל את החשבונות הקשורים לשרותי הקבורה ובתי-העלמין כמשק כספי סגור, דהיינו שבמסגרת הנהלת החשבונות של המועצה הדתית יירשמו בנפרד ההכנסות וההוצאות של שרותי הקבורה, לרבות הכנסות מרכישת חלקות-קבר מחיים, כאשר העודף של ההכנסות על ההוצאות יישמר בקרן מיוחדת לפיתוח בית-העלמין והוצאות הקשורות לקבורה, ולא ישמשו לשום מטרה אחרת.

בבדיקה של מבקר המדינה שנעשתה לאחרונה, הוברר כי הוראה זו אינה מיושמת בחלק מהמועצות הדתיות; מבקר המדינה מתייחס לזה בחומרה יתרה, אי לכך מצאתי לנכון לשנן הוראה זו, למען תיושם הנחיית המשרד בנושא זה ככתבה וכלשונו.

685. מסירת מידע על נפטרים לגופים ולחברות מסחריות

בעקבות מספר מקרים של מסירת שמות נפטרים לחברות וגופים מסחריים ועסקיים, נמסר לנו מלשכת היועץ המשפטי של משרד הבריאות כי נאסר על מוסדות רפואיים למסור כל מידע אודות נפטרים לחברות וגופים מסחריים ועסקיים.

הואל נא להעביר תוכן ידיעה זו לכל הנוגעים בדבר, ולהנחות בהתאם את הגורמים המטפלים בנפטרים.

686. השתלמויות לעובדי המשרד

ביוזמת ועד-העובדים ובאישורה של ועדת ההדרכה במשרדנו, נפתחו בימים אלו שני מסלולים להשתלמות, כשכל אחד מהעובדים יכול לבחור באחד מהם. הלימודים מתקיימים בתוך המשרד, ומתוכננים במתכונת של מפגשים הנערכים אחת לשבוע. כל קורס הוא של 50 שעות לימוד, ובסיומו תוענק למשתתפים תעודה המוכרת על ידי משרד החנוך לצורך הזכאות בגמול השתלמות. להלן נושאי הלימוד ותוכנית המפגשים, ברכתי למשתתפים: לימוד פורה ומהנה, עלו והצליחו!

תוכנית לימודים לקורס מיומנויות ניהול – משרד הדתות (50 שעות)

מס' סידורי	תאריך ויום המפגש	נושאי הלימוד	שם המרצה ותוארו
1	א' 16/5/99	סגנונות ניהול	יוליה פלדמן
2	א' 23/5/99	סוגים של קונפליקטים	יוליה פלדמן
3	א' 30/5/99	בין מנהיגות לניהול	יוליה פלדמן
4	א' 6/6/99	החדרת שינוי	ליאורה לוי
5	א' 13/6/99	התמודדות במצבי לחץ בניהול	מיקי הדני
6	א' 20/6/99	ניהול לפי יעדים	מיקי הדני
7	א' 27/6/99	תהליך קבלת החלטות	רונית מקובקי
8	א' 4/7/99	תקשורת אפקטיבית	שולי גרניט
9	א' 11/7/99	יצירתיות בניהול	שולי גרניט

שם הקורס: פסיכולוגיה חברתית (50 שעות) – לעובדי משרד הדתות

מס' סידורי	תאריך ויום המפגש	נושאי הלימוד	שם המרצה ותוארו
1	ה' 6/5/99	מבוא לפסיכולוגיה חברתית	מיקי הדני
2	ה' 13/5/99	עמדות ועקיבותן	מיקי הדני
3	ה' 27/5/99	תורת הדיסוננס	שי סירקיס
4	ה' 3/6/99	תפיסה חברתית	מיקי הדני
5	ה' 10/6/99	סטייה חברתית מהי?	שי סירקיס
6	ה' 17/6/99	המנהיגות ותכונותיה	יוליה פלדמן
7	ה' 24/6/99	הגורמה החברתית	ליאורה לוי
8	ה' 8/7/99	מושג הקבוצה/ניסיונות להתגדרת הקבוצה	ליאורה לוי
9	ה' 15/7/99	השפעת הקבוצה על היחיד	שי סירקיס

685. איסוף מידע לאתר האינטרנט של המשרד

אני חוזר ומודיע למנהלי המחלקות וראשי האגפים כי משרד הדתות נערך לחקים אתר ברשת האינטרנט העולמית.

האתר יכלול פרטים על השירותים הגיתנים ע"י כל מחלקה במשרד, גוהלים ומידע רלוונטי.

אבקש לספק למנהל שירותי המידע מר אפרתי המשמש כמידען של המשרד כל חומר הנראה לכם חשוב לצורך הצגתו באינטרנט.



אבי בלושטיין
המנהל הכללי

נספח:

המסקנות הנגזרות מתוך פס"ד של ביהמ"ש בדבר העסקת מפקחי כשרות

(בית משפט שלום ירושלים – בפני כב' השופט יצחק ענבר)

הסמכות לתת תעודות הכשר על כשרות יוחדה על פי חוק לרבנות הראשית. דו"ח הכשרות דרוש לרבנות הראשית כדי שתוכל לשקול האם לתת למוצר שמבקשים ליבוא תעודת הכשר אם לאו. כל העדים תמימי דעים כי מדובר בדו"ח שנדרשים ידע הלכתי ומיומנות מקצועית כדי לערוכו וכי הוא מהווה נדבך חשוב במסגרת הפעלת סמכותה של הרבנות הראשית. פשיטא היא, כי הסמכות לקבוע מי יערוך עבור הרבנות הראשית את דו"ח הכשרות וכיצד – נתונה לרבנות ולה בלבד, וזאת כאמצעי עזר הנתון בידיה להפעלת הסמכות. אכן, היבואן והרב המעוניין לסייע בידו רשאים לכונן ביניהם ללא כל קשר לרבנות הראשית יחסי לקוח – נותן שירות. הרב רשאי להציע ליבואן שירותי יעוץ וסיוע בקבלת תעודת ההכשר, והיבואן רשאי לשכור שירותים אלה מהרב. אולם אין בכוחם של היבואן ושל הרב לכפות על הרבנות הראשית, כבעלת הסמכות לתת תעודות הכשר, מי יהיה הגורם שיערוך עבורה את דו"ח הכשרות שעל יסודו תשקול כיצד תופעל הסמכות.

מסקנתנו, שלפיה רק הרבנות הראשית מוסמכת לקבוע את זהותו של הרב שיערוך עבורה את כל הבדיקות המקדימות הדרושות בקשר להפעלת סמכותה, מעוגנת היטב בסעיף 17 לחוק הפרשנות התשמ"א-1981, הקובע לאמור:

17. (א) הסמכה לעשות דבר או לדון בענין פלוני או להכריע בו –

משמעה גם הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחוק.

(ב) הסמכה לעשות דבר או לכפות עשיתו – משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת.

מסקנה זו עולה גם מההלכה שנפסקה בבג"צ 1064/96 קומפיוטסט ראשלי"צ נ' שר התחבורה פ"ד מט(4), 808. באותו עניין נדון סירובו של שר התחבורה להסמיך גורם פרטי לאשר תקינות רכב מנועי במסגרת רישוי השנתי על פי תקנות התעבורה. נפסק, כי הסמכות לבצע את בדיקת הרכב ולאשר את תקינות הנה "סמכות שלטונית מובהקת" הנגזרת מסמכות הרישוי, אשר רשות הרישוי רשאית להחליט להפעילה בעצמה. כוחם של דברים אלה יפה גם בענייננו. גם הסמכות לערוך למפעל דו"ח כשרות הדרוש לרבנות הראשית כדי לתת תעודת הכשר אם לאו הנה "סמכות שלטונית מובהקת". ממילא, הרבנות הראשית רשאית להפעילה בעצמה באמצעות רבנים שיקבעו על ידיה.

להשלמת התמונה אוסיף, כי לא נעלם מעיני שהיבואן נושא בשכרו של הרב המפקח. אולם זהו רק נתון אחד ממכלול הנתונים הצריכים לעניין, ואין בו כדי לעמעם את היות עריכת הדו"ח חלק מהפעילות השלטונית הכרוכה במתן תעודת ההכשר.

24. בסווגם של עריכת דו"חות הכשרות והגשתם לרבנות הראשית כחלק מהפעילות השלטונית הכרוכה במתן תעודת ההכשר יש כדי לחרוץ לשבט את טענת התובע אודות פגיעה בזכותו ל"חופש העיסוק", שכן הלכה פסוקה היא שאי מתן סמכות בידי גורם פרטי לבצע פעולה בעלת אופי שלטוני לא פוגע ב"חופש העיסוק" (פס"ד "קומפיוטסט" הג"ל, מ"חופש העיסוק" של התובע אין לגזור זכות, שכנגדה עומדת חובתה של הרבנות הראשית להפריט את הפעילות הנדונה ולמוסרה לתובע (השוו לפס"ד "קומפיוטסט" הג"ל, פסקאות 9 ו-16). אכן, בשם "חופש העיסוק" רשאי התובע להתקשר עם היבואן ולתת לו שירותי יעוץ. אולם

אין הוא יכול לגזור מ"חופש העיסוק" כוח לכפות את עצמו על הרבנות הראשית כדי שיש לה את דו"ח הבשרות, שלו היא וקוקה לצורך הפעלת סמכותה.

25. העובדה שהיבואן והרב לא יכולים לכפות את דעתם על הרבנות הראשית אינה אומרת, כי הרבנות יכולה לבחור רבנים מפקחים כאוות נפשה ללא כל נורמות המתוות את פעולתה. אמנם נראה כי בחירת רב מפקח פטורה מחובת מכרז (סעיף 28 לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג-1993), אך הבחירה עדיין מהווה מעשה מתחום המשפט הציבורי וכזה, כפופה לנורמות הכלליות של המשפט הציבורי. יפים לעניינו הדברים שנאמרו לא מכבר על ידי כבוד השופט חשין בסוגיה דומה של מינוי בעל תפקיד על ידי רשות ציבורית בבג"צ 2671/98 שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה (דינים עליון כרך נד עמ' 670; ניתן ביום 11.8.98):

"...מינויו של סמנכ"ל במוסד לביטוח לאומי הינו מעשה מתחום המשפט הציבורי, וככל מעשה בתחום הציבורי כפוף אף מעשה המינוי לנורמות הכלליות המקובלות עלינו במשפט הציבורי (והעושות את המשפט הציבורי). בעשותה בתחום המשפט הציבורי פועלת הרשות הממנה כנאמן הציבור; ומה נאמן אין לו משל עצמו ולא-כלום, כן היא הרשות הממנה שאף אין לה משל עצמה ולא-כלום. ואילו כנאמן עליה לעשות כדרכו של נאמן: ביושר ובהגינות, בלא שתשקול שיקולים זרים, בסבירות, בשוויון, ללא הפליה..."

בעלי סמכות למנות או לבחור חייבים אפוא לפעול ביושר ובהגינות, בלא לשקול שיקולים זרים, בסבירות בשוויון וללא הפליה..."

ולמטה מזה (בפסקה 29):

"עקרון מן הראשונים במלכות - משיכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות - הוא עקרון השוויון; ובשמו האחר: עקרון איסור ההפליה. השוויון הוא 'נשמת אפו' של המשטר החוקתי שלנו כולו... כך הוא במשפט הציבורי וכך הוא בכל נימה ונימה של חיינו בחברה..."

אין לך גורם הרסני יותר לחברה, מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוונות המאחדים את החברה, היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם..."

כך נפסק גם בפרשת "קומפיוטסט" הנ"ל, כי המדינה אמנם אינה חייבת להסמיך גורמים פרטיים לבצע בדיקות תקינות לרכב ולכן אין בסירובה לעשות כן משום פגיעה בחופש העיסוק, אך החלטתה בכגון דא עדיין חייבת לעמוד בכל כללי המשפט המנהלי (שם, פסקה 11) ואם בחרה להפריט פעילות זו, עליה לפעול בשוויון (שם, פסקה 16).

אמור מעתה, כי במנותה רבנים לערוך בחו"ל דו"חות כשרות חייבת הרבנות הראשית לפעול ביושר, בהגינות, על יסוד שיקולים כנים, בשוויון ובלא הפליה.

26. לא מצאתי פגם בהחלטתו העקרונית של הנתבע להפסיק את הנוהג שהיה קיים בעבר שלפיו היבואן "בחר לעצמו רב", וזאת כדי להבטיח עריכת דו"ח גטול פניות תוך צמצום החשש לניגוד עניינים. ההיפך מזה. החלטה זו ראויה וטוב עשה הנתבע כאשר ראה לנכון לקבלה.

על מהותה של הדוקטרינה האוסרת המצאות במצב של ניגוד עניינים חזר ועמד לא מכבר כבוד השופט חשין בבג"צ 4360/94 טאטור נ' שר המשטרה פ"ד נ(2), 560, ואלה היו דבריו:

"...אין צורך שנרחיב דיבור על הדוקטרינה שעניינה איסור ניגוד עניינים. דוקטרינה זו נטועה עמוק במשפטנו..."

טעמיה של הדוקטרינה ידועים וגלויים לעין: ראשית לכל, הצורך המובנה כי עובד הציבור יפעיל את סמכותו תוך שהוא מסמיץ את עצמו בתפקידו ומתעלם מכל שיקול שאינו נדרש מתפקידו ומסמכותו. שנית, כדי שהעם יראה ויאמין כי תופשי-סמכות ובעלי-שררה אינם משווים נגד עיניהם אלא את סובת התפקיד שהם מחזיקים בו, שרק כך יתן העם אמון בעובדי-הציבור ובעלי-השררה..."

דברים אלה יפים כלשונם גם לגבי מי שנשלח מטעמה של הרבנות הראשית במסגרת סמכויותיה השלטוניות (כפי שפרטנו לעיל) לפקח עבור הרבנות על כשרותו של מוצר המיובא מחו"ל. פשיטא היא, כי חובת האמון של רב המתייחס אל היבואן כאל "לקוח" משום שבתורו לשליחות עלולה להתנגש עם חובת האמון של הרב כלפי הרבנות הראשית, שעבודה הוא עורך את דו"ח הכשרות. הדברים יפים ביתר שאת לאור העובדה, שמי שנשוא בשכרו של הרב הנו היבואן. צמצום התלות בין היבואן לבין הרב, באופן שהרב לא ייחזר על ידי היבואן המשלם את שכרו אלא יקבע באופן בלתי תלוי על ידי הרבנות, מקשה מאד את החשש שבעל המאה יהפוך בנסיבות מסוימות לבעל הדעה.

ראיה מוחשית לאפשרות של ניגוד עניינים ניתן למצוא במכתב ההתראה ששלח התובע לרב הראשי לישראל קודם להגשת התביעה (נ/6), אשר על מכותביו גמנים – לא פחות ולא יותר – "יבואנים המממנים את התביעה". הדעת נותנת, כי יבואן לא היה מסכים לממן את שכר פרקליטו של התובע אלמלא סבר שהדבר עשוי לקדם את האינטרסים הכלכליים שלו. דא עקא, האינטרסים של היבואן לא עולים תמיד בקנה אחד עם דרישות הכשרות של הרבנות הראשית. התובע לא חלק על הסברו של הרב לנדאו, כי על פי ההלכה ניתן לבחור לעיתים במספר פתרונות כשרות אשר הרבנות עשויה להיות מעוניינת רק באחד מהם, וזאת למרות שעלויות הכלכלית גבוהה יותר. כיצד יישב הרב המפקח במקרה כזה בין חובת האמון שיש לו כלפי ה"לקוח" לבין חובת האמון שיש לו כלפי הרבנות הראשית? ומהי הסיבה שבגללה מוכן היבואן לממן את תביעתו של התובע אם לא סברתו, שהדבר יסייע בידו ולו באותם מקרים שבהם מותרת ההלכה מתחם של מספר אפשרויות, שלא לדבר על מקרים חמורים מזה. אכן, מלכתחילה ראוי למנוע מהרב המפקח להיקלע למצב עניינים כגון זה, אשר פסלותו בולטת לעין ואינה דורשת כל ביאור נוסף.

27. בא כוח התובע טען בסיכומיו כי אין הבדל בין רב המפקח עבור הרבנות הראשית על תהליכי יצור מוצר במפעל, לבין רואה חשבון שבוחר לעצמו הנישום, המבקר את ספרי החשבונות של לקוחו כנאמן של פקיד השומה. בדומה לכך ניתן לנסות להקיש לענייננו ממהנדס בניין המוסר לרשות התכנון הצהרת מהנדס על חוזקו של שלד, אשר על יסודה מגפיקה הרשות למי ששכר את שירותיו של המהנדס היתר בניה. ואם בכך לא די אפשר להסב תשומת לב גם לפרשת "קומפיוטסט" שהוכרנו קודם, אשר ממנה עולה שהמדינה הסמיכה מכוני רישוי פרטיים לבצע עבודה בדיקות תקינות של רכב לצורך רישוי השנתי. כלום אין לומר, כי מה שם לא נמצא פסול בהיעזרות הרשות המנהלית במומחה שבוחר לעצמו מי שפונה לרשות, כך גם במקרה דנן?

טענה זו מסברת לכאורה את האוזן. בכל הדוגמאות שהוכרנו משרת המומחה "שני אדונים" – הן את הלקוח ששכר את שירותיו והן את הרשות המנהלית. והנה, למרות שמצב דברים זה סומן בחובו ניגוד עניינים מובנה התיר אותו המחוקק וסמך עליו את שתי ידיו. וכי מדוע לא נלמד מדוגמאות אלה גזירה שווה לעניין הגדון כאן? אולם עיון נוסף בנתונים הרלוונטיים מלמד, כי אין הגדון דומה לראיה. ראשית, בכל הדוגמאות חוסה ניגוד העניינים תחת הוראתו המפורשת של המחוקק בדבר חקיקה. והנה הלכה פסוקה היא, כי בכוחו של המחוקק לשלול את תחולת האיסור בדבר ניגוד עניינים (בג"צ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה נ' מועצת עיריית פתח תקווה פ"ד לר"2, 566, בפסקה 5). במקרה שלפנינו לא קיים דבר חקיקה הקובע, כי על הרבנות הראשית לאפשר ליבואן לקבוע מי יהיה הרב שיערוך עבור הרבנות את דו"ח הכשרות. שנית, קיים הבדל כמותי בין מספר המגיישים דו"ח למס הכנסה או בקשה להיתר בניה (רבות רבות ומעבר לזה), לבין

מספר המבקשים תעודת הכשר למוצר מזון מיובא (כ־500 בקשות בלבד במשך מספר שנים). גם בפרשת "קומפיוטסט" הנ"ל ציין בית המשפט, כי ביסוד העברת סמכות הבדיקה לגורם פרטי לא עמדו אלא הגידול באוכלוסיה והתעצמות ציי הרכב הנוסעים בכבישי הארץ (ראו פסקה 2 לפסה"ד). ברי כי פקיד השומה או רשויות התכנון או רשות הרישוי אינם מסוגלים להעסיק מספר מספיק של מפקחים על מנת לבדוק את דרישות המס, את הבקשות לחיתור בניה ואת כלי הרכב המנועים של כלל תושבי המדינה. פני הדברים שונים (לפי שעד) לגבי מינוי רבנים מפקחים האמורים לערוך בדיקות כשרות ולהגיש לרבנות הראשית דו"חות כשרות במאות ספורות של בקשות המוגשות מדי שנה. ההסדרים הנוהגים במס הכנסה, ברשויות התכנון וברשות הרישוי מבוססים, אפוא, על אילוצים אובייקטיביים, שהנם כוחה המציאות, הנובעים ממספרם העצום של מבקשי השירות ול"כורח" כחריג לכלל האוסר ניגוד עניינים ראו בפס"ד "סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה" הנ"ל, בפסקה 5. בתור שכאלה, אין ללמוד מהם גזירה שווה למקרה דנן. בשולי הדברים נוסף, כי בפרשת "קומפיוטסט" נקטה הרשות אמצעים לצמצומו של ניגוד העניינים (צמצום מספרם של מכוני הרישוי באמצעות הקריטריונים בשוא העתירה) ללמדך, שגם במקרים של "כורח" יש למנוע עד כמה שהדבר רק ניתן אפשרות של ניגוד עניינים.

28. השאלה הנשאלת היא, כיצד מתיישבת עמדתה העקרונית של הרבנות הראשית, שלפיה יבואן לא בוחר לעצמו רב מפקח, עם העובדה שרבני קונצרנים, אשר הקונצרן מהווה מן הסתם את מקור פרנסתם העיקרי, מוסיפים לערוך דו"חות כשרות המוגשים על ידיהם לרבנות ובכנים לגופם.

יאמר מיד: הדברים אינם מתיישבים. תודה בכך בפה מלא הרב לנדאו בעדותו. הסברו של הרב לנדאו, כי מדובר בחריג הנובע מחוסנם היחסי של גופים אלה ומרצונה של הרבנות הראשית שלא להתעמת איתם – אינו יכול לעמוד. על הרבנות הראשית לנהוג במידה שווה כלפי החוק וכלפי החלש, כלפי העשיר וכלפי הרש. גם בעל המומן אינו ראוי לכפות מפקח מטעמו על בעל הסמכות. אין הצדקה להבחין בעניין זה בין קונצרן עתיר אמצעים לבין יבואן הנמצא בתחילת דרכו. ברי שאין בכוחו של בעל המומן לכפות על בעל הסמכות הסדר הנגוע בניגוד עניינים, אשר מעיקרא ראוי להמנע ממנו.

ברם מטעם זה שמנינו, של היות ההסדר שלפיו "יבואן בוחר לעצמו מפקח" נגוע בפסול של ניגוד עניינים, אין בכוחה של הפרקטיקה הפסולה הנוהגת באשר לקונצרנים כדי לבסס לתובע טענת הפליה שמכוחה יתבע לעצמו זכות, שכן קיומה של פרקטיקה "בלתי חוקית ביד הרשות, אשר מכוחה הוקנתה למאן דהוא טובת הנאה, אינו מהווה עילה חוקית מוכרת לתביעה של אדם לכך שפרקטיקה זו תקנה גם לו טובת הנאה דומה" (ע"א 2962 עיר אמנים נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה דינים ועוד כרך נד, 240; בג"צ 2813/94 ריביןקובסקי ייבגני נ' שר הבריאות פ"ד מט (2), 661; בג"צ 637/89 חוקה למדינת ישראל נ' שר האוצר פ"ד מו (1), 191). לכל היותר ראוי התובע לעתור לבית המשפט המוסמך בדרישה לחייב את הרבנות הראשית לחדול מפרקטיקה פסולה זו, אך אין הוא יכול לבקש מבית המשפט לצוות עליה לעשות מעשה הנגוע בניגוד עניינים (השוו לפסקה 15 לפס"ד "חוקה למדינת ישראל" הנ"ל).

לעיל ראינו כי גם לגבי רבנים הנשלחים אל מעבר לים על ידי בדצ"ים לא נוהגת הרבנות הראשית על פי הנוהל שקבעה לעצמה. איני משוכנע שעובדה זו יכולה לסייע לתובע, שכן לא הרי בחירת רב על ידי יבואן כהרי בחירת רב על ידי בדצ" שהיבואן פנה אליו. אך אפילו תאמר שאין הבדל בין השניים וכי גם הפרקטיקה הנוהגת לגבי הבדצ"ים לא ראויה היא, הרי גם במקרה כזה אין הפרקטיקה הפסולה יכולה לבסס לתובע טענת הפליה שמכוחה יתבע לעצמו זכות.

29. מכל המקובץ לעיל נובע, כי תביעתו של התובע לקבל פיצויים בגין "גזל לקהותיו" על ידי הנתבעים תוך הפלייתו לרעה לעומת רבני קונצרנים ובדצ"ים – אינה יכולה לעמוד. אין לתובע זכות קנויה לערוך עבור הנתבעים דו"ח כשרות משום שיבואן בקש זאת. הסירוב שנתנו הנתבעים לבקשותיהם הספציפיות של

יבואנים למנות את התובע מעוגן בדין. ממילא, במעשיהם אלה לא הפרו הנתבעים כל זכות של התובע ולא בצעו כלפיו כל עוולה.


30. כל מה שאמרנו עד כה סובב על תביעתו של התובע כפי שהוגשה. לא למיותר להבהיר, כי יתכן שפני הדברים היו שונים לו במקום להליך על "גול לקוחותיו", היה התובע מלין על אי הכללתו ברשימה ת/1. ודוק: מדובר בשתי תביעות שונות בתכלית. לתובע אין זכות לצאת לשליחות ספציפית על פי בקשתו של יבואן ספציפי ולכן אין מנוס אלא לדחות את תביעתו כפי שהוגשה. אולם לתובע יש זכות לדרוש, כי הרבנות הראשית תפעיל כוין את שיקול דעתה בבואה לשיקול אם להכלילו ברשימת הרבנים המתמנים על ידיה מעת לעת לשליחות. אמנם הכללתו ברשימה לא תוביל לכך שיצא לפיקוח על פי בקשתו של יבואן ספציפי כפי שדרוש התובע. מהיבט זה דין תביעתו להדחות. אולם הכללתו ברשימה עשויה לזכות אותו לצאת לשליחות שבצידן רווח כספי כפי קביעתה של הרבנות. דא עקא, לא זו היתה תביעתו של התובע. באי כוח הצדדים אף לא התייחסו לתביעה חילונית כזו בסיכומיהם. בנסיבות אלה לא ראיתי לנכון לעסוק בה מיוזמתי, מה עוד שהתובע גילה דעתו לאורך כל המשפט כי אינו מעוניין להמנות על הרשימה, אלא כל רצונו לשרת את אותם לקוחות ספציפיים הבוחרים בו, וזאת על אפה ועל חמתה של הרבנות הראשית. במאמר מוסגר אוסיף, כי במסגרת תביעה שעניינה באי הכללתו של התובע ברשימה – לו היתה מוגשת – לא היה מנוס מלהכריע מהן השלכותיו לעניין זה של משבר האמון שנוצר בין התובע לבין הנתבע. כמו כן צריך היה להכריע בשאלה, האם עצם אי הכללתו של התובע ברשימה יכולה להצמיח זכות לפיצויים. ראו: ע"א 700/89 חברת החשמל לישראל נ' מליבו לישראל פ"ד מז (1) 667. האם תחולתה של ההלכה שנפסקה שם בעניין זכותו של מי שנושל שלא כדרך ממכרו לפיצויים המבוססים על "אינטרס הצפיות" מצומצמת לדיני מכרים, או שמא יש לה תחולה כללית כל אימת שהרשות המנהלית פועלת שלא כדין תוך פגיעה באינטרס כלכלי של פלוני? שאלות אלה נכבדות הן, אך לאור האמור לעיל ולאחר שבאי כוח הצדדים לא התייחסו אליהן בסיכומיהם אפשר להשאירן ב"צריך עיון".

סוף דבר

31. התביעה נדחת.

32. עמדתו של התובע, שלפיה חייבים הנתבעים לשלוח אותו לערוך דו"ח כשרות כל אימת שיבואן זה או אחר מבקש זאת, נדחתה. אולם מן העבר האחר אי אפשר להתעלם מכך שהנתבעים הפרו את חובתם להרכיב רשימה גלויה ומסודרת של רבנים אשר משימות הפיקוח בחו"ל מחולקות ביניהם באופן שוויוני, כאשר בתוך כך נאכף גם על הקונצרנים הנוהל שלפיו "אין היבואן בוחר לעצמו רב". כביטוי למורת הרוח מדרך הילוכם של הנתבעים בסוגיות אלה לא יעשה צו להוצאות.

ניתן היום ה' בניסן תשנ"ט, 22 במרץ 1999 בהעדר הצדדים.





אגף נכסים ודיוור

ירושלים, ט' בתמוז, תשנ"ט

23 ביוני, 1999

סימוכין: 230619990007

הנדון: פירוט בנייה וצפי לבנייה בביתר עלית

1. בין השנים 1998-1990 יצאו לפועל מכרזים לבניית 3,946 יח"ד, מהם נמכרו 2,544 יח"ד.

מסה"כ היו התחלות – 2,441 יח"ד

מהם: שלבים (40-42) – 1,607 יח"ד – מסירה או אכלוס

שלב 39 – 20 יח"ד – גמר בנייה פיזי לכל הבנין.

שלב 18-34 – 755 יח"ד – גמר שלד לכל הבנין עם מחיצות + גמר עבודות פנים.

שלב 16 – 50 יח"ד – גמר שלד חלקי.

שלבים (08-15) – 9 יח"ד – גמר יציקות, יסודות פלטות כולל עבודות לפני גמר חלקי.

2. באגף הוכנו מכרזים ב-1 B ל-589 יח"ד, עדיין אין שומה. אך עדיין לא יצאו לפרסום: ב-2 A ל-36 יח"ד, הרשות מעכבת.

3. למכרז של 651 יח"ד שיצא בתאריך 31.12.98 - עב' עפר, קירות תומכים ותשתיות נמצאים בתהליך העבודה (651 יח"ד אלה נמצאים בתוך סה"כ 3,946 יח"ד שלעיל).

4. לפי ניהול פרוייקט בביתר עלית "יהל מהנדסים" צפי לשיווק העתידי כלהלן:

בשטח 1 – A נשארו כ- 50 יח"ד – בנה ביתך

בשטח 2 – A נשארו כ- 73 יח"ד – בנה ביתך

בשטח 1 – B 164 יח"ד – להשכרה

640 יח"ד

בשטח 2 – B תביע לא מאושרת ל- 3,300 יח"ד

בשטח C+D ישנם עוד כ- 800 יח"ד
סה"כ כ- 5,027 יח"ד

בברכה,

שחז צימרמן
מנהלת אגף נכסים ודיוור

סיכום וועדת מנכ"לים בנושא בפיתוח מבני דת לשנת 1999

שהתקיימה ביום י' שבט תשנ"ט 3.2.99

נוכחים :

מר אבי בלושטיין - מנכ"ל משרד הדתות
הרב מאיר שלמה גרינברג - מנכ"ל משרד השיכון
מר יעקב אפרתי - מנכ"ל משרד הפנים
מר אשר אוחנה - משנה למנכ"ל דתות
מר יחיה פרוז - חשב דתות
מר דב חיררי - עוזר שר הפנים
מר שבתאי בוקשפן - עוזר מנכ"ל שיכון
מר שלום לוי - עוזר סגן שר הדתות
עו"ד נטלי עייאש - לשכה משפטית
מר יאיר לארי - עוזר סגן למשנה מנכ"ל הדתות
גב' חמדה דאהן - מנהלת מחלקת פיתוח משרד הדתות
מר אלי אלוני - עוזר שר הפנים
גב' אביבה חגיבי - עוזרת סגן שר הדתות

- (1) **מר יעקב אפרתי - מגיעים תלונות שהמועצות הדתיות מעכבות את התשלום לעמותות שאושר להם תקצוב לביכנ"ס.**
- (2) **מר יעקב אפרתי - א.** מבקש לתקצב מקוואות ע"י חתימת הסכם עם חברה קבלנית או דרך החב' למשק וכלכלה.
ב. מבקש לתת את הדעת על מקומות שאין בהם מקוואות בכלל.
- (3) **הרב מאיר שלמה גרינברג - א.** לפני שנגשים לדיון צריכים לדעת מהו הסכום העומד לרשות הוועדה לשנת 99, משרד השיכון יעביר 13,540 מ"ח.
ב. כ"כ חשוב לבדוק, האם ניתן לתת הרשאה תקציבית לשנה הבאה, דבר שיעזור בקידום בניית מקוואות.
ג. מה עם מקוואות גברים, האם להם ישורין תקציב ?
- מר יחיה פרוז - מבקש להביא לידיעת חברי הוועדה :** שיש חוזר מהחשב הכללי שאין לכנס וועדת תמיכות לפני אישור התקציב.
- מר אשר אוחנה - ההצעה להעביר את בניית המקוואות דרך החב' למשק וכלכלה אינה יכולה לבוא בחשבון השנה, עקב קוצר הזמן, מה גם שהפרוגרמה לא מוכנה, דבר שמצריך זמן ותקציב.**
- מר שלום לוי - התקציב שיועבר ישירות למשרד הדתות הינו 38 מ"ח מתוך זה 25 ע"י הלווי הדתי ו- 13 מ"ח מתקציב משרד הדתות.**

מר דוב חיררי - א. מצטרף לדבריו של מר אפרתי לתת עדיפות למקומות שאין בהם מקוואות.

ב. מציע לעשות סקר כללי על מצב המקוואות בארץ.

ג. שואל האם יש פיקוח ומעקב לפני שחרור התשלום האחרון?

ד. מבקש לקבל רשימת כל הגופים שלא ניצלו את התקציב שאושר להם בשנים 96-97.

מר שלום לוי - מודיע למנכ"ל שההסכם עם מפעל הפיס עומד לקראת סגירה כדלהלן: מפעל הפיס יעמיד 3 מ"ש ומבקש שהוועדה תעמיד סך של 3 מליון ש"ח, סה"כ 6 מליון ש"ח, התקציב יופנה רק להתיישבות ולמקוואות בגודל של 64 מ"ר, המקוואות יבנו ע"י קבלן שיחר במכרז או ע"י מפעל הפיס באמצעות החברה למשק וכלכלה. הבניה תעשה ע"י הרשות למפעל הפיס עם העתק לחברי הוועדה.

הרב מאיר שלמה גרינברג - א. למה לא יידעו אותנו על הנושא של מפעל הפיס?

ב. כ"כ מה קורה עם התקציב של בתי כנסת לאתיופים?

סוכם:

- (1) הפרסום בעיתון ייעשה לקראת ה-12.2.99.
- (2) המועד האחרון להגשת הבקשות יהיה 5.3.99.
- (3) השנה יוכלו להגיש בקשות הן למקוואות והן לבתי כנסת בניה חדשה והשלמה, בקשר לשיפוץ מקוואות ומקוואות לגברים הנושא ידון בנפרד.
- (4) הבקשות יוגשו הן ע"י המועצות והן ע"י עמותות.
- (5) לבדוק אפשרות לשריין 3 מליון ש"ח נוספים לבתי כנסת לאתיופים, וועדת המשנה תגיש את הצעתה בנדון לאישור וועדת המנכ"ל.
- (6) הרב גרינברג - יעודכן בקשר להתקדמות בנושא ההסכם עם מפעל הפיס, כ"כ יועבר הרשימה המפורטת עם מיקום ביכ"נס על תקצוב 3 מליון ש"ח לאתיופים מתקציב 1998.
- (7) יוכן רשימה של הישובים הנכללים במסגרת המגזר הכפרי.
- (8) ישלח מכתב לגופים שלא ניצלו את התקציב שאושר להם בשנים 96-97.
- (9) משרד השיכון ירכז את הנושא של הכנת פרוגרמה לבניית מקוואות וביצוע סקר כללי על מצב המקוואות בארץ.

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

מספרנו: 49

פרוטוקול מיום כ"ו אייר תשנ"ט 12.4.99

השתתפו:
שלום לוי יו"ר הועדה
שבתאי בוקשפן - חבר
יאיר לארי - חבר
אלי אלוני - חבר
דהאן חמדה - מנהלת המח' לפיתוח

הנדון: מבני דת 99

חמדה
הגיעו כ 1680 בקשות לפיתוח מבני דת
מתוכם 1146 - בתי כנסת
536 - מקוואות

פירוט הבקשות

<u>מקוואות</u>		<u>בתי כנסת</u>	
7	ללא פירוט הבקשה	24	ללא פירוט הבקשה
89	בניה חדשה	184	בניה חדשה
253	הרחבה	95	הרחבה
185	השלמת בניה	843	השלמת בניה

שלום
התקציב שעומד השנה לרשות הועדה
משרד הדתות 38 מיליון
משרד הפנים 18 מיליון
משרד השיכון 13,540

אני מציין שמ סכום זה יש להפחית

1. 6 מיליון למפעל הפיס עבור בנית מקוואות.
מפעל הפיס יתקצב סכום זהה לפרויקט זה

2. וכ - 3 מיליון לבנית בתי כנסת לעדה האתיופית.

יאיר
מאחר ובשנת 98 דנה הועדה בבנית מקוואות ובתי כנסת חדשים
אני מציע שהשנה נתקצב השלמת בנית בתי כנסת ומקוואות ובמקרים
מיוחדים בניה חדשה.

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

עלי לציין שיש הרבה עמותות שתוקצבו בשנים 95\96 וטרם ניצלו את
התקציב שעומד לרשותם, אני מציע שנעביר את התקציב הקיים לשנה זו.

שלום

מבקש לדון בבקשות שהוגשו לוועדה ע"י העמותות כאשר הבקשה היא
עבור רכישת מבנה שבמקורו שימש כבנין מגורים והפך למבנה ציבור.

שבתאי

* הועדה ממליצה לקבל את כל ההצעות שהועלו.

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

מספרנו: 48

פרוטוקול מיום ב' באייר תשנ"ט 18.4.99

השתתפו:

שלום לוי - יו"ר הועדה
אלי אלוני - חבר
שבתאי בוקשפן - חבר
יאיר לארי - חבר
חגבי אביבה - משקיפה
דהאן חמדה - מנהלת המח' לפיתוח

הגדרון: בתי כנסת

שלום לוי מציע שהתיקצוב יתבסס על פי סה"כ הניקוד שצבר כל ביהכנ"ס
עפ"י הקריטריונים שנקבעו בשנים קודמות.

שבתאי בוקשפן מציע לאמץ את הקריטריונים שהוצעו ע"י עו"ד נטלי עיזאש נציגת
הלשכה המשפטית ב 97/98.

להל"ן הקריטריונים:

- יחודיות בענין סגנון התפילה בבית הכנסת
- יחודיות בענין שימור המסורת
- בית כנסת מרכזי לאותה שכונה
- בית כנסת יחיד באזור חילוני
- בית כנסת שלא קיבל המיכה ממשרד הדתות ב -4 השנים האחרונות
- גרעון חמור אליו נקלע בית הכנסת
- פעילות תורנית בבית הכנסת
- ביקוש רב למקום תפילה בשל אוכלוסיה צעירה

* הוחלט לאמץ את הקריטריונים של היועצת המשפטית ועל פיו לחקצב את העמותות.

* הוחלט לקיים ישיבה באי"ה ב יום א' - ט' באייר התשנ"ט, 25.4.99
בשעה 15:00.

ל. ב. ק. ש. כ.

המשרד לענייני דתות הלשכה המשפטית

בס"ד ה' באלול תשנ"ז
7 בספטמבר 1997
מס 1595/
ת/בתי כנסת


אל: שלום לוי, יועץ סגן שר הדתות
חמדה דהן, מנהלת מחלקת פיתוח מבנה דת
שמואל סגנס, עוזר מנכ"ל המשרד
דב חירר, עוזר שר הפנים ונציג משרד הפנים
בוקשפן שבתאי, נציג משרד השיכון
גוטרמן יעקב, משקיף על י"ר ועדת הכספים

הנדון: שיקולי הועדה של ועדת המשנה לפיתוח מבנה דת

להלן פירוט השיקולים לקריטריון "שיקולי הועדה":

- יחידות בענף סגנון התפילה בבית הכנסת
- יחידות בענף שימור המסורת
- בית כנסת מרכזי לאותה שכונה
- בית כנסת יחיד באזור חילוני
- בית כנסת שלא קיבל תמיכה ממשרד הדתות ב- 4 השנים האחרונות
- גרעון חמור אליו נקלע בית הכנסת
- פעילות תורנית בבית הכנסת
- ביקוש רב למקום תפילה בשל אוכלוסיה צעירה

בברכה,



נסלי עייאש, ערד

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

מספרנו: 50

פורטוקול מיום ט' אייר התשנ"ט 25.4.99

השתתפו:

שלום לוי יו"ר הועדה

שבתאי בוקשפן - חבר

דב חירי - חבר

יאיר לארי - חבר

אלי אלוני - חבר

דהאן חמדה - מנהלת המח' לפיתוח

הגדרון: המשך הדיון בנושא ביהכנ"ס

יאיר: מבקש לדעת מהם הסכומים שיתקצבו לבתי כנסת שעונים על הקריטריונים של עו"ד עייאש

שבתאי: מציע בית כנסת שעונה על אחד הקריטריונים יתקצב מ 30-50 אלף ש"ח. בית כנסת שעונה על שני קריטריונים יתקצב מ 50-70 אלף ש"ח. בית כנסת שעונה על שלושה קריטריונים יתקצב מ 70-100 אלף ש"ח. במקרים חריגים יתקצבו מעל 100 אלף ש"ח.

דב: מבקש להגביל את מספר בתי הכנסת בכל ישוב וישוב ועל ידי כך לתקצב סכומים גבוהים יותר ע"מ שלא ישאירו פילים לבנים מחוסר תקציב.

שלום: לא יתכן שנתקצב בית כנסת אחד בסכום גבוה ומאידך לא נתקצב כלל בית כנסת שני.

שבתאי: אני מסכים להצעה של שלום.

יאיר: הועדה לפיתוח לא בונה בתי כנסת אלא מסייעת בבניתו. מבקש להבהיר שבטופס הבקשה לתמיכה אנו מבקשים לדעת מהם המקורות הנוספים בבניה.

הוחלט: לאמץ את הצעתו של שבתאי בוקשפן בהתאם להחלטת היועצת המשפטית.

רשמה: דהאן חמדה

מדינת ישראל
המשרד לעניני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

מספרנו: 53

פרוטוקול יום ד' י"ב אייר תשנ"ט 28.4.99

השתתפו:

שלום לוי - יו"ר הועדה
אלי אלוני - חבר
שבתאי בוקשפן - חבר
יאיר לארי - חבר
חגבי אביביה - משקיפה
דהאן חמדה - מנהלת המח' לפיתוח

הנושא: בנית מקוואות בהתישבות באמצעות מפעל הפיס

שלום :
בהמשך לדיון שהתקיים בנושא, בישיבת ועדת מנכ"לים 3.2.99
אני מציג בפני הועדה את זכרון הדברים שנחתם בין המשרד באמצעות
סגן השר הרב אריה גמליאל ומפעל הפיס.

1. יוקמו בין 20-25 מקוואות בשטח של 65 מ' כל מקוה.

2. היקף ההשקעה מסתכם בסך של- 12 מיליון ש"ח שהם - 6 מילון
מתקציב משרד הדתות - 6 מיליון שקל מתקציב מפעל הפיס.

3. ביצוע הפרויקט יהיה כמו בשנת 98

שבתאי : מבקש לידע את מנכ"ל משרד השיכון לפני ההחלטות הסופיות.

דצ"ב רשימת המקוואות שיתכן ויחולו בה שינויים בהסכמת מפעל
הפיס והמשרד לעניני דתות

הישיבה הבאה יום א' ט"ז באייר תשנ"ט 2.5.99 בנושא בתי הכנסת
לעדה האתיופית.

רשמה : חמדה דהאן

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

מספרנו: 51

פרוטוקול יום א' ט"ז אייר תשנ"ט 2.5.99

השתתפו:
שלום לוי - יו"ר הועדה
אלי אלוני - חבר
שבחאי בוקשפן - חבר
יאיר לארי - חבר
חגבי אביבה - משקיפה
דהאן חמדה - מנהלת המח' לפיתוח

הנושא: בתי כנסת לעדה האתיופית

שלום
מאחר ובשנת 98 הוחלט לאשר בתי כנסת לעדה האתיופית במימון מלא של המשרד והיו ספקות על הצורך האמיתי בדרישה זו. כיום לאחר ההדים החיוביים שנתקבלו מהשטח הוחלט השנה לתקצב עוד עשרה בתי כנסת נוספים על פי אותם קריטריונים והנוהלים כפי שסוכם ב 98.

מאחר וישנם רשיות מקומיות שאינם מעוניינות להשתתף בפרויקט זה ולבצע את הכנת התשתיות להצבת המבנים, הוחלט שבאותם רשיות תבצע החברה הקבלנית את הכשרת הקרקע להצבת המבנה לבית הכנסת.

הוחלט לבצע הצעה זו.

הישיבה הבאה יום א' כ"ג אייר תשנ"ט 9.5.99

רשמה: חמדה דהאן

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

מספרנו: 52

פרוטוקול יום ג' כ"ד אייר תשנ"ט 11.5.99

השתתפו:

שלום לוי - יו"ר הועדה
אלי אלוני - חבר
שבתאי בוקשפן - חבר
יאיר לארי - חבר
חגבי אביבה - משקיפה
דהאן חמדה - מנהלת המח' לפיתוח

הנושא: מקוואות

מבקש לידע את חברי הועדה היות והמשרד קיבל סך של 10 מיליון ש"ח עבור שיפוצי מקוואות ממשרד האוצר מבקש שכל בקשות לשיפוץ מקוואות יועברו למחלקה למקוואות.

יאיר

אי לכך לא תדון הועדה הבינמשרדית בשנה הנוכחית בנושא שיפוץ מקוואות.

מציע שמאחר בשנת 98 תוקצבו בניה חדשה של מקוואות ובמקרים מסוימים השלמת בניה תדון הועדה השנה בהשלמת בנית מקוואות ובמקרים מיוחדים בבניה חדשה.

שלום

הקריטריונים שנקבעו לקבלת גודל התקצוב למקוואות.

1. גודל התקציב המבוקש
2. האם הגוף הבונה הוא המו"ד או כל גורם אחר
3. התקציב שקיבל הפונה מהמשרד בשנים קודמות
4. גודל האוכלוסיה והרכבה
5. מקורות מימון נוספים

ישנם עמותות שתוקצבו בשנת 95 וטרם ניצלו את התקציב שעומד לרשותם. מאחר ולא המציאו את המסמכים הדרושים לשחרור התקציב, שלח מנכ"ל המשרד מכתב לכל אותם העמותות, שבמידה ולא ימציאו את כל המסמכים הנדרשים. תוך חודש ימים מיום קבלת המכתב, יבוטל התקציב שעומד לרשותם.

יאיר:

סה"כ התקציב שעומד לרשות הועדה מסעיף זה היינו 3 מיליון שקל. תקציב זה יועבר לשיפוץ בתי כנסת הועדה מסמיכה את שלום לוי ויאיר לארי לבדוק את כל הבקשות לשיפוץ בתי כנסת ולתקצבם.

רשמה: חמדה דהאן

סיכום ישיבה

שהתקיימה בתאריך א' בסיון התשנ"ט, 16.5.99

על סדר היום : אישור סיוע לבתי כנסת מתקציב פיתוח מבנה דת

נכחו : יחיה פרוז - חשב

מר אלי חמני - סגן חשב

יאיר לרי - יועץ שר הפנים

שלום לוי - יועץ סגן השר

אביבה חגבי - עוזרת סגן השר

הועדה מאשרת את הסיוע בהתאם לרשימה הצורפת ע"פ הקריטריונים שאושרו לשנת 1997 כפי הרשום מטה.

הסיוע ינתן במקרים הבאים:

1. הגשת הבקשה תכלול המלצה מגורמים המוסמכים כמו מועצה דתית, רשות מקומית, רבניות וכו'.
2. עדיפות לאזורי פיתוח, ישובי ספר, ישובי עולים, שכי שיקום וישובים חדשים.
3. עדיפות לגופים שלא תוקצבו מתקנה זו בשנתיים האחרונות.
4. תקנה זו באה לענות על צרכים דחופים של בתי כנסת שאין להם אמצעים כלכליים לאחזקה שוטפת.
5. הועדה לא תאשר את מלוא הבקשה מאחר ומדובר בסיוע חלקי.
6. במקרים יוצאים מן הכלל רשאית הועדה לאשר סיוע גדול יותר.
7. הועדה מאשרת הקצבות לפי הרשימה המצו"ב כפוף לשחרור כספי העודפים לפיתוח מבנה דת.

סיכום ישיבת ועדת משנה לפיתוח מבנה דת שהתקיימה בתאריך 16.5.99

השתתפו:
 שלום לוי - יו"ר הועדה
 דב חיררי - חבר
 שבתאי בוקשפן - חבר
 יאיר לרי - חבר
 אביבה חגיבי - משקיפה
 יעקב גוטרמן - ועדת הכספים
 חמדה דהן - מהנל המחלקה לפיתוח מבנה דת

על סדר היום: המשך דיונים בנושא תקצוב מבני דת לשנת 1999

	להלן התקציב שעומד לרשות הועדה:
38	- משרד הדתות
18	- משרד הפנים
13.540	- משרד השיכון
	- מתוך סיכום זה יועמד לרשות
	בניית בתי כנסת לעדה האתיופית
4.5	- ברחבי הארץ סך של
	בניית מקוואות בהתיישבות באמצעות
	מפעל הפייס (בנוסף יקצה מפעל הפייס
6	- 6 מליון ש"ח למטרה זו)

הוחלט לאשר: 1. השלמת בניית בתי כנסת
 2. השלמת בניית מקוואות

א. 1. הועדה החליטה לאשר את הסכומים לפי הקריטריונים הבאים:

- * יחודיות בענין סגנון תפילה
- * יחודיות בענין שימור מסורת
- * בית כנסת מרכזי באותה שכונה
- * בית כנסת יחידי באיזור חילוני
- * בית כנסת שלא קיבל תמיכה ממשרד הדתות
- * גרעון חמור אליו נקלע בית הכנסת בגין הבניה
- * פעילות תורנית
- * ביקוש רב למקום תפילה בשל אוכלוסיה

2. * בית כנסת שענה על אחד קריטריונים יתוקצב 30 עד 50 אי"ש
 * בית כנסת שעונה על שני קריטריונים יתוקצב מ- 50 עד 70 אי"ש
 * בית כנסת שעונה על שלושה קריטריונים יתוקצב 70 עד 100 אי"ש
 * במקרים חריגים תוקצבו מעל 100 אי"ש

ב. בשנת 1998 דנה הועדה בבניית בתי כנסת ומקוואות חדשים בלבד. אי לכך הועדה החליטה לאשר השנה השלמת בניית מקוואות ובתי כנסת.

ג. ע"פ הנחיות הרב אריה גמליאל אושר תקציב בסך 10 מליון ש"ח לשיפוץ מקוואות, בהתאם לכך לא דנה הועדה בנושא זה. כל הבקשות שהוגשו לוועדה לפיתוח יועברו למחלקה למקוואות שיטפלו בנושא זה באמצעות קבלן שיזכה במכרז.

ג. רכישת מבנים שלא שימשו בעבר כבתי מדרש ובתי כנסת דינם כהשלמה.

רשמה: חמדה דהן

מדינת ישראל
משרד המשפטים

לשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
(ייעוץ)

כ"ו בסיון, תשנ"ט
10 ביוני, 1999

בפקסימיליה: 6535467

אל: הרב חלל קולין, היועץ המשפטי למשרד לענייני דתות

שלום רב,

הנדון: פיתוח מבני דת 1999 - ועדת המנכ"ל לים הבין משרדית
סמך: פניית עמותת "ביושר" ליועץ המשפטי לממשלה מיום 9.6.99

על דעת מר מני מזוז, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), חגני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. לפנייתך שבסמך צירפה עמותת "ביושר" צילום פרוטוקול וועדת המנכ"ל לים בנושא פיתוח מבני דת מיום א' סיוון תשנ"ט, 16.5.99. על-פי הטבלה המפורטת בפרוטוקול זה הוחלט להקצות סכומי כסף בהיקף של מליוני ש"ח לבניית מקוואות ובתי-כנסת ברחבי הארץ.

בדיקתנו בלשכתכם העלתה שהחומר שהועבר לעיוננו אמנם אותנטי. יתר-על-כן, נמסר לנו שמנכ"ל משרדכם וכן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון כבר חתמו על פרוטוקול הוועדה.

2. על-פני-הדברים מתעוררות מספר שאלות הנוגעות לשמירת אמות-המידה להקצאות הנזכרות, כפי שנקבעו על-ידי המשרד לענייני דתות, וכפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל המשרד לענייני דתות נה/3 מיום י"ז מנחם אב התשל"ח (אוגוסט 1995) שהועבר לעיוננו. כך, למשל, הוקצה על-ידי הוועדה סכום של 3,700,000 ש"ח להקמת 17 מקוואות-נשים ביישוב בית-ר-עלית. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף 1998 נימנו ביישוב בית-ר-עלית 11,200 נפשות המרכיבים כ-2,500 בתי-אב. מתעוררת השאלה האם סביר לממן מתקציב המדינה הקמת עוד שבעה-עשר מקוואות נוסף למקוואות הפועלים כבר ביישוב זה. נעיר לעניין זה, כי לכבי 13 מתוך 17 המקוואות

הנזכרים מדובר במתן סיוע נוסף לסיוע שכבר ניתן להקמתם בשנתיים הקודמות. כאמור לעיל, מדובר בדונמא בלבד.

3. הליך הבדיקה במשרדנו טרם הושלם. מתוך כוונה להבטיח שליוויים - אם חלילה יימצאו - בהליך קבלת החלטות בוועדת המנכ"לים, לא יהיו בבחינת "מעוות לא יוכל לתקוף", נבקשך להנחות את וועדת המנכ"לים להימנע - לפי שעה - מקבלת החלטות-ביצוע שמשמען העברת כספים להקמת מבני-דת (בתי-כנסת, מיקוואות וכו').

4. מתוך מודעות לחשיבות עבודתה של וועדת המנכ"לים, ייעשה מצידנו מאמץ להשלים את בדיקת הפניה ללא עיכובים.

בברכה,

א. צג-הכ"א
אמנון דה-הרסוק, ע"ד
מנהל מדור (ייעוץ וחקיקה)

העתק: 1. היועץ המשפטי לממשלה

2. מר דוד גרשונוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

3. מר חיים פלץ, סגן ראש אנף התקציבים, משרד האוצר

EXCHANGE\YEU-HAK\Yeutz\Amnon\NGO\DATOT\494-63c5.doc\1

פרוטוקול ישיבת הועדה בנימשרדית
שהתקיימה ביום ראשון כ"ט בסיון, 13 ביוני 1999

בהשתתפות: מר שלום לוי - יו"ר הועדה
מר דב חררי - חבר
מר שבתאי בוקשפן - חבר
מר יאיר לארי - חבר
עו"ד הרב הלל קולין - יועץ משפטי
מר גוטרמן יעקב - משקיף
גב' אביבה חגיבי - משקיפה

התקבל מכתבו של מר אמנון ד. הרטוך ממשרד המשפטים.

הועדה מציינת שהצעות ועדת המשנה הינן בגדר המלצה בלבד וכל עוד לא נחתם הפרוטוקול ע"י כל חברי הועדה, כולל נציג היועץ המשפטי במשרד, אין מדובר בהחלטה סופית.

הועדה תמשיך לדון ותקבל המלצות בהתאם למבחנים. ברור שהחלטת הביצוע תתקבל רק לאחר גמר הבדיקה וחתימת היועץ המשפטי. כל נייר עבודה בשלבי הביניים אינו מהווה החלטת ביצוע.

רשמה : חמדה דהן

המשרד לעניני דתות הלשכה המשפטית

בס"ד ל' בסיון התשנ"ט
14 ביוני 1999
בתיכ"ס/ 3741


אל: ער"ד אמנון דה-הרטוך, מנהל מדור (ייעוץ וחקיקה), משרד המשפטים.

הנדון: הועדה הבינמשרדית לפיתוח מבני דת לשנת 1999
סמך: מכתבך מיום כ"ו בסיון התשנ"ט (10.6.99)

בהמשך למכתבך שבסמך, הריני להודיעך שועדת המשנה לפיתוח מבני דת ממשיכה לדון ולגבש את המלצותיה לוועדת המנכ"ל"ם על מנת שההחלטות שלה ינתנו בהתאם למבחנים שפורסמו בחוזרי המנכ"ל ובהסכמת כל חברי הועדה.

למותר לציין, כי צילום הפרוטוקול שהועבר אליך לא היה בגדר החלטת-ביצוע, שכן הוא לא נחתם ע"י כל חברי הועדה.

בברכה,



הרב הלל קולין, ער"ד
היועץ המשפטי

העתק: מר שלום לוי, יו"ר ועדת המשנה לפיתוח מבני דת.

מר שבתאי בוקשפן, עוזר למנכ"ל משרד השיכון.

מר דב חיררי, עוזר לשר הפנים.

מר יאיר לרי, עוזר לשר הדתות.

מדינת ישראל
המשרד לענייני דתות
המחלקה לפיתוח מבנה דת

ב"ה

מספרנו: 56


פרוטוקול מיום כ"ט סיון 13.6.99
בנושא: פיתוח מבני דת 99



שלום לוי - יו"ר הועדה
נטלי עייאש - נציגת הלשכה המשפטית
שבתאי בוקשפן - חבר
יאיר לארי - חבר
דהן חמדה - מרכזת הועדה
יעקב גוטרמן - משקיף

1. נטלי : ע"פי המבחנים , לא ניתן לתקצב אלא בניית מקוואות נשים בלבד.
על כן , המוסדות המבקשים תמיכה עבור מקווה, נדרשים להצהיר בפני
עו"ד כי המקווה תשמש למשים בלבד.
 2. בהתאם להחלטת הממשלה, הועדה אינה רשאית לדון בבקשות של עמותות
שלא המציאו אישור מרשם העמותות על ניהול תקין.
 3. אין לדון בבקשות עבור כיסוי חובות .
 4. מספר המקוואות אשר יקבלו תמיכה ע"י הועדה יקבע בהתאם למספר
המקוואות הקיימים במקום והרכב האוכלוסיה.
 5. יש לבצע ביקורת שטח במקוואות אשר הועדה רואה לנכון לתקצב
ע"פ הקריטריונים הנ"ל.
- שלום : ממולץ כי הבדיקה תעשה ע"י המחלקה לביקורת במשרד, בנוכחות
המהנדס מטעם הגוף המבקש.

רשמה
חמדה דהן



המנהל הכללי

בס"ד, ירושלים, כ"ב באדר, תשנ"ט
10 במרץ, 1999
סימוכין: 100319992007/אד

לכבוד
מר אריאל לוין
מנהל אגף התקציבים
כאן

שלום רב,

הנדון: וועדה הבינמשרדית לפיתוח מבני דת 1999

מצו"ב התחייבות מנכ"ל - חשב לשנת 1999.

אודה לך על פתיחת תקנה בהתאם.

בכבוד רב,

שבתי בוקספן
עוזר המנכ"ל

העתק: הרב מאיר פרוש - סגן השר
✓ הרב מאיר שלמה גרינברג - המנהל הכללי
מר יצחק אלישע - חשב המשרד
מר משה רובינשטיין - ראש תחום מדיניות ובקרה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון



המנהל הכללי

בס"ד ירושלים, כ"א שבט, תשנ"ט
7 פברואר, 1999
סימוכין: 300619970018 אד

לכבוד
מר אבי בלושטיין
מנכ"ל משרד הדתות
כנפי נשרים 7
ירושלים

שלום רב,

הנדון: הועדה הבין משרדית למבנה דת

משב"ש מתחייב להעביר למשרד לענייני דתות סך של 13,540,000 ש"ח, לצורך מימון ההשתתפות למבני דת שתאושרנה במסגרת הוועדה הבין משרדית. בהתאם לקריטריונים ולנהלים שיקבעו. המימון יועבר בהתאם להתקדמות הביצוע.

מאיר שלמה גרינברג
המנהל הכללי

יחזקאל אלישע
חשב המשרד



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, כ"ה בסיון, תשנ"ז
30 ביוני, 1997
סימוכין: 300619970018

1997

לכבוד
מר בלושטיין
המנהל הכללי
משרד הדתות.

שלום רב,

הנדון: הועדה הבין משרדית למבנה דת

משב"ש מתחייב להעביר למשרד לעניני דתות סך של 13,438 מליון ש"ח. (סכום של 1,800 מליון ש"ח מתוקצב ברזרבה יעודית ויועבר מיד לכשיופשר), לצורך מימון ההשתתפות למבני דת שתאושרנה במסגרת הוועדה הבין משרדית. בכפוף לקיום תקציב לנושא במשב"ש ולביצוע ההשתתפות בהתאם לקריטריונים ונהלים שיקבעו. המימון יועבר בהתאם להתקדמות הביצוע.


מאיר שלמה גרינברג
המנהל הכללי


יוסי שטראוס
חשב המשרד

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון



המנהל הכללי

בס"ד ירושלים, כ"א שבט, תשנ"ט
7 פברואר, 1999
סימוכין: 300619970018

1999

לכבוד
מר אבי בלושטיין
מנכ"ל משרד הדתות
כנפי נשרים 7
ירושלים


שלום רב,

הנדון: הועדה הבין משרדית למבנה דת

משבי"ש מתחייב להעביר למשרד לענייני דתות סך של 13,540,000 ש"ח, לצורך מימון ההשתתפות למבני דת שתאושרנה במסגרת הוועדה הבין משרדית. בהתאם לקריטריונים ולנהלים שיקבעו. המימון יועבר בהתאם להתקדמות הביצוע.

מאיר שלמה גרינברג
המנהל הכללי

יצחק אלישע
חשב המשרד



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, כ"ה בסיון, תשנ"ז
30 ביוני, 1997
סימוכין: 300619970018


1997


לכבוד
מר בלושטיין
המנהל הכללי
משרד הדתות.

שלום רב,

הנדון: הועדה הבין משרדית למבנה דת

משב"ש מתחייב להעביר למשרד לענייני דתות סך של 13,438 מליון ש"ח. (סכום של 1,800 מליון ש"ח מתוקצב ברזרבה יעודית ויועבר מיד לכשיופשר, לצורך מימון ההשתתפות למבני דת שתאושרנה במסגרת הוועדה הבין משרדית. בכפוף לקיום תקציב לנושא. במשב"ש ולביצוע ההשתתפות בהתאם לקריטריונים ונהלים שיקבעו. המימון יועבר בהתאם להתקדמות הביצוע.


מאיר שלמה גרינברג
המנהל הכללי


יוסי שטראוס
חשב המשרד

השבתה של שירי הדגל במועד הקדוש מ'סדרה
במסגרת הנהלת המועד

$$\begin{array}{r}
 13,438,000 \quad \text{our net} \\
 (7072/16/12 \text{ from}) \quad 4,820,000 \quad \text{KMD after} \\
 \hline
 8,618,000. \quad \text{MD}
 \end{array}$$

ה'תש"ז - 777

13262.000. /	2011
—	2012
13,262.000. /	2013

1998 - 13,262,000 27,887,000 97/98
17,334,000 1998 - 1/10
1999 - 4,553,000

1999 - 5 years

22.

13,540,000 2017

79 - 5 Ltr

13,540,000 1979-1981 2nd

18,093,000

$5,000,000 - 707216172 - \text{N of 12' of 12' 17,334,000. } \rightarrow$
 $12,334,000 \quad 706905155 - \text{N1}$
12,334,000
 $17,334,000, \quad \text{500}$

סך הכל

13,438,000 1997
 13,269,000 1998
 13,540,000 1999
 40,247,000 ✓

1998 7072/6172 תשלום

4,820,000
 35,427,000 ✓

5,000,000
 12,334,000

7072/6172
 206905155

תשלום
 תשלום

17,334,000 ✓
 18,093,000 ✓

17,334,000 ✓



1999 13,540,000 ✓

1998 תשלום

4,553,000 ✓
 18,093,000 ✓