

משרד השיכון

מדינת ישראל

יהושע

משרד השיכון

לחצות (3 פיון אחת)

9524 - 4.6

סמל:

חלק

הנושא:

1. X 70

נפתח ב

3. X

נסגר ב



שועפת - רמות-ביוב

גל-4937/22

שט תיק

מחזור פיק

מחזור פריט: 000posk

כתובת: 2-105-8-6-7

17/09/2018

תאריך הדפסה

סמל:

הנושא:

9524 - 4.6

חלק



משרד השיכון

12.3.1971

לכבוד
משרד מלין ושות'
רח' חכמי לוחר 18
תל-אביב

א.נ.נ.,

הנדון: תכנון מאסף ביוב לחבור כניית שלב א'
בשכונת רמות למאסף הצפוני העירוני

- (1) במכתבני מיום 15/2/71 בקשתי ממשרד בלשה-
ילון, לטכט עם עיריית ירושלים את תואי המאסף
הנ"ל כמקובל.
- (2) במכתבו מס' ים/אש/7 מיום 21/2/71 מודיעני
מר בלשה, שטכט עם כניית התכנון יעשה על ידכט.
- (3) אבקשכט לקבל את אשור עיריית ירושלים, ושאר
הגורמים, לתואי המוצע, ולהכין את התכניות
בהתאם.

בכבוד רב,

ש. לשם
מהנדס ראשי למים וביוב

העתק

מר י. דרכסלר, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ח. רון - מנהל המחלקה הטכנית משרד השיכון י-ם
מר י. נוימן - ס/מהנדס עיריית ירושלים

של/נא

1957-1958

1957-1958

1957-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958

1957-1958

1957-1958
1957-1958

1) 1957-1958
1957-1958

2) 1957-1958
1957-1958

3) 1957-1958
1957-1958

1957-1958

1957-1958

1957-1958

1957-1958

1957-1958
1957-1958
1957-1958

1957-1958



אליעזר בלשה-זאב ילון (ישראל) בע"מ

חיפה, 21 בפברואר 1971 מספרנו

לכבוד
אינג' ש. לשם
מהנדס מים וביוב ראשי
משרד השכון
הקריה
ח ל - א ב י ב

א.נ.,

הנדון: מאסף בשכונת רמות

בהמשך למכתבך מ-15.2.71 בדבר תואי המאסף ברמות המתחבר למאסף הצפוני,
הרינו להודיעך שנעתרנו לבקשת ש. גווירצמן ממשרד מלין ושו"ת שהם יתכננו את
הקטע הזה של המאסף מכיוון שהוא מאסף בחים לאורכו ומשמש חלק מהביוב של
השכונה. לכן אנא פנה למר גווירצמן בנידון.

הננו מדגישים שהסדר זה איננו הסדר כולל לשכונה זו וסוכם כך רק לקטע
זה של המאסף הנבנה כעת לאורך כביש הגישה לרמות.

בכבוד רב,
אינג' א. בלשה

העתק: ה"ה י. דרכסלר, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה,
שכון ופיתוח, דרך פתח תקוה 98, ת"א
ה. רון, מנהל מח' טכנית, משרד השיכון,
רח' בן יהודה 23, ירושלים

אב/שר

IS SECRETAR 1901

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

15.2.1971

3527 40

לכבוד
משרד בליזה-ילון
שד' העצמאות 61
תיפה

א.נ.,

הנדון: ביוב השטחים החדשים בירושלים

בהמשך למכתבכם בנדון מט' ים/אש/5, מיום
9/2/71, אבקשכם לסכם עם העיריה גם את תואי
הביב הראשי המחבר את השכונה ברמות, למאסף
נוה-יעקב.

בכבוד רב,

ש. לשם
מהנדס ראשי למים וביוב

העתק
מר י. דרכסלר, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

של/נא

מדינת ישראל

מראה מקום

לחידוק בתוק מס' 9527-46		מכתב/מסמך מס'	
מתאריך 3.11.80			
מאת			
העתק ממסמך שנשלח אל		☐ נשלח למשרדנו	
הכרשא/הנדון			
המנהל הכללי של משרד הביטחון וההגנה המנהל הכללי של משרד הביטחון וההגנה המנהל הכללי של משרד הביטחון וההגנה			
מס' החידוק 9524-46		חידוק בתוק	
☐ לעיון ☐ לצמיתות		הוצא מהחידוק ושולח אל	
הערות			

מראה מקום

לחיוך בחיק מס' 9527-46		מכתב/מסמך מס'	
מאתריך 3.11.70			
מאת			
העתק ממסמך שנשלח אל 10		☐ נשלח למשרדנו	
הנושא/הנדון תבנית מילואים בולגריה שנים 1968-1969 י-ח - ח' כחול בן ציון - בוגר לפרס - מילואים			
מס' החיק 9527-46		חיוך בחיק	
☐ לעיון ☐ לצמיתות		הוצא מהחיק ונשלח אל	
הערות			

3.11.1970

9527-46

950X 46

לכבוד

משרד מ. מלין ודוח

דח"מ חכמי לוחר 18

פל-אביב

א.ב.א.

הנדון: חכונ הביוג בשם חכניה

הערה - ירושלים

1. כפי שנמסר בחגיטה בנרון, נקבע שפרסם כמחנן הביוג לבניה שלב א' בשם חנ"ל.
2. הוצמחם תחילת את דחם הביוג הענימיה בטכונה, עד לחבור למחשבים הראשיים של העיר.
3. ר"ח חכניה כלילה של מחשבי הביוג בקנ"מ 1:10,000, שהוכנה עבורנו ע"י משרד א. בלש-ז. ילון.
4. המחנף הראשי אליו החובר המכונה, חנו המחנף בזה יעקב, מתכוננו המפורט נעשה ע"י משרד בלש-ז. ילון, ונבקשת לתאם עם את חבור המכונה.
5. כמקובל יוגשו החכניות לבדיקה ואסור למסדרנו, ולסמן מהנדס העיר מר ג. גוימן.
6. חוכן לוח זמנים לבצוע העבודה, והוא יוגש לבח"ע ע"י המחשבים בנשא במסדרנו.

בכבוד רב,

ש. י. ש.

ש. לש

מהנדס ראשי למיס וביוג

לוחת חכניה כלילה ביוג ששם ש- 15/9/70.

הערות

- מר א. גוימן, מ/מהנדס העיר ירושלים
- מר י. דרכסלר, מ/מנהל אגף חכונן והנדסה
- מר ג. בלוצמן, מנהל משרד הטיכונ, מחוז ירושלים
- מר ח. רון, מנהל המחלקת החכניות, מחוז ירושלים
- מר א. כץ - כחן

של/נא

1974

24 X 30

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

1974

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE

10-10-70

1. General

2. Summary

3. Discussion
4. Recommendation
5. Conclusion
6. Distribution
7. Comments

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE

1. The purpose of this memorandum is to provide information regarding the proposed changes in the Department of Defense's policy on the use of nuclear weapons. The proposed changes are being considered by the Joint Chiefs of Staff and the Secretary of Defense. The proposed changes are being considered by the Joint Chiefs of Staff and the Secretary of Defense. The proposed changes are being considered by the Joint Chiefs of Staff and the Secretary of Defense.

SECRET
10-10-70

2. Discussion

18.10.70

הנדון: שטח המעקה שועש - הנאי הביטוח, דו"ח פרלימינרי.

א ל: מר י. דרכסלר.

מאת: ד. דוד.

הנדון: שטח המעקה שועש - הנאי הביטוח, דו"ח פרלימינרי.

1. איתור כללי:

השטח הנדון כולל את רכס הרבה אל בורג - ראס אל בד - הרבה הליליה וכן חלק מגבעה שועש נ.ג. 808.2 מ' וגבעה הירבה בית קיקא. בין גבעה שועש לרכס הליליה-בורג ספריד וארי אל מבהרה ואילו הרבה קיקא מופרדת ע"י וארי אל מזר. שני הואריות מהחברים לגחל שורק.

2. סטודנטים: השימושים האומייניים במדרונות הם בין 15% ל 30%.

3. חתך הקרקע: א. כללי

השטח נמצא בצד המזרחי של האנטיקלינה של הרי יהודה ולכן נטיה שכבוחה הסלע יורדת למזרח, מרס לאיזורי שברים גיאולוגיים בהם ישנן נטיות מקומיות. מהוך השטח מופיעות מרבית שכבות הסלע הסוכרות באיזור ירשלים.

ב. רכס הליליה - אל בורג

רכס זה הוא החשוב והגדול שברכסי השטח הנדון. באופן עקרוני מוצאים בו:

1. גיר קשה דולומיטי (ורדים ואחר) במטבת הליליה.
2. גיר רך (קרסון אקנטוצרס ופלסות גיר יאסין) הבונה את מרבית הרכס.
3. גיר קשה (עמינדב) בחלק הנמוך של מדרונותיו כלומר בשולי הרכס.

ג. הגבעה המערבית של שועש

גבעה זו בנויה גיר דולומיטי קשה לחוציא את חלקו הנמוך החלול של המדרון המערבי שבו נחשף קרסון האקנטוצרס.

ד. הרבה קיקא

חלקה הגבוה של הגבעה בנוי קרסון מיזי אחר ואילו בתחום וארי אל מזר נחשף קרסון האקנטוצרס. מהחם למיזי אחר מצוי הגיר הדולומיטי של הצורה הורדים.

10/11/57

1. Introduction

2. Objectives

3. Scope of the Study

4. Methodology

The study was conducted in the form of a survey. The data was collected from the records of the Department of Health and Family Welfare, Government of India, for the year 1956. The study was carried out in the following manner:

5. Results and Discussion

6. Conclusion

The study has shown that the incidence of malaria is high in the rural areas. The reason for this is the lack of proper drainage and the presence of stagnant water. The study also shows that the incidence of malaria is high in the areas where the population is dense. The study concludes that the incidence of malaria can be reduced by improving the drainage system and by providing proper housing facilities.

7. References

1. Report of the Committee on Malaria, Government of India, 1956.

2. Report of the Committee on Malaria, Government of India, 1957.

3. Report of the Committee on Malaria, Government of India, 1958.

4. Report of the Committee on Malaria, Government of India, 1959.

8. Appendix

The following table shows the incidence of malaria in the rural areas of the Government of India, for the year 1956.

9. Summary

The study has shown that the incidence of malaria is high in the rural areas. The reason for this is the lack of proper drainage and the presence of stagnant water. The study also shows that the incidence of malaria is high in the areas where the population is dense. The study concludes that the incidence of malaria can be reduced by improving the drainage system and by providing proper housing facilities.

4. שברים ביאולוגיים

שבר ביאולוגי עיקרי העתק "נבי סמואל" קובר סמורה למערב החל בעקרת אם על עטר דרך מזלג ואדיות מבחרה ומזר (מחטות נ"ט) והאובך המחבר אה ביה קיקא ורכס אל בורג. הצד היורד של הסבר הוא הצד הדרומי. תצורה כפר שאל ועמידנב של הצד הצפוני מובאות ע"י ההעתק כסגס עם תצורה ורדים מהצד הדרומי. הצומתא

5. תפוקות

יש להעריך בניה בגב הרכס תליליה - ראס אל בד - אל בורג וכן בג הרכס אל בורג, אל כרום וביה קיקא. התצורה הטולסה היא תצורה כפר שאל שהיא קרטון עד קרטון גירי עם כיסוי של גארי או קרטון סיזי אחסר בבית קיקא. תצורה זו קלה בהרבה מבחינת הכשרה הקרקע מהטלע הנחשף במדרונות. בג הרכסים מועדף גם מבחינה טופוגרפית. פחות נוח מבחינה ייטורית הוא המדרון הדרומי והמדרון המערבי של גבעה שועפס. יש להדגיש שבחכניות המבנים המפורסות אין להעמיד מבנה על סחצנה או בקרבתה או בקרבה בורות מים וכד'.

קידומים ובדיקות קרקע מפורסות יעשו עם קביעה העמדה הכבנים.

בבכח

ד. דוד

מהנדס ראשי לביטוח

ערות: מי טרי גינתול מחוז ירושלים.
אילג' 3 קן ישא מחוז ירושלים.
אילג' הובוטן 3227 האלה.
אילג' 3227 האלה.
אילג' אילג' מחוז ירושלים.

מדינת ישראל

מראה מקום

לתיק בתיק מס' 9524-46

מכתב/מסמך מס' 13-10-20 מתאריך

מאת

העתק ממסמך שנשלח אל	☐ נשלח למשרדנו
---------------------	---------------------------------------

תנושא/הנדון

מ/ס פ' ק ר' א' ל' י' ק ו' א' ק' י' ק' ג' ל' א' א' ה' ל' א'

מס' התיק 9524-46	תיק בתיק
------------------	----------

הוצא מהתיק ושולח אל	☐ לעיון ☐ לצמיתות
---------------------	---

הערות
