

מדינת ישראל

משרד הממשלה

למט, מט

משרד הממשלה

אכסר תיכנון ופיתוח

1980-1970

מט



שט ותיק חומר על טאבה -מפות תיכנון ופיתוח

גל-9/43342

טווח פיזי

טווח פריט 700mgh

כתובת 1-14-3-109-?

25/10/2018

תאריך הדפוס

מחלקה לוח מילואים

מרחב תכנון מדרש

תכנית מתאר מס

1:1000

מחוז
מנהל
שטח התכנית
בטל התכנית
יום התכנית
הסתכל
תאריך

כ- 845 דונם
מנהל מקרקעי ישראל
החברה לפיתוח חוף אילת
אדריכלים ולעד תכנון בע"מ
10.5.72

מחוזות

בעל הקרקע
היום
הסתכל

מקרא

- גבול התכנית
- כביש קיים
- סנע
- מבנה מנהל
- דוחב רצועת הדרך
- תיה
- מבונאות ונופש
- רובבה למבונאות ונופש
- חוף ים
- שטח ציבורי פתוח
- סב
- קווי ביוב ראשיים
- קו חשמל ראשי
- מים ראשי

אילת

קו חשמל
מבא-אילת

קו מים
מבא-אילת

הערה:
1. רשת הקוודרינטית מקומית, כיוון הבטון הוא מערב
2. המבנה מתחשוף למבנה נק אילת, ממשיכה 15.7, 12.84 (שטח)

164N	חוף סב
מספר סיווגי	מספר
1:1000	1/1000
5.12.72	חברה לפתוח חוף אילת בע"מ

קו גאות 0.50-0.55 ושפל 0.35-0.40, המוצעים חזויים לתורשים סנונית, ומ"ע דשות ומחל"ם
קו הגאות והשפל לא נמדדו בשטח אלא שרשפו באמצעות ציוד בהתאם לתמונים הנ"ל


פתוח טבא

החברה לפתוח חוף אילת
חא, מגדל שלום קומה 16

ק.מ. 1:1000
תאריך: 10.5.72

תכנית מתאר





מפרץ אילת


איילת

מפת האזור
1:20,000

טבא

126
2520
260

מחנה מים




מינהל טבה - תוף הדקל
טבא-חוף רחצה מוכרז
1:1000




מקרא


- סוכת מציל
- ת. מצילים
- ▲ ת. עזרה ראשונה
- שרותי חוף
- מקלחות
- ◻ ברזי שתייה



- סוכת מציל
- ת. מצילים
- ▲ ת. עזרה ראשונה
- שדות חוף
- מקלחות
- כרזי שתייה



●	סוכת מציל
●	ח. מצילים
▲	ח. עזרה ראשונה
■	שרותי חוף
□	מקלחות
□	ברזי שתייה



ע. ומ. גלעד מדריכלים נכ
ה'תשנ"ב, ד' תמוז ה'תשנ"ב, ט' ט'
ה'תשנ"ב, ד' תמוז ה'תשנ"ב, ט' ט'

מרחב תכנון מר"ש

תכנית מתאר מס'

1 : 1000

מחוז :
נפה :
גושים :
שטח התכנית : כ- 77 דונם
בעל הקרקע : מנהל מקרקעי ישראל
יוזם התכנית : החברה לפיתוח חוף אילת
המתכנן : אדריכלים גלעד תכנון בע"מ
תאריך : 10.5.72

ח ת י מ ו ת


בעל הקרקע :
היוזם :
המתכנן :

מ ק ר א

גבול התכנית
כביש קיים
" מוצע
מספר הדרך
קו בנין מינימלי
רוחב רצועת הדרך
חניה
מלונאות ונופש
רזרבה למלונאות ונופש
חוף ים
שטח ציבורי פתוח
" טבעי
קווי ביוב ראשיים
קו חשמל ראשי
" מים ראשי

א י ל ת

קו חשב
מ.א.



קו מים 6"
טבא-אילת


בעלות
ורשת הקוארדינטות מקומית. כיוון הצפון הוא הים
ז הנבדק מתחתים נגובה נק איוון ממשיכה ל-12.64 (מגדל)

מחוז
נפה
גושים

16481	חוף טבא מפה טופוגרפית
1:1000 5.12.71	ת/1868 חברה לפיתוח חוף אילת בע"מ

קו גאות 0.50 ו-0.35, ממוצעים חזריים לתודשים סניט, י.ה. ע"י רשות הנמלים
קו המאזן והשפל לא נמדדו בשטח אלא שורטטו באינטרפולציה בהתאם לנתונים הנ"ל

החברה לפיתוח חוף אילת חא, מגדל שלום קומה 16	פתוח טבא
ק.מ. : 1 : 1000	תכנית מתאר
תאריך: 10.5.72	
אדריכלים גלעד תכנון בע"מ חא, רח' רביאם 26, טכ 280009	79/03/3



מפרץ אילת

אילת

מפת האזור
1:20,000

טבא

לביצוע טענה



קו
טבא

טבא



מקרא :

- ⊕ מקלחת חוץ
- ⊙ קרפ"ה
- ▽ פח זבל
- ⊠ סוכת מצ"ה



לחורית סבא
"בקרן הזבוב"

צוק עפר
גובה חומה מחוץ
- 87 -

גובה
(1.50)

מחיצה, גובה 1.50 מ' רכב

ת. הצלה

סוכות 13

ואצי סבא

אזור רחצה אסורה (1.60)

חוף רחצה מוכרז (1.50)


פיתוח חוף סבא

1:250


5.81



מסלול	מסלול	מסלול
1. 27.5.81	2. 10.6.81	3. 9.7.81
4. 10.7.81	5. 10.7.81	6. 10.7.81
7. 10.7.81	8. 10.7.81	9. 10.7.81
10. 10.7.81	11. 10.7.81	12. 10.7.81
13. 10.7.81	14. 10.7.81	15. 10.7.81
16. 10.7.81	17. 10.7.81	18. 10.7.81
19. 10.7.81	20. 10.7.81	21. 10.7.81
22. 10.7.81	23. 10.7.81	24. 10.7.81
25. 10.7.81	26. 10.7.81	27. 10.7.81
28. 10.7.81	29. 10.7.81	30. 10.7.81
31. 10.7.81	32. 10.7.81	33. 10.7.81
34. 10.7.81	35. 10.7.81	36. 10.7.81
37. 10.7.81	38. 10.7.81	39. 10.7.81
40. 10.7.81	41. 10.7.81	42. 10.7.81
43. 10.7.81	44. 10.7.81	45. 10.7.81
46. 10.7.81	47. 10.7.81	48. 10.7.81
49. 10.7.81	50. 10.7.81	51. 10.7.81
52. 10.7.81	53. 10.7.81	54. 10.7.81
55. 10.7.81	56. 10.7.81	57. 10.7.81
58. 10.7.81	59. 10.7.81	60. 10.7.81
61. 10.7.81	62. 10.7.81	63. 10.7.81
64. 10.7.81	65. 10.7.81	66. 10.7.81
67. 10.7.81	68. 10.7.81	69. 10.7.81
70. 10.7.81	71. 10.7.81	72. 10.7.81
73. 10.7.81	74. 10.7.81	75. 10.7.81
76. 10.7.81	77. 10.7.81	78. 10.7.81
79. 10.7.81	80. 10.7.81	81. 10.7.81
82. 10.7.81	83. 10.7.81	84. 10.7.81
85. 10.7.81	86. 10.7.81	87. 10.7.81
88. 10.7.81	89. 10.7.81	90. 10.7.81
91. 10.7.81	92. 10.7.81	93. 10.7.81
94. 10.7.81	95. 10.7.81	96. 10.7.81
97. 10.7.81	98. 10.7.81	99. 10.7.81
100. 10.7.81	101. 10.7.81	102. 10.7.81
103. 10.7.81	104. 10.7.81	105. 10.7.81
106. 10.7.81	107. 10.7.81	108. 10.7.81
109. 10.7.81	110. 10.7.81	111. 10.7.81
112. 10.7.81	113. 10.7.81	114. 10.7.81
115. 10.7.81	116. 10.7.81	117. 10.7.81
118. 10.7.81	119. 10.7.81	120. 10.7.81
121. 10.7.81	122. 10.7.81	123. 10.7.81
124. 10.7.81	125. 10.7.81	126. 10.7.81
127. 10.7.81	128. 10.7.81	129. 10.7.81
130. 10.7.81	131. 10.7.81	132. 10.7.81
133. 10.7.81	134. 10.7.81	135. 10.7.81
136. 10.7.81	137. 10.7.81	138. 10.7.81
139. 10.7.81	140. 10.7.81	141. 10.7.81
142. 10.7.81	143. 10.7.81	144. 10.7.81
145. 10.7.81	146. 10.7.81	147. 10.7.81
148. 10.7.81	149. 10.7.81	150. 10.7.81



תוכנית כלילת ביוב ומטבח
1:250




מטבח דגל מיני 1
תוכנית כלילת שואה
HP 1/4 כח שוט 220V, 1 ענ
סניקה 12 מ³/ח
פרט שואה מיני 1
1:20

מרחב שלמה
תכנית ביוב
למטבח
לכפר של רפי
עמון

תב ה

מס' הרישום: 3/5/83/6140

מרחב שלמה

[illegible]

אנף הסלידות - ישראל, אפריל 1974

מסדות

1. המעדה שלישית נחתם **היום** בלונדון
2. שישה תביעות על הקבוצה **המסוימת**
3. שישה תביעות על הקבוצה **המסוימת**
4. התנגדותיות חזקה על גובה **סל** מים

המגלוקים "מור" - מרס 1974

קנה מידה 1:1000



וּכְנָן עֲבוּר מְנַהֵל מִרְשָׁל

3153 (E)
(27.86)
2772

סירקין בוכנר מהנדסים יועצים בע"מ
רחוב חיבת ציון 20 רמת - גן

ס ב א

פתוח וחורף

אספקת מים

מספר ר'

רשימת חובניות

1:1000

גליון מס'	17234	-	חכניה
" "	17235	-	פרטים
" "	14598	-	הנחת צנור על פצע חול

סירקין, בוכנר - מחנדים יועצים בע"מ

רחוב חיבת ציון 20 רמת - גן

תוספה לפתוח חוץ אילת

חוץ טבא

אספקת מיט

מסמך ד'

מפרט מיוחד (משלים)

המפרט המיוחד בא על מנת להשלים את המפרטים הכלליים ועל כן אין זה סך
החברה כי כל העבודות המוראות באכניות ו/או בכחב הכפירות המצא את ביטוייה
במפרט מיוחד זה.

במסגרת העבודה הנ"ל, יונח קו "6 א/צ לאורך חכביש לנביעות, בחמשך לקו "6
קיים. בחוץ שטח פתוח החוץ יונחו צנורות פוליאטילן וצנורות פגולבנים מעל פני
הקרקע. כמו כן יורכבו ברזיות ומקלחות שהכלול יציקה בטוננים והמירות

סירקין-בוכנר מהנדסים יועצים בע"מ

רח' חיבת ציון 20 - גומא-נח. טלפון 797196
החברה לפיתוח חוף אילת

מסמך ה'

הקבלה:

הכתבה:

תאריך:

דו' 1

המקום: סבא - פתוח חוף

הנושא: אספקת מים

כתב כמויות ומחירים

סעיף	תאור העבודה	מדה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
צנורות					
	צנור א/צ דרג 18 עם צפוי פנים וחוף ע"י				
	ישאסבסט	מ.א.	330	6"	
	צנור פוליאטילן דרג 10	"	550	ø75	
	" " " "	"	100	ø63	
	" " " "	"	145	ø50	
	" " " "	"	10	ø40	
	" " " "	"	32	ø25	
	צנור מגולבן דרג ב'	"	20	1 1/2"	
	" " " "	"	5	1"	
	1.5% פקוח ע"י הסכניון				
	סה"כ צנורות				
אביזרים					
	מגוף "סאונדרס" מאוגן	יח'	1	3"	
	מגוף אלכסוני "דורות" מברונזה	"	3	2"	
	" " " "	"	1	1"	
	" " " "	"	1	1 1/2"	
	קסע עגון 629-18	"	1	6"	
	מחבר לאוגן 628-18	"	1	6"	
	אוגן ע"ר	"	1	6"	
	מחבר קלס-טעניצב מאוגן 852-18	"	1	6"×3"	
אביזרי פלסאון					
	מחבר לאוגן	יח'	1	75×3"	
	הסתעפות	"	6	75×63×75	
	זריח	"	1	75×75	
	"	"	1	63×63	
	"	"	5	50×50	
	מעבר	"	1	75×63	
	מצמב הברגה חצונית	"	3	50×2"	
	הסתעפות	"	2	50×50×50	
	מעבר	"	2	50×25	
	מצמד הברגה פנימית	"	1	40×1"	
	" " חצונית	"	3	63×2"	
	זריח	"	1	40×40	
	"	"	2	25×25	
	מצמד הברגה פנימית	"	4	50×1 1/2"	
	" " "	"	2	63×1 1/2"	
	" " "	"	3	50×1 1/2"	
	הסתעפות	"	1	50×40×50	
	להעברה				

סירקין-בוכנר מהנדסים יועצים בע"מ

מסמך ה'

רח' חיבת ציון 20 • רמת-גן • טלכ"ן 797196
החברה לפתוח חוף אילת

המקום: סבא - פתוח החוף

הנושא: אספקת מים

הקבלו:

הנתנה:

תאריך:

דו: 3

כתב כמויות ומחירים

סעיף	תאור העבודה	מדה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1.	מלאכה הנחת צנורות א/צ דרג 18 (עם צפוי פנים וחוף ע"י ישאבסט) כולל הובלה, פריקה, פזור, חפירה וחציבה, הנחת הצנורות, הרכבת מגופים הדרושים, הפסקה ונקודת המים בקוים הקיימים התחברות לקוים קיימים, כסוי חלקי, סטט, כסוי סופי באדמה מקומית בהידוק שכבות של 20 ס"מ ופנוי חומר עודף כנ"ל צנור א/צ 6"	מ.א.	330		
2.	הנחת צנורות פוליאטילן דרג 10 כולל, הובלה פריקה, פזור, חפירה וחציבה, הנחת הצנורות בחעלה, הרכבת כל האביזרים והמגופים הדרושים, כסוי חלקי, סטט, כסוי סופי באדמה מקומית בהידוק שכבות של 20 ס"מ ופנוי חומר עודף. כנ"ל צנור 75 " "	מ.א.	550		
	" "	"	100		
	" "	"	140		
	" "	"	10		
	" "	"	30		
3.	הרכבת ברזיה, דגם פטריה, העבודה כוללת הובלה, הרכבת הברזיה הכולל, חפירה עמדה במקום שיקבע בשטח ועשית צנרת לברזיה, כולל יציאה מקו ראשי חפירה, הנחה, חבור לצנרת של הברזיה, הכל בהתאם לתכנית, כסוי וסלוק חומר עודף	קמפ'	2		
4.	עשית מערכת מקלחות 3 ראשים, כולל הובלה, הרכבת כל האביזרים הדרושים, יציאה מצנור אספקה ראשי, עשית בלוקי בסון, משטח בסון, הכל בהתאם לתכנית, עד קבלת מערכת מושלמת	קמפ'	2		
5.	חבור למבנה שרותים כולל יציאה מקו ראשי חפירה, הנחת הקו עד למבנה הקיים, הרכבת כל האביזרים הדרושים, בלוק בסון, כסוי וסלוק חומר עודף	קמפ'	2		
6.	עשית הכנה ליציאה למבנה שרותים בעתיד, כולל הרכבת כל האביזרים הדרושים וגמר בספק	קמפ'	1		
	להעברה				

סירקין-בוכנר מהנדסים יועצים בע"מ

רח' חיבת ציון 20 • רמת-ג • טלכין 797196
החברה לפתוח חוף אילת

מסמך ה'

המקום: סבא - פתח החוף

הנושא: אספקת מים

הקבלו:


הכתבת:

תאריך:


ד' 4

כתב נחיות ומחירים

שער	תאור העבודה	מדה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
7.	עשיית חבור למבנה תחנת הצלה - כולל, יציאה מקו ראשי, חפירה, הנחת הקו עד למבנה, הרכבת כל האביזרים הדרושים, בלוקי בסון, עשיית כל עבודות האינסטלציה בתוך המבנה, כולל הרכבת הצנורות, הרכבת הכיור וכו', כסוי וסלוק חומר עודף	קומפ'	1		
8.	התקנת תאי בסון למגופים כולל, הובלה, פריקה, חפירה, הרכבת התא, עשיית חגורת בסון, הנחת חצץ בתחתית התא, כסוי כנ"ל לתא $\phi 60$ עם מכסה $\phi 40$ " " " " $\phi 40$ " " $\phi 30$	יח' "	1 3		
9.	עשיית הכנה ליציאה לנקודת השקיה כולל, הרכבת כל האביזרים הדרושים, עשיית בלוקי בסון וגמר במקס.	קומפ'	2		
10.	תוספת עבור אספקה ופזור חול אינרסי לכל אורך הצנורות מחתת לצנור 10 ס"מ מסביב ומעל הצנור, 20 ס"מ ולכל רוחב החעלה	מ.א.	200		
	סה"כ מלאכה				
	להעברה				




הנושא:	חתך לרוחב
תעלה להנחת צנור	
על מצע חול וכסוי חול	
תיכנון:	
שרטוט:	
בדק:	
אישור:	
תאריך:	
ק.מ.:	
תיק:	
גליון: 14598	
סירקין - בוכנר מהנדסים יועצים בע"מ רחוב חיבת ציון 20, רמת - גן, טל: 796121-797196	



המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל
טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מס' שטח	14699
מס' חתימה	
המקום:	אילת
הנושא:	שטח לבנין
הנתח קו מים	100-100
תנועה	100-100
סירקין - בוכנר ושות'	
מהנדסים יועצים בע"מ	
רוב חובת ציטוט 20, רמת ב' 13, טל. 052-1000-1000	

14700



אילת

תכנית לאספקת מים

אזור דרומי



ים - סוף

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל
טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מס'	שינויים	תאריך	חתימה


המקום: אילת

הנושא: שטח טבא
הנחת קו מים אל
תכנית הפתח

סירקין - בוכנר ושות'
מהנדסים יועצים בע"מ

רחוב חיבת ציון 20, דמת - 12, טל 796121-797196

14704



תפוצה		חומר	משקל מ"ר	כמות ליטרים
		25.381	2×2	כמות ליטרים
1	2.286	13.786	1	1
2	13.786	13.786	2	2
3	13.786	13.786	3	3

הערות:

שנויים	
חידושי	הערות
הערות ב.ב. על מלך חזק	14.5.81
על תורת הנושא	
הערה: מלך חזק 150 מלך + מלך	13.7.86
מלך 30 מלך (מלך + מלך) 20 מלך	

[illegible]

אביה סונסטה אילת

בבית אחראי להתאמת עבודות
הסקה: חמים חמים - עם
העבודות בבנין.


מלון נופש טבא

אינסטלציה סניטרית
מקלט ומאגר המים

25.3.1981	1:50	1005 - 32
-----------	------	-----------


S.C.

מכירת חפצים + תארים + פסוק + חפצים
מחיר נמוך 50. טל 623983 / 612343




אלוף כצנלסון חול' סאבה שבסמוך כ- 1000 מ'


קומפלקס מלונאי - טבא
חברת מועדון הים האדום בע"מ
ק"מ 1:500



תכנית קרקע 1:100




תכנית קומה א' 1:100




ה' ,


תצורת B 1:100




תצורת A 1:100




תצורת ב-ב 1:100




תצורת א-א 1:100



תכנית קומה א' 1:100



תכנית קרקע 1:100



ט , ד , י , נ ,

תכנית מתאר טבא - נתונים ושיקולים בתכנון

נתונים פיזיים - וחשתיות קיימות

1. טבא היא מישור דלתא בשפכו של ואדי טבא אל מפרץ אילת כ - 10 ק"מ דרומית למרכז העיר אילת.
2. מישור טבא סגור מ - 3 כוונים (צפון, מזרח, מערב) ע"י שרשרת גבעות והרים ופחוח לכיוון דרום אל מפרץ קטן הנפתח אל מפרץ אילת.
3. בשטח המישור הכלוא בין ההרים והים מצויים מספר טלעים וגבעות קטנות הנותנים לאזור אופי וייחוד; השטח נחצה ע"י הכביש האזורי אילת-אופירה (שארם-א-שיח) המשמש גם כדרך הגישה לאזור.
4. השטח בין הכביש והים כולל כ - 400 דונם; יתרת השטח בין הכביש לגבעות כולל כ - 375 דונם נוספים.
5. נחל טבא חוצה את המישור במרכזו מכיוון צפון לדרום ומעביר מדי שנה כמויות ניכרות של מים, עפר וטלעים (בעונת החורף). השטחים המתוכננים למיתוח מצויים בשני עברי הנחל.
6. האקלים באזור טבא דומה לאקלים במפרץ אילת. כך גם לגבי טמפרטורות המים (בין 20° בחורף לבין 25° בקיץ). המפרץ והמישור מוגנים מרוחות צפוניות שהן שכיחות בכל מפרץ אילת.
7. חוף מישור טבא הוא חוף חצאי ברובו וכולל אבנים בגדלים שונים במים ומחוצה להם. שיפוע הקרקע אל תוך הים מתון כאשר לאורך החוף סוללת חול וחצץ, המפרידה בין החוף לבין פנים המישור. פנים המישור ברובו אדמת סחף חצצית.
- לא קיים ריף אלמוגים בחוף טבא.
8. התשתיות הקיימות (מלבד כביש) הקרובות ביותר מגיעות לאיזור חוף האלמוג באילת, ואינן מתאימות בקיבולתן הנוכחית לתוספות העשויות לנבוע מפיתוח טבא.

תכנית הפיתוח

9. תדמית הפיתוח.

א. תדמית הפיתוח נקבעה לאור שני שיקולים עיקריים :

1. מקומה של טבא במערכת צפון מפרץ שלמה ובעיקר התייחסותה לאילת.

2. אופיו המיוחד של מישור טבא המאפשר פיתוח תיירות נופש.

ב. מפרץ טבא הוא האתר הקרוב ביותר לאילת מבין מערכת אחרי צפון מפרץ אילת (אי האלמוגים, הפיורד ומפרץ חמירה). הדבר מאפשר לפתח מתקני תיירות נופש אוטונומיים ומבודדים היכולים גם להשען על העורף העירוני של אילת הנמצאת בסווא נטיעה קצר.

ג. שימור ופיתוח נופו המיוחד של אזור טבא יהיה שיקול יסודי ומחייב בתכנון הפיתוח. ישומר היחס הקיים בין המישור לבין הגבעות הסובבות אותו ע"י מניעת בניה גבוהה בשטח. ישומרו אלמנטים נופיים מסויימים במצבם הטבעי בתוך המישור - כגון סלע הגרניט הגבוה שליד הכביש הראשי. יושם דגש על פיתוח צמחייה עצית ובמיוחד דקלים במקביל לפיתוח מתקני ההארכה, כדי להעשיר את מערכת הצבעים השולטים בשטח, ולהקטין את רמת הקרינה בו.

10. התכנית - עקרונות פיתוח ובניה.

א. מוצע לפתח במישור טבא מתקני תיירות אוטונומיים מסוג כפרי נופש, אשר ימוקמו בקרבת ולאורך חוף הים - במרחק שלא יעלה על 300 מ' מקו המים.

ב. החוף לכל אורכו יהיה שטח ציבורי פתוח ברוחב משתנה כפי שייקבע בתכנית יעודי שטחים.

ג. תנתן גישה חופשית לציבור הרחב לחוף הנ"ל, כולל חניות רכב.

ד. כל שרואי החוף, בין אם יוקמו ע"י רשויות ציבוריות ובין שיוקמו ע"י יזמים פרטיים ישרתו את הציבור הרחב.

ה. רק השטחים שיוגדרו כשטחי פיתוח תיירות ונופש ישמשו להקמת כפרי נופש, יתר השטחים ישומרו במצבם הטבעי או יפותחו פיתוח נופי בלבד.

ו. צפיפות פיתוח בשטחים המיועדים לכפרי נופש תהא 20 מיטות לדונם.

ז. גובה הבניה בשטחי פיתוח תיירות לא יעלה על 1 קומה (מלבד בשטחים אשר בין הכביש לגבעות בהם ניתן יהיה לבנות גם לגובה רב יותר).

ח. פיתוח גופי בתוך שטחי כפרי הנופש יהיה חלק בלתי נפרד מתכנית בינוי של כל פרויקט, והיזמים יחייבו לבצע פיתוח זה בכמויות ובהיקף כפי שיקבעו ע"י הרשות הציבורית, במקביל ובצמוד לפיתוח הבניה.

11. תשתיות.

- א. מערכת הכבישים הפנימיים בשטחי הפיתוח תתחבר אל הכביש האזורי הקיים בשתי נקודות לכל היותר.
- ב. מערכת המים והחשמל בתוך שטחי הפיתוח תהיינה קשורות למערכת הקיימת באזור אילת או תהיינה עצמאיות (התפלת מי-ים).
- ג. מערכת הביוב תהיה מערכת מקומית סגורה לאיזור טבא, המים המטוהרים ישמשו להשקיה בשטחי הפיתוח.

19. חשטל

א. : אספקת החשטל לאזורי התכנית תהיה מקו חובה עילי ט.ג.

אשר יתווכר לרשת הקיימת באילת.

ב. מחלק הקווים הפנימיים יהיה בהתאם לתכנית מפורטת אשר

יוגשו לאישור הועדה ביתר עם תכנית הבניה והפיתוח המפורטת.

ג. כל מערכת קווי החשטל בחוף שטחי הפיתוח תהיה תת-קרקעית.

ד. מיקום והכבון תחנות טרנספורמציה וכיוצ"ב יהיו חייבים

באישור הרשות המטחת את האזור. אישור זה ינתן רק על סמך

תכנית ביצוע מפורטת.

20. פיתוח גומי בשטחי

מלונאות ונופש :

א.

כל יזם ומשקיע יהיה חייב להשתתף באופן ישיר בפיתוח הנופי

של השטח אשר ימסר להחזקתו; ההשתתפות תבטא בגטיעת לפחות

דקל או חמר אחד לכל 5 מיטות שיוקמו על ידי השטח שנמסר לרשותו.

ב. הנטיעות הנ"ל יתואמו ויאושרו ע"י הרשות המטחת את האזור.

לא ינתן היתר בניה או פיתוח ללא תכנית נטיעות מתאימה על

בסיס הנ"ל. לא תנתן כל העודת גמר בניה ופיתוח על ידי הועדה

המקומית ללא בדיקת ואישור ביצוע תכנית הנטיעות הנ"ל.

ה. : שלבי הפיתוח :

21. שונות

כשלב א' בפיתוח מוגדר כל האזור הכלול בגבולות התכנית בין

הכביש הארצי הקיים לבין חוף הים.

ב. שורת ביצוע התכנית :

10 שנים.

ג. רישום שטחים :

רישום, חניות, שטחים ציבוריים מתוחים ושטחים טבעיים יומקעו

ויירשמו על שם הועדה המקומית בהתאם לסעיף 188 בחוק התכנון

והבניה 1965.

ד. עמירת צמחיה קיימת :

לא תותר עקירה צמחיה קיימת למטרות פיתוח. לא תאושר כל

תכנית הכרוכה בעקירת עצים קיימים.

.....
החלטת מתכנן התכנית

.....
החלטת יוזמי התכנית

.....
החלטת בעלי הקרקע

1881

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 1, 1881

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1880

ALBANY: PUBLISHED BY THE

STATE OF NEW YORK

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

1881

תכנית מתאר מס'

1. שט התכנית : תכנית זאת תקרא תכנית מתאר מס'
2. תחולת התכנית : תכנית זאת תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתסריט המצורף לתכנית והמהווה חלק כללי נפרד ממנה ואשר ייקרא להלן התסריט.
3. גבולות התכנית : גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתסריט.
4. יוזמי התכנית : החברה לפיתוח חוף אילת.
5. בעל הקרקע : מינהל מקרקעי ישראל.
6. מחבר התכנית : אדריכלים גלעד תכנון בע"מ, ח"א.
7. שטח התכנית : כ - 775 דונם.
8. משרד התכנית : א. קביעת יעודי שטחים כלליים בתוך גבולות התכנית.
ב. קביעת צפיפויות בניה.
ג. קביעת תקנות בניה ופיתוח.
ד. לאמץ בסיס לתכניות מפורטות.
9. דרכים וחניות : א. השטחים הצבועים אדום מיועדים לדרכים מוצעות.
ב. השטחים הצבועים חום מציינים דרכים קיימות.
ג. השטחים הצבועים אדום עם קווים שחורים אלכסוניים מיועדים לחניות ביבוריות.
ד. בנוסף לדרכים ולחניות המסומנים בתסריט יתוכננו דרכים וחניות פנימיות בתוך שטחי הפיתוח לפי חקני משרד התחבורה ובהתאם לתכניות מפורטות שיוגשו לוועדה.
10. צפיפויות : בשטחי הפיתוח המוצעים (ראה להלן: "שטחי מלונאות ונופש") לא תעלה הצפיפות על 20 מיטות/דונם.
11. מלונאות ונופש : א. השטחים הצבועים צהוב ומותחמים בחוט מיועדים למלונאות ונופש.
ב. התכליות המותרות לשטחים אלה :
- כפרי נופש.
- קמפינג.
ג. גובה הבניה בשטחים אלה לא יעלה על 1 קומה מעל לקרקע.
12. רזרבה לפיתוח מלונאות ונופש : השטחים הבלתי צבועים והמותחמים בחוט צהוב מיועדים לרזרבה לפיתוח מלונאות ונופש. התכליות המקנות והמגבלות החלות על שטחי מלונאות ונופש (ראה לעיל) יחולו גם על שטחים אלה.
13. שטחי חוף-ים : א. השטחים הצבועים צהוב עם פסים אלכסוניים חבולים מיועדים לפיתוח חוף-ים ביבורי.
ב. התכליות המותרות לשטחים אלה :
- חוף רחצה
- מזחים למירות
- טיילת להולכי רגל
- שרותי חוף רחצה
ג. שטחים אלה יהיו פתוחים לציבור הרחב לכניסה וחנועה חופשית בהם.

14. שטחים ציבוריים : א. השטחים הצבועים ירוק כהיר מיועדים לשטחים ציבוריים שתוחים.
ב. התכליות המותרות לשטחים אלה :

- נטיעות

- מיילת שבילים ומדרכות לחולכי רגל.

15. שטחים טבעיים : השטחים הבלתי צבועים ישארו במצבם הטבעי ולא יותר בהם כל פיתוח שהוא לרבות נטיעות.

16. רשימת שטחים :

דונם	%	י ע ו ד י ק ע
35,0	4.5%	דרכים וחניות
65,0	8.5%	שטחי חוף-ים
150,0	19.0%	שטחים ציבוריים תוחים
320,0	41.5%	שטחים טבעיים
570,0	73.5%	סיכום ביניים 1
135,0	17.5%	מלונאות ונופש
70,0	9.0%	רזרבה למלונאות ונופש
205,0	26.5%	סיכום ביניים 2
775,0	100.0%	סה"כ כללי

17. יישור ומילוי הקרקע : לא תינתן תעודת התר בניה כל עוד לא יותאם גובה הקרקע לדרכים ויישור סידורים מתאימים למניעת שטפונות בהתאם לדרישות הרשות המפתחת את האזור.

18. תעול, ניקוז, ביוב : א. אספקת המים תהיה ממפעל המים המרכזי של העיר אילת.

- ב. הניקוז והביוב יחובגנו בהתאם לדרישות משרד הבריאות והרשות המפתחת את האזור, לא ינתן היתר בניה או פיתוח לפני שתבוצענה אותן עבודות ניקוז וביוב לפי דרישת הגופים הנ"ל.
כל מחזיק בנכסים בשטח התכנית חייב, לאחר קבלת הודעה שנמסרה חודש ימים מראש מטעם הועדה המקומית, לחת זכות מעבר להנחת צינורות מים, ביוב או נקוד, ולביצוע כל עבודה הכרוכה בסידור ואחזקת הביוב והניקוז בטביבה. כך אחראי כל מחזיק בנכסים כנ"ל למניעת פעולות העלולות להזיק לצינורות הנ"ל, וכל נזק שיגרם בעתיד לצינורות יחוקן על השוכס.
ג. מערכת הביוב תהיה מקומית. תבוצע רשת איטוף לריכוז השפכים מכל אזורי התכנית להחנח שאיבה אחת, ומטנה ייסנקו השפכים אל מכון טיטול מכני שיוקס במעלה ואדי טבא. המכון יהיה בשיטת איזור נמשך ויכלול בריכת איזור, אגני שיקוע ובריכת אגירה אוטוסיכית להשקיה. עודפי המים ינוצלו להשקיה צמחיה באזורי הפיתוח, ויוזרמו אליהם ממכון שאיבה נפרד.

11. 1940-1941

2. General description of the subject matter of the report.

C. *nap/2476* (3346) on 24/7/2004

... 1923 ...

26. 2000



34. THE END




1000	1000	1.00	1000.00
500	500	2.00	1000.00
250	250	4.00	1000.00
125	125	8.00	1000.00
62.5	62.5	16.00	1000.00
31.25	31.25	32.00	1000.00
15.625	15.625	64.00	1000.00
7.8125	7.8125	128.00	1000.00
3.90625	3.90625	256.00	1000.00
1.953125	1.953125	512.00	1000.00
0.9765625	0.9765625	1024.00	1000.00
0.48828125	0.48828125	2048.00	1000.00
0.244140625	0.244140625	4096.00	1000.00
0.1220703125	0.1220703125	8192.00	1000.00
0.06103515625	0.06103515625	16384.00	1000.00
0.030517578125	0.030517578125	32768.00	1000.00
0.0152587890625	0.0152587890625	65536.00	1000.00
0.00762939453125	0.00762939453125	131072.00	1000.00
0.003814697265625	0.003814697265625	262144.00	1000.00
0.0019073486328125	0.0019073486328125	524288.00	1000.00
0.00095367431640625	0.00095367431640625	1048576.00	1000.00
0.000476837158203125	0.000476837158203125	2097152.00	1000.00
0.0002384185791015625	0.0002384185791015625	4194304.00	1000.00
0.00011920928955078125	0.00011920928955078125	8388608.00	1000.00
0.000059604644775390625	0.000059604644775390625	16777216.00	1000.00
0.0000298023223876953125	0.0000298023223876953125	33554432.00	1000.00
0.00001490116119384765625	0.00001490116119384765625	67108864.00	1000.00
0.000007450580596923828125	0.000007450580596923828125	134217728.00	1000.00
0.0000037252902984619140625	0.0000037252902984619140625	268435456.00	1000.00
0.00000186264514923095703125	0.00000186264514923095703125	536870912.00	1000.00
0.000000931322574615478515625	0.000000931322574615478515625	1073741824.00	1000.00
0.0000004656612873077392578125	0.0000004656612873077392578125	2147483648.00	1000.00
0.00000023283064365386962890625	0.00000023283064365386962890625	4294967296.00	1000.00
0.000000116415321826934814453125	0.000000116415321826934814453125	8589934592.00	1000.00
0.0000000582076609134674072265625	0.0000000582076609134674072265625	17179869184.00	1000.00
0.00000002910383045673370361328125	0.00000002910383045673370361328125	34359738368.00	1000.00
0.000000014551915228366851806640625	0.000000014551915228366851806640625	68719476736.00	1000.00
0.0000000072759576141834259033203125	0.0000000072759576141834259033203125	137438953472.00	1000.00
0.00000000363797880709171295166015625	0.00000000363797880709171295166015625	274877906944.00	1000.00
0.000000001818989403545856475830078125	0.000000001818989403545856475830078125	549755813888.00	1000.00
0.0000000009094947017729282379150390625	0.0000000009094947017729282379150390625	1099511627776.00	1000.00
0.00000000045474735088646411895751953125	0.00000000045474735088646411895751953125	2199023255552.00	1000.00
0.000000000227373675443232059478759765625	0.000000000227373675443232059478759765625	4398046511104.00	1000.00
0.0000000001136868377216160297393798828125	0.0000000001136868377216160297393798828125	8796093022208.00	1000.00
0.00000000005684341886080801486968994140625	0.00000000005684341886080801486968994140625	17592186044416.00	1000.00
0.000000000028421709430404007434844970703125	0.000000000028421709430404007434844970703125	35184372088832.00	1000.00
0.0000000000142108547152020037174224853515625	0.0000000000142108547152020037174224853515625	70368744177664.00	1000.00
0.00000000000710542735760100185871124267578125	0.00000000000710542735760100185871124267578125	140737488355328.00	1000.00
0.000000000003552713678800500929355621337890625	0.000000000003552713678800500929355621337890625	281474976710656.00	1000.00
0.0000000000017763568394002504646778106689453125	0.0000000000017763568394002504646778106689453125	562949953421312.00	1000.00
0.00000000000088817841970012523233890533447265625	0.00000000000088817841970012523233890533447265625	1125899906842624.00	1000.00
0.000000000000444089209850062616169452667236328125	0.000000000000444089209850062616169452667236328125	2251799813685248.00	1000.00
0.0000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0000000000002220446049250313080847263336181640625	4503599627370496.00	1000.00
0.00000000000011102230246251565404236316680908203125	0.00000000000011102230246251565404236316680908203125	9007199254740992.00	1000.00
0.000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.000000000000055511151231257827021181583404541015625	18014398509481984.00	1000.00
0.0000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.0000000000000277555756156289135105907917022705078125	36028797018963968.00	1000.00
0.00000000000001387778780781445675529539585113525390625	0.00000000000001387778780781445675529539585113525390625	72057594037927936.00	1000.00
0.000000000000006938893903907228377647697925567626953125	0.000000000000006938893903907228377647697925567626953125	144115188075855872.00	1000.00
0.0000000000000034694469519536141888238489627838134765625	0.0000000000000034694469519536141888238489627838134765625	288230376151711744.00	1000.00
0.00000000000000173472347597680709441192448139190673828125	0.00000000000000173472347597680709441192448139190673828125	576460752303423488.00	1000.00
0.000000000000000867361737988403547205962240695953369140625	0.000000000000000867361737988403547205962240695953369140625	1152921504606846976.00	1000.00
0.0000000000000004336808689942017736029811203479766845703125	0.0000000000000004336808689942017736029811203479766845703125	2305843009213693952.00	1000.00
0.00000000000000021684043449710088680149056017398834228515625	0.00000000000000021684043449710088680149056017398834228515625	4611686018427387904.00	1000.00
0.000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125	0.000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125	9223372036854775808.00	1000.00
0.0000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625	0.0000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625	18446744073709551616.00	1000.00
0.00000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125	0.00000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125	36893488147419103232.00	1000.00
0.000000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625	0.000000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625	73786976294838206464.00	1000.00
0.0000000000000000067762635780344027125465800054371356964111328125	0.0000000000000000067762635780344027125465800054371356964111328125	147573952589676412928.00	1000.00
0.00000000000000000338813178901720135627329000271856784820556640625	0.00000000000000000338813178901720135627329000271856784820556640625	295147905179352825856.00	1000.00
0.00000000000000000169406589450860067813664500135928392410278303125	0.00000000000000000169406589450860067813664500135928392410278303125	590295810358705651712.00	1000.00
0.0000000000000000008470329472543003390683225006796419620513915625	0.0000000000000000008470329472543003390683225006796419620513915625	1180591620717411303424.00	1000.00
0.00000000000000000042351647362715016953416125033982098102569578125	0.00000000000000000042351647362715016953416125033982098102569578125	2361183241434822606848.00	1000.00
0.000000000000000000211758236813575084767080625169910490512847890625	0.000000000000000000211758236813575084767080625169910490512847890625	4722366482869645213696.00	1000.00
0.0000000000000000001058791184067875423835403125849552452564239453125	0.0000000000000000001058791184067875423835403125849552452564239453125	9444732965739290427392.00	1000.00
0.00000000000000000005293955920339377119177015629247762262821197265625	0.00000000000000000005293955920339377119177015629247762262821197265625	18889465931478580854784.00	1000.00
0.000000000000000000026469779601696885595885078146238811314105986328125	0.000000000000000000026469779601696885595885078146238811314105986328125	37778931862957161709568.00	1000.00
0.0000000000000000000132348898008484427797425390731194056570529931640625	0.0000000000000000000132348898008484427797425390731194056570529931640625	75557863725914323419136.00	1000.00
0.00000000000000000000661744490042422138987126953655970282852649658203125	0.00000000000000000000661744490042422138987126953655970282852649658203125	151115727451828646838272.00	1000.00
0.000000000000000000003308722450212110694935634768279851414263248291015625	0.000000000000000000003308722450212110694935634768279851414263248291015625	302231454903657293676544.00	1000.00
0.0000000000000000000016543612251060553474678173841399257071316241455078125	0.0000000000000000000016543612251060553474678173841399257071316241455078125	604462909807314587353088.00	1000.00
0.00000000000000000000082718061255302767373390869206996285356581207275390625	0.00000000000000000000082718061255302767373390869206996285356581207275390625	1208925819614629174706176.00	1000.00
0.000000000000000000000413590306276513836866954346034981426782906036376953125	0.000000000000000000000413590306276513836866954346034981426782906036376953125	2417851639229258349412352.00	1000.00
0.0000000000000000000002067951531382569184334771730174907133914530181884765625	0.0000000000000000000002067951531382569184334771730174907133914530181884765625	4835703278458516698824704.00	1000.00
0.00000000000000000000010339757656912845921673858650874535669572650909423828125	0.00000000000000000000010339757656912845921673858650874535669572650909423828125	9671406556917033397649408.00	1000.00
0.000000000000000000000051698788284564229608369293254372678347863254547119140625	0.000000000000000000000051698788284564229608369293254372678347863254547119140625	19342813113834066795298816.00	1000.00
0.0000000000000000000000258493941422821148041846466271863391739316272735595703125	0.0000000000000000000000258493941422821148041846466271863391739316272735595703125	38685626227668133590597632.00	1000.00
0.00000000000000000000001292469707114105740209232331359316958696581363677978515625	0.00000000000000000000001292469707114105740209232331359316958696581363677978515625	77371252455336267181195264.00	1000.00
0.000000000000000000000006462348535570528701046161656796584793482906818389892578125	0.000000000000000000000006462348535570528701046161656796584793482906818389892578125	154742504910672534362390528.00	1000.00
0.0000000000000000000000032311742677852643505230808283982923967414534091949462890625	0.0000000000000000000000032311742677852643505230808283982923967414534091949462890625	309485009821345068724781056.00	1000.00
0.00000000000000000000000161558713389263217526154041419914619837072670459747314453125	0.00000000000000000000000161558713389263217526154041419914619837072670459747314453125	618970019642690137449562112.00	1000.00
0.000000000000000000000000807793566946316087630770207099573099185363352298736572265625	0.000000000000000000000000807793566946316087630770207099573099185363352298736572265625	1237940039285380274899124224.00	1000.00
0.0000000000000000000000004038967834731580438153851035497865495926816761493682861328125	0.000		

17. 1871 1884

1. The first of these is the fact that the system is not a simple one, but a complex one, involving many different factors and many different people. The second is the fact that the system is not a static one, but a dynamic one, which is constantly changing and evolving. The third is the fact that the system is not a closed one, but an open one, which is constantly interacting with the outside world. The fourth is the fact that the system is not a linear one, but a non-linear one, which is characterized by feedback loops and other non-linear relationships. The fifth is the fact that the system is not a deterministic one, but a probabilistic one, which is characterized by uncertainty and risk. The sixth is the fact that the system is not a single one, but a multiple one, which is characterized by many different goals and objectives. The seventh is the fact that the system is not a simple one, but a complex one, which is characterized by many different factors and many different people. The eighth is the fact that the system is not a static one, but a dynamic one, which is constantly changing and evolving. The ninth is the fact that the system is not a closed one, but an open one, which is constantly interacting with the outside world. The tenth is the fact that the system is not a linear one, but a non-linear one, which is characterized by feedback loops and other non-linear relationships. The eleventh is the fact that the system is not a deterministic one, but a probabilistic one, which is characterized by uncertainty and risk. The twelfth is the fact that the system is not a single one, but a multiple one, which is characterized by many different goals and objectives.

1. The first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the







תכנית שירותים
1:100




חלק 2-2
1:100



חזית מדרום + מזרחית
1:100




חזית דרומית ובסונית
1:100




בוכה קרקע עמית	1	2	3	4	5
בוכה חזית צינור	1	2	3	4	5
בוכה שוחה	1	2	3	4	5
מז' נקודה	1	2	3	4	5
מחלקים	1	2	3	4	5
שטח הצינור	3.00	3.00	6.15	6.15	1.00


חלק 4-4
1:100:10



בית סופר תכנית
1:20



בית תכנית
1:25




חלק 5-5
1:20

מחלק 5-5

מרחב שלמה

תכנית שירותים + מוב
לכפר של רפי
גלסון

שטח נשיהולים
5x6.5 = 32.5 מ²



מחלקת ערבות

מחלקת ערבות

סלע מוצק
שטח של כ-
(מטרים)
2500 מ²


26.4.81

6" —
4" - - -

החשדה לחפון ובניה
מדרס"ל
האיד 14.5.81
מכ 4/81

מחלקת ערבות

ק"י מסמל / ח"מ
א.י.ל. - ט.ב.ה
 ית' : 1:20 000



תואי קו טלפון מוצע
 (צידו המזרחי של כביש
 אילת - שארם)
 באורך כ- 2500 מ'

3/3

3/3

26.4.81 יו"ת

ק"י ח"מ ——— φ 6"
 ק"י ח"מ - - - - - φ 4"
 ק"י ח"מ גבול ———

Handwritten text: 1st Nov 1912


Handwritten text: 296-212

Handwritten text: 11.50.000.05.11



Handwritten text: 1st Nov 1912
Handwritten text: 296-212
Handwritten text: 11.50.000.05.11

ט ב א



מ ק ר א

- רשת הגנה לפרוס - חיל הגנה - מחלק קד - בטיסות לנתיבים וגדלים - בטיסות ללא נתיבים - בטיסות לנתיבים לפרוק - ריוח בין העמודים במטרים - מספר התילים וחיתוכם במ"מ - מספר העמוד - הארוקה - בזך הארוקה - מקום ההפרדה - מקום הגשור - שנוי בחתך החילים - מספר העמוד עם שנוי באספקה - קודאר	- עמוד שנה וחתימה - עמוד חשא - עמוד זרית א מטר אורך - עמוד תעלה א מטר אורך - עמוד עץ 40-42 מטר אורך - עמוד עץ א מטר אורך - עמוד עץ 85 מטר אורך - עמוד בטון א מטר אורך - עמוד בטון 85 מטר אורך - עמוד שיש להוציאו - זרוע חד צדדית - ענן - ענן אוויר - ענן קיר - משענת	- קו של 22/33 ק"מ - קו של 22/33 ק"מ מוצע - קו של 22/33 ק"מ שיפור - רשת חתך נמוך קיחת - רשת חתך נמוך מוצעת - רשת חתך נמוך שתפורק - כבל עילי חתך נמוך קיס - כבל עילי חתך נמוך מוצע - כבל תת-קרקעי חתך נמוך קיס - כבל תת-קרקעי חתך נמוך מוצע - תחנת טונספורמציה קיחת - תחנת טונספורמציה מוצעת - תחנת טונספורמציה שתפורק - תא חבורים
---	--	---

שם הצרכן	חסי' ההזמנה
מלון הים האדום	18/19/25

אשר

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז הדרום

א. קו של 33 ק"מ
ב. מיכל מדידה על העמ' מס' 85/1

ט ב א


קנה המדה: 1:2500

מחלקת הנדסה		מחלקת תכנון	
שרטט	בדק	אשר	תאריך
23518	23.12.1980	24-11-80	

טבא

מקרא

- קו של 66/140/150 ק"ו קים
- קו של 22/33 ק"ו קים
- קו של 22/33 ק"ו מוצע
- קו של 22/33 ק"ו שיפור
- רשת מתח נמוך קימת
- רשת מתח נמוך מוצעת
- רשת מתח נמוך שתפורק
- כבל עילי מתח נמוך קים
- כבל עילי מתח נמוך מוצע
- כבל מת-קרקעי מתח נמוך קים
- כבל מת-קרקעי מתח נמוך מוצע
- תחנת טרנספורמציה קימת
- תחנת טרנספורמציה מוצעת
- תחנת טרנספורמציה שתפורק
- תא-חבירים
- עמוד פנה ומתיחה
- עמוד חשא
- עמוד וית א מטר אורך
- עמוד תעלה א מטר אורך
- עמוד עץ 40-42 מטר אורך
- עמוד עץ א מטר אורך
- עמוד עץ 85 מטר אורך
- עמוד בטון א מטר אורך
- עמוד בטון 8.5 מטר אורך
- עמוד שיש להוציא
- ורוע חד-צדדית
- עגן
- עין אוויר
- עגן קיר
- חשנות
- רשת הגנה טופס
- חיל הגנה
- חיתק קו
- בסיסים לבתינים וגדלים
- בסיסים ללא בתינים
- בסיסים לבתינים לפרוק
- ריוח בין העמודים בחטרים
- חטרי התילים וחיתקם בחטי
- חטרי העמוד
- האוקה
- ברך האוקה
- מקום ההפרדה
- מקום הגשור
- שוני בחתך התילים
- חטרי העמוד עם שוני באספקה
- קו דאר



שם הצו	מס' ההצו	מס' ההצו
חושל הים האדום	39/30862	1
נפר הנפח רפי נלסון	81/79/4	2
חושל	81/79/4	3

חברת החשמל לישראל בע"מ

א. קו של 33 ק"ו
 ב. תחנת טרנספורמציה על הענף מס' 5/87
 ג. מכיל מדידה על ענף מס' 2/87
 ד. רשת מתח נמוך

טבא


קנה מדה: 1:2500

מחלקת הנדסה	מחלקת תכנון
שרטט	בדק
אשר	אשר
תאריך: 16.6.1981	מס' 23904

אשר

טבא

מקרא



שם ההצגה	שם הצרכן
1	מכון הים האדום 39/30862
2	בפר הקפס רפי נלסון 81/79/4
3	מדע 81/79/7

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז הדרום

א. קו טל 33 ק"ו
ב. תחנת טרנספורמציה על הענף מס' 5/81^{על}
ג. מיכל חדידה על ענף מס' 2/81^{על}
ד. רשת מתח קמור

ב טבא

קנה מדה : 2500

ת"א 23904		חלקת הנדסה		חלקת תכנון	
שרטוט	בדק	אשר	תכנן	בדק	אשר
דלית	נ.ה. 10	מ.ח. 10	מ.ח. 10	מ.ח. 10	מ.ח. 10
תאריך: 16.6.1981					

אשר

המנהלים המזכירים / המנהלים של הקרקע
מכרז (לחן "המכרז" ב 125
חלקה/ח/ _____ בנוש _____
חלקה/ח/ _____ בנוש _____
המנהלים של חלקה הקמות בקר / חלקה
10 המנהלים של חלקה הקמות בקר / חלקה
המנהלים של חלקה הקמות בקר / חלקה
X



טבא

מקרא



- קו שול 66/110/150 ק"ו קים
קו שול 22/33 ק"ו קים
קו שול 22/33 ק"ו חוצע
קו שול 22/33 ק"ו שפורה
רשת תחת נחוך קימת
רשת תחת נחוך חוצעת
רשת תחת נחוך שפורה
כבל צילי תחת נחוך קים
כבל צילי תחת נחוך חוצע
כבל תת-קרקעי תחת נחוך קים
כבל תת-קרקעי תחת נחוך חוצע
תחנת טרנספורמציה קימת
תחנת טרנספורמציה חוצעת
תחנת טרנספורמציה שפורה
תא-חבירים
עמוד פנה וחתימה
עמוד תשא
עמוד זווית x מטר אורך
עמוד הצלה x מטר אורך [x]
עמוד עץ 12-40 מטר אורך
עמוד עץ x מטר אורך
עמוד עץ 8.5 מטר אורך
עמוד בטון x מטר אורך
עמוד בטון 8.5 מטר אורך
עמוד עיש להוציא
זרוע חד-צדדית
ענן
ענן אוויר
ענן קיר
חשופת
רשת הגנה לפוט
חיל הגנה
חיתוך קו
בסיסים לנתיבים וגדלים
בסיסים ללא נתיבים
בסיסים לנתיבים לפורק
יריח בין העמודים
מספר החילים וחתימה במח'
מספר העמוד
האדקה
ברך האדקה
קוטר ההפרדה
מקום הגשר
שוני בחתך החיילים
מספר העמוד עם שווי באספקה
בד דבר

שם הצרכן	מס' ההזמנה	
מכון הים האדום	39/30862	1
כפר הקפאש דפי נלסון	81/79/4	2
מרוש 5"	81/79/7	3

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז הדרום

א. קו של 33 קו
ב. תחנת טרנספורמציה על העמ' מס' 5/81^{על}
ג. מיכל חדידה על עמ' מס' 2/81^{על}
ד. דרשות מתח (נמוך)

ב טבא

הנה מדה: 2500

תחלקת הנדסה		תחלקת תכנון	
שרטוט	בדק	אשר	אשר
ד/ת	ד/ת	אשר	אשר
16.6.98	16.6.98	16.6.98	16.6.98

2




אשר

טבא

מקרא

- קו של 66/110/150 ק"מ
- קו של 22/33 ק"מ
- קו של 22/33 ק"מ מוצע
- קו של 22/33 ק"מ שיפור
- רשת מתח נמוך קיימת
- רשת מתח נמוך מוצעת
- רשת מתח נמוך שתפורק
- כבל עילי מתח נמוך קיים
- כבל עילי מתח נמוך מוצע
- כבל מת-קרקעי מתח נמוך קיים
- כבל מת-קרקעי מתח נמוך מוצע
- תחנת טרנספורמציה קיימת
- תחנת טרנספורמציה מוצעת
- תחנת טרנספורמציה שתפורק
- תא-חבורים
- עמוד פנה ומתיחה
- עמוד חשא
- עמוד זרית א מטר אורך
- עמוד תעלה א מטר אורך
- עמוד עץ 42-10 מטר אורך
- עמוד עץ א מטר אורך
- עמוד עץ 8.5 מטר אורך
- עמוד בטון א מטר אורך
- עמוד בטון 8.5 מטר אורך
- עמוד שיש להוציא
- זרוע חד-צדדית
- ענן
- ענן אוויר
- ענן קיר
- חשענות
- רשת הגנה טופס
- חיל הגנה
- חנות קו
- בטיסים לבתינים וגדלים
- בטיסים לבא נתיכים
- בטיסים לבתינים לפרוק
- ריח בין העמודים במטרים
- מספר החילים וחתכים במ"י
- מספר העמוד
- הארקה
- ברך הארקה
- מקום ההפרדה
- מקום הגשור
- שווי בחתך החילים
- מספר העמוד עם שווי באספקה
- קו דאר



שם הצרכן	מס' ההחנה	1
חלון הים האדום	39/30862	1
נפר הקפס דפי נלסון	81/79/4	2
מרש"ל	81/79/ד	3

חברת החשמל לישראל בע"מ

מחוז הדרום

- א. קו של 33 ק"מ
- ב. תחנת טרנספורמציה על העמ' מס' 5/87
- ג. מיכל מדידה על עמ' מס' 2/87
- ד. רשת מתח נמוך


טבא

קנה מדה: 1:2500

ת"א 23904		תאריך: 16.6.1981	
חלקת הנדסה	חלקת תכנון	שרטט	בדק
אשר	אשר	אשר	אשר

אשר

טבא



מקרא

- קו של 66/410/150 ק"מ
- קו של 22/33 ק"מ
- קו של 22/33 ק"מ מוצע
- קו של 22/33 ק"מ שיפור
- רשת מתח נמוך קיימת
- רשת מתח נמוך מוצעת
- רשת מתח נמוך שתפורק
- כבל צילי מתח נמוך קיים
- כבל צילי מתח נמוך מוצע
- כבל מת-קרקעי מתח נמוך קיים
- כבל מת-קרקעי מתח נמוך מוצע
- תחנת טרנספורמציה קיימת
- תחנת טרנספורמציה מוצעת
- תחנת טרנספורמציה שתפורק
- תא-חבורים
- עמוד פנה ומתיחה
- עמוד משא
- עמוד דויתא מטר אורך
- עמוד תעלה א מטר אורך
- עמוד עץ 42-50 מטר אורך
- עמוד עץ א מטר אורך
- עמוד עץ 8.5 מטר אורך
- עמוד בטון א מטר אורך
- עמוד בטון 8.5 מטר אורך
- עמוד שיש להוציא
- זרוע חד-צדדית
- ענף
- ענף אידי
- ענף קיר
- משענת
- רשת הגנה לפוס
- חיל הגנה
- מנתק קו
- בטיסים לנתיבים וגדלים
- בטיסים ללא נתיבים
- בטיסים לנתיבים לפרוק
- ריחוף בין העמודים במטרים
- מספר החילוס וחתכס במ"מ
- מספר העמוד
- הארקה
- כרך הארקה
- מקום ההפרדה
- מקום הגשור
- שוני בחתך החילוס
- מספר העמוד עם שווי באספקה
- קו דאר

שם הצרכן	מס' ההצמנה	
מלון הים האדום	39/30862	1
כפר הנפש ופי נלסון	81/79/4	2
מרש"5	81/79/7	3

חברת החשמל לישראל בע"מ

א. קו של 33 ק"מ
 ב. תחנת טרנספורמציה על הענף מס' 5/87
 ג. מיכל חדידה על ענף מס' 2/87
 ד. רשת מתח נמוך


טבא

קנה מדה: 1:2500

ת"א 23904		מחלקת הנדסה		מחלקת תכנון	
שרטט	בדק	אשר	תכנן	בדק	אשר
ד. ג. ג. ג.	ד. ג. ג.	ד. ג. ג.	ד. ג. ג.	ד. ג. ג.	ד. ג. ג.
16.6.81	16.6.81	16.6.81	16.6.81	16.6.81	16.6.81

אשור

טבא



מקרא

- קו של 66/110/150 ק"ו קים
 קו של 22/35 ק"ו קים
 קו של 22/35 ק"ו מוצע
 קו של 22/35 ק"ו שיפורק
 רשת מתח נמוך קיחת
 רשת מתח נמוך מוצעת
 רשת מתח נמוך שמתורק
 כבל צילי מתח נמוך קים
 כבל צילי מתח נמוך מוצע
 כבל מת-קרקע מתח נמוך קים
 כבל מת-קרקע מתח נמוך מוצע
 תחנת טרנספורמציה קיחת
 תחנת טרנספורמציה מוצעת
 תחנת טרנספורמציה שמתורק
 תא-הבורים
 עמוד סנה ובתימה
 עמוד משא
 עמוד זרית x מטר אורך
 עמוד תעלה x מטר אורך x
 עמוד עץ 42-40 מטר אורך
 עמוד עץ x מטר אורך
 עמוד עץ 8.5 מטר אורך
 עמוד בטון x מטר אורך
 עמוד בטון 8.5 מטר אורך
 עמוד שיש להוציא
 זרוע חד-צדדית
 ענן
 ענן אוויר
 ענן קיר
 חששנות
 רשת הגנה טופוס
 תיל הגנה
 חתוך קו
 בסיסים בנתינים וגדלים
 בסיסים בלא נתינים
 בסיסים בנתינים לפורק
 ריזון בין העמודים במטרים
 מספר התילים וחבתם במ"מ
 מספר העמוד
 הארקה
 בדרך הארקה
 מקום ההפרדה
 חקום הגשור
 שווי במתן החיילים
 מספר העמוד עם שווי באספקה
 קו דאד

שם הצרכן	מס' ההזמנה	
מכון הים האדום	39/30862	1
בפר הקפס רפי (כלסון	81/79/4	2
מרוש"5	81/79/7	3

חברת החשמל לישראל בע"מ

מחול הדרום

א. קו ושל 33 קו
ב. תחנת טרנספורמציה על הענף מס' 5/81^{EL}
ג. מיכל חדידה על ענף מס' 2/81^{EL}
ד. דרשות מתחן (מזר)

ב טוב א

הנה מדה: 2500

מחלקת הנדסה		מחלקת תכנון	
שרטוט	בדק	תכנן	בדק
אשר	אשר	אשר	אשר
ד/ת	ד/ת	ד/ת	ד/ת
16.6.1981	16.6.81	19.6.81	19.6.81

